









Katalog

der

paläarktischen Hemipteren


(Heteroptera, Homoptera-Auchenorhyncha und Psylloideae).

Von

B. Oshanin.

Ehren-Mitglied der Russischen Entomologischen Gesellschaft.
Korrespondent des Zoologischen Museums der K. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.

Berlin 1912.
Verlag von R. Friedländer & Sohn
Karlstraße 11.



Katalog

der

paläarktischen Hemipteren

(Heteroptera, Homoptera-Auchenorhyncha und Psylloideae).

Von

B. Oshanin, Vasilii Feodorovich
Ehren-Mitglied der Russischen Entomologischen Gesellschaft.
Korrespondent des Zoologischen Museums der K. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.



Berlin 1912.
Verlag von R. Friedländer & Sohn
Karlstraße 11.



Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Addenda und Corrigenda

zum Kataloge der paläarktischen Hemipteren von B. Oshanin.

In meinem Kataloge sind leider einige bedauerliche Lücken enthalten, die ausschließlich einem Versehen meinerseits zuzuschreiben sind. Ich bitte deswegen die Personen, welche dieses Werk benutzen werden, die hier folgenden Ergänzungen beachten zu wollen.

Seite XVI. Der Erklärung der Abkürzungen ist folgendes hinzuzufügen:

Sy. = Syrien.
Tb. = Tibet.
Tk. = Turkestan.
Tr. = Transkaspien.
Tu. = Tunisien.
W. = West.

Seite 64, Sp. 2: Nr. 2353 **bioculatus** (Reut.) ist als selbständige Art zu streichen und als Synonym zu Nr. 2354 **coelestialium** Kirk. zu stellen.

Seite 65, Sp. 1: Ist einzureihen:
2385a. **rugulipennis** Popp. 1911. *Fd.*

Seite 87, Sp. 2: Alles, was unter Nr. 3288 steht, ist zu streichen und durch das Wort „Vacat“ zu ersetzen

Seite 87, Sp. 2: Zwischen die Gattungen *Leptopus* und *Valleriola* ist folgendes einzuschalten:

Patapius Horv. 1912.
Cryptoglena Horv. 1911, n. pr.
T. g. *P. spinosus* Rossi.

3290a. **spinosus** (Rossi) 1790. *sEur, nAf, K*
echinops (Duf.) 1833.
var. nigriceps (Horv.) 1911. *Sy.*

B. Oshanin.



Inhaltsverzeichnis.

Vorwort.

Eines der unentbehrlichsten Hilfsmittel für die Hemipterologen war bis in die letzte Zeit hinein der vorzügliche „Catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Cicadines et Psyllides) de la faune paléarctique par le Dr. A. Puton“ gewesen. Die letzte, 4. Auflage dieses Werkes ist im Jahre 1899 erschienen, und seitdem sind viele neue Hemipteren-Arten aus dem Gebiete der paläarktischen Region beschrieben worden; eine neue revidierte Ausgabe dieses Werkes wäre deswegen höchst notwendig. Leider ist aber die Möglichkeit des Erscheinens einer solchen vollständig ausgeschlossen, und zwar durch das schwere Unglück, welches dem hochverdienten Verfasser zugestoßen ist: Wie bekannt ist Dr. Puton vor einigen Jahren von Blindheit heimgesucht worden. Mein während der Jahre 1906—1910 erschienenes Werk[1]) kann den Putonschen Katalog nicht ersetzen. Der Hauptzweck eines solchen Kataloges ist das rasche Auffinden der nötigen systematischen Gruppe; diesem Ziele aber kann ein umfangreiches, mehrbändiges Werk nicht entsprechen. Außerdem werden viele Entomologen die Notwendigkeit empfunden haben, einen Katalog derjenigen Gruppe, die sie speziell interessiert, auch während einer Reise zu benutzen, jedoch vor dem Gedanken zurückschrecken, eine große Last bedruckten Papieres mit sich fortschleppen zu müssen; auch aus diesem Grunde ist das Erscheinen eines kurzgefaßten, leicht zu transportierenden Kataloges sehr wünschenswert.

Von diesen Betrachtungen geleitet, habe ich mich entschlossen, einen solchen Katalog der paläarktischen Hemipteren zu veröffentlichen, der erstens als Ersatz des Kataloges von Puton, und zweitens als eine Abkürzung und in gewisser Hinsicht auch als eine Vervollständigung meines oben erwähnten Verzeichnisses gelten könnte.

Der systematische Umfang meines Kataloges ist derselbe geblieben wie bei Puton: die Aphiden, Aleurodiden und Cocciden sind aus beiden ausgeschlossen. Diese drei Gruppen einerseits und die übrigen Hemipteren anderseits erfordern verschiedene Methoden bei dem Sammeln, der Konservierung und dem Studium des Materiales; aus diesem Grunde kommt es in der neueren Zeit äußerst selten vor, daß ein Entomologe das gesamte Feld der systematischen Hemipterologie in seinen Wirkungskreis aufnimmt. Ich muß bekennen, daß ich nicht zu diesen bevorzugten Ausnahmen gehöre, und daß die Aphiden, Aleurodiden und Cocciden mir gänzlich unbekannt geblieben sind. Außerdem liegt gegenwärtig, wegen der erwähnten Teilung der Hemipterologen in zwei gesonderte Gruppen, meiner Meinung nach, keine besondere Notwendigkeit für das Erscheinen eines Kataloges vor, welcher die gesamten Hemipteren der paläarktischen Fauna enthält. Obwohl mein Katalog aus diesen Gründen in bezug auf den systematischen Umfang mit demjenigen von Puton vollkommen übereinstimmt, so unterscheidet er sich doch von seinem Vorgänger in einigen anderen Punkten.

[1]) B. Oshanin, Verzeichnis der paläarktischen Hemipteren mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verteilung im Russischen Reiche. 3 Bände. St. Petersburg. 8°

Der erste und der wichtigste Unterschied besteht in der Auffassung der Grenzen der paläarktischen Region. Es scheint, daß **Puton** die politische Grenze des russischen Reiches in Mittel- und Ost-Asien für die südliche Grenzlinie dieser Region angenommen hatte, da in seinem Kataloge die ausschließlich chinesischen und japanischen Arten durchaus fehlen. Ich dagegen verstehe die Paläarktis in dem Sinne von **Wallace** und rechne zu derselben die ganze mandschurische Subregion. Deswegen sind in meinem Kataloge die Hemipteren der obengenannten, nicht russischen Länder mit Ausnahme der südlichsten Provinzen Chinas (Yunnan, Kwang-si, Kwang-tung, Fokien und des südlichen Tsche-kiang), des Bonin-Archipels und der Insel Formosa, aufgenommen. Eine detailliertere Grenzenangabe der paläarktischen Region findet sich in meinem Verzeichnisse (I. Band, S. II—V). Vielleicht ist das von mir angenommene Areal etwas zu stark nach Süden ausgedehnt, und zwar in Mittel-China, wo in der Provinz Sze-tschwan viele indo-malayische Formen vorkommen, die in den nördlicher gelegenen Gegenden bis jetzt noch nicht aufgefunden worden sind. Bei der sehr ungenügenden faunistischen Erforschung des nördlichen Chinas, der Mandschurei und des südlichen Ussuri-Gebietes, können wir aber nicht mit Gewißheit behaupten, daß diese Formen hier wirklich fehlen; es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß mehrere der scheinbar ausschließlich mittel- und südchinesischen Arten in nächster Zukunft an der nördlichen Grenze der mandschurischen Subregion, auf russischem Gebiete konstatiert werden. Meiner Ansicht nach ist es zweckentsprechender, in einem Kataloge eher zu viel als zu wenig zu geben, um die Aufmerksamkeit der Faunisten auf solche fragliche Arten zu lenken.

Wegen der Wichtigkeit der Prioritätsfragen für die regelrechte Benennung der Formen habe ich mich entschlossen, bei jedem Namen die Jahreszahl seiner Publizierung anzugeben, was im Kataloge von **Puton** sowie auch in meinem Verzeichnisse nur ausnahmsweise geschehen ist. Diese Daten können auch beim Auffinden der Beschreibungen sehr behilflich sein, da man nur die betreffenden Jahrgänge der „Berichte über die wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiete der Entomologie“ oder des „Zoological Record“ zu konsultieren braucht, um fast immer sofort die gewünschte Literaturangabe zu erfahren. Für die systematischen Gruppen (Varietäten, Arten, Gattungen usw.), deren Beschreibungen vor dem Schlusse des Jahres 1909 erschienen sind, wird dieses Verfahren unnötig, da die systematische Literatur bis zu dieser Epoche mit hoffentlich sehr wenigen Ausnahmen in meinem „Verzeichnisse“ zu finden ist. Die dort nicht vorhandenen Namen sind in dem vorliegenden Werke durch ein Sternchen (*) bezeichnet.

Es kommt gar nicht selten vor, daß ein und derselbe Name an zwei verschiedene Gattungen vergeben wird, je nach der Ansicht der Autoren, welche Art als typisch für die Gattung zu gelten hat. Die Auffassungen von den Gattungstypen sind zuweilen sehr verschieden, dieser Umstand eben ist die Ursache der meisten Änderungen in der Gattungsnomenklatur, die unglücklicherweise in neuester Zeit so häufig zu beobachten sind. Ich fand es geboten, bei jeder Gattung ihre typische Art anzugeben, um damit jeden Zweifel zu vermeiden, und werde mich sehr glücklich schätzen, wenn die Majorität der Hemipterologen der Meinung sein wird, daß ich in der Mehrzahl der streitigen Fälle die richtige Wahl der Gattungstypen getroffen habe. Solche Typenbezeichnungen fehlen bekanntlich in allen vorhandenen Hemipterenkatalogen, mit den einzigen Ausnahmen des Kataloges der Pentatomiden von **Kirkaldy** und dem der Cicadiden von **Distant**.

Ich will noch einen Unterschied erwähnen, welchen die vorliegende Arbeit im Gegensatz zu anderen ähnlichen aufweist, und zwar das Vorhandensein von zwei alphabetischen Registern, von denen das eine, umfangreichere, alle Namen der angeführten Arten und Varietäten mit deren Synonymen enthält und im Kataloge von **Puton** fehlt. Ich halte ein solches Verzeichnis für unbedingt notwendig für das bequeme und rasche Auffinden des Namens, über welchen man unterrichtet zu werden wünscht, und erlaube mir die Hoffnung auszusprechen, daß der nicht unbedeutend vermehrte Umfang meines Buches

und die damit bedingte Steigerung seines Preises durch den Nutzen dieses Anhanges mehr als ausgeglichen werden. Um das Zitat der Arten in dem Register präziser und bequemer zu gestalten, sind alle Arten meines Kataloges fortlaufend numeriert worden.

In den letzten paar Jahren ist in der Klassifikation der Heteropteren ein großer Fortschritt vollbracht worden, als dessen ausschließlicher Urheber Prof. O. M. Reuter zu nennen ist. Im Jahre 1910 erschien nämlich sein inhaltsreiches Werk: „Neue Beiträge zur Phylogenie und Systematik der Miriden nebst einleitenden Bemerkung über die Phylogenie und Systematik der Heteropten-Familien"[1]): In dieser Abhandlung wird der Nachweis dafür geliefert, daß die beiden früheren rivalen Heteropterensysteme, sowohl das von Fieber eingeführte, wie auch dasjenige von Schiödte, nicht als natürliche angesehen werden können, da sie auf Charaktere begründet sind, welche einen adaptiven Wert haben. Dagegen hat Reuter Merkmale gewählt, die zum Teil früher gänzlich unberücksichtigt geblieben waren, und dabei höchstwahrscheinlich nicht durch Anpassung an die Lebensbedingungen entstanden sind, so z. B. die Micropyle-Struktur der Eier. Solche nur durch Vererbung übertragene Charaktere können keine Konvergenzerscheinungen darstellen, und erscheinen daher am besten geeignet, eine natürliche, d. h. phylogenetische Klassifikation zu ermöglichen.

Von dem hohen Werte der Klassifikation von Reuter fest überzeugt, faßte ich den Entschluß, derselben in meinem Kataloge zu folgen. Als Prof. Reuter meine Absicht erfuhr, benachrichtigte er mich davon, daß er wichtige Abänderungen in seinem System gemacht habe, die in kürzester Zeit erscheinen würden. Er war so freundlich, mir dabei zu versprechen, seine neue Arbeit noch in der Korrektur an mich einzusenden. Dieses liebenswürdige Versprechen hat Prof. Reuter denn auch ausgeführt, und so wurde es mir vergönnt, sein neues Werk: „Bemerkungen über mein neues Heteropterensystem"[2]) benutzen zu können, was auf andere Weise unmöglich gewesen wäre, da der genannte Aufsatz erst im Laufe des vorigen Frühlings erschienen ist, d. h. zu einer Zeit, wo mein Katalog sich schon im Drucke befand. Ein Umstand verhinderte mich leider daran, die Arbeit Reuters in ihrem vollen Umfange in meinen Katalog aufzunehmen, und zwar der folgende. Da die Anfertigung des Artenregisters zu zeitraubend ist, als daß sie während des Druckes vorgenommen werden könnte, ohne dabei eine ungebührliche lange Unterbrechung des letzteren hervorzurufen, habe ich mich entschlossen, das genannte Register noch vor der Drucklegung meines Kataloges zu beendigen. Die Numerierung der Arten bis zum Schluß der Fam. *Reduviidae* war bereits beendigt und die Karten dazu lagen schon fertig geschrieben vor, als ich die ersten Korrekturbogen der Arbeit von Prof. Reuter erhielt. Um meinen Katalog den neuen Ansichten des letzteren anzupassen, wäre es deshalb notwendig gewesen, eine Umstellung und Umnumerierung von ca. 2000 Arten und die dadurch bedingten zahlreichen Veränderungen in dem alphabetischen Artenregister vorzunehmen. Zu einer solchen Arbeit fehlte mir aber die Zeit, da ich der Verlagsfirma versprochen hatte, mein Manuskript im Laufe des Januar oder Februar zu liefern. Deswegen ließ ich die 16 ersten Heteropteren-Familien in meinem Kataloge bestehen, ohne die angedeuteten Verbesserungen in ihrer Systematik und ihrer Reihenfolge durchzuführen. Um diesen Übelstand möglichst zu vermindern, wiederhole ich weiter unten das von Reuter gegebene Schema seines neuen Systems. Darin sind sämtliche Heteropteren-Familien erwähnt, und zwar auch solche, bei denen noch keine Repräsentanten in der paläarktischen Fauna nachgewiesen worden sind.

Ich gehe nun zur Besprechung der von mir angenommenen Nomenklatur über. Obwohl ich meistenteils den Internationalen Regeln der zoologischen Nomenklatur gefolgt

---

[1]) Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Tom. XXXVIII, N. 3. Helsingfors 1910.
[2]) Öfversigt af Finska Vetenskap-Societeten Förhandlingar. Bd. LIV. 1911—1912. Afd. A. N. 6.

bin, so habe ich mir dennoch erlaubt, von derselben abzuweichen, wenn die Umstände dies meiner Ansicht nach erforderten. Man darf niemals vergessen, daß die zoologische Nomenklatur nur einem einzigen Zweck dienen soll, und zwar dem, das Verständnis der Zoologen untereinander zu ermöglichen. Die von einigen Autoren so hoch gepriesene „unbeugbare, eiserne Konsequenz" in der Anwendung des Prioritätsprinzips ist nach meiner Meinung ganz unzulässig in dem Falle, wo ein lange allgemein benutzter, für alle Zoologen verständlicher Name bloß behufs Verherrlichung des Prioritäts-Moloches durch einen anderen ersetzt und somit da, wo früher Ordnung und gegenseitiges Verständnis herrschten, eine, ich möchte sagen, babylonische Sprachverwirrung geschafft wird. Wenn die Klasse *Holothurioidea* in *Bohadschioidea* umgetauft, oder wenn von uns gefordert wird, daß unter *Trichechus* nicht das Walroß, sondern die Seekuh zu verstehen sei, dann muß eine solche Anwendung des Prioritätsprinzips entschieden als ein Verstoß nicht nur gegen die zoologische Wissenschaft, sondern auch gegen den gesunden Menschenverstand angesehen werden.

Die Zahl solcher Umtaufungen ist in der letzten Zeit so stark angewachsen und hat in der Zoologie eine so große Verwirrung hervorgerufen, daß unbedingt eine Reaktion gegen die bezeichnete Richtung eintreten mußte. Dieselbe begann in England vor etwa drei Jahren und gipfelte in den Anträgen, die im Mai 1912 von der Versammlung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft angenommen worden sind. Diese Anträge zur Einschränkung des Prioritätsgesetzes werden dem Plenum des nächsten Internationalen Zoologenkongresse vorgelegt werden. Da ich mich diesen Anträgen unbedingt anschließe, so habe ich dem Prioritätsprinzip entgegen manche allgemein übliche Benennungen in meinem Kataloge beibehalten. Es gibt aber Umtaufungen, die ich zwar sehr bedaure, aber dennoch zu gebrauchen gezwungen war, weil sie in den grundlegenden Werken von Horváth, Reuter und Stål oder in dem Kataloge von Puton angenommen worden sind. So benutze ich z. B. immer die Namen, welche Reuter in seinen: „Hemiptera Gymnocerata Europae" gebraucht hatte, aber manche Benennungen, welche von demselben Verfasser in der „Revisio synoymica Heteropterorum" vorgeschlagen wurden, sind von mir verworfen und durch die früher allgemein gebrauchten ersetzt worden, obwohl in allen diesen Fällen die Nomenklatur von Reuter durch die strenge Anwendung des Prioritätsgesetzes bedingt erschien. Ein solches Verfahren wurde mir als Inkonsequenz vorgeworfen; es beruht aber auf folgenden Gründen. Das erstgenannte Werk von Reuter ist das magnum opus für das Studium der Capsiden, und wird unzweifelhaft eine lange Zeit diese Stellung behaupten; eine richtige Determination der Capsiden ist gegenwärtig nur mit dessen Hilfe möglich. Die „Revisio synonymica" wird sich dagegen, ungeachtet ihres hohen Wertes, niemals einer solchen hervorragenden Bedeutung erfreuen können. Deswegen schien es mir geboten, die Nomenklatur des erstgenannten Werkes so viel als irgend möglich beizubehalten, was dagegen für das andere Werk nicht dringend nötig erschien. Bei der Lösung aller hierher gehörenden Fragen war ich bemüht, stets den eigentlichen Zweck der Nomenklaturregeln im Auge zu behalten und in diesem Sinne wenigstens hoffe ich konsequent gehandelt zu haben.

Bei der Wahl der Familiennamen habe ich mich der Meinung von Horváth angeschlossen. Leider wurde es aus diesem Grunde notwendig, einige Namen, die Reuter kürzlich seinen Phalangen, Unterfamilien usw. gegeben hatte, durch neue zu ersetzen. Da Reuter für die Capsiden den Namen *Miridae* anwendet, so bezeichnet er auch zwei von ihm aufgestellte Gruppen als *Miriformes* und *Mirinae*; Horváth dagegen bedient sich des älteren und außerdem mehr üblichen Familiennamens *Capsidae*, den ich auch angenommen habe; es erwies sich daher als notwendig, die beiden Gruppen von Reuter als *Capsiformes* und *Capsinae* zu bezeichnen.

Von „nomina nuda" sind in meinem Kataloge nur solche erwähnt, die in den früheren Werken zitiert waren, ohne daß dabei bemerkt wäre, daß ihre Autoren keine Beschreibung oder keine Diagnose dieser Formen gegeben haben.

Nichts destoweniger habe ich mir erlaubt, in der Unterfamilie *Dictyopharinae* drei neue Gattungen und 17 neue Arten aufzunehmen, obwohl die Beschreibung derselben noch nicht veröffentlicht ist. Als Rechtfertigung dieser Ausnahme kann ich den Umstand erwähnen, daß die Publikation der Diagnosen dieser neuen Formen voraussichtlich noch im laufenden Jahre durch mich erfolgen wird.

Einige von den älteren Autoren beschriebene Arten sind vollkommen rätselhaft, manchmal kann man auch nicht erraten, zu welcher Familie sie zu stellen sind. Es wäre am besten, sie einfach als „nomina nuda" anzusehen. Solche Arten sind nicht in dem Kataloge selbst verzeichnet, sondern sie sind in einer besonderen Liste weiter unten aufgezählt.

Die Vervollständigung des vorliegenden Werkes ist ermöglicht worden durch die liebenswürdige Unterstützung, die mir von vielen Hemipterologen zuteil wurde. Am meisten bin ich den Herren Dr. G. Horváth und Prof. O. M. Reuter verpflichtet; sie hatten mir ihre neuen Abhandlungen noch in Korrekturbogen gesandt, und weder Zeit noch Mühe geschont, um meine Fragen über manche zweifelhafte Punkte zu beantworten. Ich spreche ihnen hier meinen herzlichsten Dank aus. Ich bin auch Herrn Dr. N. v. Adelung Dank schuldig, der die langweilige Arbeit der Revision meines Manuskriptes übernommen hatte, um das Erscheinen des vorliegenden Werkes in einem möglichst einwandsfreien deutschen Gewande zu sichern.

St. Petersburg, 20. August 1912.

B. Oshanin.

Das neue Heteropteren-System

von Prof. O. M. Reuter[1]).

Ser. I. **Sandaliorrhyncha.**
Spf. 1. **Corixoïdeae.**
F. 1. **Corixidae.**
Ser. II. **Hydrobiotica.**
Spf. 2. **Ochteroïdeae.**
Ph. *Ochteriformes.*
F. 2. **Ochteridae.**
F. **Nerthridae (= Mononychidae).**
Ph. *Peloridiiformes.*
F. 4. **Peloridiidae** (exot.).
Spf. 3. **Notonectoideae.**
Ph. *Nepaeformes.*
F. 5. **Belostomatidae.**
F. 6. **Nepidae.**
F. 7. **Naucoridae.**
Ph. *Notonectaeformes.*
F. 8. **Notonectidae.**
Spf. 4. **Acanthioïdeae.**
Ph. *Acanthiiformes.*
F. 9. **Velocipedidae** (exot.).
F. 10. **Acanthiidae.**
F. 11. **Leptopodidae.**
Ph. *Aëpophiliformes.*
F. 12. **Aëpophilidae.**
Spf. 5. **Gerroïdeae.**
Ph. *Gerriformes.*
F. 13. **Gerridae.**
F. 14. **Veliadae.**
Ph. *Hydrometraeformes.*
F. 15. **Hydrometridae.**
Ser. III. **Trichotelocera.**
Spf. 6. **Dipsocoroïdeae.**
F. 16. **Schizopteridae.**
F. 17. **Dipsocoridae.**
Ser. IV. **Anonychia.**
Spf. 7. **Cimicoïdeae.**
Ph. *Miriformes (= Capsiformes).*
F. 18. **Isometopidae.**
F. 19. **Miridae (= Capsidae).**
Ph. *Cimiciformes.*
F. 20. **Termatophylidae.**
F. 21. **Microphysidae.**
F. 22. **Anthocoridae.**
F. 23. **Cimicidae.**
F. 24. **Polyctenidae.**
Spf. 8. **Reduvioïdeae.**
Ph. *Nabiformes.*
F. 25. **Nabidae.**
Ph. *Naeogeiformes (= Hebriformes).*
F. 26. **Naeogeidae (= Hebridae).**
F. 27. **Mesoveliadae.**
Ph. *Joppeiciformes.*
F. 28. **Joppeicidae.**
Ph. *Reduviiformes.*
F. 29. **Reduviidae.**
F. 30. **Macrocephalidae (= Phymatidae).**
Ph. *Henicocephaliformes.*
F. 31. **Henicocephalidae.**
Spf. **Tingidoïdeae.**
F. 32. **Piesmidae.**
F. 33. **Tingididae.**
Ser. V. **Onychiophora.**
Spf. 10. **Neidoïdeae (= Lygaeoideae).**
Ph. *Thaumastocoriformes.*
F. 34. **Thaumastocoridae** (exot.).
Ph. *Pyrrhocoriformes.*
F. 35. **Pyrrhocoridae.**
Ph. *Neidiformes (= Lygaeiformes).*
F. 36. **Myodochidae (= Lygaeidae).**
F. 37. **Colobathristidae** (exot.).
F. 38. **Neididae (= Berytidae).**
Ser. VI. **Phloeobiotica.**
Spf. 11. **Aradoïdeae.**
F. 39. **Aradidae.**
F. 40. **Dysodiidae.**
Ser. VII. **Polyneuria.**
Spf. 12. **Coreoïdeae.**
F. 41. **Hyocephalidae** (exot.).
F. 42. **Corizidae.**
F. 43. **Coreidae.**
F. 44. **Alydidae.**
Spf. 13. **Pentatomoïdeae.**
Ph. *Pentatomiformes.*
F. 45. **Pentatomidae**[2]).
F. 46. **Thyreocoridae (= Cydnidae).**
F. 47. **Scutelleridae.**
Ph. *Coptosomatiformes.*
F. 48. **Coptosomatidae (= Plataspidae).**
Ph. *Aphyliformes.*
F. 49. **Aphylidae** (exot.).

---

1) Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. Bd LIV. 1911—12. Afd. A. N 6, S. 48—49.

2) Zu dieser Familie werden von Reuter auch die *Urostylidae* zugerechnet, denen er indessen bloß den Wert einer Unterfamilie anerkennt.

Unaufgeklärte Arten.

Cimex rugosus Scop. 1763.	*O.*	*Cimex viridipes* Vill. 1789.	*F.*
„ *tuberculosus* Scop. 1763.	*O.*	„ *ictericus* Vill. 1789.	*F.*
„ *ferrugineus* Scop. 1763.	*O.*	„ *bimaculatus* Vill. 1789.	*F.*
„ *aequinoctialis* Scop. 1763.	*O.*	„ *neglectus* Rossi 1790.	*I.*
„ *Branderi* L. 1767.	*nAfr.*	„ *reflexus* F. 1798.	*F.*
„ *roseus* Müll. 1776.	*D.*	„ *salicinus* Schrk. 1801.	*D.*
„ *hortensis* Müll. 1776.	*D.*	„ *immaculatus* Schrk. 1801.	*D.*
„ *inauratus* Müll. 1776.	*D.*	„ *carneus* Dwig. 1802.	*mR.*
„ *viridirufescens* Goeze 1778.	*D.*	„ *ovatus* Dwig. 1802.	*mR.*
„ *trilineatus* Schrk. 1781.	*O.*	*Acanthia pedestris* F. 1781.	*I.*
„ *vittatus* Don. 1789.	*E.*	*Reduvius flavipes* Schrk. 1801.	*D.*
„ *navicula* Razoum. 1789.	*H.*		

Zahl der verzeichneten Gattungen und Arten.

Familien	Gattungen	Arten
Cydnidae	19	80
Plataspidae	1	25
Pentatomidae	144	555
Urostylidae	4	14
Coreidae	53	185
Pyrrhocoridae	5	17
Lygaeidae	113	531
Berytidae	9	33
Piesmidae	1	12
Tingitidae	23	220
Aradidae	1	70
Dysodiidae	3	13
Joppeicidae	1	1
Henicocephalidae	1	2
Phymatidae	5	9
Reduviidae	55	254
Nabidae	7	53
Hebridae	1	5
Mesoveliidae	1	2
Cimicidae	2	6
Polyctenidae	1	1
Anthocoridae	20	88
Microphysidae	2	16
Termatophylidae	2	2
Capsidae	213	1 078
Isometopidae	2	5
Dipsocoridae	3	9
Schizopteridae	1	1
Hydrometridae	1	4
Gerridae	8	32
Veliidae	3	10
	705	3 333

Familien	Gattungen	Arten
Übertrag	705	3 333
Aëpophilidae	1	1
Leptopodidae	3	7
Acanthiidae	7	63
Ochteridae	1	3
Mononychidae	1	2
Naucoridae	4	16
Belostomatidae	5	9
Nepidae	3	12
Notonectidae	5	16
Corixidae	6	102
Heteroptera	741	3 564
Cicadidae	28	118
Cercopidae	16	107
Membracidae	9	14
Jassidae	78	843
Fulgoridae	3	3
Cixiidae	27	162
Delphacidae	22	185
Achilidae	5	9
Derbidae	4	5
Lophopidae	1	2
Issidae	21	126
Tettigometridae	2	44
Flatidae (et Fulg. inc. sedis)	25	49
Homoptera Auchenorrhyncha	241	1 667
Psyllidae	23	245
Summa	1 005	5 476

Erklärung der Abkürzungen.

A. Autoren-Namen.

Ahr. = Ahrens.
Ant. = d'Antessanty.
A. S. = Amyot et Audinet-Serville.
Assm. = Assmann.
Bär. = v. Bärensprung.
Bak. = Baker.
Beck. = Becker.
Bergev. = Bergevin.
Bergr. = Bergroth.
Bian. = Bianchi.
Billb. = Billberg.
Blanch. = Blanchard.
Boh. = Boheman.
Boisd. = Boisduval.
Bol. Chic. = Bolivar et Chicote.
Bredd. = Breddin.
Buckt. = Buckton.
Burm. = Burmeister.
Butl. = Butler.
Carp. = Carpenter.
Coqu. = Coquebert.
Costa = Achille Costa.
O. Costa = Oronzio Costa.
Curt. = Curtis.
Cyr. = Cyrillo.
Dall. = Dallas.
Dalm. = Dalman.
De G. = De Geer.
Dhlb. = Dahlbom.
Dhrn. = Anton Dohrn.
Dist. = Distant.
Don. = Donovan.
Doug. = Douglas.
Doug. Sc. = Douglas and Scott.
Duf. = Dufour.
Dw. = Dwigubsky.
Edw. = Edwards.
Eichw. = Eichwald.
Ellenr. = Ellenrieder.
End. = Enderlein.
Erichs. = Erichson.
Esch. = Eschscholtz.
Evrsm. = Eversmann.
F. = Fabricius.
Fairm. = Fairmaire.
Fall. = Fallen.
Ferr. = P. M. Ferrari.
E. Ferr. = Eugen v. Ferrari.
Fieb. = Fieber.
Fl. = Flor.
Foerst. = Foerster.
Fokk. = Fokker.
Forst. = Forster.
Fowl. = Fowler.
Fr. G. = Frey-Gessner.
Garb. = Garbiglietti.
Gebl. = Gebler.
Geoffr. = Geoffroy.
Germ. = Germar.
Gredl. = Gredler.
Grig. = Grigoriev.
Guér. = Guérin-Méneville.
Hag. = Hagen.
Handl. = Handlirsch.
Harr. = Harris.
Hart. = Hartig.
Heid. = Heidemann.
Heinek. = Heineken.
Hgb. = Hagenbach.
Hhn. = Hahn.
Horv. = Horváth.
H. S. = Herrich-Schäffer.
Hüeb. = Hüeber.
Humm. = Hummel.
Hutt. = Hutton.
Iv. = Ivanov.
Jacq. = Jacquin.
Jak. = B. Jakovlev (Jakowleff).
Joak. = Joakimov.
J. S. = Sahlberg, John.
Kbm. = Kirschbaum.
Kieff. = Kieffer.
Kir. = Kiritshenko.
Kirk. = Kirkaldy.
Klt. = Kolenati.
Kryn. = Krynicki.
Kuhlg. = Kuhlgatz.
A. Kusch. = Kuschakewitsch, App.
J. Kusch. = Kuschakewitsch, Jac.
Küst. = Küster.
Kuw. = Kuwayama.
L. = Linné.
Lam. = Lamarck.
Lamb. = Lambertie.
Lap. = Laporte de Castelnau.
Latr. = Latreille.

Lec. = Le Conte.
Lefeb. = Lefebure.
Le P. S. = Le Peletier et Audinet Serville.
Leth. = Lethierry.
Leth. Sev. = Lethierry et Séverin.
Marsh. = Marshall.
Mart. = Martin.
Mats. = Matsumura.
Mel. = Melichar.
Mey. D. = Meyer-Dür.
Mjöb. = Mjöberg.
Mont. = Montandon.
Montr. = Montrouzier.
Motsch. = Motschulsky.
M. R. = Mulsant et Rey.
Müller = Müller.
Muls. = Mulsant.
Noual. = Noualhier.
Ol. = Olivier.
Osh. = Oshanin.
Pal. = Palisot de Beauvois.
Pall. = Pallas.
Panz. = Panzer.
Perch. = Percheron
Pet. = Petagna
Poll. = Pollich.
Popp. = Poppius.
Preyssl. = Preyssler.
Prov. = Provancher.
Put. = Puton.
Razoum. = Razoumowsky.
Retz. = Retzius.
Reut. = Reuter.
Rmb. = Rambur.
Roem. = Roemer.
Roy. = Royer.
Sam. = Samouelle.
Saund. = Saunders.
Schell. = Schellenberg.
Schill. = Schilling.
Schltz. = Scholtz.
Schn. = Schneider.
Schout. = Schouteden.
Schr. = Schrank.
Schug. = Schugurov.
Schumm. = Schumm.
Scop. = Scopoli.
Sem. = Semenov-Tian-Shansky, A.
Shlb. = Sahlberg, Reinh. Ferd.
C. Sahlb. = Sahlberg, Carl Reinh.
Sign. = Signoret.
Spin. = Spinola.
Steph. = Stephens.
Sulz. = Sulzer.
Swez. = Swezey.
Targ. = Targioni.
Thoms. = Thomson.
Thunb. = Thunberg.
Turt. = Turton.
VD. = Van Duzee.
Verh. = Verhoeff.
Vill. = Villers.
Vollenh. = Snellen van Vollenhoven.
Vuill. = Vuillefroy.
Walck. = Walckenaer.
Walk. = Walker.
Wall. = Wallengren.
Web. et Mohr = Weber et Mohr.
Westh. = Westhoff.
Westw. = Westwood.
B. White = Buchanan White.
Wlff. = Wolff.
Woll. = Wollastone.
Zett. = Zetterstedt.

B. Vaterlands- und andere Angaben.

A. = Aegypten.
Afr. = Afrika.
Al. = Algerien.
Am. = Amurland (mit dem Ussurigebiete).
Ar. = Arabien.
As. = Asien.
Asm. = Klein-Asien (Asia minor).
B. = Bulgarien.
C. = China.
Ca. = Canarische Inseln.
Co. = Corsica.
CT. = Chinesisch Turkestan (Kaschgarien).
D. = Deutschland (mit Dänemark und Niederlande).
Dg. = Dschungarien.
E. = England.
emend. = nomen emendatum.
Eur. = Europa.
F. = Frankreich (mit Belgien).
Fd. = Finnland.
G. = Griechenland.
H. = Schweiz (Helvetia).
I. = Italien.
Jp. = Japan.
K. = Kaukasus.
Km. = Kamtschatka.
Kor. = Korea.
Kr. = Krim.
L. = Lappland.
M. = Marokko.
m. = mittel.
Ma. = Madeira.
Md. = Mandschurien.
Mg. = Mongolien.
n. = Nord.
n. nov. = nomen novum.
n. nud. = nomen nudum.
no. = Nordost.
n. pr. = nomen praeoccupatum.
nw. = Nordwest.
O. = Oesterreich.
o. = Ost.
P. = Pyrenäische Halbinsel (Spanien und Portugal).

Pe. = Persien.
R. = Rußland (europäisches).
RA. = Aethiopische Region.
RAu. = Australische Region.
RN. = Nearktische Region.
RNt. = Neotropische Region.
RO. = Orientalische (Indische) Region.
RP. = Paläarktische Region.
Ru. = Rumänien.
S. = Skandinavien (Schweden u. Norwegen).
s. = Süd.
Sa. = Sardinien.
Sb. = Sibirien.
Se. = Serbien.
Si. = Sizilien.
Sl. = Sachalin.
so. = Südost.
SRE. = Europäisch-sibirische Subregion.
SRMd. = Mandschurische Subregion.
SRMt. = Mediterrane Subregion.
sw. = Südwest.
T. = Türkei (in Europa).
T. g. = Typus generis.
T. sbg. = Typus subgeneris.
U. = Ungarn.
v. = varietas.
var. = varietas.

Druckfehler.

S. 5, Sp. 1, Z. 16 von oben lies: *G* statt *S.*
S. 22, Sp. 2, Z. 3 von unten lies: *Atractus* statt *Atractatus.*
S. 25, Sp. 1, Z. 4 von oben lies: Corizinae statt Corizina.
S. 26, Sp. 2, Z. 7 von oben lies: *Coecigenae* statt *Caecigenae.*
S. 32, Sp. 1, Z. 3 von oben lies: *Fd* statt *Fl.*
S. 45, Sp. 2, Z. 14 von oben lies: *Phylloschisme* statt *Phyllochisme.*
S. 53, Sp. 1, Z. 21 von oben lies: *Aprepolestes* statt *Apropolestes.*
S. 79, Sp. 2, Z. 8 von unten lies: Frey G. statt Freyg.
S. 79, Sp. 2, Z. 3 von unten lies: Cremnorrhinus statt Cromnorrhinus.
S. 112, Sp. 1, Z. 15 von unten lies: *Chloria* statt *Choria.*
S. 113, Sp. 2, Z. 20 von oben lies: frustrator statt frustator.
S. 118, Sp. 2, Z. 7 von unten ist das Sternchen (*) zu streichen.

Ordo **Hemiptera** L. 1758.

Rhyngota F. 1775; *Rhynchota* Burm. 1835.

Subordo **Heteroptera** Latr. 1810.

Frontirostres Fall. 1814; *Frontirostria* Zett. 1829.

Series **Polyneuria** Reut. 1910.

Peltocephala Reut. 1910.

Superf. Pentatomoideae Reut. 1910.

Fam. 1. Cydnidae Billberg 1820.

Spinipedes A. S. 1843; *Rhizocorisiae* Klti. 1846; *Thyreocoridae* Kirk. 1908.

Eucoria M. R. 1865.

T. g. *E. marginipennis* M. R.

1. **marginipennis** M. R. 1865. *sF, P.*

Thyreocoris Schr. 1801.

Corimelaena White 1839; *Coreomelas* A. S. 1843.
T. g. *T. scarabaeoides* L.

2. **scarabaeoides** (L.) 1758. *m-sEur, nAf, [Asm, K.*
sphaericus (Goeze) 1778.
tuberculatus (Rossi) 1790.
3. **fulvinervis** (Scott) 1870. *P, Co.*

Cephalocteus Duf. 1834.

T. g. *C. scarabaeoides* F.

4. **scarabaeoides** (F.) 1803. *P, M, Al, K.*
histeroides Duf. 1834.
5. **punctipennis** Stål 1876. *M; RA.*

Amblyottus A. S. 1843.

T. g. *A. Dufouri* A. S.

6. **Dufouri** A. S. 1843. *sF.*

Stibaropus Dall. 1851.

Pachycnemis Jak. 1874; *Schioedtella* Sign. 1881.
T. g. *S. molginus* Schiödte.

7. **Henkei** (Jak.) 1874. *U, Ru, B, Kr, soR, Tr.*
8. **laevicollis** Mont. 1897. *Tu.*

Mesocricus Horv. 1884.

T. g. *M. cribripennis* Horv.

9. **cribripennis** Horv. 1884. *Sy.*

Byrsinus Fieb. 1860.

Psammozetus M. R. 1865.
T. g. *B. fossor* M. R.

10. **fossor** (M. R.) 1865. *U, Ru, B, Kr, sF. [Tk, Mg.*
scarabaeoides Fieb. 1861, non F.
11. **albipennis** (Costa) 1852. *P, I, Al.*
sphaeridioides Fieb. 1861.

Peribyssus Put. 1883.

T. g. *P. scutellaris* Put.

12. **scutellaris** Put. 1888. *Al.*
13. **Pevtzovi** (Jak.) 1903. *CT.*
14. **discus** (Jak.) 1906. *Tr, CT.*

Byrsinocoris Mont. 1900.

T. g. *B. nigroscutellatus* Mont.

15. **nigroscutellatus** Mont. 1900. *Al.*

Cydnus F. 1803.

Aethus Dall. 1851; *Microporus* Uhl. 1876; sbg. *Trichosternus* M. R. 1866; sbg. *Tominotus* M. R. 1866; sbg. *Rhytidoporus* Uhl. 1877; sbg. *Trichocoris* Uhl. 1876; sbg. *Cryptoporus* Uhl. 1877.
T. g. *C. nigrita* F.

16. **hispidulus** Klug 1845. *A, Ar, Sy.*
17. **Sahlbergi** Reut. 1900. *Corfu.*

18. **pilosus** H. S. 1834. *sF, P, Al, sR; RA.*
zophozoides Rmb. 1842.
setosus (Walk.) 1867.
19. **nigrita** (F.) 1794. *RP.*
? fusconiger (Goeze) 1778.
? fumosus (Geoffr.) 1785.
? pullus (Gmel.) 1788.
? ciliatus (Gmel.) 1788.
flavicornis (Wlff.) 1801, non F.
picipes Hhn. 1831.
nigro-piceus (Scott.) 1874.
20. **flavicornis** (F.) 1794. *Eur.*
var. fuscipes M. R. 1866.
var. subinermis Rey 1887.
21. **pilosulus** Klug 1845. *Ca, M, Al, A, Pe,*
dilutus Ferr. 1874. *[soR, K, Tk.*
ovatulus Jak. 1877.
22. **lacconotus** Fieb. 1861. *Bayern, Si, G.*
23. **rugosus** Jak. 1874. *soR.*
24. **Komarovi** Jak. (emend.) 1879. *K, nTk.*
Comaroffi Jak. 1879.
25. **pallidus** Put. 1887. *Al.*
26. ? **caucasicus** Klti. 1846. *K.*
27. ? **ibericus** Klti. 1846. *K.*
28. ? **pallipennis** (Dall.) 1851. *A; RA.*

Macroscytus Fieb. 1860.

T. g. *M. brunneus* F.

29. **brunneus** (F.) 1803. *SRMt, Tk, C; RA,*
spinipes (F.) 1803. *[RO.*
proximus (Rmb.) 1842.
opacus Stål 1853.
? badius (Walk.) 1867.
30. **subaeneus** (Dall.) 1851. *mC, Jp; RO.*
javanus Mayr 1866.
aequalis (Walk.) 1867.
indicus (Vollenh.) 1868.
japonensis Scott 1874.
31. **niponensis** Sign. 1882. *Jp.*

Geotomus M. R. 1866.

T. g. *G. punctulatus* Costa.

32. **latiusculus** Horv. 1881. *K, Tr, Tk.*
Jakowleffi Sign. 1883.
33. **punctulatus** (Costa) 1847. *m-sEur, nAf,*
Helferi (Fieb.) 1861. *[Asm, K, Tk, Jp.*
laevis (Doug. Sc.) 1868.
var. laevicollis (Costa) 1847.
var. bifoveolatus (H. S.) 1853.
var. aciculatus (Fieb.) 1864.
var. episternalis M. R. 1866.
34. **antennatus** Sign. 1883. *Sy.*
35. **elongatus** (H. S.) 1839. *SRMt.*
oblongus (Rmb.) 1842.
36. **ciliatitylus** Sign. 1881. *Tk, Pe.*
37. **pygmaeus** (Dall.) 1851. *C, Jp; RO, RAu.*
rarociliatus (Ellenr.) 1862.
nanulus (Walk.) 1867.
platysomoides (Walk.) 1867.
omicron (Walk.) 1868.
pallidicornis (Vollenh.) 1868.
? minutus (Motsch.) 1866.
subtristis White 1877.
jucundus White 1877.
apicalis Horv. 1879.
palliditarsus (Scott) 1880.
38. **laticollis** Reut. 1900. *Al, Tu.*

Brachypelta A. S. 1843.

Brachypeltus Sign. 1881; *Cydnus* Stål 1864.
T. g. *B. aterrima* Forst.

39. **aterrima** (Forst.) 1771. *m-sEur, nAf, Asm, K, Tk, sSb; RO, RA, RAu.*
calcarata (Sulz.) 1761, non L.
tristis (F.) 1775.
spinipes (Schrk.) 1781.
carbonaria (Geoffr.) 1785.
nigra spinipes (De G.) 1767.
elevata Uhl. 1860.
var. sanguinicollis (F.) 1803. *M.*
var. brunnipennis (F.) 1803. *M.*
var. sareptana Jak. 1875. *soR.*

Chilocoris Mayr 1864.

Amnestoides Sign. 1880.
T. g. *C. nitidus* Mayr.

40. **piceus** Sign. 1883. *Am; RO.*
41. **nitidus** Mayr 1864. *Jp, Kaschmir.*

Amaurocoris Stål 1864.

Eurycoris Sign. 1865.
T. g. *A. curtus* Brullé.

42. **curtus** (Brullé) 1838. *Ca, Cap-Verde Ins, Alg, Nubia, Ar, Sy, Tr.*
laticeps Stål 1864.
niger (Sign.) 1865.
43. **orbicularis** Jak. 1885. *Tr.*
44. **aspericollis** Put. 1886. *Al, Tu.*
45. **candidus** Horv. 1889. *Tr.*

Gnathoconus Fieb. 1861.

T. g. *G. albomarginatus* Goeze.

46. **albomarginatus** (Goeze) 1778. *m-sEur,*
limbosus (Geoffr.) 1785. *[K, Tk, Asm, Al.*
leucomelas (Gmel.) 1788.
minimus (Schrk.) 1801.
notatus (Schill.) 1844.
47. **picipes** (Fall.) 1807. *Eur, K, Tk.*
albomarginatus (Flor) 1860, non Goeze.
costalis Fieb. 1861.
var. fumigatus (Costa) 1852. *sF, P, I,*
concolor M. R. 1866. *[sU.*
cyaneonitens Ferr. 1874.
48. **validus** Jak. 1877. *Tk, nPe.*
49. **notatus** Jak. 1882. *sSb, Am, nMg, C.*
50. **triguttulus** (Motsch.) 1866. *Am, C, Jp.*
triguttatus (Scott) 1874.

Crocistethus Fieb. 1860.

T. g. *C. Waltli* Fieb.

51. **Waltli** (Fieb.) 1836. *sEur, Sy, nAfr, Ca.*
aeneus (Brullé) 1838.
aereus Fieb. 1861, ♂.
52. **basalis** (Fieb.) 1861. *Si, Al, M.*

Sehirus A. S. 1843.

Tritomegas A.S. 1843; *Legnotus* Schiödte 1849; *Adomerus* M. R. 1866; *Canthophorus* M. R. 1866.
T. g. *S. morio* L.

53. **cypriacus** Dhrn. 1860. *Asm, Cyprus.*
54. **planiceps** Horv. 1895. *K*
55. **Horvathi** Reut. 1900. *Tu.*
56. **luctuosus** M. R. 1866. *Eur, Al, Asm, [nTk.*
tristis (Hhn.) 1826, non F.
morio (H. S.) 1835, non L.
57. **morio** (L.) 1761. *Eur, Al, Asm, K, Tk, [Sb.*
affinis (H. S.) 1830.
nigrita (Bär.) 1860.
58. **robustus** Horv. 1895. *K, Asm.*
59. **parens** M. R. 1866. *Ru, U, Kr, soR, [Tk, sSb.*
morio Horv. 1883, non L.
60. **ovatus** (H. S.) 1839. *T, Ru, U, O, sR, Kr, K.*
61. **sexmaculatus** (Rmb.) 1842. *O, sEur, [K, Asm.*
bicolor (Scop.) 1763, non L.
rotundipennis Dhrn. 1862.
62. **bicolor** (L.) 1758. *Eur, Al, K, Tk, [Sb.*
nubilosus (Harr.) 1781.
63. **Delagrangei** Put. 1888. *Asm.*
64. **dubius** (Scop.) 1763. *Eur, Al, Tu, Asm, K, Tk, nPe, Sb.*
? albomarginatus (Schk.) 1776.
histriolus (Goeze) 1778.
viennensis (Gmel.) 1788.
albomarginellus (F.) 1803.
var. melanopterus (H. S.) 1835. *SRMt, K, Pe, C.*
65. **impressus** Horv. 1880. *sO, sU.*
66. **niveimarginatus** (Scott) 1874. *sFd, Sb, [C, Jp.*
albomarginellus Shlb. 1848, non F.
67. **coeruleus** Reut. 1902. *Tk.*
68. **maculipes** (Muls.) 1852. *sF, P, G, sU, Creta.*
69. **congener** Jak. 1879. *K.*
70. **micans** Horv. 1899. *Si.*
maculipes Fieb. 1861, non Muls.
71. **fuscipennis** Horv. 1899. *F, P.*
72. **Steini** (Sign.) 1884. *soR.*
73. **variegatus** (Sign.) 1884. *Jp.*
74. **biguttatus** (L.) 1758. *Eur, K.*
var. concolor Nickerl 1892.
var. albomarginatus Schill. 1844.
75. **tibialis** Put. 1892. *Al.*
var. fallax Put. 1894.
76. **marginatus** (Sign.) 1881. *Asm.*
77. **aeneus** Walk. 1867. *Ma.*

Ochetostethus Fieb. 1861.

T. g. *O. nanus* H. S.

78. **nanus** (H. S.) 1834. *m-sEur, nAfr, Sy, [K, Tk, Sb.*
pygmaeus (Rmb.) 1842.
opacus (Schltz.) 1846.
tarsalis (Muls.) 1852.
cinnamomeus (Garb.) 1869.
79. **brachyscytus** Reut. 1891. *A.*
*79a. **insularis** Horv. 1911. *Ca.*

Fam. 2. Plataspidae Dall. 1851.

Arthropteridae Fieb. 1860; sbf. *Coptosominae* Kirk. 1909.

Coptosoma Lap. 1832.

Globocoris Hhn. 1834.
T. g. *C. scutellatum* Geoffr.

80. **scutellatum** (Geoffr.) 1785. *RP.*
scarabaeoides (Sulz.) 1761, non L.
globus (F.) 1794.
var. dilatatum Motsch. 1859. *Am.*
var. anatolicum Horv. 1883. *Asm.*
81. **costale** Stål 1853. *Sy, Cyprus; RA.*
82. **tripolitanum** Bergr. 1890. *Tripoli.*
83. **Josuae** Horv. 1903. *Sy.*
84. **Putoni** Mont. 1898. *Sy.*
85. **biguttula** Motsch. 1859. *Am, mC, Jp.*
chinense Sign. 1881.
86. **capitatum** Jak. 1880. *Am.*
87. **parvipictum** Mont. 1892. *mC.*
88. **sordidulum** Mont. 1892. *mC.*
89. **Sandahli** Reut. 1881. *A.*
90. **verrucosum** Mont. 1896. *mC.*
91. **bifarium** Mont. 1896. *m-sC.*
92. **Distanti** Mont. 1893. *mC; RO.*
93. **punctatissimum** Mont. 1896. *mC, Jp; RO, RAu.*
94. **cinctum** (Eschsch.) 1822. *mC; RO.*
seminulum (Burm.) 1834.
95. **lascivum** Bergr. 1892. *C; RO.*
96. **breviceps** Horv. 1879. *mC.*
97. **siamicum** Walk. 1867. *mC; RO, RAu.*
bellulum Walk. 1867.
concinnulum Walk. 1867.
inclusum Walk. 1867.
minimum Atk. 1889.
Saundersi Leth. Sev. 1893.
pygmaeum Mont. 1896.
98. **bituminatum** Mont. 1896. *mC.*
99. **Horvathi** Mont. 1894. *mC.*
Howathi Mont. (per error. typogr.).
100. **prolaticeps** Mont. 1896. *mC.*
101. **semiflavum** Jak. 1890. *mC.*
102. **cribrarium** (F.) 1798. *mC, Jp; RO, [RAu.*
xanthochlorum Walk. 1867.
103. **lobatum** Walk. 1867. *nC.*
104. **mundum** Bergr. 1893. *C*

Fam. 3. Pentatomidae Leach 1815.

Macropeltidae et *Discocephalidae* Fieb. 1860; *Cimicidae* (Stål) 1870, (non Stål 1873).

Subf. Scutellerinae Lap. 1832.

F. Tetyrae Fieb. (prt.) 1861.

Trib. Elvisuraria Stål 1870.

Solenostethium Spin. 1837 (emend.).
Solenostedium Spin. 1837; *Solenostethium* A. S. 1843; *Coeloglossa* Germ. 1839.
T. g. *S. lynceum* F.

105. **lynceum** (F.) 1794. *P, M, Al, Tu, Sy.*
bilunatum Lefebure 1827.
106. **Ledereri** (Fieb.) 1861. *T, Sy, Cyprus.*

Trib. Scutelleraria Stål 1870.

Poecilocoris Dall. 1848.
Poecilochroma A. White 1842 (n. pr.).
T. g. *P. Druraei* (L.).

107. **Lewisi** (Dist.) 1883. *Am, Jp.*

Eucorysses A. S. 1843.
T. g. *E. grandis* (Thnb.).

108. **grandis** (Thnb.) 1783. *C, Jp; RO.*
baro (F.) 1798.
pallens A. S. 1843.
superbus Uhl. 1860, non Dall.
distinguendus Uhl. 1861.
tetraspilus Walk. 1867.

Chrysocoris Hhn. 1834.
Fitha Walk. 1867; sbg. *Chlorolampra* Stål 1873; sbg. *Chlorochrysa* Stål 1873.
T. g. *C. abdominalis* (Westw.).

109. **Stollii** (Wlff.) 1801. *n-mC; RO.*
Stockerus (Guér.) 1842, non L.
porphyricola (Walk.) 1867.

***Brachyaulax** Stål 1870.
T. g. *B. rufomaculata* Stål.

*110. **oblonga** (Westw.) 1837. *mC; RO.*
maculigera (Walk.) 1867.
pubescens (Walk.) 1868.
cyanovitta (Walk.) 1867.
buprestoides (Walk.) 1867.

Trib. Odontoscelaria Stål 1872.

Odontoscelis Lap. 1832.
Ursocoris Hhn. 1834; *Arctocoris* Germ. 1839; *Odonscelis* M. R. 1865.
T. g. *O. fuliginosa* L.

111. **fuliginosa** (L.) 1761. *m-sEur, Al, Tu, A, Asm, K, Tk, Dg, Sb.*
v. caucasica Klt. 1846.
var. litura (F.) 1775.
v. iberica Klt. 1846.
var. dorsalis (Hhn.) 1834.
v. dorsata Kirk. 1909.
var. carbonaria (Zett.) 1819.
112. **dorsalis** (F.) 1803. *m-sEur, nAf, Asm, K, Tk; RA.*
plagiata (Germ.) 1839.
Komaroffii Jak. 1879.
var. signata Fieb. 1861.
var. lineola Rmb. 1842.
113. **hispidula** Jak. 1874. *A, U, Kr, soR, nTk.*
*113 a. **vittata** Horv. 1911. *Al.*
114. **minuta** Jak. 1881. *K.*

Irochrotus A. S. 1843.
Arctocoris Germ. 1839 (prt.), Stål 1872.
T. g. *I. lanatus* Pall.

115. **excisus** Reut. 1900. *Al.*
116. **lanatus** (Pall.) 1773. *Al, I, Ru, sR, Kr, K, Tk, Sb, Md.*
maculiventris (Germ.) 1839.
hirtus (Costa) 1841.
villosus (H. S.) 1839.
117. **caucasicus** (Jak.) 1875. *Sy, K, Sb.*
118. **caspius** (Jak.) 1875. *soR, Sb.*
119. **tomentosus** (Germ.) 1839. *Dongola.*
120. **mongolicus** Jak. 1902. *wMg.*
121. **Montandoni** Schout. 1903. *A; RA.*

Holonotellus Horv. 1895.
T. g. *H. maculicollis* Horv.

122. **maculicollis** Horv. 1895. *nPe.*

Div. Odontotarsaria Stål 1872.

Alphocoris Germ. 1839.
Sphenaspis Jak. 1877.
T. g. *A. lixoides* Germ.

123. **larinoides** Germ. 1839. *Al, A, Nubia; [RA.*
mucoreus (Klug) 1845.
crassus Stål 1864.
124. **curculionoides** (Jak.) 1877. *nPe.*

Odontotarsus Lap. 1832.
Bellocoris Hhn. 1834; *Pachycoris* Gorski 1852; *Odontarsus* M. R. 1865.
T. g. *O. purpureo-lineatus* Rossi.

125. **angustatus** Jak. 1883. *Tr, Tk.*
126. **lautus** Horv. 1891. *Tr.*
127. **caudatus** (Burm.) 1835. *sEur, Sy, A, [M, Ca.*
productus (Spin.) 1837.
128. **robustus** Jak. 1883. *sEur, Sy, Asm, A, K, Tk.*
grammicus M. R. part. 1865, non L.
var. flavus Jak. 1885. *Dalmat., Tk.*

129. **insignis** Jak. 1908. *K.*
130. **grammicus** (L.) 1767. *M, Al, Tu.*
131. **purpureo-lineatus** (Rossi) 1790. *m–sEur, Sy, Asm, Pe, K, Tk.*
grammicus Schrk. 1801, non L.
v. lutescens Fieb. 1861.
var. obsoletus Horv. 1906.
var. decolor Horv. 1906. *Tr.*
132. **rugicollis** Jak. 1883. *P, I?, Kr, K.*
grammicus Rmb. 1842, non L.
? nigricornis Garb. 1869.
var. callosus Horv. 1896. *Al.*
133. **concinnus** Horv. 1906. *Al.*
134. **impictus** Jak. 1885. *K, Tk.*
var. mendax Horv. 1906. *Tk.*
135. **rufescens** Fieb. 1861. *K, Asm, Sy, A.*
var. irroratus Horv. 1881.
var. vittiger Horv. 1906.
136. **Horvathi** Put. 1892. *Al, Tu.*
137. **Freyi** Put. 1882. *Sy, A.*
138. **oculatus** Horv. 1881. *Sy.*
139. **plicatulus** Horv. 1906. *K, Asm, Sy.*

Ellipsocoris Mayr 1864.
T. g. *E. trilineatus* Mayr.

140. **trilineatus** Mayr 1864. *Sy.*

Melanodema Jak. 1880.
T. g. *M. carbonarium* Jak,

141. **carbonarium** Jak. 1880. *Tk, Pe.*

Phimodera Germ. 1839.
Phymatodera Klti. 1846.
T. g. *P. galgulina* H. S.

142. **galgulina** (H. S.) 1839. *D, O, U, R?.*
humeralis Jak. 1903, non Dalm.
var. pallida Reut. 1905.
v. pallidula Kirk. 1909.
var. grisescens Reut. 1905.
var. Konovi Reut. 1905.
143. **nodicollis** (Burm.) 1835. *sR, K, sSb.*
galgulina Fieb. 1863, non H. S.
obtusata Kryn. 1871.
bufonia Put. 1888 part.
Ivanovi Sem. 1903.
caucasica Jak. 1903.
picturata Jak. 1903.
var. binotata Reut. 1905.
v. Reuteriana Kirk, 1909.
var. rubiginosa Reut. 1905.
var. extrema Reut. 1905.
144. **humeralis** (Dalm.) 1823. *S, D, F, R, [Fd.*
galgulina Boh. 1851, non H. S.
bufonia Put. 1888 part.
var. Bianchii Jak. 1903.
var. dorsigera Reut. 1905.
var. antica Reut. 1905.
var. connectens Reut. 1905.
var. Dalmanni Reut. 1905.
145. **distincta** Jak. 1880. *soR.*
146. **argillacea** Jak. 1901. *Mg.*
147. **fumosa** Fieb. 1863. *sR, K, Tk.*
protracta Jak. 1879.
var. plagigera Reut. 1905.
var. pallens Reut. 1905.
var. infuscata Reut. 1905.
148. **amblygonia** Fieb. 1863. *U, soR, Tk.*
aridella Jak. 1903.
149. **Kiborti** Jak. 1889. *Sb.*
150. **tuberculata** Jak. 1874. *soR.*
var. dorsalis Reut. 1905.
151. **carinata** Reut. 1879. *K, Sb, nMg.*
galgulina Klti. 1846, non H. S.
var. obscura Reut. 1905.
var. pallida Reut. 1879.
var. callosa Reut. 1879.
var. reticulata Reut. 1905.
var. nigra Reut. 1879.
152. **Flori** Fieb. 1863. *F, D, O, R.*
galgulina Flor 1860, non H. S. *Sb.*
collina Jak. 1889.
var. Horvathi Reut. 1905. *U.*
153. **laevilinea** Stål 1873. *Tk, Sb.*
borealis Jak. 1903.
var. maculata Reut. 1905.
154. **lapponica** (Zett.) 1828. *L, Fd, nR.*
fennica J. Shlb. 1878.
155. **mongolica** Reut. 1891. *nMg.*
*156. **Reuteri** Kir. 1910. *Altai.*
157. **testudo** Jak. 1894. *Mg.*
158. **oculata** Jak. 1880. *soR, nTr.*
var. ferruginea Reut. 1905. *soR.*
159. **Bergi** Jak. 1905. *nTk.*

Trib. Eurygastraria Stål 1872.

Ceratocranum Reut. 1890.
Ceratocephala Jak. 1879, n.pr.
T. g. *C. caucasicum* Jak.

160. **caucasicum** (Jak.) 1879. *K.*
var. anthracinum Horv. 1891.

Polyphyma Jak. 1877.
T. g. *P. scrobiculata* Jak.

161. **scrobiculatum** Jak. 1877. *nPe.*
162. **Koenigi** Jak. 1889. *Tr, Tk.*
163. **nigriventre** Horv. 1907. *Al.*

Periphyma Jak. 1889 (emend.).
T. g. *P. Batesoni* Jak.

164. **Batesoni** Jak. 1889. *nTk.*

Psacasta Germ. 1839.
T. g. *P. exanthematica* Scop.

Subg. **Periphymopsis** Schout. 1904.
T. sbg. *P. Lethierryi* Put.

165. **Lethierryi** Put. 1873. *M, Al, Tu.*

Subg. **Psacasta** Muls. R. 1865.
T. sbg. *P. exanthematica* Scop.

166. **Marmottani** Put. 1887. *Ca, Al, Tu,*
transcaspica Jak. 1889. *[A, Tr, Tk.*
167. **exanthematica** (Scop.) 1763.
D, F, O, SRMt, sR, K, Tk.
pedemontana (F.) 1781.
Allioni (Gmel.) 1789.
albopunctata (Kryn.) 1881.
v. minor Put. 1881.
var. herculeana Horv. 1891.
168. **cypria** Put. 1881. *Asm, Cyprus.*
169. **pallida** Reut. 1902. *Sy.*
170. **affinis** Reut. 1900. *soR.*
171. **Cerinthe** (F.) 1787. *wSRMt.*
pagana (F.) 1803.
gentilis (F.) 1803.
nigra Germ. 1839.
hispana (Rmb.) 1842.
172. **argillacea** Horv. 1889. *Tr.*
173. **conspersa** Germ. 1839. *P, sF, I, Tu,*
granulata (Costa) 1847. *[sR, K.*

Subg. **Cryptodontus** M. R. 1865.
T. sbg. *P. tuberculata* F.

174. **tuberculata** (F.) 1781. *SRMt.*
175. **neglecta** (H. S.) 1837. *sEur, Asm.*
rugulosa Horv. 1883.

Emphylocoris Reut. 1900.

T. g. *E. testaceus* Reut.

176. **testaceus** Reut. 1900. *nTk.*

Promecocoris Put. 1886.

Promecosoma Jak 1885, n. pr.
T. g. *P. laticollis* Jak.

177. **laticollis** (Jak.) 1885. *Tr.*
178. **Stschurowskyi** (Osh.) 1870. *Tr, Tk.*

Xerobia Stål 1873.

T. g. *X. sculpturata* Stål.

179. **verruculosa** Stål 1873. *Sy.*

Eurygaster Lap. 1832.

Sbg. *Platypleurus* M. R. 1865; sbg. *Holophlygdus* Stål 1873.
T. g. *E. hottentotta* F.

180. **hottentotta** (F.) 1775. *SRMt, sR.*
fuscocucullatus (Goeze) 1778.
fuscus (Gmel.) 1788.
cucullatus (Schrk.) 1801.
v. fuscescens Kirk. 1909.
var. maroccanus (F.) 1798.
var. pictulus Royer 1911. *sF, M.*
181. **austriacus** (Schrk.) 1778.
m-sEur, nAfr, K; RO, RAu.
Schrankii (Goeze) 1778.
secalinus (Geoffr.) 1785.
? carinatus (Cyrr.) 1787.
hottentotus (H. S.) 1829, non F.
maurus (Hhn.) 1834, non L.
var. obliquus Klti. 1846.
v. nigricans Fieb. 1861.
v. lineatus Fieb. 1861.
var. Frischii (Goeze) 1778.
nigro-cucullatus Goeze 1778; Reut. 1888.
aethiops (Goeze) 1778.
v. cappatus (Geoffr.) 1785.
cucullatus (Gmel.) 1789.
niger (F.) 1803; Stål 1868.
var. signatus Fieb. 1861.
v. eurhemius Kirk. 1909.
182. **Fokkeri** Put. 1892. *wO.*
183. **Schreiberi** Mont. 1885. *sO, U, Tk, Sb.*
var. flavescens Horv. 1911. *sO, K.*
184. **dilaticollis** Dhrn. 1860. *sEur, Asm,*
brevicollis Fieb. 1861. *[K, nT, Sb.*
185. **laeviusculus** Jak. 1885. *Sb.*
186. **integriceps** Put. 1881.
I, G, Sy, Pe, sR, Kr, K, Tk.
var. niger Reut. 1900.
v. hellenicus Kirk. 1909.
var. ferrugineus Reut. 1900.
var. testaceus Reut. 1900.
var. grisescens Reut. 1900.
v. subgriseus Kirk. 1909.
var. plagiatus Reut. 1900.
187. **maurus** (L.) 1758. *RP; RO.*
lineatus (Sulz.) 1761.
cinereus (Goeze) 1778.
truncatus (Goeze) 1778.
? testudinarius (Geoffr.) 1785.
? lynceus (Walck.) 1802.
fuscus (Tigny) 1813.
cognatus Westw. 1837.
var. pictus (F.) 1803.
orientalis Westw. 1837.
var. niger Fieb. 1861.
v. nigrans Kirk. 1909.
var. signatus Fieb. 1861.
v. Fieberi Kirk 1909.
var. notatus Ferr. 1874.
var. grisescens Rey 1887.
188. **sodalis** Horv. 1896. *Tk.*
189. **minor** Mont. 1885. *sF.*

Subf. Graphosominae Put. 1881.

F. Tetyrae Fieb. 1860, prt.

Trib. Tarisaria Stål 1872.

Tarisa A. S. 1843.

Coelocoris Bol. 1879.
T. g. *T. flavescens* A. S.

190. **leprosa** Put. 1874. *Al.*
191. **flavescens** A. S. 1843.
ciliaris Jak. 1901. *Ma, P, M, Tu, G,*
var. lurida Reut. 1900. *[Tr.*
var. signata Reut. 1900.

192. **virescens** H. S. 1851. *Sy, Asm, Kr,*
notoceras (Klti.) 1857. *[soR, K, Tk.*
var. obtusior Reut. 1900.
193. **spinifera** Reut. 1900. *sAr.*
194. **setulosa** Mont. 1900. *Al.*
195. **elevata** Reut. 1900. *soR, Tk.*
subspinosa Put. 1876, non Germ.
var. luridula Reut. 1900. *Pe.*
196. **camelus** Reut. 1900. *Al, Tu.*
var. testacea Reut. 1900.
197. **pallescens** Jak. 1871. *soR, K.*
virescens Fieb. 1861, non H. S.
var. virens Reut. 1900.
var. typica Reut. 1900.
v. subpallida Kirk. 1909.
var. incarnata Reut. 1900.
198. **fraudatrix** Horv. 1891. *Kr, soR, K,*
var. rosea Horv. 1891. *[Tk, Tr, Pe.*
199. **subspinosa** (Germ.) 1839. *A, K ?*
consimilis Reut. 1891.
200. **dimidiatipes** Put. 1874. *Al.*
201. **chloris** Horv. 1904. *nTk.*
202. **gibbosa** (Bol.) 1879. *sAr; RA.*
adusta Reut. 1900.
203. **aeliodes** (Bol.) 1879. *sAr; RA.*
elongata Horv. 1899.

Trib. **Ventocoraria** nom. nov.

D. Trigonosomaria Stål 1872.

Ventocoris Hhn. 1834.

Trigonosoma Lap. 1832, n. pr.
T. g. *V. rusticus* F.

Subg. **Ventocoris** Hhn. 1834.
sbg. *Trigonosoma* Horv. 1889; *Glypheria* M. R. 1865.
T. sbg. *V. rusticus* F.

204. **rusticus** (F.) 1781. *sF, I, swU, G.*
aeruginosus (Cyrr.) 1787.
flavipes (Villers) 1789.
nigellae Hhn. 1834, non F.
205. **Ramburi** (Horv.) 1907. *P.*
nigellae (Rmb.) 1842, non F.
206. **trigonus** (Kryn.) 1871. *soEur, K, Tk,*
nigellae (Klti.) 1846, non F. *[Asm, Sy.*
aeruginosus (Jak.) 1884, non Cyr.
207. **advena** (Horv.) 1896. *Tk.*
208. **nigellae** (F.) 1787. *Al, Tu.*
anticus (Put.) 1896.
209. **Horvathi** (Put.) 1896. *Sy.*

Subg. **Selenodera** Horv. 1889.
Trigonosoma M. R. 1865.
T. sbg. *V. obesus* Stål.

210. **obesus** (Stål) 1864. *Al, A.*
var. humeralis (Horv.) 1889. *A.*
*210a. **obtusus** Horv. 1911. *A.*
211. **halophilus** (Jak.) 1874. *soR, Tk.*
212. **cribrosus** (Horv.) 1889. *nTk.*
213. **Fischeri** (H. S.) 1851. *P, A, Nubia, Asm,*
Baerensprungi (Stål) 1860. *[K, Tr, Tk.*
Lehmanni (Fieb.) 1864.
umbrosus (Jak.) 1882.
confusus (Kirby) 1891.
214. **productus** (Jak.) 1885. *Tr, Tk.*
215. **falcatus** (Cyrr.) 1787.
I, Si, G, nAfr, Kr, K.
Desfontaini (Germ.) 1839, non F.
Bohemani (Dhrn.) 1860.
var. reflexus (Horv.) 1889. *sF, P, Si.*
Desfontaini (Rmb.) 1842, non F.
falcatus (M. R.) 1865.
var. Desfontainii (F.) 1794. *P, Al.*
var. Balassogloi (Horv.) 1889. *Tk.*
var. achivus (Horv.) 1889. *G.*
var. orthoceras (Horv.) 1889. *sI, Si.*
216. **ceriferus** (Horv.) 1889. *Tk.*
217. **Putoni** (Jak.) 1877. *soR, nPe.*
Ståli (Reut.) 1881.

Subg. **Paraselenodera** Schout. 1905.
T. sbg. *V. carinatus* Jak. (= *tataricus* Kirk).

218. **tataricus** Kirk. 1909. *Tk.*
carinatus Jak. 1887, n. pr.
219. **Oshanini** (Horv.) 1889 emend. *Tk.*
220. **modestus** (Jak.) 1880. *nPe.*
var. Martini (Horv.) 1889. *Al, A, K.*
221. **oblongus** (Horv.) 1889. *K.*

Putonia Stål. 1872.

T. g. *P. torrida* Stål.

222. **torrida** Stål 1872. *P, Al, Tu, A.*
223. **asiatica** Jak. 1885. *K, Tr, Tk.*

Crypsinus Dhrn. 1860.

Cryptadius Put. 1899, non Fairm.
T. g. *C. angustatus* Bär.

224. **angustatus** Bär. 1859. *Sa, U, Ru,*
Jakowleffi Schout. 1905. *[sR, Kr, nTk.*

Leprosoma Bär. 1859.

Leprosomatessa Kirk. 1909.
T. g. *L. inconspicuum* Bär.

225. **inconspicuum** Bär. 1859.
Al, P, sF, H, B, G, soR, K.
226. **carinatum** Mont. 1895. *Ru.*
226a. **Ståli** Dgl. Sc. 1868. *Sy.*
227. **reticulatum** (H. S.) 1851. *A.*
*227a. **inaequale** Horv. 1911. *K.*
228. **tuberculatum** Jak. 1874. *soR, Tr, Tk.*
228a. **Olcesii** Fairm. 1885. *M.*

Asaroticus Jak. 1884.

T. g. *A. Solskyi* Jak.

229. **Solskyi** (Jak.) 1873. [illegible]

Astirocoris Jak. 1894.

T. g. *A. intermittens* Jak.

230. **intermittens** Jak. 1894. *Tk.*

Trib. **Graphosomaria** Stål. 1872.

Neocazira Dist. 1883.

Hilrya Schout. 1905.
T. g. *N. confragosa* Dist.

231. **confragosa** Dist. 1883. *Jp.*

Dybowskyia Jak. 1876.

Bolbocoris Dall. 1851 (prt.), non AS.
T. g. *D. reticulata* Dall.

232. **reticulata** (Dall.) 1851. *sAm, C, Jp.*
incompta (Walk.) 1867.
ussurensis Jak. 1876.

Brachycerocoris Costa 1863.

Teucrus Stål 1865; *Teressa* Walk. 1867.
T. g. *B. camelus* Costa.

233. **camelus** Costa 1863. *nC*; *RO.*
terraneus (Walk.) 1867.

Vilpianus Stål 1860.

Acroplax Fieb. 1860.
T. g. *A. galii* Wlff.

234. **galii** (Wlff.) 1802. *sEur, Tr, Tk.*

Sternodontus M. R. 1856.

T. g. *S. obtusus M. R.*

235. **obtusus** M. R. 1856. *sF, sO, sU, Kr, A.*
obtusangulus (Fieb.) 1861.
236. **debilicostis** Put. 1884. *sO, Kr.*
237. **similis** (Stål) 1857. *oSb.*
var. **Ehnbergi** Reut. 1891.
v. Ehrenbergi Schout. 1905, laps. cal.
238. **purpureus** Reut. 1879. *Sb.*
239. **binodulus** Jak. 1893. *soR.*
similis Jak. 1884, non Stål.
240. **ampliatus** Jak. 1887. *K, Tr.*

Oplistochilus Jak. 1887.

T. g. *O. pallidus* Jak.

241. **pallidus** Jak. 1887. *Tk.*

Ancyrosoma A. S. 1843.

T. g. *A. albolineatum* F.

242. **albolineatum** (F.) 1781. *SRMt, sR, K,*
leucogrammes (Gmel.) 1789. [*Tk. swSb.*
nervosum (Cyrr.) 1787.
243. **affine** (Westw.) 1837. *A.*
244. **tuberculatum** Bergev. 1908. *Al.*

Tholagmus Stål 1860.

Stiraspis Fieb. 1860.
T. g. *T. flavolineatus* F.

245. **flavolineatus** (F.) 1798. *SRMt, sR, K,*
var. **strigatus** (H. S.) 1835. [*Pe.*
sardous Costa 1882.
246. **nigricornis** Reut. 1900. *Tk.*
247. **breviceps** Jak. 1883. *nTk.*
248. **confinis** Horv. 1898. *nTk.*
249. **Chobauti** Put. 1898. *Al, A.*

Graphosoma Lap. 1832.

T. g. *G. italicum* Muell.

250. **semipunctatum** (F.) 1775.
sD, O, SRMt, sR, K, Tr, Tk.
var. **subaequale** Horv. 1909. *SRMt, Kr.*
var. **anceps** Horv. 1909. *I, Sy, K.*
var. **furciferum** Bergev. 1909. *F.*
var. **decipiens** Ferr. 1892. *Tu, I, Kr, K.*
var. **melanicum** Bergev. 1909. *Al.*
var. **interruptum** White 1839. *Ca.*
var. **pallidum** Bergev. 1909. *Al, Sy, K.*
var. **persicum** Ferr. 1874. *Pe, Tr.*
var. **Wilsoni** White 1839. *Asm, Sy, Pe.*
251. **creticum** Horv. 1909. *Creta.*
252. **consimile** Horv. 1903. *K.*
var. **personatum** Horv. 1903.
253. **melanoxanthum** Horv. 1903. *K.*
254. **lineatum** (L.) 1758, Horv. 1903. *sF, Co,*
v. flavipes Put. 1899. [*Al, Tu, A.*
255. **italicum** Muell. 1766. *Eur, Asm, Sy, K,*
nigrolineatum (F.) 1781. [*Tk, Sb.*
Schangini (Gebl.) 1817.
lineatum auct.
var. **reductum** Horv. 1901. *Asm.*
256. **rubrolineatum** (Westw.) 1837. *Am,*
crassum Motsch. 1861. [*n-mC, Jp.*
257. **Ståli** Horv. 1881. *Asm, Sy.*

Derula M. R. 1856.

T. g. *D. flavoguttata* M. R.

258. **flavoguttata** M. R. 1856. *sEur, Kr, K,*
oculata (Bär.) 1858. [*Asm.*
259. **longipennis** Osh. 1870. *Tk.*
260. **Delagrangei** Put. 1892. *Sy.*

Trib. **Podoparia** Stål 1872.

Podops Lap. 1832.

T. g. *P. inuncta* F.

Subg. Podops Horv. 1883.

T. sbg. *P. inuncta* F.

261. **inuncta** (F.) 1775. *Eur, Al, K, Sb.*
? appendiculata (Vill.) 1789.
262. **Retowskii** Horv. 1883. *Kr.*
263. **calligera** Horv. 1887. *F.*

Subbg. **Petalodera** Horv. 1883.

T. sbg. *P. buccata* Horv.

264. **buccata** Horv. 1883. *Al, Tu.*
265. **tangira** (F.) 1803. *M.*
266. **dilatata** Put. 1873. *P.*

Subg. **Opocrates** Horv. 1883.

T. sbg. *P. curvidens* Costa.

267. **dalmatina** Horv. 1883. *Dalmat, Ru.*
268. **curvidens** Costa 1838. *sF, Co, I, sO, U, Se, G.*
269. **incerta** Horv. 1883. *Ru, soR.*
270. **gemellata** Horv. 1891. *K.*
271. **rectidens** Horv. 1883. *U, Ru, G.*
272. **annulicornis** Jak. 1877. *soR, K.*

Scotinophara Stål. 1867.

T. g. *S. fibulata* Germ.

273. **sicula** (Costa) 1841. *Sa, Si, A.*
274. **lurida** (Burm.) 1834. *nC, Jp; RO.*
275. **Scotti** Horv. 1879. *nC, Jp.*
    tarsalis Scott 1874, non Vollenh. *Corea, Jp.*
276. **Horvathi** Dist. 1883. *Jp.*
    vermiculata Horv. 1879, non Vollenh.
277. **scutellata** Scott 1880. *Jp; RO.*
278. **subalpina** Bergr. 1893. *O.*
    Horvathi (Fokk.), non Dist. 1893.
279. **obscura** (Dall.) 1851. *nC; RO.*
280. **cinerea** (Le Guillou) 1841. *Jp; RO.*
    vermiculata (Vollenh.) 1863.

Subf. **Pentatominae** Stål 1864.

Trib. **Halyaria** Stål 1872.

Mustha A. S. 1843.

T. g. *M. spinosula* Lefeb.

281. **spinosula** (Lefeb.) 1831. *Tu, G, Asm, Sy, A. K, Pe, Tr.*
    serrata A. S. 1843, von F.
282. **longispinis** Reut. 1890. *Asm.*
283. **gigantea** Horv. 1906. *wPe.*
284. **Morgani** Horv. 1906 *wPe.*
285. **incana** Stål 1876. *Pe.*
    dentata Jak. 1877.

*285a. **serrata** (F.) 1794. *Sy?; America?*

Apodiphus Spin. 1837.

Apodiphya A. S. 1843.
T. g. *A. amygdali* Germ.

286. **amygdali** (Germ.) 1817. *I, sO, T, G, Asm, Sy, Pe, Tr.*
    hellenicus (Lefeb.) 1831.
    exsculptus (Burm.) 1835.
287. **integriceps** Horv. 1888. *Tr, Tk.*
288. **pilipes** Horv. 1889. *Ladak.*

Halys F. 1803.

T. g. *H. dentata* F.

289. **dentata** (F.) 1775. *C, Jp; RO.*
    sulcata (Thnb.) 1783.
    serrigera Westw. 1837.
    serricollis Westw. 1837.

Erthesina Spin. 1837.

T. g. *E. fullo* Thnb.

290. **fullo** (Thnb.) 1783. *C, Jp; RO.*
    mucorea (F.) 1794.
    japonica (Walk.) 1867.

Dalpada A. S. 1843.

Udana Walk. 1868.
T. g. *D. aspersa* A. S.

291. **cinctipes** Walk. 1867. *nC.*
292. **clavata** (F.) 1798. *Tb; RO.*
    concinna (Westw.) 1837.
    latipes (Westw.) 1837.
    bulbifera Walk. 1867.
    consobrina Walk. 1867.

*293. **brevis** Walk. 1867; Kuhlg. 1908. *C, Jp.*

Carenoplistus Jak. 1881.

T. g. *C. acutus* Sign.

294. **acutus** (Sign.) 1880. *K, Pe.*
    Fixeni Jak. 1881.

Trib. **Platycoraria** Bergr. 1905.

Diemeniini Kirk. 1909.

Mecidea Dall. 1851.

Erataulax Sign. 1851.
T. g. *M. indica* Dall.

295. **pallida** Stål 1854. *Ca, Al, Tu, A, Sy, G, sPe.*

Trib. **Sciocoraria** Stål 1872.

Menaccarus A. S. 1843.

Oploscelis Muls. 1852.
T. g. *M. piceus* A. S.

296. **arenicola** (Schltz.) 1846. *F, D, U, I,*
    ciliatus (Muls.) 1852. *[P, Al, Pe sR.*
    pallidus Perr. 1857.

Pododus A. S. 1843.

Eupododus Kirk. 1904.
T. g. *P. orbicularis* A. S.

297. **divaricatus** (Jak.) 1877. *Tr, Pe.*
298. **Dohrnianus** (M. R.) 1866. *Si, Al, Tu,*
    ovalis (Put.) 1873. *[Pe.*
299. **hirticornis** (Put.) 1873. *Al.*
300. **Jakovlevi** (Reut.) emend. 1902. *Tu.*

301. **deserticola** (Jak.) 1900. *soR, Tr.*
divaricatus (Reut.) 1900, non Jak.
302. **transparens** (Jak.) 1900. *Tr.*
303. **eremita** (Jak.) 1903. *Tr.*

Masthletinus Reut. 1879.
T. g. *M. abbreviatus* Reut.

304. **abbreviatus** Reut. 1879. *mSb.*
305. **nigriventris** Jak. 1889. *mSb.*

Sciocoris Fall. 1829.
T. g. *S. cursitans* Fall.

306. **deltocephalus** Fieb. 1861. *U, Kr, sR, K, Tk.*
307. **dilutus** Jak. 1903. *CT.*
308. **macrocephalus** Fieb. 1851. *D, F, sEur,*
basalis Fieb. 1851 ♀. *[sR, K, Tk.*
? europaeus Sign. 1862.
conspurcatus M. R. 1866, non Klug.
var. luteolus Fieb. 1861. *I, T.*
309. **placidus** Jak. 1903. *oSb.*
310. **ochraceus** Fieb. 1861. *T, Sy, Tk.*
Cambridgei Dgl. Sc. 1868.
311. **agnatus** Jak. 1903. *Tk.*
312. **convexiusculus** Put. 1874. *Al.*
313. **pallens** Klug 1845. *A.*
314. **distinctus** Fieb. 1851. *sO, U, Ru, Al, soR, Sb.*
315. **microphthalmus** Flor 1860. *mEur, R, Sb, K, C; RN.*
umbrinus Pnz. 1805, non Wlff.
curtipennis M. R. 1866.
316. **atticus** Horv. 1907. *G.*
317. **umbrinus** (Wlff.) 1804. *Eur, Pe, Sb.*
brevicollis Fieb. 1851.
Fieberi Flor 1860.
318. **homalonotus** Fieb. 1851. *sEur, Tu.*
319. **angularis** Put. 1889. *Ca.*
320. **fissus** M. R. 1866. *P, sF, I, Al.*
var. scutellaris Put. 1884. *Al.*
321. **reflexus** Fieb. 1851. *P.*
322. **assimilis** Fieb. 1851. *D.*
323. **ogivus** Jak. 1894. *K.*
324. **modestus** Horv. 1903. *Al.*
325. **maculatus** Fieb. 1851. *P, sF, I, sO, G.*
umbrinus Rmb. 1842, non Wlff.
auritus M. R. 1866.
var. obscurus Ferr. 1874. *I.*
v. obscurellus Kirk. 1909.
var. Gravenhorsti Fieb. 1851. *D.*
326. **sideritis** Woll. 1858. *Ca, Si.*
327. **Leprieuri** M. R. 1866. *Al.*
Gravenhorsti Put. 1851, non Fieb.
328. **fumipennis** Put. 1881. *I, sO.*
329. **conspurcatus** Klug 1845. *P, M, Al, A.*
330. **sulcatus** Fieb. 1851. *SRMt, sR, Kr, K,*
angustipennis M. R. 1852. *[Tr, Tk.*
331. **lautus** Horv. 1903. *Tr.*
332. **Helferi** Fieb. 1851. *SRMt, Pe, sR, Kr,*
? lusitanicus (H. S.) 1830. *[K, Tr, Tk.*
333. **cursitans** (F.) 1794. *Eur, Asm, K, Sb.*
terreus (Schrk.) 1801.
umbrinus Fall. 1807, non Wlff.
334. **angusticollis** Put. 1895. *Al.*
335. **capitatus** Jak. 1881. *nPe.*
*336. **? bipunctatus** Schrk. 1801. *D.*

Dyroderes Spin. 1837.
Doryderes A. S. 1843.
T. g. *D. umbraculatus* F.

337. **umbraculatus** (F.) 1775. *SRMt, sR,*
umbraculosus (Pnz.) 1796. *[Kr, K.*
marginatus (Pnz.) 1793.
aparines (Duf.) 1833.

Phaeocoris Jak. 1887.
Timuria Horv. 1903.
T. g. *P. ellipticus* H. S.

338. **ellipticus** (H. S.) 1839. *Sb.*
Semenowi Jak. 1887.
339. **melanocerus** (Horv.) 1903. *Mg, Tb.*

Trib. **Mirochearia** (Kirk.) 1909.

Laprius Stål 1861.
T. g. *L. gastricus* Thnb.

340. **gastricus** (Thnb.) 1822. *Jp, C.*
341. **varicornis** (Dall.) 1851. *nC, Jp; RO.*

Trib. **Aëptaria** (Kirk.) 1909.

Dorpius Dist. 1900.
T. g. *D. cribrosus* Klug.

342. **cribrosus** (Klug) 1845. *Ar; RA.*
typicus Dist. 1900.

Trib. **Pentatomaria** Stål 1872.

Brachymna Stål 1861.
Balsa Walk. 1867.
T. g. *B. tenuis* Stål.

343. **tenuis** Stål 1861. *n-sC.*
extenuata (Walk.) 1867.

Drinostia Stål 1861.
T. g. *D. planiceps* Stål.

344. **fissiceps** Stål 1865. *nC.*

Aenaria Stål 1876.
T. g. *A. Lewisi* Scott.

345. **Lewisi** (Scott) 1874. *Jp.*

Lagynotomus Bredd. 1906.
T. g. *L. assimulans* Dist.

346. **assimulans** (Dist.) 1883. *sJp.*

Caystrus Stål 1861.
Odius Stål 1867, n. pr.: *Neodius* Bergr. 1891.
T. g. *C. marginiventris* Stål.

347. **Langei** (Bredd.) 1899. *Sy.*

Diploxys A. S. 1843.
T. g. *D. acanthura* Westw.

Subg. **Ancyrocoris** Mayr 1864.
T. sbg. *D. cordofana* Mayr.

348. **cordofana** (Mayr) 1864. *A; RA.*

Aelia F. 1803.
T. g. *A. acuminata* L.

349. **acuminata** (L.) 1758. *Eur, nAfr, Sy, Pe, K, Tr, Tk, Sb.*
? *rostrata* (De G.) 1773.
tessarophthalma (Schrk.) 1781.
pallida Küst. 1852.
var. Burmeisteri Küst. 1852. *D, P, I, K.*
350. **turanica** Horv. 1895. *Tk.*
351. **granum** Jak. 1903. *Tk.*
352. **aspersa** Jak. 1903. *CT.*
353. **Klugi** Hhn. 1831. *Eur, Al, A, K, Sb.*
acuminata Costa 1847, non L.
neglecta Dall. 1851.
354. **sibirica** Reut. 1886. *I, sO, sR, K, Tk,*
Henschi Mont. 1886. *[Sb, C.*
*355. **punctiventris** Horv. 1911. *A.*
356. **syriaca** Horv. 1903. *Sy.*
357. **notata** Rey 1887. *F, K, Tk.*
358. **Germari** Küst. 1852. *M, I, sO.*
359. **triticiperda** Pomel 1889. *P, Al.*
360. **cognata** Fieb. 1868. *P, sF, I, Al.*
361. **melanota** Fieb. 1868. *K, Tr, Tk.*
obtusa Fieb. 1868 ♀.
362. **rostrata** Boh. 1852. *Eur, Asm, K.*
acuminata (Pnz.) 1796, non L.
v. confusa Kirk. 1909.
var. glebana Ferr. 1874. *I.*
363. **furcula** Fieb. 1868. *sO, Asm, soR, K,*
simillima Reut. 1900. *[Tk.*
364. **cribrosa** Fieb. 1868. *P.*
365. **albovittata** Fieb. 1868. *Asm, Sy.*
366. **virgata** Klug 1841. *Tu, Sy, Asm, G, Kr.*
367. **Fieberi** Scott 1874. *Jp.*

Neottiglossa Kirby 1837.
Aeliodes Dhrn. 1860; *Platysolen* Fieb. 1860; sbg. *Melanostoma* Stål 1872; sbg. *Texas* Kirk. 1904.
T. g. *N. undata* Say 1832.

368. **flavomarginata** (Luc.) 1849. *sEur,*
grisea (Fieb. 1861. *[Asm, Al, M.*
albomarginata (M. R.) 1866.
369. **pusilla** (Gmel.) 1789. *Eur, K, Sb.*
grisea nigropunctata (De G.) 1773.
perlata (Pnz.) 1796.
inflexa (Wlff.) 1811.
Panzeri (Kryn.) 1871.
var. obscura (J. Sahlb.) 1870. *nR.*
370. **lineolata** (M. R.) 1852. *P, sF, sU, Kr,*
compta Jak. 1903. *[K.*
371. **bifida** (Costa) 1847. *SRMt.*
372. **leporina** (H. S.) 1830. *m-sEur, Asm, K, Tk, Sb.*
373. **metallica** (Jak.) 1876. *Sb, Am.*
374. **calva** Jak. 1903. *Sb.*
375. **seorsa** Jak. 1903. *mR.*
376. **nigella** Jak. 1903. *noSb.*
377. **cephalotes** Jak. 1903. *Kr.*

Stagonomus Grsk. 1852.
Dalleria M. R. 1866; *Onylia* M. R. 1866.
T. g. *S. amoenus* Brullé.

378. **pusillus** (H. S.) 1830. *m-sEur.*
binotatus (Hhn.) 1835.
bipunctatus (Costa) 1847.
379. **bipunctatus** (L.) 1758. *P, sF, I, Ru,*
consimilis (Costa) 1847. *[G, Asm, Kr.*
gibbus (Fieb.) 1861.
380. **Grenieri** (Sign.) 1865. *sF.*
381. **plataspis** (Horv.) 1883. *Asm, Tk.*
382. **amoenus** (Brullé) 1832. *sEur, Asm, Sy, Pe, K, Tk.*
bipunctatus (F.) 1781, non L.
italicus (Gmel.) 1789, non Muell.

Eusarcoris Hhn. 1834.
Eysarcoris Hhn. 1834; *Stollia* Ellenr. 1862; *Eusarcocoris* Stål 1864; *Analocus* Stål 1872.
T. g. *E. aeneus* Scop.

383. **aeneus** (Scop.) 1763. *Eur, M, Al, K,*
fucatus (Rossi) 1790. *[Sb.*
perlatus (F.) 1794.
var. spinicollis Put. 1881. *D, sF, U, Ru.*
var. ventralis Horv. 1881. *U.*
384. Vacat.
385. **melanocephalus** (F.) 1775. *Eur, Al, K, Sb, Jp.*
venustissimus (Schrk. 1776), Reut. 1888.
Fabricii Kirk. 1904.
386. **gibbosus** Jak. 1904. *Corea.*
387. **inconspicuus** (H. S.) 1844. *D, SRMt, sR, Kr, K, Tr, Tk, Pe; RA, RO.*
pusillus Costa 1847.
misellus Stål 1853.
Mayeti M. R. 1866 (prt.).
epistomalis M. R. 1866.
pseudoaeneus Jak. 1869.
var. simplex Put. 1881. *sF, sO.*
var. Helferi Fieb. 1861. *F, Si.*
388. **egenus** Jak. 1900. *CT.*
389. **Schmidti** Jak. 1902. *Corea.*
390. **scutellaris** Jak. 1885. *Tr.*
*391. **sindellus** (Dist.) 1902. *Sind.*
392. **breviusculus** Jak. 1902. *Corea.*
393. **Potanini** Jak. 1890. *wC.*

394. **guttiger** (Thnb.) 1783. *C, Jp; RO.*
nepalensis (Westw.) 1837.
punctipes (Westw.) 1837.
395. **Lewisi** (Scott) 1883. *Jp.*
396. **megaspilus** Walk. 1867. *nC.*
397. **parvus** Uhl. 1896. *Jp.*

Sepontia Stål 1864.
Caenina Walk. 1867.
T. g. *S. misella* Stål.

398. **aenea** Dist. 1883. *Jp.*

Carbula Stål 1864.
T. g. *C. decorata* Sign.

399. **Putoni** (Jak.) 1876. *Am.*
400. **humerigera** (Uhl.) 1860. *Jp.*
japonica (Walk.) 1868.
401. **eoa** Bergr. 1891. *C.*
402. **Kolenatii** (Reut.) 1882. *K.*
binotatus (Klti) 1846, non Hhn.
403 et 404. Vacant.

Hermolaus Dist. 1902.
T. g. *H. typicus* Dist.

405. **amurensis** Horv. 1903. *Am.*

Philista Jak. 1905.
T. g. *P. phalerata* Jak.

406. **phalerata** Jak. 1905. *Pamir.*

Gomphocranum Jak. 1877.
T. g. *G. Christophi* Jak.

407. **Christophi** Jak. 1877. *nPe.*

Rubiconia Dhrn. 1860.
Apariphe Fieb. 1860.
T. g. *R. intermedia* Wlff.

408. **intermedia** (Wlff.) 1811. *m-sEur, Sb,*
lunata (H. S.) 1830. *[Am, Mg, C, Jp.*
neglecta (H. S.) 1853, n. nud.
Sahlbergi (Stål) 1858.
409. **peltata** Jak. 1890. *Tb.*

Staria Dhrn. 1860.
Rhacostethus Fieb. 1860.
T. g. *S. lunata* Hhn.

410. **lunata** (Hhn.) 1835.
D, F, sEur, Al, Asm, sR, Kr, K, Pe.
impressa (H. S.) 1830?
lobulata (Rmb.) 1842.

Cnephosa Jak. 1880.
T. g. *C. flavomarginata* Jak.

411. **flavomarginata** Jak. 1880. *K, nPe.*

Risibia Horv. 1888.
Parastaria Kir. 1911.
T. g. *R. xanthochila* Horv.

412. **xanthochila** Horv. 1888. *Sb.*
413. **Christophi** (Jak.) 1885. *K, Sy.*
geniculata Horv. 1903.
413a. **obscura** (Jak.) 1880. *nPe.*
*413b. **mimula** (Kir.) 1911. *Tk.*

Mormidella Horv. 1889.
T. g. *M. Pauli* Horv.

414. **Pauli** Horv. 1889. *Tk, Kashmir.*

Holcostethus Fieb. 1860.
Dryadocoris Kirk. 1909.
T. g. *H. analis* Costa.

415. **analis** (Costa) 1847. *P, sF, Co, I, Si,*
Jani Fieb. 1861. *[Al, M.*

Peribalus Muls. R. 1866.
Cimex Fieb. 1860 prt.; *Dryocoris* M. R. 1866; *Holcostethus* Kirk. 1909.
T. g. *P. vernalis* Wlff.

416. **vernalis** (Wlff.) 1804. *SRE, SRMt,*
baccarum (Schrk.) 1791, non L. *[Tk, Pe.*
var. stramineus Horv. 1896. *Tk.*
417. **strictus** (F.) 1803. *sEur, Sy, nAfr.*
distinctus (Fieb.) 1861.
var. immaculicornis Rey 1887.
418. **inclusus** (Dhrn) 1860. *soR, K, nTk.*
419. **sphacelatus** (F.) 1894. *m-sEur, Al,*
lynx (Pnz.) 1796, non F. *[K.*
annulatus Muls. 1852.
var. suboblongus Rey 1888. *sF.*
420. **albipes** (F.) 1781. *sEur, Sy*
congener (Fieb.) 1861.
421. **capitatus** Jak. 1889. *CT.*
422. **pallescens** Jak. 1902. *Mg.*
423. **ovatus** Jak. 1889. *Sb.*
424. **fissiceps** Horv. 1905. *Asm.*
425. **peltatus** Jak. 1894. *Tr.*
426. **breviceps** Horv. 1897. *Am.*

Halyomorpha Mayr 1864.
T. g. *H. picus* F.

427. **picus** (F.) 1794. *C, Jp; RO.*
marmorea (F.) 1798.
cinnamomea (Wlff.) 1802.
timorensis (Westw.) 1837.
halys (Stål) 1855.
mista (Uhl.) 1860.
trivialis (Dhrn.) 1860.
collocata (Walk.) 1867.
remota (Walk.) 1867.
proxima (Walk.) 1867.

Palomena M. R. 1866.
Cimex Fieb. 1860 prt.
T. g. *P. viridissima* Poda.

428. **viridissima** (Poda) 1761. *m-sEur,*
prasina (H. S.) 1830. [*Al, K, Sb, nInd.*
dissimilis (A. S.) 1843.
var. simulans Put. 1881.
v. rubicunda Westh. 1883.
var. subrubescens (Grsk.) 1852.
429. **limbata** Jak. 1904. *Tb.*
430. **prasina** (L.) 1761. *Eur, Al, Sy, K,*
viridis tota (De G.) 1773. [*Tk, Sb, Am.*
viridis (Harr.) 1776.
dissimilis (F.) 1781.
baccarum (Shaw) 1806.
discolor (Wlff.) 1811.
juniperina (Le P. S.) 1825, non L.
rotundicollis (Westw.) 1837.
var. rhododactyla Horv. 1883.
Bu, Asm, K.
431. **angulata** (Put.) 1871. *Al.*
longicornis Rey 1887.
432. **angulosa** (Motsch.) 1861. *Jp.*
433. **rubricornis** Scott 1874. *Jp, mC.*
434. **amplificata** Dist. 1880. *mC.*
435. **spinosa** Dist. 1880. *Tb; RO.*
436. **amurensis** Reut. 1907. *Am.*

Chlorochroa Stål. 1872.

Pentatoma Fieb. 1861; *Lioderma* Uhl. 1871, nom. pr.; *Rhytidolomia* Stål 1872; *Pitedia* Reut. 1888; *Liodermion* Kirk. 1904.
T. g. *C. ligata* Say.

437. **juniperina** (L.) 1758. *Eur, Al, Asm,*
flavoviridis (Goeze) 1778. [*K, Sb; RN.*
confusa (Westw.) 1837.
438. **rubromarginata** (Reut.) 1881. *P.*
Reuteriana Kirk. 1909.
439. **pinicola** (Muls.) 1852. *S, D, F, H, U,*
longirostris (Fl.) 1856. [*O, R, K, Sb.*
macrorhampha (Fieb.) 1861.
planiuscula (Reut.) 1876.
var. porphyrea (Fieb.) 1864. *Asm.*

Rhombocoris Mayr 1864.

Cyrtochilus Jak. 1875.
T. g. *R. regularis* Mayr.

440. **regularis** (H. S.) 1851. *T, Asm, Sy, K.*
syriacus Mayr 1864.
flavolineatus (Jak.) 1875.
441. **persicus** (Jak.) 1880. *nPe.*
442. **fuscus** (Jak.) 1880. *nPe.*

Ochyrotylus Jak. 1885.

T. g. *O. helvinus* Jak.

443. **helvinus** Jak. 1885. *Tr, Tk.*
444. **Signoreti** Jak. 1885. *Tk.*

Agatharchus Stål 1876.

Barbiger Jak. 1877.
T. g. *A. linea* Klug.

445. **tritaenia** Horv. 1897. *Sy.*
446. **montanus** (Jak.) 1879. *K, Asm.*
447. **linea** (Klug) 1845. *K, Pe, Sy.*
furvus (Jak.) 1877.
448. **Herrichii** (Klt.) 1846. *K.*
var. aemulans Horv. 1897.
var. sobrinus Horv. 1897.
449. **Jakovlevi** (Reut.) (emend.) 1881. *Asm.*
450. **jalloides** Stål 1876. *Pe.*
Saundersi (Jak.) 1877.
451. **Escalerae** Horv. 1901. *Asm.*

Mimulocoris Jak. 1902.

Mimula Jak. 1889, n. pr.; *Mimocoris* Jak. 1902, n. pr.
T. g. *M. nigrita* Jak.

452. **nigrita** (Jak.) 1889. *Tk.*
453. **Maureri** (Jak.) 1889. *Tk.*

Carpocoris Klt. 1846.

Mormidea Fieb. 1861; *subg. Antheminia* M. R. 1866.
T. g. *C. purpureipennis* De G.

454. **fuscispinus** (Boh.) 1849. *RP.*
? baccarum (F.) 1775, non L.
nigricornis (Schrk.) 1801, non F.
Hahni (Fl.) 1856.
var. coreanus Dist. 1899. *Tr, Corea.*
455. **purpureipennis** (De G.) 1773. *RP,*
? pudicus (Poda) 1761. [*Kaschmir.*
baccarum (Schrk.) 1763, non L.
nigricornis (F.) 1775.
? cinctus (Schrk.) 1776.
incarnatus (Goeze) 1778.
carneus (Gmel.) 1788.
porphyropterus (Gmel.) 1788.
eryngii (Hhn.) 1834.
Wilkinsoni (Westw.) 1837.
varius (Bär.) 1860.
var. pallidus (Dall.) 1851. *nIndien.*
var. tarsatus M. R. 1866. *sFr.*
var. pyrrhosoma (Westh.) 1883. *D.*
456. **melanocerus** Muls. 1852. *sEur, Kr, K.*
457. **lunulatus** (Goeze) 1778. *m-sEur, K,*
lynx (F.) 1794. [*Tk, Sb.*
var. pallidior Kirk. 1909. *sR, K, Tk,*
v. pusio (Fieb.) 1861, non Klt. [*Sb.*
v. Fieberi Osh. 1910.
var. decolor Ferr. 1764. I.
458. **pusio** Kolt. 1846. *K, Tr, Tk.*
Bergi Jak. 1905.
459. **longiceps** Reut. 1884. *Sb.*
460. **eurynotus** Horv. 1907. *Tk.*
461. **alienus** Reut. 1891. *Tk, Sb.*
462. **laticollis** Jak. 1905. *Sb.*
463. **kirgisicus** Jak. 1905. *nTk.*
464. **? basicornis** (Motsch.) 1866. *Jp.*

Codophila M. R. 1866.

T. g. *C. varia* F.

465. **varia** (F.) 1787. *SRMt, sR, K, Tr, Tk.*
lunula (F.) 1794.
eryngii (Germ.) 1816.

distinguenda (Costa) 1847.
laborans (Costa) 1847.
bilunulata (Klti.) 1846.
v. persica (Klti.) 1846.
v. nubica (Klti.) 1846.
baccarum (Dall.) 1851.
466. **maculicollis** (Dall.) 1851. *nAfr, Ar;*
arabica (Stål) 1854. *[RA, RO.*

Dolycoris M. R. 1866.

T. g. *D. baccarum* L.

467. **baccarum** (L.) 1758. *RP; RO, RN.*
? nebulosus (Poda) 1761.
verbasci (De G.) 1773.
subater (Harr.) 1776.
albidus (Gmel.) 1789.
depressus (Westw.) 1837.
inconcisus (Walk.) 1867.
var. brevipilis Reut. 1891. *Sb.*
468. **numidicus** Horv. 1907. *Al, Tu.*
469. **penicillatus** Horv. 1904. *Pe, Tr, Tk, CT.*
470. **indicus** Stål 1876. *nC; RO.*
471. **varicornis** (Jak.) 1874.
U, Asm, soR, Tk, Sb.
472. **Alluaudi** (Noualh.) 1893. *Ca.*
473. **baicalensis** Jak. 1894. *oSb.*

Chroantha Stål 1872.

Poecilocoris Jak. 1877.
T. g. *C. ornatula* H. S.

474. **ornatula** (H. S.) 1842. *SRMt, Tr;*
notata (Kl.) 1845. *[Ins. Sokotra.*
humerosa (Dall.) 1851.
scitula (Jak.) 1877.
hataska Kirk. 1899.

Brachynema Muls. 1852.

Oncoma Fieb. 1860.
T. g. *B. cinctum* F.

475. **cinctum** (F.) 1775. *SRMt.*
Forskåli Gmel. 1788.
purpureo-marginatum (Rmb.) 1842.
tarsatum (Klug) 1845.
roseipenne Mls. 1852.
var. flavatum Horv. 1896. *sF, Co.*
var. splendidum Mont. 1900. *Al.*
var. miniatulum Mont. 1900. *sF.*
476. **Simonyi** Horv. 1896. *Co.*
477. **triguttatum** Fieb. 1870. *P, sO.*
478. **hypocrita** Put. 1876. *Al, Tu, Pe.*
var. exul Horv. 1896.
479. **venustulum** Mont. 1900. *Al.*
480. **signatum** Jak. 1879. *K, Tk.*
481. **turanicum** Horv. 1889. *Tr.*
482. **Baerensprungi** (M. R.) 1863. *D ?*
483. **virens** (Klug) 1845. *sF, Al, Tu, A, Sy,*
Germari (Klt.) 1846. *[soR, K, Tr, Tk.*
var. flavomarginatum Jak. 1871.
? anabasis (Beck.) 1867.
var. griseum Jak. 1871. *sR.*
var. alternatum Horv. 1899. *Al.*
484. **melanotum** Jak. 1874. *soR.*
485. **ruficorne** Reut. 1900. *Tk.*
*486. **biplaga** (Walk). 1867. *Afghanist.*

Cellobius Jak. 1885.

T. g. *C. abdominalis* Jak.

487. **abdominalis** Jak. 1885. *Tr, Tk.*
var. ferrugatus Horv. 1889. *Tr.*
488. **gentilis** Jak. 1901. *wMg.*

Agonoscelis Spin. 1837.

Neuroscia A. S. 1843.
T. g. *A. nubila* F.

489. **nubila** (F.) 1775. *C, Jp; RO.*
grata (Pal.) 1805.
indica Spin. 1837.
crucifera (Westw.) 1837.
sulciventris (Ellenr.) 1862.
*490. **antennata** Dist. 1911. *Corea.*

Holcogaster Fieb. 1860.

Aulacetrus M. R. 1866.
T. g. *H. fibulata* Germ.

491. **fibulata** Germ. 1831. *SRMt, swR,*
var. exilis Horv. 1903. *[Al, Tu, G.*

Eurydema Lap. 1832.

Strachia Fieb. 1861.
T. g. *E. oleraceum* L.

492. **ornatum** (L.) 1758.
m-sEur, nAfr, Ca, Asm, Sy, K, Tk.
var. pectorale (Fieb.) 1861.
var. dissimile (Fieb.) 1861.
var. ventrale Klti. 1846.
var. Hoffmanseggi (Grsk.) 1852.
v. herbaceum Hhn. 1835, non H. S.
var. Falleni (Grsk.) 1852.
v. Gorskianum Kirk. 1909.
493. **blandum** Horv. 1903. *Asm.*
var. albicans Horv. 1903.
494. **pulchrum** (Westw.) 1837. *C, Jp; RO,*
sumatranum Ellenr. 1862. *[RAu ?*
designatum (Walk.) 1867.
amoenum Horv. 1879.
495. **spectabile** Horv. 1882. *sO, Ru, T, Sy, Kr.*
496. **Wilkinsi** Dist. 1879. *Tk, CT.*
conspicuum (Jak.) 1881.
497. **Putoni** (Jak.) 1877. *nPe.*
498. **adustum** (Jak.) 1877. *nPe.*
499. **festivum** (L.) 1767. *m-sEur, Ca, nAfr,*
Sy, Asm, Pe, K, Tk, C. Kaschmir.
fallax (Schlz.) 1846.
pictum (H. S.) 1830.
v. cruentatum Put. 1881.
v. pictellum Kirk. 1909.
var. decoratum (H. S.) 1830.
pustulatum (Fieb.) 1837.
var. completum Rey 1888.
var. simplicissimum Rey 1888.

var. simplex Rey 1888.
var. mehadiense Horv. 1882.
v. ventrale Rey 1887.
var. conjunctum Klt. 1846.
var. Christophi (Jak.) 1874.
var. chloroticum Horv. 1891.
var. Putonium d'Antess. 1891.
500. **maracandicum** (Osh.) 1870. *soR, K, Tk.*
501. **coloratum** (Jak.) 1881. *K, nPe.*
502. **laticolle** Horv. 1907. *Pe.*
var. discors Horv. 1907.
var. hypoxanthum Horv. 1907.
503. **Fieberi** (Fieb.) 1836. *m-sEur, Asm,*
dominulus (Harr.) 1784, non Sc. *[K.*
v. Schäfferi (Grsk.) 1852.
var. armeniacum (Klt.) 1846. *Asm, K.*
var. Meyeri (Fieb.) 1861. *P, sO.*
var. caucasicum (Jak.) 1873.
K, nPe, Asm, Tr.
var. caligatum Horv. 1901. *Asm.*
var. rotundicolle (Dhrn.) 1860. *H, F.*
var. Bertha Roy. 1902. *F.*
504. **scutellatum** (Jak.) 1883. *nTk.*
505. **herbaceum** (H. S.) 1834. *sF, P.*
cognatum (Fieb.) 1864.
var. aeneiventre Rey 1888.
var. mixtum Rey 1887.
var. apicale Noualh. 1897. *Ca.*
506. Vacat.
507. **sexpunctatum** (L.) 1764. *K, nTk, Sb.*
Gebleri Klt. 1846.
picturatum (Stål) 1858.
var. Czerskii Reut. 1910. *Sb.*
508. **dominulus** (Scop.) 1763. *Eur, Al, K,*
cordiger (Goeze) 1778. *[Sb, Am, Sind*
festivum (Petagna) 1787.
fimbriolatum (Germ.) 1834.
ornatum Shlb. 1848 prt.
minusculum (Walk.) 1867.
var. lesghicum Klti. 1846. *K, Sb.*
var. dauricum Motsch. 1859. *Sb.*
v. albiventre (Jak.) 1876.
var. albovariatum Reut. 1891. *Sb.*
var. confluens Reut. 1910. *Sb.*
var. Schirmeri Schumach 1911. *D.*
509. **distinctum** (Jak.) 1879. *K.*
510. **oleraceum** (L.) 1758. *Eur, Asm, K,*
flavatum (Schrk.) 1776. *[Tk, Sb.*
? albomarginatum (Goeze) 1778.
flavomaculatum (Goeze) 1778.
v. variventre Rey 1887.
var. albomarginellum (F.) 1794.
var. angulare Klti. 1846
var. confluens Royer 1907.
var. insidiosum M. R. 1866.
var. septemguttatum Royer 1907.
var. Nicolasi Royer 1907.
var. Horvathi Royer 1905.
var. immaculiscutum Royer 1905.
var. annulatum (Fall.) 1807.
v. Zetterstedti (Grsk.) 1852.
var. Magdalenae Royer 1905.
var. consimile Horv. 1885.
var. paradoxum Horv. 1885.
var. triguttatum Horv. 1885.
var. interruptum Royer 1905.
var. nigripes Horv. 1885.
var. Putoni Royer 1907.
var. atavus Horv. 1885.
511. **consobrinum** (Put.) 1871. *Al.*
var. uniforme Put. 1889.
var. petulans Horv. 1898.
512. **nigriceps** Reut. 1884. *Al.*
var. collare Horv. 1903.
var. vitticolle Horv. 1907.
513. **lineola** (Bär.) 1858. *P, Al.*
514. **cyaneum** (Fieb.) 1864. *sF, P.*
515. **rugulosum** (Dhrn.) 1860.
T, G, Asm, Sy, A; RA.
var. nigrorubrum Reut. 1900.
516. **formosum** Put. 1895. *Sy.*
517. **syriacum** Kirk. 1909. *Ar.*
placens (Wlk.) 1870, non Walk. 1867.
518. **rugosum** Motsch. 1861. *C, Jp.*
signatum (Walk.) 1867.
marginiferum (Walk.) 1867.

Stenozygum Fieb. 1861.

subg. *Minodia* M. R. 1866.
T. g. *S. coloratum* Klug.

519. **coloratum** (Klug) 1845. *T, G, Sy,*
variegatum (Klug) 1845. *[Cypr., A.*

Bagrada Stål 1862.

subg. *Nitilia* M. R. 1866.
T. g. *B. picta* F.

520. **stolida** (H. S.) 1839.
G, T, U, Kr, soR, nTk.
521. **elegans** Put. 1873. *P.*
522. **Kaufmanni** (Osh.) 1870. *Tk.*
523. **poecila** (Klug) 1875. *Ar, Asm, Tk.*
amoenula (Walk.) 1870.
var. Abeillei Put. 1881.
var. funerea Horv. 1901.
524. **picta** (F.) 1775. *Sy, Ar, Al; RA, RO.*
hilaris (Burm.) 1835.
hebraica (Germ.) 1837.
jucunda (Klug) 1845.
cruciferarum Kirk. 1909.

Capnoda Jak. 1887.

T. g. *C. nigroaenea* Jak.

525. **nigroaenea** Jak. 1887. *Dg.*
526. **Batesoni** Jak. 1889. *nTk.*
527. **caucasica** Horv. 1897. *K.*

Parastrachia Dist. 1883.

T. g. *P. japonensis* Scott.

528. **japonensis** (Scott.) 1880. *Jp.*
fulgens Dist. 1883.
japonica Schout. 1907 (laps. cal.)

Trochiscocoris Reut. 1890.
Trochiscus Jak. 1879, n. praeoc.
T. g. *T. hemipterus* Jak.

529. **hemipterus** (Jak.) 1879. *K.*
530. **sanguinolentus** Horv. 1895. *Asm.*
531. **rotundatus** Horv. 1895. *sU, Ru, K.*

Alcimocoris Bergr. 1891.
Alcimus Dall. 1851, n. pr.
T. g. *A. lineolatus* Dall.

532. **japonensis** (Scott) 1880. *Jp.*
533. **borealis** (Dist.) 1883. *Jp.*
534. **Potanini** Horv. 1892. *nC.*

***Hoplistodera** Westw. 1837.
T. g. *H. testacea* Westw.

*535. **Fergussoni** Dist. 1911. *nC.*

Catacanthus Spin. 1837.
T. g. *C. incarnatus* Drury.

536. **incarnatus** (Drury) 1773. *Corea, C; [RO.*
nigripes (F.) 1775.
melanopus (Gmel.) 1788.

Nezara A. S. 1843.
sbg. Acrosternum Fieb. 1860.
T. g. *N. viridula* L.

537. **Satunini** Jak. 1903. *K.*
538. **breviceps** Jak. 1889. *K.*
539. **Millierei** M. R. 1866. *sF, Ca, I, sU, Sy, Tr, Tk.*
var. rosea Noualh. 1893. *Ca.*
540. **Heegeri** (Fieb.) 1861. *SRMt, nTk;RA.*
incerta (Sign.) 1861.
var. submarginata (Stål) 1861. *A.*
var. rubescens Noualh. 1893. *Ca.*
541. **Sahlbergi** Reut. 1900. *Tk.*
542. **amurensis** Reut. 1888. *Am.*
543. **rubripennis** Jak. 1890. *mC.*
544. **viridula** (L.) 1758. *SRMt, SRMd; Cosmopol. (territoriis frigidis exceptis).*
smaragdula (F.) 1775.
transversa (Thnb.) 1783.
variabilis (Villers) 1789.
spirans (F.) 1798.
viridissima (Wlff.) 1801.
hemichloris (Germ.) 1837.
unicolor (Westw.) 1837.
berylina (Westw.) 1837.
subsericea (Westw.) 1837.
Leii (Westw.) 1837.
3-punctigera (Westw.) 1837.
proxima (Westw.) 1837, n. nud.
chinensis (Westw.) 1837; n. nud.
propinqua (Westw.) 1837.
approximata Reiche et Fairm. 1849.
plicaticollis (Luc.) 1849.
orbus (Stål) 1853.
vicaria (Walk.) 1867.
viridis Scott 1874.
prasina Hutt. 1896, non L.
var. torquata (F.) 1775.
flavicollis (Pal.) 1805.
var. aurantiaca Costa 1884.
var. hepatica Horv. 1903.
545. **antennata** Scott 1874. *C, Tb, Jp; [RO.*
var. icterica Horv. 1889.
var. balteata Horv. 1889.

Plautia Stål 1864.
T. g. *P. fimbriata* F.

546. **fimbriata** (F.) 1787. *C; RO, RA.*
fimbriolata (H. S.) 1844.
crossota (Dall.) 1851.
rufo-viridis (Walk.) 1867.
var. Ståli Walk. 1874. *Jp.*
547. **splendens** Dist. 1900. *Jp.*

Glaucias Kirk. 1908.
Zangis Stål 1867, n. pr.
T. g. G. *Amyoti* Dall.

548. **subpunctatus** (Walk.) 1867. *Jp; RO.*
melanostictus (Voll.) 1868.

Menida Motsch. 1861.
Stromatocoris Jak. 1876.
T. g. *M. violacea* Motsch.

549. **violacea** Motsch. 1861. *Am, Jp.*
550. **Scotti** Put. 1886. *Am, C.*
amoena (Jak,) 1876, n. pr.
var. sinensis Reut. 1888. *nC.*
551. **musiva** (Jak,) 1876. *Am, Jp.*
japonica Dist. 1883.
552. **quadrimaculata** Horv. 1892. *Tr, Tk, Mg.*
553. **Jakovlevi** Horv. 1907. *Tr.*
poecila Jak. 1903, n. pr.
554. **formosa** (Westw.) 1837. *C; RO.*
spectanda (Stål) 1859.
albidens (Ellenr.) 1862.
nitens (Vollenh.) 1868.
*555. **?megaspila** (Walk.) 1868. *C.*

Neostrachia Saund. 1877.
T. g. *N. hellenica* Saund.

556. **hellenica** Saund. 1877. *G.*

Piezodorus Fieb. 1860.
T. g. *P. lituratus* F.

557. **lituratus** (F.) 1794. *m-sEur, Ca, nAfr, Sy, Pe, K, Tk.*
?bilobus (Gmel.) 1789, non Schr.
incarnatus (Germ.) 1818 vel 1821.
purpuripennis (Hhn.) 1834.
punctulatus (Westw.) 1837.
Degeeri Fieb. 1861.
var. roseus (Grsk.) 1852.

parilis (Walk.) 1867.
var. alliaceus (Germ.) 1823.
v. griseoviridis (Grsk.) 1852.
558. **punctipes** Put. 1889. *Ca.*
559. **rubrofasciatus** (F.) 1787. *C, Jp; RA,*
Hybneri (Gmel.) 1789. *RO, RAu.*
flavescens (F.) 1798.
flavolineatus (Westw.) 1837.
virescens (A. S.) 1843.
pellucidus (Ellenr.) 1862.
oceanicus (Montr.) 1865.
extenuatus (Walk.) 1867.
pallescens (Walk.) 1868.

Pausias Jak. 1905.
T. g. *P. Martini* Put.

560. **Martini** (Put.) 1890. *Sy, K.*
561. **Lepricuri** (Sign.) 1880. *A.*

Anchesmus Stål 1876.
T. g. *A. ruficornis* Stål.

562. **ruficornis** Stål 1876. *A, sPe.*

Rhaphigaster Lap. 1832.
T. g. *R. nebulosa* Poda.

563. **nebulosa** (Poda) 1761.
m–sEur, Al, Asm, K, CT, C.
baccarum ♀ (Scop.) 1763.
? atomaria (F.) 1775.
sagittifera (Goeze) 1778.
lentiginosa (Gmel.) 1788.
interstincta (Schr.) 1781, non L.
grisea (Petagna) 1792, non L.
punctipennis (Rossi) 1806.
stigmatica (Pal.) 1805.
var. impunctata Garb. 1869. *sF, I.*
var. brevispina Horv. 1889. *Tr, Tk.*
564. **mongolica** Put. 1898. *CT.*

Acrocorisellus Put. 1886.
Acrocoris Jak. 1876, n. pr.
T. g. *A. serraticollis* Jak.

565. **serraticollis** (Jak) 1876. *Am.*

* **Okeanos** Dist. 1911.
T. g. *O. quelpartensis* Dist.

*565a. **quelpartensis** Dist. 1900. *Corea.*

Pentatoma Ol. 1789.
Tropicoris Hhn. 1834.
T. g. *P. rufipes* L.

566. **rufipes** (L.) 1758. *Eur, K, Sb, Am,*
? notata (Poda) 1761. *[Jp.*
viridiaenea Pal. 1805.
var. moesta (Reut.) 1881. *O.*
567. **nigricornis** (Reut.) 1879. *K.*
568. **metallifera** (Motsch.) 1859. *oSb, Am,*
Basnini (Osh.) 1870. *[Jp.*

569. **semiannulata** (Motsch.) 1859. *Am.*
570. **Davidi** (Sign.) 1880. *mC.*
571. **Armandi** (Fallou) 1881. *mC.*
572. **japonica** (Dist.) 1882. *Am, Jp.*
*573. **illuminata** (Dist.) 1890. *mC.*

Homalogonia Jak. 1876.
T. g. *H. obtusa* Walk.

574. **obtusa** (Walk.) 1868. *Am, nC, Jp; RO*
maculata Jak. 1876.
minor (Atk.) 1889.

Lelia Walk. 1867.
sbg. *Prionochilus* Dall. 1849 n. pr.;
Renardia Jak. 1876.
T. g. *L. octopunctata* Dall.

575. **decempunctata** (Motsch.) 1859. *Am,*
porrigens Walk. 1867. *[Jp.*

* **Gudea** Dist. 1911.
T. g. *G. Ichikawana* Dist.

*576. **Ichikawana** Dist. 1911. *Corea.*

Subf. **Acanthosominae** Stål. 1864.

Acanthosomatinae Dist. 1902.

Acanthosoma Curt. 1824.
T. g. *A. haemorrhoidale* L.

577. **forcipatum** Reut. 1881. *Tk, Dg.*
578. **labiduroides** Jak. 1880. *Am, Jp.*
579. **crassicauda** Jak. 1880. *Am.*
580. **forficula** Jak. 1880. *Am.*
581. **denticauda** Jak. 1880. *Am.*
serratulum Reut. 1881.
582. **frater** Reut. 1881. *Am.*
583. **manchurianum** Kirk. 1909. *Sb, Mg,*
vicinum Reut. 1902, n. pr. *[Md.*
584. **haemorrhoidale** (L.) 1758.
n–mEur, sR, Kr, K, nPe, Sb, Am.
bidens (Sulzer) 1761, non L.
pabulinum (Harr.) 1781.
sanguineotuberculatum (Goeze) 1778.
pungens (Geoffr.) 1785.
carunculatum (Gmel.) 1789.
retusum (Thunb.) 1822.
var. inhabile Schumach. 1911.
585. **axillare** Jak. 1889. *oSb, Am.*
586. **spinicolle** Jak. 1880. *Am.*
587. **angulatum** Jak. 1880. *oSb.*
588. **virens** Reut. 1881. *Am.*
589. **distinctum** Dall. 1851. *Jp; RO.*
590. **expansum** Horv. 1905. *Jp.*
591. **Korolkovi** Jak. 1904. *Md.*
*591a. **ziozankeanum** Mats. 1911. *Jp, Sl.*

Sastragala A. S. 1843.
T. g. *S. uniguttata* Donov.

592. **scutellata** (Scott) 1874. *Jp.*

Elasmostethus Fieb. 1860.
Oxydalus M. R. 1866.
T. g. *E. interstinctus* L.

593. **interstinctus** (L.) 1758. *n–mEur, K,*
dentatus (DeG.) 1773. *[Sb, C, Jp.*
haematogaster (Schrk.) 1781.
bidens (Gmel.) 1788.
arboreus (Gmel.) 1788.
collaris (F.) 1803.
Stolli (L. P. S.) 1825.
594. **minor** Horv. 1899. *F, O, U, mR.*
595. **humeralis** Jak. 1883. *Am, Jp.*
Matsumurae Horv. 1899.

Elasmucha Stål 1864.
Clinocoris Hhn. 1834, n. pr.; *Sastragala* Fieb. 1860, non A. S.; *Meadorus* M. R. 1866, prt.
T. g. *E. ferrugata* F.

596. **ferrugata** (F.) 1787. *n–mEur, K, Sb.*
? icterica (Petagna) 1787, non. L.
adusta (Gmel.) 1789.
ferrugator (F.) 1794.
bispina (Pnz.) 1796.
597. **picicolor** (Westw.) 1837. *n–mEur,*
Fieberi (Jak.) 1864. *[Sb, nMg.*
grisea Reut. 1888, non. L.
*598. **Jakovlevi** Kir. 1911. *Sb.*
599. **grisea** (L.) 1758. *Eur, K, Sb.*
betulae (DeG.) 1773.
alni (Ström) 1783.
agathina (F.) 1794.
interstincta Reut. 1888, non L.
600. **antennata** (Reut.) 1885. *G, Sy.*
601. **Signoreti** Scott 1874. *Sb, Am, nC, Jp.*
dorsalis (Jak.) 1876.
Ståli (J. Shlb.) 1878.
Davidi (Fallou) 1891.
602. **Putoni** Scott 1874. *Jp.*
603. **Scotti** (Reut.) 1881. *Jp.*
604. **graminea** (Dist.) 1883. *Jp.*
605. **nubila** (Dall.) 1851. *Jp, C.*
606. **rufescens** (Jak.) 1890. *mC.*

Cyphostethus Fieb. 1860.
Meadorus M. R. 1866 prt.
T. g. *C. tristriatus* F.

607. **tristriatus** (F.) 1787. *Eur.*
lituratus (Pnz.) 1797, non. F.
pictus (Curt.) 1824.
clypeatus (Burm.) 1835.
pictipennis (Curt.) 1852.
*607a. **sinensis** Schumach. 1912. *mC.*

Subf. **Asopinae** (Dall.) 1851.

sbf. *Arminae* Bergr. 1904; sbf. *Amyoteinae* Schout. 1907; sbf. *Cimicinae* (Stål) 1870.

Cazira A. S. 1843.
T. g. *C. chiroptera* H. S.

Subg. **Metacazira** Schout. 1907.
T. sg. *C. verrucosa* Westw.

608. **thibetensis** Schout. 1907. *mC.*

Pinthaeus Stål 1867.
Platynopus Fieb. 1860, non A. S.
T. g. *P. sanguinipes* F.

609. **sanguinipes** (F.) 1787. *m–sEur, Asm,*
Genei (Costa) 1841. *[K, Am.*

Glypsus Dall. 1851.
T. g. *G. moestus* Germ.

610. **luridus** Dall. 1851. *Corea.*

***Cantheconidea** Schout. 1907.
T. g. *C. javana* Dall.

*611. **Thomsoni** Dist. 1911. *noC.*

Picromerus A. S. 1843.
Cimex Stål 1867, non L. auct., nec Stål 1873.
T. g. *P. bidens* L.

612. **bidens** (L.) 1758. *Eur, Al, K, Tk, Sb.*
bilobus (Schrk.) 1781.
613. **longicollis** Jak. 1902. *Am.*
614. **nigridens** (F.) 1803. *SRMt, K.*
maculicornis Mls. 1852.
615. **conformis** (H. S.) 1841. *H, U, Ru, T,*
nigridens Fieb. 1861, non F. *[Kr, K.*
616. **fuscoannulatus** Stål 1858. *oSb, Am.*
617. **angusticeps** Jak. 1880. *Am.*
618. **vicinus** Sign. 1880. *nC.*
619. **Lewisi** Scott 1874. *C, Jp.*
620. **similis** Dist. 1883. *Jp.*

Andrallus Bergr. 1906.
Audinetia Ellenr. 1862, n. pr.
T. g. *A. spinidens* F.

621. **spinidens** (F.) 1787.
Asm; RA, RO, RAu, RNt.
geometricus (Burm.) 1835.
alienus (Westw.) 1837.
aculeatus (Ellenr.) 1862.
cinctus (Montr.) 1858.

Dinorhynchus Jak. 1876.
Neoglypsus Dist. 1881.
T. g. *D. Dybowskyi* Jak.

622. **Dybowskyi** Jak. 1876. *Am, Jp.*
viridicatus (Dist.) 1881.

Arma Hhn. 1832.

Auriga Kirk. 1909.
T. g. *A. custos* F.

·623. **custos** (F.) 1794. *m-sEur, K, Asm, Sb, nC, Jp; RA.*
624. **insperata** Horv. 1899. *G.*
625. **discors** Jak. 1902. *Mg.*
626. **chinensis** Fallou. 1887. *nC.*
627. ? **abbreviata** Motsch. 1866. *Jp.*

Martinina Schout. 1907.

Martinia Schout. 1907, n. pr.
T. g. *M. inexpectata* Schout.

628. **inexpectata** Schout. 1907. *mC.*

Troilus Stål 1867.

Asopus Fieb. 1861, non Burm; *Podisus* Fieb. 1860, non H. S. auct.; *Arma* Kirk. 1909, non Hhn. auct.
T. g. *T. luridus* F.

629. **luridus** (F.) 1775. *Eur, K, Sb; RO.*
serrulatus (Müll.) 1776.
dentatus (Schrk.) 1781.
beryllinus (Gmel.) 1789.
elector (F.) 1794.
serratus (Hhn.) 1826.
subluridus (Westw.) 1837.
var. angustus Reut. 1881. *H.*

Rhacognathus Fieb. 1860.

Asopus M. R. 1866, non Burm. Stål.
T. g. *Rh. punctatus* L.

630. **punctatus** (L.) 1758. *Eur, K, Tk, Sb, Jp, ? C.*
variegatus (Goeze) 1778.
annularis (Geoffr.) 1785.
631. **distinctus** Schout. 1907. *nMg.*
632. **callosus** Horv. 1903. *Am.*

Jalla Hhn. 1832.

T. g. *J. dumosa* L.

633. **dumosa** (L.) 1758. *Eur, Al, Asm, K, Pe, Tk, Sb.*
var. nigriventris Fieb. 1861. *sF, U, T, G, Tk.*
anthracina Jak. 1884.
634. **subcalcarata** Jak. 1884. *Tk, Dg, Sb, nMg, C.*
635. **subdilatata** Reut. 1900. *Al.*

Zicrona A. S. 1843.

T. g. *Z. coerulea* L.

636. **coerulea** (L.) 1758. *RP; RO, RN.*
concinna (Westw.) 1837.
violacea (Westw.) 1837.
illustris A. S. 1843.
cuprea Dall. 1851.

Subf. Dinidorinae Stål 1870.

Aspongopus Lap. 1832.

Spongopodium Spin. 1837; *Amacosia* Spin. 1852; *Peltagopus* Sign. 1861.
T. g. *A. janus* F.

637. **viduatus** (F.) 1794. *T, Asm, Sy, A; RA.*
nigroviolaceus (Pal.) 1805.
unicolor H. S. 1839.
melanopterus H. S. 1844.
niger Fieb. 1861.
japetus Dist. 1889.
assar Kirk. 1899.
638. **chinensis** Dall. 1851. *mC.*

Cyclopelta A. S. 1843.

Dinidor Stål 1864, non Latr., nec Stål 1870.
T. g. *C. obscura* Le P. S.

639. **parva** Dist. 1900. *nC; RO.*

Megymenum Lap. 1832.

Platydius Westw. 1837; *Amaurus* Burm. 1834; *Megalymenum* Burm. 1835.
T. g. *M. dentatum* Boisd.

Subg. **Pseudaradus** Burm. 1834.
T. sbg. *M. brevicorne* F.

*640. **brevicorne** (F.) 1787. *nC; RO.*

Subg. **Megymenum** Stål 1870.
T. sbg. *M. dentatum* Boisd.

641. **spinosum** (Burm.) 1834. *Jp; RO.*

Subg. **Pissistes** Stål 1870.
T. sbg. *M. gracilicorne* Dall.

*642. **gracilicorne** Dall. 1851. *mC.*
643. **tauriforme** Dist. 1883. *Jp.*

Subf. Phyllocephalinae Dall. 1851.

Schizops Spin. 1837.

T. g. *S. aegyptiaca* Lefeb.

644. **aegyptiaca** (Lefeb.) 1831. *Co, T, A, Nubia.*

Gonopsis A. S. 1843.

Bessida Walk. 1867.
T. g. *G. denticulata* A. S.

645. **affinis** (Uhl.) 1860. *C, Jp.*
vacillans (Walk.) 1867.

*Phyllocephala Lap. 1832.

T. g. *Ph. senegalensis* Lap.

*645a. **albicornis** Horv. 1911. *Sy, Ar.*

Diplorhinus A. S. 1843.
T. g. *D. furcatus* Westw.

646. **furcatus** (Westw.) 1837. *nC; RO.*
distans (H. S.) 1844.
sinensis Walk. 1868.

Tetroda A. S. 1843.
T. g. *T. histeroides* F.

647. **histeroides** (F.) 1798. *Jp; RO.*
furcata (F.) 1803.
quadrispinosa (Westw.) 1837.
bilineata Walk. 1868.

Gellia Stål 1864.
T. g. *G. albivittis* Germ.

648. **nigripennis** Dall. 1851. *sPe, Sind; RO.*

Megarrhamphus Bergr. 1891.
Megarhynchus Lap. 1832, n. pr.
T. g. *M. rostratus* F.

649. **rostratus** (F.) 1803. *nC; RO.*
hastatus (F.) 1803.
elongatus (Lap.) 1832.

Subf. Tesseratominae Stål 1864.

Eusthenes Lap. 1832.
T. g. *E. robustus* Le P. S.

650. **saevus** Stål 1863. *n-mC; RO.*

Eurostus Dall. 1851.
T. g. *E. validus* Dall.

651. **validus** Dall. 1851. *mC; RO.*
652. **Moutoni** Mont. 1894. *mC.*

Fam. 4. Urostylidae Dall. 1851.

sbf. *Urolabidina* Stål. 1876.

Urostylis Westw. 1837.
T. g. *U. punctigera* Westw.

653. **flavoannulata** Stål 1854. *oSb, Am.*
654. **virescens** Reut. 1888. *Am.*
655. **geniculata** Jak. 1889. *Am.*
656. **musiva** Jak. 1890. *wC.*
657. **pallescens** Jak. 1890. *wC.*
658. **striicornis** Scott 1874. *Jp.*
659. **annulicornis** Scott 1874. *Jp.*
660. **Westwoodi** Scott 1874. *Jp.*
661. **lateralis** Walk. 1867. *nC.*
662. **sinensis** Walk. 1867. *mC; RO.*

Urochela Dall. 1850.
T. g. *U. quadripunctata* Dall.

663. **Falloui** Reut. 1888. *nC.*
664. **luteovaria** Dist. 1881. *Jp.*

Urolabida Westw. 1837.
Calliprepes White 1839; *Typhlocoı*
H. S. 1839.
T. g. *U. tenera* Westw.

665. **sinensis** Reut. 1888. *n*

Paroruchela Reut. 1881.
T. g. *P. quadrinotata* Reut.

666. **quadrinotata** Reut. 1881. *Am,*

Superf. Coreoideae Reut. 191C

Fam. 5. Coreidae Leach 1815.

Supericornes A. S. 1843; *Lygaeid*
Kirk. 1899, non. auct.

Subf. Coreinae (Stål) 1867.

Centroscelinae Kirk. 1899; *Gonoceri*
Osh. 1906.

Trib. Mictaria Stål 1873.

Mictis Leach 1814.
Cerbus Hhn. 1831.
T. g. *M. profana* F.

667. **Falloui** Reut. 1888. *n(*
668. **tenebrosa** (F.) 1787. *mC; R(*
umbilicata (H. S.) 1842.
fasciata Westw. 1842.
nigricornis Dall. 1852.
669. **serina** Dall. 1852. *(*

Ochrochira Stål 1873.
T. g. *O. albiditarsis* Westw.

670. **fuliginosa** (Uhl.) 1860. *J*
tuberculipes (Motsch.) 1866.
japonica (Walk.) 1871.

Trib. Homoeoceraria Stål 1873.

Homoeocerus Burm. 1835.
Ceratopachys Westw. 1842; *Prismat*
cerus A. S. 1843; *Philonus* Dall. 185
Ornytus Dall. 1852, prt.; *Tliponi*
Stål 1859; *Anacanthus* Uhl 186(
Anacanthocoris Uhl 1861; *Dioch*
Stål 1865; *Tagus* Stål 1865.
T. g. *H. puncticornis* Burm.

671. **dilatatus** Horv. 1879. *Am, (*
672. **punctipennis** (Uhl.) 1860. *J*
673. **singalensis** Stål 1873. *nC; R(*
cingalensis (Stål) 1859, laps. cal.
674. **unipunctatus** (Thnb.) 1783. *C, J*
675. **striicornis** Scott 1874. *C, Jp; R(*
676. **concoloratus** (Uhl.) 1860. *Jp, (*

677. **marginatus** Uhl. 1896. *Jp.*
678. **chinensis** Dall. 1852. *C.*
679. **variabilis** (Dall.) 1852. *sPe; RO.*
insignicornis (Stål) 1859.
anticus Walk. 1871.
680. **rosaceus** Dist. 1902. *sPe, Sind.*

Trib. Colpuraria Dist. 1902.

Lybantaria Stål 1873; *Pachycepahalini* Bredd. 1900.

Colpura Bergr. 1894.

Lybas Dall. 1852, n. pr.; *Lybastes* Kirk. 1900.
T. g. *C. obscura* Dall.

681. **obscura** (Dall.) 1852. *Corea; RO.*

Hygia Uhl. 1861.

Pachycephalus Uhl. 1860, n. pr.
T. g. *H. opaca* Uhl.

682. **opaca** (Uhl.) 1860. *mC, Jp.*

Trib. Anisoscelaria Stål 1873.

Leptoglossus Guér. 1830.

Anisoscelis Spin. 1837, non Latr.; *Theognis* Stål 1862.
T. g. *L. dilaticollis* Guér.

683. **membranaceus** (F.) 1781. *Ca; RA,*
momordicae (Forst.) 1844. *[RO, RAu.*
orientalis (Dall.) 1852.
flavopunctatus (Sign.) 1863.

Trib. Physomeraria Stål 1873.

Physomerus Burm. 1835.

T. g. *P. grossipes* F.

684. **grossipes** (F.) 1794. *Jp, Corea; RO.*
calcar (F.) 1803.
oedymerus (Burm.) 1834.
delineatus Walk. 1871.

Acanthocoris A. S. 1843.

T. g. *A. scabrator* F.

685. **sordidus** (Thnb.) 1783. *Jp.*
scaber Stål 1866 prt.

Trib. Gonoceraria Stål 1873.

Gonocerus Latr. 1825.

T. g. *G. insidiator* F.

686. **juniperi** H. S. 1839. *m-sEur, Tu, Asm, K.*
compressicornis (Latr.) 1804, non Wolff.
versicolor H. S. 1842.
v. obtusangulus Put. 1892.
var. triqueticornis Rmb. 1842.

687. **insidiator** (F.) 1787. *sF, P, I, M,*
chloroticus (Duf.) 1827. *[Al, sR, Kr.*
var. imitator Reut. 1891. *G.*
688. **Carreti** Put. 1895. *Al, Tu.*
689. **acuteangulatus** (Goeze) 1778. *m-sEur,*
acutus (Geoffr.) 1785. *[Asm, K, Tr.*
venator (F.) 1794.
crudus (Newm.) 1838.
var. acutangulus Put. 1881. *P, Sy.*
var. simulator Reut. 1891. *G, K.*
690. **lictor** Horv. 1879. *Jp.*

Plinachtus Stål 1859.

T. g. *Pl. pungens* Thnb.

691. **bicoloripes** Scott 1874. *Jp.*
692. **similis** Uhl. 1896. *Jp.*

Cletus Stål 1859.

T. g. *Cl. trigonus* Thnb.

693. **trigonus** (Thnb.) 1783. *Jp; RO.*
pugnator (F.) 1787.
acutus (Dall.) 1852.
bistillatus Dhrn. 1860.
694. **rusticus** Stål 1859. *Jp, C.*
695. **bipunctatus** (H. S.) 1842. *Jp; RO.*
pugnator (Dall.) 1852, non F.
armatulus Bredd. 1905.

Trib. Corearia Stål 1872.

Centroscelidae Leth. Sev. 1894; *Syromastaria* Osh. 1910.

Verlusia Spin. 1837.

Syromastes Reut. 1888, non auct.
T. g. *V. rhombea* L.

696. **rhombea** (L.) 1767. *sEur, Ca, nAf,*
sinuata Fieb. 1861. *[Sy, Kr, K, Tr.*
var. quadrata (F.) 1775. *m-sEur, Ca,*
rhombea Fieb. 1861. *[Al, Asm, K, Tk, Tr.*

Haploprocta Stål 1872.

Platymelus Jak. 1875.
T. g. *H. sulcicornis* F.

697. **sulcicornis** (F.) 1794. *SRMt.*
rotundiventris (Spin.) 1837.
sinuata (M. R.) 1870, non Fieb.
Reyi (Put.) 1872.
698. **umbrina** Jak. 1882. *K, Asm*
698 a. **Christophi** (Jak.) 1875. *Pe.*
699. **pustulifera** (Stål) 1859. *Tk, Mg.*
700. **Semenovi** Jak. 1890. *Gobi.*
*700 a. **bicolor** Kir. 1911. *Tk.*

Coreus F. 1794 (sensu Stål).

Enoplops A. S. 1843; *Palethrocoris* Klt. 1845.
T. g. *C. scapha* F.

701. **cornutus** H. S. 1835. *P, Si, Tu, Al.*
ventralis (Dhrn.) 1860.

702. **bos** (Dhrn.) 1860. *P, M, Al, Tu.*
scapha Coqu. 1801, non F.
cornutus (M. R.) 1870.
var. erecticornis Reut. 1900. *M.*
703. **scapha** F. 1794. *m-sEur, Al, Asm, K,*
marginatus (Geoffr.) 1785), non L. [*Sb.*
var. curvidens (Put.) 1885.
var. illyricus Horv. 1887.
704. **sibiricus** (Jak.) 1889. *Tk, Sb, nMg, C.*
705. **disciger** (Klti.) 1845. *Bu, Ru, G, K, Sy, Tk.*
706. **Heinsi** (Osh.) 1870. *Tr, Tk.*
Heintzi (Osh.), laps. cal.
707. **Eversmanni** (Jak.) 1881. *Tk, Dg.*

Syromastes Latr. 1825.
Mesocerus Reut. 1888.
T. g. *S. marginatus* L.

708. **marginatus** (L.) 1758. *Eur, Asm, Pe,*
[*K, Tk, Sb, Am, C, Jp.*
auriculatus (De G.) 1773.
rostratus (Goeze) 1778.
tipularius (Harr.) 1781.
venator (Coqu.) 1808, non F.
var. inermis Klti. 1845. *U, K.*
var. fundator H. S. 1839. *sEur, U, K.*
longicornis Costa 1842.
709. **Potanini** Jak. 1890. *wC.*

Centrocoris Klti. 1845.
Centrocarenus Fieb. 1860; *Coreus* M. R. 1870.
T. g. *C. spiniger* F.

710. **Annae** (Put.) 1874. *Al.*
711. **degener** (Put.) 1874. *Al, A.*
712. **Marmottani** Put. 1887. *Al.*
713. **spiniger** (F.) 1781. *SRMt, sR, Kr, K,*
pallescens Klti. 1845. [*Tr.*
714. **variegatus** Klti. 1845. *SRMt, Kr, K.*
var. nigricans (Fieb.) 1861.
715. **subinermis** Rey 1887. *P, nAfr.*
716. **Volxemi** (Put.) 1878. *K, Tr, Tk, Dg.*
coroniceps (Jak.) 1879.
717. **ruficeps** Jak. 1907. *Tk.*
718. **Balassogloi** (Jak.) 1882. *Tk, CT.*
719. **elegans** (Brullé) 1839. *Ca.*

Cercinthus Stål 1859.
Coccodocephalus Fieb. 1860.
T. g. *C. Lehmanni* Klti.

720. **griseus** (Fieb.) 1861. *T.*
721. **Lehmanni** (Klti.) 1856.
Tu, A, Sy, Tr, Tk.
var. Chobauti Put. 1896. *Al.*

Trib. **Spathoceraria** Osh. 1906.

Atractaria Stål 1872.

Spathocera Stein 1860.
Atractus Lap. 1832, n. pr.; *Arenocoris* Kirk. 1909, non auct.
T. g. *S. laticornis* Schill.

722. **laticornis** (Schill.) 1829. *D, F, I, U,*
cinerea (Lap.) 1832. [*Ru, Se, m-sR.*
723. **albomaculata** Jak. 1889. *Sb.*
724. **obscura** (Germ.) 1842.
U, Ru, sR, Kr, nTk, nMg.
725. **Dalmani** (Schill.) 1829. *n-mEur, P, I.*
lobata M. R. 1870, non H. S.
726. **diffinis** Horv. 1899. *Al.*
727. **lobata** (H. S.) 1842. *Eur, K, Tk.*
Dalmanni M. R. 1870, non Schill.
728. **Ståli** Put. 1873. *P, Al.*
729. **tuberculata** (Horv.) 1882. *sO, U.*
730. **tenuicornis** Jak. 1882. *K, Tk, Pe.*

Trib. **Prionotylaria** Stål 1872.

Prionotylus Fieb. 1860.
Myrmidius Costa 1862; *Sudalus* M. R. 1870.
T. g. *P. brevicornis* M. R.

731. **brevicornis** (Mls.) 1852. *sF, P, I,*
Helferi Fieb. 1861. [*nAfr, Sy.*
flavidus (Costa) 1862.

Trib. **Phyllomorpharia** Stål 1872.

Phyllomorpha Lap. 1832.
Craspedum Ramb. 1842, non A. S.; *Phyllophya* Stål 1873.
T. g. *P. laciniata* Vill.

732. **laciniata** (Vill.) 1789. *SRMt, sR, Kr,*
paradoxa (Latr.) 1804. [*K.*
hystrix (Latr.) 1817.
gallica (Germ.) ?
erinaceus Germ. 1842.
733. **algirica** Guér. 1839. *Al, A.*
734. **lacerata** H. S. 1835.
I, Tu, Al, Sy, Pe, K, Tk.
erinaceus Klti. 1845, non Germ.
persica Westw. 1845.

Subf. **Pseudophloeinae** Stål 1872.

Corearia Put. 1881.

Pseudophloeus Burm. 1835.
Boudicca Kirk. 1909.
T. g. *P. Falleni* Schill.

735. **Falleni** (Schill.) 1829. *m-sEur, Ca,*
lituratus (Curt.) 1834. [*nAfr, K.*
736. **intermedius** Jak. 1882. *Tr.*
737. **Waltli** (H. S.) 1834. *m-sEur, Ca, nAfr*
hispanus (Rmb.) 1842. [*K, Tr, Tk.*
auriculatus Fieb. 1861.
738. **angustus** Reut. 1891. *Al, A.*

Bathysolen Fieb. 1860.
T. g. *B. nubilus* Fall.

739. **nubilus** (Fall.) 1807. *m-sEur, A, K,*
dentipes (Boh.) 1852. [*Tk.*

Arenocoris Hhn. 1834.
Ulmicola Kirk. 1909.
T. g. *A. spinipes* Fall.

740. **spinipes** (Fall.) 1829.
S, D, F, H, I, U, Ru, n-mR, K, Sb.

Nemocoris Shlb. 1848.
Aoplochilus Fieb. 1860.
T. g. *N. Falleni* Shlb.

741. **Falleni** Shlb. 1848. *S, D, F, P, I, U,*
neglectus (H. S.) 1853. [*Fd, mR, nTk.*
maculatus (Stein) 1858.
marginatus (Fieb.) 1861.

Ceraleptus Costa 1847.
T. g. *C. gracilicornis* H. S.

742. **lividus** Stein 1858. *m-sEur, Kr.*
squalidus Fieb. 1861, non Costa.
difficilis (Vollenh.) 1869.
743. **obtusus** (Brullé) 1839. *SRMt, Kr, K,*
aegyptius (Westw.) 1842. [*Tr.*
squalidus Costa 1847.
leptocerus Fieb. 1861.
var. Bellieri Sign. 1862. *Co.*
var. lugens Horv. 1898. *U, G.*
var. armeniacus Horv. 1898. *K.*
var. distinguendus Stein 1858. *Asm.*
744. **gracilicornis** (H. S.) 1835. *SRMt,*
tibialis (Westw.) 1842. [*sR, Kr, K.*

Microtelocerus Reut. 1900.
T. g. *M. testaceus* Reut.

745. **testaceus** Reut. 1900. *Tk.*

Loxocnemis Fieb. 1860.
T. g. *L. dentator* F.

746. **dentator** (F.) 1794. *m-sEur, nAfr,*
alternans (H. S.) 1835. [*Asm.*
brevicornis (Rmb.) 1842.
Dufouri (Luc.) 1849.

Bothrostethus Fieb. 1860.
T. g. *B. annulipes* Costa.

747. **annulipes** (Costa) 1847.
D, F, P, I, G, m-sR, Kr, K.
dentator (Hhn.) 1834, non F.
denticulatus Fieb. 1861.
var. sabulicola Horv. 1895.
748. **elevatus** Fieb. 1861. *sEur, Al, Tu, Kr, K.*
749. **subinermis** Put. 1888. *Sa, M, Tu, Asm.*
750. **rufulus** Jak. 1903. *K.*
751. **luteus** Fieb. 1861. *T, G.*
752. **Lucasi** Put. 1886. *P, Al.*
annulipes Luc. 1849, non Costa.

Coriomeris Westw. 1842.
Coreus auct. plur.; *Merocoris* Hhn. 1834, non Perty; *Dasycoris* Dall. 1852.
T. g. *C. hirticornis* F.

753. **scabricornis** (Pnz.) 1809.
mEur, m-sR, K, Sb, Asm, C.
denticulatus (Hhn.) 1834.
pilicornis (Fl.) 1860.
754. **nigridens** Jak. 1905. *CT.*
755. **validicornis** Jak. 1904. *K.*
756. **alpinus** (Horv.) 1895. *F, H.*
scabricornis (M. R.) 1870.
alticola Jak. 1902.
757. **integerrimus** Jak. 1904. *mC.*
758. **vitticollis** Reut. 1900. *Kr, K, Tk.*
759. **pallidus** Reut. 1900. *Tk.*
760. **hirticornis** (F.) 1794. *m-sEur, M, Asm,*
hirsutus (Fieb.) 1861. [*Kr, K, Tr, Tk.*
dorsalis (M. R.) 1870.
761. **affinis** (H. S.) 1839. *m-sEur, Ca, nAfr,*
? serratus (Costa) 1847. [*Sy, K, Tk.*
hirticornis (Fieb.) 1861, non F.
pilicornis (M. R.) 1870, non Burm.
762. **Spinolae** (Costa) 1847. *sEur, M, Asm,*
Wolffi (Grski.) 1852. [*K.*
var. fraudatrix Reut. 1900. *sF, G.*
763. **denticulatus** (Scop.) 1763.
m-sEur, nAfr, Sy, K, Tk, Sb.
indus β (Poda) 1761, non L.
? spinosulus (Sulz.) 1776.
? spinoso-marginatus (Goeze) 1778.
? fimbriatus (Geoffr.) 1785.
? immaculatus (Gmel.) 1788.
hirticornis (Pnz.) 1805; non F.
pilicornis (Burm.) 1835.

Strobilotoma Fieb. 1860.
T. g. *S. typhaecornis* F.

764. **typhaecornis** (F.) 1803. *SRMt, sR.*
clavicornis (F.) 1803.
dentator (Ahr.) 1812.
Genei (Spin.) 1837.
obscura (H. S.) 1842.
764a. **divergens** Reut. 1900. *Al, Si, G.*

Subf. Alydinae Stål 1872.

Fam. *Alydidae* Reut. 1912.

Trib. Stenocephalaria Stål 1872.

Stenocephalus Latr. 1825.
Dicranomerus Hhn. 1831.
T. g. *S. agilis* Scop.

765. **medius** M. R. 1870. *mEur, I, Asm, K, Tk.*
var. brevis Horv. 1899. *K.*
766. **sibiricus** Jak. 1889. *Tk, Sb.*
767. **crassicornis** Horv. 1887. *Asm.*
768. **agilis** (Scop.) 1763. *m-sEur, Ca, nAfr,*
? variegatus (Poda) 1761. *Asm, K, Sb.*
quinquepunctatus (Goeze) 1778.
nugax (F.) 1781.
monilis (Geoffr.) 1785.
Geoffroyi (Petagna) 1787.
multicolor (Gmel.) 1788.
nussax (Gmel.) 1788.

? celer (Gmel.) 1788.
melanochrus (Gmel.) 1788.
gonymelas (Don.) 1798.
var. femoralis Noualh. 1893. *Ca, Al.*
v. femoratus Put. 1899.
769. **robustus** Jak. 1901. *K.*
770. **tunetanus** Horv. 1887. *Al, Tu.*
771. **marginicollis** Put. 1881. *sF, P.*
772. **divulsus** Horv. 1907. *T, G.*
773. **pruinosus** Horv. 1887. *O.*
774. **ferghanensis** Horv. 1887. *Pe, Tr, Tk.*
775. **setulosus** Ferr. 1874.
Al, sF, I, Ru, Asm, Kr, K.
776. **albipes** (F.) 1781. *m–sEur, M, Asm,*
leucopus (Gmel.) 1788. *Sy, Kr, K.*
neglectus (H. S.) 1835.
777. **marginatus** Ferr. 1874. *Pe, Tr, Tk.*
albomarginatus Jak. 1877.
778. **Putoni** Horv. 1897. *Sy.*
779. **dimidiatus** Jak. 1901. *oPe.*
780. **Bianchii** Jak. 1901. *Pe.*
781. **femoralis** Reut. 1888. *nC.*
782. **Horvathi** Reut. 1888. *nC.*
783. **pallidus** Sign. 1879. *A, Ar.*

Trib. **Micrelytraria** Stål 1872.

Micrelytra Lap, 1832.

Actorus Burm. 1835.
T. g. *M. fossularum* Rossi.

784. **fossularum** (Rossi) 1790. *sEur, nAfr.*
aptera (Duf.) 1827.

Paraplesius Scott 1874.

T. g. *P. unicolor* Scott.

785. **unicolor** Scott 1874. *Jp.*

Trib. **Leptocorisaria** Stål 1872.

Leptocorisa Latr. 1825.

Myodochus Burm. 1835; *Stenocoris* Burm. 1839; *Rhabdocoris* Klti. 1845; *Gerris* Stål 1865.
T. g. *L. tipuloides* De G.

786. **acuta** (Thnb.) 1783. *K ?; RO, RAu.*
angustata (F.) 1787.
angusta (Gmel.) 1788.
oratoria (F.) 1794.
bengalensis Westw. 1842.
arcuata (Klti.) 1845.
trinotata (H. S.) 1848.
maculiventris Dall. 1852.
787. **varicornis** (F.) 1803. *C, Jp; RO.*
flavida Guér. 1830.
chinensis Dall. 1852.

Trib. **Alydaria** Stål 1872.

Euthetus Dall. 1852.

T. g. *E. pulchellus* Dall.

788. **humilis** Horv. 1907. *Tu.*

Alydus F. 1803.

? Coriscus Schrk. 1801, prt.
T. g. *A. calcaratas* L.

789. **calcaratus** (L.) 1758. *Eur, Al, Asm,*
tibialis (F.) 1798. [*Pe, K, Tk, Sb; RN.*
? dauci (Schrk.) 1801.
var. hirsutus Klti. 1845.
F, Fd, mR, K, Tk, Sb, nMg, Am.
atratus Motsch. 1859.
v. ater Jak. 1875.
790. **rupestris** Fieb. 1861. *H, D, O.*
791. **Zichyi** Horv. 1901. *nC.*

Megalotomus Fieb. 1860.

Huphus M. R. 1870.
T. g. *M. junceus* Scop.

792. **junceus** (Scop.) 1763. *m-sEur, Sb, C.*
limbatus (H. S.) 1835.
pavidus (Gorski) 1852.
793. **costalis** Stål 1873. *Jp.*
794. **ornaticeps** (Stål) 1858. *sR, Tk, Sb.*
sareptanus (Bär.) 1859.
795. **castaneus** Reut. 1888. *nC.*

Eremoplanus Reut. 1882.

T. g. *E. mucronatus* Reut.

796. **mucronatus** Reut. 1882. *nAr.*

Camptopus A. S. 1843.

T. g. *C. lateralis* Germ.

797. **lateralis** (Germ.) 1817. *sD, SRMt, K,*
annulatus (Brullé) 1832. [*Tr, Tk, Sind.*
geranii (Duf.) 1833.
undulatus Westw. 1842.
var. brevipes (H. S.) 1839. *F, U, Bu, T.*
var. obscurus Reut. 1890. *Ca, A.*
798. **tragacanthae** (Klti.) 1845. *Asm, K, Tk.*
799. **bifasciatus** Fieb. 1884. *Asm, K.*
800. **illustris** Horv. 1899. *K.*

Riptortus Stål 1859.

T. g. *R. pedestris* F.

801. **clavatus** (Thnb.) 1783. *Jp.*
annulatus (Uhl.) 1860.
nipponensis Kirk. 1809.

Tenosius Stål 1859.

Heegeria Reut. 1881.
T. g. *T. proletarius* Schaum.

802. **tangiricus** (Saund.) 1877. *Si, M.*
adspersus (Reut.) 1881.

Nemausus Stål 1865.

T. g. *N. sordidatus* Stål.

*803. **simplex** Horv. 1911. *A.*

Nariscus Stål 1865.
T. g. *N. cinctiventris* Germ.

804. **spinosus** (Burm.) 1835. *sPe.*

Subf. Corizinae Stål 1872.

Corizomorpha Jak. 1882.
T. g. *C. Janowskyi* Jak.

805. **Janowskyi** Jak. 1882. *K, Tr, Tk, Dg.*

Therapha AS. 1843.
Corizus Stål 1872; *Consivius* Dist. 1910
T. g. *Th. hyosciami* L.

806. **hyosciami** (L.) 1758. *RP; Simla.*
aptera (Harr.) 1781.
collina (Dist.) 1910.
var. flavicans (Put.) 1881. *sEur, Al, Sy, K, Pe.*
subsp. nigridorsum Put. 1874. *Ca, P, Al, Tu, Tk.*
var. limbata (Reut.) 1900. *Tk.*
var. pallescens Bergev. 1910. *nAfr. (montes).*

Liorhyssus Stål 1870.
Colobatus M. R. 1870.
T. g. *L. hyalinus* F.

807. **hyalinus** (F.) 1794. *E, F, H, SRMt, K, Tk, Jp; RA, RAu, RN, RNt.*
gracilis (H. S.) 1835.
truncatus (Rmb.) 1842.
variegatus (Sign.) 1859.
var. spathula (Rey) 1887.
var. sanguineus (Costa) 1852. *SRMt, [sR; RA.*
siculus (Sign.) 1859.
Victoris (M. R.) 1870.
var. nigrinus (Put.) 1881. *sF.*
var. marginatus (Jak.) 1871. *sR, K.*
var. dilatipennis (Sign.) 1859. *A.*
var. rubricatus Reut. 1900. *A.*
808. **natalensis** (Stål) 1855. *Ca, A; RA.*
puncticornis (Stål) 1855.
***var. corallinus** Horv. 1911. *A.*

Corizus (Fall 1814), Fieb. 1860, prt.
Rhopalus Stål 1872; sbg. *Aeschyntelus* Stål 1872.
T. g. *C. subrufus* Gmel.

809. **maculatus** (Fieb.) 1836. *Eur, Asm, K, Sb, Jp.*
crassicornis (Latr.) 1804, non L.
ledi (Boh.) 1852.
var. meridionalis (Jak.) 1871. *soR, Kr.*
810. **latus** (Jak.) 1882. *Sb, Am*
robustus Reut. 1891.
Reuteri (Leth. Sev.) 1894.
811. **angularis** Reut. 1888. *nC.*
812. **subrufus** (Gmel.) 1788. *Eur, nAfr, Asm, K, Sb; RA, RO, RNt.*
capitatus (F.) 1794.
813. **conspersus** (Fieb.) 1836. *mEur, K, Tk*
guttatus Sign. 1859.
814. **distinctus** (Sign.) 1859. *D, F, sEur, [K, Tk.*
? nervosus (Scop.) 1763.
? trinervis (Gmel.) 1788.
capitatus (Costa) 1838, non F.
conspersus var. β Fieb. 1861.
815. **parumpunctatus** (Schill.) 1817. *Eur, nAf, wAs, Tk, Sb.*
magnicornis (Klti.) 1845.
pratensis Fall. 1829.
816. **rufus** (Schill.) 1817. *F, D, U, G, Al, oR, Kr, K, CT.*
capitatus (Pnz.) 1805, non F.
rubescens (Klti.) 1845.
var. lepidus (Fieb.) 1861.
*817. **? glutinosus** (Schrk.) 1785. *D.*

Rhopalus (Schill. 1829), Reut. 1888.
Brachycarenus Fieb. 1860.
T. g. *R. tigrinus* Schill.

818. **tigrinus** Schill. 1817. *m–sEur, Ca, nAf, Sy, Asm, K, Tr, Tk.*
laticeps (Boh.) 1849.
gemmatus (Costa) 1852.
pudicus (Rmb.) 1842.
punctosus (Walk.) 1872.
819. **languidus** (Horv.) 1891. *K, Tr.*

Stictopleurus Stål 1872.
Rhopalus Fieb. 1861, prt.
T. g. *S. crassicornis* L.

820. **crassicornis** (L.) 1758. *RP; RN.*
? alatus (Müll.) 1776.
punctato-nervosus (Goeze) 1778.
sabulosus (Geoffr.) 1785.
subfuscus (Gmel.) 1788.
magnicornis (Fall.) 1807, non F.
cellulatus (Brullé) 1832.
Panzeri (Duf.) 1833.
novaeboracensis (Sign.) 1859.
abutilon (M. R.) 1870, non Rossi.
var. maculatus (Fieb.) 1861.
var. pictus (Horv.) 1879. *K.*
var. anticus (Rey) 1888. *F, Ca.*
var. maculicollis (Rey) 1888. *F.*
var. umbrinus (Rey) 1888.
var. griseus (Fieb.) 1861.
821. **abutilon** (Rossi) 1790. *Eur, Al, Sy, [K, Tk, Sb.*
? magnicornis (F.) 1794.
crassicornis (F.) 1794, non L.
substriatus (Burm.) 1835.
var. flavescens (Fieb.) 1861.
Signoreti (M. R.) 1870.
v. flavicans (Rey) 1888.
var. pictus (Fieb.) 1861.
var. subtomentosus (M. R.) 1870.

822. **sericeus** (Horv.) 1896. *soR.*
823. **pallidus** (J. Shlb.) 1878. *Sb.*
824. **unicolor** (Jak.) 1873. *soR, Tk, Sb.*
825. **nysioides** (Reut.) 1891. *Sb.*
826. **angustus** Reut. 1900. *Tk.*

Maccevethus Dall. 1852.

T. g. *M. lineola* F.

827. **lineola** (F.) 1787. *SRMt, K, Tr, Tk.*
caucasicus (Klt.) 1845.
corsicus Sign. 1862.
var. errans (F.) 1794.
baeticus (Rmb.) 1842.
var. ruficornis Reut. 1900.
var. Chobauti Horv. 1895. *sF.*
828. **persicus** Jak. 1881. *K, nPe, Tk.*
829. **? lativentris** Motsch. 1866. *Jp.*

Camptocoris Put. 1886.

Syn. Nysius Dall

Camptonotus Jak. 1885, n. pr.
T. g. *C. maculatus* Jak.

830. **maculatus** (Jak.) 1885. preoccupied in desertorum Kirk. *Tr.*

Agraphopus Stål 1872.

Leptoceraea Jak. 1873.
T. g. *A. Lethierryi* Stål.

831. **Lethierryi** Stål 1872. *Al, P, sF, I, sO, sU, Ru, Kr, sR, K, Sy, A.*
832. **ornatulus** Jak. 1880. *K.*
833. **mongolicus** Jak. 1889. *CT.*
834. **suturalis** Reut. 1900. *Tr.*
835. **virescens** Reut. 1900. *Tk.*
836. **viridis** (Jak.) 1872. *A, Tu, T, soR, K.*
837. **femoralis** Horv. 1897. *sF, Tk.*

Myrmus Hhn. 1831.

T. g. *M. miriformis* Fall.

838. **miriformis** (Fall.) 1807. *Eur, K, Sb?*
micropterus (Burrel) 1807.
v. sublinearis Rey 1887.
839. **formosus** Jak. 1904. *Sb.*
840. **longiventris** Horv. 1896. *soR, Tk.*
841. **glabellus** Horv. 1901. *Sb.*
842. **calcaratus** Reut. 1891. *Sb.*
843. **tenuicornis** Jak. 1902. *Md.*
844. **hirsutus** Jak. 1903. *Kr.*
845. **parallelus** Jak. 1905. *oSb.*

Chorosoma Curt. 1830.

T. g. *C. Schillingi* Schill.

846. **longicolle** Reut. 1900. *Tr.*
847. **Schillingi** (Schill.) 1817. *Eur, Al, Sy,*
arundinis Curt. 1830. *[K, Tr, Tk.*
848. **punctipes** Fieb. 1870. *D.*
849. **macilentum** Stål 1858. *Sb.*

Series **Onychiophora** Reut. 1910.

Superf. Lygaeoideae n. nov.

Neidoideae Reut. 1910.

Phalanx **Pyrrhocoriformes** Reut. 1910.

Fam. 6. Pyrrhocoridae Fieb. 1860.

Coecigenae A. S. 1843.

Subf. **Larginae** Dhrn. 1859.

Physopelta A. S. 1843.

T. g. *P. albofasciata* De G.

850. **gutta** (Burm.) 1834. *C, Jp; RO.*
bimaculata Stål 1855.
851. **cincticollis** Stål 1863. *Jp; RO.*

Subf. **Pyrrhocorinae** Dhrn. 1859.

Pyrrhopeplus Stål 1870.

T. g. *P. carduelis* Stål.

852. **posthumus** Horv. 1892. *Tb; RO.*
pictus Dist. 1902.

Pyrrhocoris Fall. 1814.

Platynotus Schill. 1829; *Meganotus* Lap. 1832.
T. g. *P. apterus* L.

853. **apterus** (L.) 1758. *SRE, SRMt; RO,*
calmariensis Fall. 1829. *[RNt.*
var. carbonarius Horv. 1895. *sF.*
854. **marginatus** (Klti.) 1845. *D, F, I, O, U, Se, G, Sy, sR, Kr, K, Tk.*
855. **niger** Reut. 1888. *Creta, K.*
856. **fuscopunctatus** Stål 1858. *oSb, nMg.*
857. **sibiricus** A. Kusch. 1867. *oSb, C.*
maculicollis Walk. 1872.
858. **tibialis** Stål 1874. *oSb, nC, Jp.*
coriaceus Scott 1874.
dispar Jak. 1880.
859. **sinuaticollis** Reut. 1885. *Am.*
860. **Fieberi** A. Kusch. 1867. *Am.*
861. **sordidus** Jak. 1880. *nPe.*

Scantius Stål 1865.

T. g. *S. Forsteri* F.

862. **aegyptius** (L.) 1758. *SRMt, Kr, K,*
italicus (Rossi) 1790. *[Tk.*
863. **Forsteri** (F.) 1781. *Sy, Pe; RA.*
clavimanus (F.) 1781.
deustus (Thnb.) 1784.
centralis (Sign.) 1861.
864. **pallens** Dist. 1903. *Sind.*
865. **subapterus** (Spin.) 1837. *nAfr.*





Dysdercus A. S. 1843.
Astemma Lap. 1832, non Le P. S.; *Piezodera* Sign. 1860.
T. g. *D. cingulatus* F.

865a. **crucifer** Stål 1870. *Jp; RO.*

Phalanx Lygaeiformes n. nov.

Ph. Neidiformes Reut. 1910.

Fam. 7. Lygaeidae Schill. 1829.

Infericornes A. S. 1843; *Myodochidae* Kirk. 1899; *Geocoridae* Kirk. 1902.

Subf. Lygaeinae Stål 1865.

Astacopinae Kirk. 1899.

Trib. Lygaearia Stål 1872.

Lygaeus F. 1794.
Melanospilus Stål 1868, n. pr.; *Tropidothorax* Bergr. 1894.
T. g. *L. leucopterus* Goeze.

866. **leucopterus** (Goeze) 1778. *sEur, Asm, K, Tk.*
familiaris (F.) 1781, non F. 1794.
? stillifer (Geoffr.) 1785.
venustus (H. S.) 1835.
867. **cruciger** Motsch. 1859. *Am, Jp.*
marginatus Jak. 1876.
Jakowleffi Leth. Sev. 1894.
var. elegans (Dist.) 1883.
var. sinensis Reut. 1888. *nC.*
868. **Belogolowi** Jak. 1889. *mC.*

Spilostethus Stål 1868.
Lygaeus F. (prt.) et auct. plur.; *Eulygaeus* Reut. 1888.
T. g. *S. pandurus* Scop.

Subg. **Spilostethus** Stål 1868.
Sbg. *Graptolomus* Stål 1868; *Lygaeodon* Put. 1869; sg. *Lygaeus* Put. 1875; Reut. 1885.
T. sgb. *S. pandurus* Scop.

869. **saxatilis** (Scop.) 1763. *m-sEur, Al, Tu, Sy, Pe, K, Tk, Sind.*
tesselatus (Goeze) 1778.
var. lusitanicus (H. S.) 1853. *P, Al.*
var. montivagus (Horv.) 1898. *Kashmir.*
870. **longulus** (Dall.) 1852. *nAfr, Ar; RA.*
Marmottani (Put.) 1869.
concinnus (Ferr.) 1884.
macilentus (Leth.) 1881, non Stål.
871. **festivus** (Thnb.) 1822. *P, Al; RA.*
furcula (H. S.) 1850.
spinipes (Sign.) 1861.
Saundersi (M. R.) 1879.
planitiae (Dist.) 1892.
872. **pandurus** (Scop.) 1763. *SRMt, Tk; [RA, RO, RAu.*
civilis (F.) 1787.
lagenifer (Duf.) 1833.
var. militaris (F.) 1775. *Al, Ru, Sy; RA.*
var. tetricus (Horv.) 1909. *Ca.*
var. elegans (Wlff.) 1802. *Ca; RA.*
873. **rubriceps** (Horv.) 1898. *soR, Tr, Tk.*
874. **equestris** (L.) 1758. *RP; Punjab.*
hyosciami (Sulz.) 1761, non L.
speciosus (Poda) 1761.
punctum-album (Pollich) 1779.
var. lactans (Horv.) 1898. *Al.*
875. **creticus** (Luc.) 1854. *I, G, Sy.*
bisbipunctatus (Costa) 1864.
sexmaculatus (Garb.) 1869.
876. **Hanseni** (Jak.) 1883. *CT, Sb, nMg, Am, nC.*
877. **teraphoides** (Jak.) 1890. *mC.*

Subg. **Cosmopleurus** Stål 1872.
T. sbg. *S. fulvipes* Dall.

878. **fulvipes** (Dall.) 1852. *Al, A, Nubia, Pe.*

Subg. **Melanocoryphus** Stål 1872.
Lygaeosoma Fieb. 1861, prt.
T. sbg. *S. albomaculatus* Goeze.

879. **Tristrami** (Doug. Sc.) 1868. *U, Ru, T, G, Sy, Pe, Kr, K, Tk.*
punctum (Klti.) 1845, non F.
affinis (Jak.) 1875.
var. divulsus (Horv.) 1898. *Asm.*
880. **albomaculatus** (Goeze) 1778. *m-sEur, [Al, K, Tk.*
?nigro-striatus (Goeze) 1778.
vilburgensis (Pollich) 1779.
nobilis (Geoffr.) 1785.
maculosus (Gmel.) 1788.
?stolatus (Gmel.) 1788.
punctum (F.) 1794.
apuanus (Rossi) 1794.
ventralis (Klti.) 1845.
apuans (Fieb.) 1861.
881. **superbus** (Pollich) 1779. *m-sEur, nAf, Sy, K, Kr.*
punctatoguttatus (F.) 1781.
discolor (Gmel.) 1788.
Schummeli (Schill.) 1829.
guttatus (Rmb.) 1842.
var. syriacus (Reut.) 1885. *Sy.*
var. monostigma (Horv.) 1898. *Al.*
Putoni (Reut.) 1902. *[P, G.*
var. melanogaster (Horv.) 1898. *P.*
882. **fulvescens** (Put.) 1874. *Al.*
883. **sefrensis** (Reut.) 1900. *Al.*
884. **gibbicollis** (Costa) 1883. *P, I, Tu, Al.*
885. **Heydeni** (Put.) 1892. *Tk.*

(Incerti subgeneris.)

886. **? japonicus** (Walk.) 1872. *Jp.*

Graptostethus Stål 1868.
T. g. *G. servus* F.

887. **servus** (F.) 1787. *SRMt, SRMd; RA,*
incomptus (H. S.) 1848. *[RO, RAu.*
manillensis (Stål) 1859.
ornatus (Uhl.) 1860.
var. maculicollis (Germ.) 1847. *SRMt.*
rubricosus (Stål) 1854.

Hormopleurus Horv. 1884.
T. g. *H. nysioides* Horv.

888. **nysioides** Horv. 1884. *Sy.*

Melanotelus Reut. 1885.
T. g. *M. villosulus* Stål.

889. **villosulus** (Stål) 1855. *Al, sAr; RA.*

Apterola M. R. 1866.
Graphostethus M. R. 1879.
T. g. *A. pedestris* Stål.

890. **pedestris** (Stål) 1866. *P, Si, Al, Tu.*
Kunckeli M. R. 1866.
891. **rubicunda** (Stål.) 1872 *Sy.*
892. **Lowni** (Saund.) 1876.
Sy, Asm, K, Tr, Tk.
893. **iberica** Horv. 1898. *P.*

Lygaeosoma Spin. 1837.
Epibomius Dist. 1909.
T. g. *L. reticulatum* H. S.

894. **reticulatum** (H. S.) 1839. *mEur,*
sardeum Spin. 1837. *[SRMt, Sb, Mg.*
variabile (Rmb.) 1842.
var. numidicum Put. 1887. *Al.*
var. erythropterum (Put.) 1876.
Ca, G, Sy, Asm.
895. **angulare** Reut. 1885. *Corfu.*

Arocatus Spin. 1837.
Tetralaccus Fieb. 1860.
T. g. *A. melanocephalus* F.

896. **melanocephalus** (F.) 1798.
D, F, P, I, U, Kr, oR, K, Asm.
897. **fasciatus** Jak. 1889. *sSb, nMg, nJp.*
898. **Roeseli** (Schill.) 1829. *m–sEur, Asm, K.*
var. intermedius Put. 1878. *Cors.*
899. **longiceps** Stål 1872. *I, Bu, G, K.*
900. **rufipes** Stål 1872. *Sb ?*
901. **melanostoma** Scott 1874. *Am, nC, Jp.*
maculifrons Jak. 1881.
902. **sericans** Stål 1859. *Jp, C; RO.*
903. **fallaciosus** Put. 1895. *sAr.*

Caenocoris Fieb. 1860.
T. g. *C. nerii* Germ.

904. **nerii** (Germ.) 1847. *SRMt, Sind.*
semirubes (Walk.) 1872.

Paranysius Horv. 1895.
T. g. *P. fraterculus* Horv.

905. **fraterculus** Horv. 1895. *K.*

Trib. Orsillaria Stål 1872.

Orsillus Dall. 1852.
Mecorhamphus Fieb. 1860; *Macrorhamphus* Jak. 1876.
T. g. *O. depressus* Dall.

906. **maculatus** (Fieb.) 1861. *sEur, Kr.*
longirostris M. R. 1876.
907. **depressus** Dall. 1852. *sF, P, I, U, Kr,*
graminis (Garb.) 1869. *[K, Tu.*
caucasicus (Jak.) 1876.
908. **Reyi** Put. 1871. *sEur, Al.*
planus M. R. 1871.

Nysius Dall. 1852.
Artheneis Kirk. 1909, non Spin. auct.
T. g. *N. thymi* Wlff.

Subg. **Nithecus** Horv. 1890.
T. sbg. *N. jacobeae* Schill.

909. **Horvathi** Jak. 1889. *oSb.*
910. **jacobeae** (Schill.) 1829. *n–mEur, P,*
fragariae (Boh.) 1852. *[Sb.*

Subg. **Nysius** Stål 1872.
sbg. *Macroparius* Stål 1872.
T. sbg. *N. thymi* Wlff.

911. **thymi** (Wlff.) 1804. *Eur, K?, Tk, Sb.*
ericae (Fl.) 1860, non Schill. *[Am; RN.*
punctipennis Thms. 1870, non H. S.
maculatus Dgl. Sc. 1871, non Fieb.
Saint-Cyri Prov. 1872.
groenlandicus Prov. 1890, non Zett.
912. **pilosulus** Horv. 1904. *nTk.*
913. **ericae** (Schill). 1829. *Eur, Al; A, Tk,*
maculatus Fieb. 1861. *[Sb, C; RN.*
gracilis Scott. 1870.
? albidus Jak. 1867.
angustatus Uhl. 1872.
var. obscuratus Horv. 1890.
*914. **groenlandicus** Zett. 1839.
Island, Groenland.
915. **cymoides** (Spin.) 1837. *SRMt, K, Tk.*
exilis (Costa) 1852.
fuliginosus Fieb. 1861.
thoracicus Horv. 1882.
916. **graminicola** (Klti.) 1846.
m–sEur, nAf, Sy, Asm, K, Tk.
senecionis Put. 1878, non Schill.
917. **senecionis** (Schill.) 1829.
n–sEur, nAf, K, Tk; RA.
918. **immunis** (Walk.) 1872. *sEur, Ca, Al,*
graminicola Stål 1872, non Klti. *[Asm.*
Stålianus Horv. 1890.



Camptocoris Put 1886 = Camptonotus Jak. 1885 = Leuconysius Popp 1912

desertorum Kirits. 1912. — — — — — — Transcaspia

= maculatum Jak. 1885 + Puton 1880

biskrensis Poppius 1912 + Bergevin 1921 — — — — Algeria.

tachidertensis Bergevin 1923 — — — — Mauritania.

919. **contiguus** Walk. 1872. *Ca.*
proximus Walk. 1872.
atriclava (Walk,) 1872.
920. **lineatus** (Costa) 1852. *Eur, K, Tk, Sb.*
ericae (Boh.) 1850, non Schill.
helveticus (H. S.) 1850.
obsoletus Fieb. 1861.
punctipes Jak. 1871.
var. brunneus Fieb. 1861. *E, F, D,*
Scotti Saund. 1869. *[U*
921. **eximius** Stål 1858. *Sb.*
922. **expressus** Dist. 1883. *Jp.*
923. **plebejus** Dist. 1883. *Jp.*
923a. desertorum Kir. 1912 — Tr.
= maculatus Jak. 1885 preoccupied.

Subg. **Anorthus** Horv. 1890.

T. sbg. *N. atlantidum* Horv.

924. **atlantidum** Horv. 1890. *Ca.*

Subg. **Ortholomus** Stål 1872.

T. sbg. *N. punctipennis* H. S.

925. **punctipennis** (H. S.) 1839. *Eur, K, Tk, Sb, Mg.*
thymi (Fall.) 1807, non Wlff.
pubescens J. Sahlb. 1868.
926. **longicornis** Put. 1874. *Al.*
var. pallescens Put. 1887.
927. **perplexus** Put. 1898. *Al.*
928. ? **mundus** Walk. 1872. *Ca.*

Subf. **Chauliopinae** Bredd. 1907.

Chauliops Scott 1874.

T. g. *C. fallax* Scott.

929. **fallax** Scott 1874. *Jp; RO.*

Subf. **Cyminae** Stål 1872.

Trib. **Cymaria** Stål 1872.

Cymus Hhn. 1831.

T. g. *C. claviculus* Fall.

930. **claviculus** (Fall.) 1807. *Eur, Al, Asm,*
caricis (Fall.) 1829 *[K, Tk, Sb.*
aridellus Reut. 1874.
931. **melanocephalus** Fieb. 1861. *m-sEur, nAf, Asm, K, Tk.*
932. **simplex** Horv. 1882. *K.*
933. **glandicolor** Hhn. 1831. *Eur, Al, Asm,*
claviculus Shlb. 1848, non Fall. *[K, Tk, Sb.*
933a. **marginatus** Put. 1895. *P.*
934. **obliquus** Horv. 1888. *m-sEur, Tk.*
935. **aurescens** Dist. 1883. *Jp.*

Cymodema Spin. 1837.

Bedus Stål 1859.
T. g. *C. tabidum* Spin.

936. **tabidum** Spin. 1837. *sEur, M; RN.*

Trib. **Ischnorhyncharia** Stål 1872.

Ischnorhynchus Fieb. 1860.

Kleidocerys Westw. 1852 n. nud.; sbg.
Lyctus Flor 1860, n. pr.
T. g. *I. resedae* Pnz.

937. **resedae** (Pnz.) 1797. *Eur, K, Sb, Jp;*
didymus (Zett.) 1819. *[RN.*
puncticollis (Fall.) 1829.
var. flavicornis Duda 1885. *O, U,*
938. **ericae** Horv. 1909. *D, E, F, P, I, G.*
geminatus Fieb. 1864. n. pr.
resedae Dgl. Sc. 1865, non Pnz.
var. truncatulus (Walk.) 1872. *Ca.*
v. grisescens Put. 1889.
v. Horvathiana Kirk. 1909.
939. **nubilus** Dist. 1883. *Jp.*
940. **privignus** Horv. 1894. *K.*

Pylorgus Stål 1874.

T. g. *P. colon* Thnb.

941. **colon** (Thnb.) 1784. *Jp.*

Subf. **Blissinae** Stål 1865.

Ischnodemus Fieb. 1836.

Micropus Spin. 1837.
T. g. *I. sabuleti* Fall.

942. **sabuleti** (Fall.) 1829. *m-sEur, Sy, K,*
quadratus Fieb. 1836. *[Tk.*
parallelus (Costa) 1841.
brachypterus (Rmb.) 1842.
decurtatus (H. S.) 1839.
var. brunnipennis Rey 1887. *F.*
943. **caspius** Jak. 1871. *G, soR, Tk.*
944. **jaxartensis** Reut. 1885. *Tk.*
945. **Genei** (Spin.) 1837. *SRMt.*
decurtatus Fieb. 1861, non H. S.
Championi Saund. 1876.
946. **suturalis** Horv. 1883. *Asm.*
947. **obnubilus** Dist. 1883. *Jp.*

Iphicrates Dist. 1903.

T. g. *I. spinicaput* Scott.

948. **spinicaput** (Scott) 1874. *Jp.*

Dimorphopterus Stål 1872.

T. g. *D. Spinolae* Sign.

949. **Spinolae** (Sign.) 1857. *F, I.*
? brevicornis (H. S.) 1853.
var. geniculatus Horv. 1882. *U, Ru.*
950. **blissoides** (Bär.) 1859. *Ru, T, Gr, soR.*
Signoreti (Kusch.) 1861. *[K, nTk.*
staphylinus (Jak.) 1874.
951. **obsoletus** (Jak.) 1879. *K, Tk.*
952. **thoracicus** Jak. 1881. *Am.*
953. **aleocharoides** Jak. 1905. *Am.*

Blissus Burm. 1835.

Esmun Dist. 1909; *Euhemerus* Dist. 1909.
T. g. *B. hirtulus* Burm.

954. **hirtulus** Burm. 1835. *sF ?, P, Si,*
curtulus (Dhrn.) 1860. *[nAf; Abessin.*
955. **Doriae** Ferr. 1874. *sEur, Asm.*
var. obscurus Reut. 1888. *G.*
956. **Putoni** Jak. 1875. *soR, K.*
957. **albipennis** Dall. 1852. *P.*
958. **pallipes** Dist. 1883. *Jp.*
959. **bicoloripes** Dist. 1883. *Jp.*
959a barchanorum Kirit. 1913 — Turkestan

Subf. Henestarinae Stål 1872.

Henestaris Spin. 1837.

T. g. *H. laticeps* Curt. 1836.

960. **laticeps** (Curt.) 1836. *m-sEur, nAf, K.*
Genei Spin. 1837.
Spinolae Costa 1841.
hispanus Rmb. 1842.
*961. **curtulus** Horv. 1911. *G, A, Tu.*
962. **halophilus** (Burm.) 1835. *mEur, sR,*
geocoriceps d'Antess. 1885. *[Kr, Tk.*
963. **irroratus** Horv. 1882. 1892 *sF.*
964. **oculatus** (Motsch.) 1863. *Al.*

Engistus Fieb. 1864.

Brachypterna Jak. 1874.
T. g. *E. boops* Duf.

965. **commendatorius** Put. 1878. *P.*
Brucki Stål 1872, non Fieb.
966. **marmoratus** Jak. 1902. *Kr.*
967. **salinus** (Jak.) 1874. *soR, Tk, Pe.*
968. **boops** (Duf.) 1857. *P, sF, I, G, nAf.*
Genei (Costa) 1864.
Brucki Fieb. 1864.
969. **exsanguis** Stål 1872. *nAf, Sy, soR,*
unicolor (Jak.) 1877. *[Tk, Tr.*
***var. fasciatus** Horv. 1911. *Tu, A.*
***var. conspurcatus** Horv. 1911. *Tu.*

Subf. Geocorinae Stål 1872.

Piocoris Stål 1872.

T. g. *P. erythrocephalus* Le P. S.

970. **erythrocephalus** (Le P. S.) 1825. *SR-*
frontalis (H. S.) 1839. *[Mt, Kr, K.*
var. littoreus (Horv.) 1895. *sF.*
var. marginellus (Horv.) 1907. *P.*
971. **chinensis** (Jak.) 1904. *mC.*
972. **luridus** (Fieb.) 1844. *nAf, Sy, Pe, K.*
erythrops (Duf.) 1857.
obesus Stål 1872.
var. scutellatus Mont. 1908. *Tr.*
973. **Putonianus** (Bergr.) 1892. *Tk.*
piceus (Put.) 1892. n. pr.

Geocoris Fall. 1814.

Salda Latr. 1829; *Ophthalmicus* Schill. 1829 prt.
T. g. *G. grylloides* L.

974. **grylloides** (L.) 1761.
mEur, K, nTk, Sb, Am.
975. **dispar** (Waga) 1839. *F, D, U, mR,*
Ullrichii (Fieb.) 1844. *[Sb, Am.*
976. **lapponicus** (Zett.) 1839.
S, F, U, n-mR, Sb, nMg.
albipennis Fall. 1829, non F.
megacephalus (Fieb.) 1861, non Rossi.
mongolicus Horv. 1901.
977. **desertorum** (Jak.) 1871. *soR, Tk.*
978. **scutellaris** Put. 1886. *nAf.*
var. umbrosus Mont. 1907. *Tu.*
979. **maurus** Jak. 1883. *Tr.*
980. **Oshanini** Jak. 1871. *soR.*
981. **alaiensis** Reut. 1885. *Tk.*
982. **turkestanicus** Jak. 1889. *Tk.*
983. **acuticeps** Sign. 1881. *A, Pe.*
984. **pallidipennis** (Costa) 1843. *SRMt, C;*
angularis (Fieb.) 1844. *[RO, RA.*
colon (Fieb.) 1844.
var. semipunctatus (Fieb.) 1861.
var. pygmaeus (Fieb.) 1861.
var. mandarinus Horv. 1901. *C.*
985. **pubescens** (Jak.) 1871.
Ru, sR, Kr, K, Tk.
986. **megacephalus** (Rossi) 1790. *SRMt,*
phaeopterus (Germ.) 1837. *[K, Tk.*
angularis (Klti.) 1845.
var. puberulus Mont. 1907. *Ca.*
var. villosulus Mont. 1907. *Al, Tu.*
var. mediterraneus Put. 1878. *SRMt*
albipennis (Costa) 1843, non F.
var. occipitalis (Duf.) 1857. *P, I, Tu.*
var. siculus (Fieb.) 1844. *SRMt.*
grylloides (Blanch) 1828, non L.
var. pilosulus Mont. 1907. *Cap Verde*
var. anemiatus Mont. 1907. *A; RA.*
var. desertus Mont 1907. *A.*
987. **arenarius** (Jak.) 1867.
U, Ru, Kr, soR, K, Tr, Tk.
var. albidus (Jak.) 1871. *soR, Tk.*
var. persicus (Ferr.) 1874. *Pe.*
988. **collaris** Put. 1878. *nAf, Ar, Sind;*
thoracicus (Put.) 1874, non Fieb. *[RA.*
var. confluens Put. 1876. *Al.*
var. dolosus Mont. 1907. *Al, Tu.*
989. **timidus** (Put.) 1873. *Ca, nAf.*
990. **cardinalis** Put. 1874. *Al.*
var. Putoni Mont. 1907.
991. **hispidulus** Put. 1874. *Al, A, Sy.*
992. **Maindroni** Mont. 1908. *Sind.*
993. **erythrophthalmus** Reut. 1880. *T.*
994. **Jakovlevi** Saund. 1877. *M.*
995. **ater** (F.) 1787. *Eur, Sy, K, Tk.*
niger (Walck.) 1802. *[Sb; RN.*
unistria (Latr.) 1804.
uliginosus (Say) 1831.



Gen. Artheneidea Kirits. Rev. Russ d'ent XIII, 14, 1913
tenuicornis " " " " " " " — — Turkestan

lateralis (Fieb.) 1861.
var. Steveni (Le P. S.) 1825.
var. albipennis (F.) 1803.
albovittatus (Costa) 1864.
var. humeralis (Ferr.) 1874.
var. pallescens (Ferr.) 1874.
var. ataenius Reut. 1895. *Sy.*
996. **lineola** (Rmb.) 1842. *sEur, K, Pe; RA.*
var. distinctus (Fieb.) 1861.
var. infuscatus (Mont.) 1906.
var. notabilis Mont. 1907.
997. **hirticornis** Jak. 1881. *nPe, Tk.*
998. **Fedtschenkoi** Reut. 1885. *Tk.*
999. **Henoni** Put. 1892. *nAf; RA, RO.*
1000. **chloroticus** Put. 1888. *P.*
1001. **nigriceps** Reut. 1891. *A.*
1002. **tuberculifrons** Jak. 1890. *Mg.*
1003. **variabilis** Jak. 1890. *Mg.*
1004. **hyalinus** (Fieb.) 1861. *Sahara.*
1005. **varius** (Uhl.) 1860. *Jp, C.*
1006. **proteus** Dist. 1883. *Jp.*
1007. **limbatellus** Horv. 1895. *Tk.*
1008. **marginicollis** Dhrn 1860. *mC; RO.*
1009. **Itonis** Horv. 1908. *nJp.*
1009a diversicornis Kirit 1913 — Turkestan
" b pattakumensis Kirit 1914 — "

Mallocoris Stål 1872.

T. g. *M. discifer* Stål.

1010. **discifer** Stål 1872. *Al.*

Stenophthalmicus Costa 1875.

T. g. *S. fayoumensis* Costa.

1011. **fayoumensis** Costa 1875. *Tu, A.*
mixtus Mont. 1897.
1012. **tingitanus** Fairm. 1885. *M.*
1013. **biskrensis** Put. 1887. *Al.*

Subf. **Artheneinae** Stål 1872.

Artheneis Spin. 1837.

Tyrrheneis Kirk. 1909.
T. g. *A. foveolata* Spin.

1014. **foveolata** Spin. 1837. *sEur, Al, Tk.*
1015. **hircanica** (Kolt.) 1845. *soR, K, Tk.*
1016. **alutacea** Fieb. 1861.
Si, nAfr, Sy, Asm, sR, K, Tk.

Chilacis Fieb. 1864.

T. g. *C. typhae* Perr.

1017. **typhae** (Perr.) 1857. *mEur, sR, K.*
megacephalus (Jak.) 1873.

Holcocranum Fieb. 1860.

Teutates Dist. 1909.
T. g. *H. saturejae* Klti.

1018. **saturejae** (Klti.) 1845.
sF, I, M, U, Ru, sR, K.
1019. **diminutum** Horv. 1898. *Tk.*

Thaumastella Horv. 1896.

T. g. *Th. aradoides* Horv. 1896.

1020. **aradoides** Horv. 1896. *Al.*

Subf. **Heterogastrinae** Stål 1872.

Heterogaster Schill. 1829.

Phygas Fieb. 1836; *Phygadicus* Fieb. 1860.
T. g. *H. urticae* F.

1021. **catariae** (Geoff.) 1785. *m-sEur, K,*
naevius (Gmel.) 1789. *[Tk.*
rufescens H. S. 1835.
nepetae (Fieb.) 1836.
var. bicolor Klt. 1845. *U, K, Sy, Tk*
var. cinnamomeus Horv. 1882. *U.*
1022. **affinis** H. S. 1835. *m-sEur, Al, Asm,*
semicolon (Fieb.) 1836. *[K*
var. rubricatus Put. 1890. *U, Se, K.*
1023. **nasutus** Horv. 1895. *Al.*
1024. **distinctus** Jak. 1881. *nPe, K.*
1025. **artemisiae** Schill. 1829. *m-sEur, Ca,*
coronillae Klt. 1845. *[Al, Sy, K, Tk.*
*1026. **albidus** Kir. 1911. *K.*
1027. **urticae** (F.) 1775. *Eur, nAf, Sy, Asm.*
notatipes Walk. 1872. *[K, Tk.*
1028. **parens** Jak. 1902. *Tk.*

Platyplax Fieb. 1860.

T. g. *Pl. salviae* Schill.

1029. **salviae** (Schill.) 1829. *m-sEur, nAf,*
Waltlii (Klti.) 1845. *[Sy, Asm, K, Tk.*
1030. **inermis** (Rmb.) 1842. *SRMt.*

Subf. **Pachygronthinae** Stål 1874.

Teracriina Stål 1872.

Cymophyes Fieb. 1870.

T. g. *C. ochroleuca* Fieb.

1031. **ochroleuca** Fieb. 1870.
A, G, soR, K, Tk.
1032. **decolor** Stål 1872. *Al. A.*

Pachygrontha Germ. 1837.

Pachygroncha Spin. 1852; *Atractophora* Stål 1853; *Peliosoma* Uhl. 1860; *Dilophos* Montr. 1865.
T. g. *P. lineata* Germ.

1033. **antennata** (Uhl.) 1860. *Am, Jp.*
nigriventris Reut. 1881.
1034. **similis** Uhl. 1896. *Jp.*

Subf. **Oxycareninae** Stål 1872.

Anomaloptera A. S. 1843.

T. g. *A. helianthemi* A. S.

1035. **helianthemi** A. S. 1843. *sF, P, Co.*

Philomyrmex Shlb. 1848.

T. g. *P. insignis* Shlb.

1036. **insignis** Shlb. 1848. *Fl, nR.*
1036a. **viduus** (Stål) 1858. *Sb.*

Jakowleffia. Put. 1875.

T. g. *J. setulosa* Jak.

1037. **setulosa** (Jak.) 1874. *soR, Tk.*

Camptotelus Fieb. 1860.

T. g. *C. lineolatus* Schill.

1038. **lineolatus** (Schill.) 1829. *mEur, I,*
costatus (H. S.) 1842. *[R, Asm.*
1039. **parallelus** Horv. 1894. *K, Tk.*
1040. **costalis** (H. S.) 1853. *F, D, U, M.*
" a. montandoni Kirit 1912 — Turkestan.
" b. angustus Kirit. 1912 — "

Macropterna Fieb. 1860.

T. g. *M. inermis* Fieb.

1041. **inermis** (Fieb.) 1851. *Se, G, Sy, Tu.*
Letierryi Saund. 1876.
1042. **convexa** (Fieb.) 1836. *wSRMt.*
var. conica Rey 1888. *F, Tu.*
1043. **gibbicollis** Put. 1887. *Tu.*
1044. **marginalis** Fieb. 1861. *sF, I.*
foveicollis Costa 1882.
1045. **bicolor** Scott. 1872. *Co.*
1046. **ornata** Jak. 1889. *Tr.*

Leptodemus Reut. 1900.

T. g. *L. minutus* Jak.

1047. **minutus** (Jak.) 1874. *Kr, soR, Tk.*
var. pallidulus Reut. 1900. *Al.*
var. albicans Reut. 1900. *Tk.*

Microplax Fieb. 1860.

T. g. *M. plagiata* Fieb.

1048. **plagiata** (Fieb.) 1836. *wSRMt.*
1049. **interrupta** (Fieb.) 1836.
SRMt, soR, Kr, K, Tk.
lineolata (H. S.) 1834, non Schill.
1050. **albofasciata** (Costa) 1847. *sRMt.*
dimidiata Fieb. 1861.
1051. **limbata** Fieb. 1864. *Asm, Sy.*
" a. hissariensis Kirit. 1913 — Turkestan

Brachyplax Fieb. 1860.

T. g. *B. palliata* Costa.

1052. **palliata** (Costa) 1852. *SRMt, Kr, K,*
tenuis (M. R.) 1857. *[Tk.*
albida Fieb. 1861.
var. rufipes Costa 1884. *Sa.*
var. linearis Scott 1872. *sF, Co, U, Ru.*

Metopoplax Fieb. 1860.

T. g. *M. ditomoides* Costa.

1053. **ditomoides** (Costa) 1847. *wSRMt, K.*
1054. **origani** (Klti.) 1845. *oSRMt, soR.*
ditomoides (H. S.) 1853, non Costa. *[K.*

interrupta (Fieb.) 1861.
var. fuscinervis Stål 1872. *SRMt, Tk.*
v. decipiens Costa 1884.
v. cingulata Horv. 1881.

Oxycarenus Fieb. 1836.

Stenogaster Hhn 1835, n. pr.
T. g. *O. modestus* Fall.

1055. **lavaterae** (F.) 1787. *wSRMt.*
tardus (Hhn) 1835.
siculus (H. S.) 1853.
1056. **hyalinipennis** (Costa) 1838. *wSRMt;*
leucopterus Fieb. 1851. *[RA.*
cruralis Stål 1865.
cincticornis Walk. 1870.
1057. **collaris** (M. R.) 1852. *SRMt, sR, Kr,*
pallens (H. S.) 1850. *[K, Tk.*
roseus Leth. 1877.
1058. **modestus** (Fall.) 1829. *mEur, K.*
Spitzii Fieb. 1836.
basalis (H. S.) 1836.
Schillingii Schltz. 1846.
Falleni Shlb. 1848.
quinquemaculatus M. R. 1857.
*1059. **?minutus** F. 1794, non L. *F.*
minutissimus Turt. 1806.
1059a lacteus Kirit. 1913 — Turkestan
" b latericius Kirit. 1914 — "

Macroplax Fieb. 1860.

T. g. *M. Preyssleri* Fieb.

1060. **Preyssleri** (Fieb,) 1836.
S, D, F, I, U, Ru, Bu, Fl, mR, Kr.
fuscovenosa (Dhlb.) 1850.
lineolata (Fl.) 1860.
1061. **vicina** Put. 1889. *Ca.*
1062. **fasciata** (H. S.) 1835. *SRMt, K, Tr.*
guttula (H. S.) 1835.
insignis (Costa) 1838.
Helferi (Fieb.) 1836.

Bycanistellus Reut. 1890.

Bycanistes Stål 1872, n. pr.
T. g. *B. naso* Stål

1063. **naso** Stål 1872. *M, Al.*
1064. **costalis** Leth. 1877. *P, G.*

Auchenodes Horv. 1891.

T. g. *A. conspersus* Jak.

1065. **capito** Horv. 1891. *K.*
1066. **conspersus** (Jak.) 1885. *Tr, Tk.*

Bianchiella Reut. 1908.

T. g. *B. Adelungi* Reut.

1067. **Adelungi** Reut. 1908. *Sb, Mg, nC.*

Subf. Bledionotinae (Reut.) 1878.

Bledionotus Reut. 1878.

T. g. *Bl. systellonotoides* Reut.

1068. **systellonotoides** Reut. 1878. *T, Sy.*

1040c Camptotelus obsuripennis Kiritsh. 1913 ... Turkestan.

Stigmatonotum (near Pamera)
Lindberg-Acta Soc. Fn. Fl. Fennica 56, p9-1927 (fig1)

S. sparsum Lindberg
l.c. p10, 1927
Ussurie (near Vladivostok)

Subf. Aphaninae Leth. Sev. 1894.

Sbf. *Myodochina* Stål 1872; *tr. Pachymerini* Put. 1878.

Trib. Plociomeraria Put. 1878.

Myodocharia Stål 1872.

Paromius Fieb. 1860.

Stenocoris Rmb. 1842, n. pr.
T. g. *P. leptopoides* Fieb.

1069. **leptopoides** (Bär.) 1859. *D, sEur, K, Sy.*
1070. **gracilis** (Rmb.) 1842. *SRMt, K, Tk;*
nabiformis (Costa) 1847. *[RA.*
proximus (Dall.) 1852.
natalensis (Stål) 1855.
nabizoides (Sign.) 1861.
1071. **ejuncidus** (Dist.) 1883. *Jp.*
1072. **exiguus** (Dist.) 1883. *Jp; RO.*
1073. **jejunus** (Dist.) 1883. *Jp.*

Pamera Say 1831.

Orthaea Dall. 1852; *Plociomerus* A. S. 1843; *Gyndes* Stål 1862; *Diplonotus* Stål 1872.
T. g. *P. vincta* Say.

1074. **fasciata** (Fieb.) 1861. *Si.*
1075. **fracticollis** (Schill.) 1829. *mEur.*
insecta (Boh.) 1849.
var. **collaris** (Bär.) 1859. *I.*
1076. **capitata** (Horv.) 1881. *K.*
1077. **annulipes** (Bär.) 1859. *SRMt; RA.*
calcarata (Put.) 1874.
1078. **lurida** (Hhn.) 1826. *mEur, I.*
sabuleti (H. S.) 1839.
1079. **rustica** (Scott) 1874. *Jp.*
1080. **hemiptera** (Scott) 1874. *Jp.*
1081. **lateralis** (Scott) 1874. *Jp.*
1082. **sinae** (Stål) 1859. *C, Jp.*
1083. **picta** (Scott) 1880. *Jp.*
1084. **Nietneri** (Dhrn.) 1860. *C, Jp; RO.*
1085. **pallicornis** (Dall.) 1852. *Jp; RO.*
discoguttata (Dhrn.) 1860.
1086. **erubescens** Dist. 1883. *Jp.*
1087. **festiva** Dist. 1883. *Jp.*
1088. **Scotti** (Dist.) 1901. *Jp.*
lurida Scott 1874, non Hhn.

Eucosmetus Bergr. 1894.

T. g. *E. formosus* Bergr.

1089. **albomarginatus** (Scott) 1874. *Jp.*

Plociomera Say 1831 (sensu Stål 1874).

T. g. *Pl. nodosa* Say.

1090. **japonica** Dist. 1883. *Jp.*
1091. ? **rufipes** Motsch. 1866. *Jp.*

Ligyrocoris Stål 1872.

T. g. *L. sylvestris* L.

1092. **sylvestris** (L.) 1758. *n–mEur, Sb; RN.*
contractus (Say.) 1831.
Luchsii (Bär.) 1859.
1093. **terminalis** Uhl. 1896. *Jp.*

Marmottania Put. 1887.

T. g. *M. Simonis* Put.

1094. **Simonis** Put. 1887. *Al.*

Prosomaeus Scott 1874.

T. g. *Pr. brunneus* Scott.

1095. **brunneus** Scott 1874. *Jp.*

Togo Bergr. 1906.

T. g. *T. victor* Bergr.

1096. **victor** Bergr. 1906. *Jp.*

Trib. Rhyparochromaria Stål 1872.

Noualhieria Put. 1889.

T. g. *N. coracipennis* Put.

1097. **coracipennis** Put. 1889. *Ca.*
1098. **quadripunctata** (Brullé) 1838. *Ca.*
alacer (Walk.) 1872.

Rhyparochromus Curt. 1836.

Megalonotus Fieb. 1860.
T. g. *R. praetextatus* H. S.

1099. **antennatus** (Schill.) 1829. *n–mEur, I, K, Tk.*
1100. **hirsutus** (Fieb.) 1861. *mEur, K, Tk, Sb.*
antennatus (H. S.) 1834, non Schill.
1101. **tricolor** Horv. 1895. *Asm.*
1102. **Lederi** Horv. 1880. *Kr, K.*
1103. **setosus** (Put.) 1874. *Al, Sy.*
1104. **colon** (Put.) 1874. *Se, G, Sy, K, Tr.*
1105. **praetextatus** (H.S.) 1837. *mEur, SRMt, [Kr, K.*
maculipennis Curt. 1836.
femoralis (Boh.) 1849.
var. **obscuratus** Noualh. 1893. *Ca.*
1106. **longipilis** (Put.) 1884. *Al, Sy.*
1107. **nitidicollis** (Put.) 1874. *Co.*
1108. **puncticollis** Luc. 1849. *SRMt, Kr.*
luctuosus Luc. 1849.
niger (Fieb.) 1861.
var. **nigrofemoratus** Put. 1889. *Ca.*
var. **nigripes** Horv. 1892. *sF.*
1109. **brevicornis** Put. 1883. *Sy.*
1110. **maximus** Put. 1895. *Sy.*
1111. **dilatatus** (H. S.) 1842. *m–sEur, K.*
obscurus (Mls.) 1852.
*1111a. **parallelus** Horv. 1911. *Al.*
1112. **mixtus** Horv. 1887. *H, F, P.*
1113. **chiragra** (F.) 1794. *Eur, Al, K, Tl, [Sb.*
? *tibialis* (Hhn.) 1831.
var. **emarginatus** Rey 1888. *F.*
var. tenebrosus Kirit. 1912 Turkestan

var. **nigricornis** Dgl. 1875. *E, U, Al.*
var. **sabulicola** Thms. 1870. *Eur, Sy, K.*
var. **incertus** Rey 1888. *F.*
1114. **villosus** (Jak.) 1874. *K.*
1115. **translucidus** Put. 1898. *Al.*
1116. ? **dimidiatus** Curt. 1836. *E.*

Allocentrum Bergr. 1894.
Phoroneus Stål 1865, n. pr.; *Phoronastes* Kirk. 1900.
T. g. *A. crassifemur* Stål.

1117. **brevicolle** Horv. 1899. *Sy.*
1118. **heteronotum** (Put.) 1886. *nAfr.*

Alampes Horv. 1884.
T. g. *A. longiusculus* Horv.

1119. **longiusculus** Horv. 1884. *G.*

Piezoscelis Fieb. 1870.
T. g. *P. staphylinus* Rmb.

1120. **staphylinus** (Rmb.) 1842. *SRMt.*
angustata (Fieb.) 1861.
antennata (Sign.) 1865.
1121. **punctata** (Luc.) 1849. *Al, Tu, Sy.*
Putoni Reut. 1885.

Proderus Fieb. 1860.
Stenocarenus Jak. 1876.
T. g. *P. suberythropus* Costa.

1122. **suberythropus** (Costa) 1841. *wSRMt.*
flavipes (Luc.) 1849.
1123. **amabilis** Put. 1873. *Al.*
1124. **Bellevoyei** Put. 1874. *G, Sy.*
1125. **crassicornis** Jak. 1875. *G, Kr, Asm,*
vulsus (Jak.) 1876. *[Sy.*

Icus Fieb. 1860.
T. g. *I. angularis* Fieb.

1126. **angularis** Fieb. 1861. *SRMt, Kr, K,*
marginatus (Jak.) 1873. *[Tk.*
var. **corsicus** Put. 1878. *Co.*
var. **hungaricus** (Horv.) 1874. *U, Ru, Bu, K.*
1127. **Viberti** Horv. 1907. *Al.*

Homoscelis Horv. 1884.
T. g. *H. ruficollis* Horv.

1128. **ruficollis** Horv. 1884. *G, Sy.*

Tropistethus Fieb. 1860.
T. g. *T. holosericeus* Schltz.

1129. **holosericeus** (Schltz.) 1845. *Eur, nAfr,*
sabuleti (Hhn.) 1834, non Fall. *[K.*
spinigerellus (Boh.) 1852.
ochropterus Fieb. 1861.
obscurus (Garb.) 1869.
var. **subfasciatus** Ferr. 1874. *I.*
var. **albidipennis** Horv. 1888. *sEur, K.*
1130. **majusculus** Horv. 1881. *Ru, Kr, K.*
1131. **fasciatus** Ferr. 1874. *nF, sO, sU, I,*
gentilis Horv. 1888. *[Kr.*
1132. **nitidicollis** Put. 1887. *sF, Tu.*
1133. **seminitens** Put. 1889. *Ca.*
1134. **canariensis** Noual. 1893. *Ca.*
1135. **antennatus** Scott 1874. *Jp.*
1136. **pilipes** Reut. 1902. *P.*

Parapolycrates Reut. 1885.
T. g. *P. ciliatus* Reut.

1137. **ciliatus** Reut. 1885. *soR.*

Metastenothorax Reut. 1884.
T. g. *M. punctatipennis* Reut.

1138. **punctatipennis** Reut. 1884. *G.*

Pterotmetus A. S. 1843.
Aphanosoma Stål 1872, non Costa.
T. g. *P. staphylinoides* Burm.

1139. **staphylinoides** (Burm.) 1835. *Eur, K, Tk, Sb.*
staphyliniformis (Schill.) 1829.
brachypterus (Boh.) 1852.
var. **dimidiatus** Fieb. 1861. *F, P, Al.*
1140. **parnassius** Horv. 1882. *G.*

Ischnocoris Fieb. 1860.
T. g. *I. punctulatus* Fieb.

1141. **hemipterus** (Schill.) 1829. *D, H, sEur, Al, K.*
staphyliniformis (Hhn.) 1831, non Schill.
pallidipennis (H. S.) 1853.
sinuatocollis Reut. 1880.
1142. **angustulus** (Boh.) 1853. *Eur, Al.*
oculatus (Fl.) 1860.
hemipterus (Dgl. Sc.) 1865.
intermedius Horv. 1880.
var. **nigricans** Put. 1878. *Co, P, M.*
1143. **punctulatus** Fieb. 1861. *m-sEur, nAfr,*
flavipes Sign. 1862. *[K, Tk, Sb.*
1144. **laticeps** Saund. 1893. *M.*
1145. **latiusculus** Noual. 1893. *Ca.*
1146. **mundulus** (Walk.) 1872. *Ca.*

Macrodema Fieb. 1860.
Hypnophilus Dgl. Sc. 1865; *Hypnobius* Dgl. Sc. 1875.
T. g. *M. micropterum* Curt.

1147. **micropterum** (Curt.) 1836. *Eur.*
hirsutulum (Schltz.) 1846.
subaeneum (H. S.) 1842.
gracile (Boh.) 1852.
Menetriesi A. Kusch. 1854.
hemipterum (Fl.) 1860.
nigrum Sign. 1865.

Dichroëlytrus Kirit. 1914 (near Polycratus Stål)
" conjunctus Kirit. 1914. Turkestan.

Iodinus Lindberg (near Tropistethus)
ta. Soc. Fn. Fl. Fennica 56, p 11
ferrugineus Lindberg l.c. p12, fig 7
Ussuri (near Vladivostok)



Pionosomus Fieb. 1860.

T. g. *P. varius* Wlff.

1148. **monochrous** Jak. 1889. *Sb.*
1149. **opacellus** Horv. 1895. *U, soR.*
1150. **varius** (Wlff.) 1804. *Eur, K, Tk, Sb.*
bimaculatus (Zett.) 1819.
alloeonotus Reut. 1900.
1151. **persimilis** Horv. 1895. *Tk.*
1152. **trichopterus** (Thms.) 1870. *S.*
1153. **depressus** Horv. 1895. *I.*
1154. **fuscipes** Horv. 1884. *Kr, Ru.*
heterotrichus (f. br.) Horv. 1884.
1155. **heterotrichus** Horv. 1884. *Kr.*

Aoploscelis Fieb. 1860.

T. g. *A. bivirgatus* Costa.

1156. **bivirgatus** (Costa) 1852. *SRMt.*
bilineatus Fieb. 1861.
*1157. **Koeppeni** Kir. 1911. *Kr.*

Lamprodema Fieb. 1860.

T. g. *L. maurum* F.

1158. **maurum** (F.) 1803. *O, SRMt, K,*
nitidulum (H. S.) 1839. *[Tk.*
nitidum (H. S.) 1839.
1159. **Weyersi** Put. 1887. *P, Sa.*
1160. **rufipes** Reut. 1891. *nMg.*
var. femoratum Horv. 1901. *Sb.*
1161. **brevicolle** Fieb. 1861.
sO, soR, K, Ladak.
*1161a. **minusculum** Reut. 1912. *oSb.*

Plinthisus Fieb. 1860.

T. g. *Pl. brevipennis* Latr.

Subg. **Plinthisomus** Fieb. 1864.

T. sbg. *Pl. pusillus* Schltz.

1162. **lusitanicus** Horv. 1886. *P.*
1163. **megacephalus** Horv. 1876. *P.*
1164. **fasciatus** Horv. 1881. *sO, G.*
1165. **pygmaeus** Horv. 1882. *P.*
1166. **minutissimus** Fieb. 1864. *wSRMt.*
1167. **pusillus** (Schltz.) 1846. *n–mEur, I, K.*
coleoptratus (Shlb.) 1848.
latus Reut. 1870.
Mellae Ferr. 1874.

Subg. **Isioscytus** Horv. 1876.

T. sbg. *Pl. ptilioides* Put.

1168. **Reyi** Put. 1882. *sF, P.*
1169. **ptilioides** Put. 1874.
Sa, Si, sO, G, Kr, K, Sy.
1170. **bicolor** Rey 1888. *?*
1171. **Saundersi** Horv. 1893. *P.*

Subg. **Plinthisus** Fieb. 1864.

T. sbg. *Pl. brevipennis* Latr.

1172. **subtilis** Horv. 1881. *Sy.*
1173. **laevigatus** Put. 1884. *P.*
1174. **pilosellus** Horv. 1876. *P, M.*
1175. **Putoni** Horv. 1876. *wSRMt.*
var. coarctatus Horv. 1876. *P, Al.*
1176. **elongatus** Horv. 1886. *G.*
1177. **hungaricus** Horv. 1875.
SRMt, Kr, K, Tr, Pe.
convexus Horv. 1876, non Fieb.
var. globosus Horv. 1886.
1178. **longicollis** Fieb. 1861. *SRMt, K, Tk.*
pubescens Ferr. 1874.
flavipes Ferr. 1874, non Fieb.
var. brevicollis Ferr. 1874. *I.*
1179. **humilis** Horv. 1886. *Sy.*
1180. **angulatus** Horv. 1876. *Ca, Sy, Pe.*
1181. **obsoletus** Horv. 1886. *Sy.*
1182. **mehadiensis** Horv. 1881. *U, G.*
1183. **major** Horv. 1876. *Al, Sy.*
1184. **flavipes** Fieb. 1861. *P, I.*
1185. **coracinus** Horv. 1876. *G.*
1186. **brevipennis** (Latr.) 1807. *Eur, nAfr,*
bidentulus (H. S.) 1842. *[K, Tk.*
bidenticulatus (Costa) 1852.
longipennis Ferr. 1874.
1187. **Autrani** Horv. 1898. *Al.*
1188. **convexus** Fieb. 1864. *soR, K.*
1189. **marginatus** Ferr. 1874. *Sy, Pe.*
Horvathi Saund. 1877.
1190. **vestitus** Jak. 1889. *Sb.*
1191. **lativentris** Horv. 1906. *Sb.*
1192. **sibiricus** Jak. 1889. *Sb.*

Lasiosomus Fieb. 1860.

T. g. *L. enervis* H. S.

1193. **enervis** (H. S.) 1842. *m–sEur, Tk, A.*
1194. **pallipes** Scott 1874. *Jp.*

Acompus Fieb. 1860.

T. g. *A. rufipes* Wlff.

1195. **rufipes** (Wlff.) 1804. *Eur, Al, Sy,*
lonicerae (Schill.) 1829. *[K, Sb.*
pallipes (H. S.) 1834.
dubius (Rmb.) 1842.
clavatus (Shlb.) 1848.
tessela (Costa) 1852.
bisignatus (Boh.) 1859.

Stygnocoris Dgl. Sc. 1865.

Stygnus Fieb. 1860, n. pr.; *Stethotropis* Fieb. 1870.

T. g. *S. rusticus* Fall.

1196. **rusticus** (Fall.) 1807. *Eur, Al; RN.*
incanus (Fieb.) 1870.
var. agricola Westh. 1884.
1197. **mandibularis** Mont. 1889. *Al.*
1198. **truncatus** (Horv.) 1893. *P.*
1199. **pedestris** (Fall.) 1807. *Eur, Al, Sy,*
sabulosus (Schill.) 1829. *[K, Sb.*
pubescens (Curt.) 1836.
1200. **fuligineus** (Geoffr.) 1785.
Eur, Ca, Al, Sy, K, Tk, Sb
punctulatus (Gmel.) 1789.

arenarius (Hhn.) 1831.
obtusus (Curt.) 1836.
curtulus (Costa) 1852.
var. decipiens (Ferr.) 1878.
1201. **faustus** Horv. 1888. *SRMt.*
1202. **subglaber** (Put.) 1889. *Ca.*
1203. **pygmaeus** (Shlb.) 1848. *n–mEur, Kr.*
pilosulus (Thms.) 1870.
cimbricus (Gredl.) 1870.
1204. **Mayeti** (Put.) 1879. *F, Al, Sy, K.*

Lasiocoris Fieb. 1860.
Pezocoris Jak. 1875.
T. g. *L. anomalus* Klt.

1205. **anomalus** (Klt.) 1845. *SRMt, Kr, K.*
villosus (Mls.) 1852.
Flori Dgl. Sc. 1868.
var. aeneiceps (Bär.) 1859.
stabianus (Costa)?
1206. **antennatus** Mont. 1889. *T, G, Sy.*
1207. **crassicornis** (Luc.) 1849.
Al, Asm, G, Tr.
1208. **albomaculatus** Jak. 1883. *Tr, Tk.*
1209. **apicimacula** (Costa) 1852. *I, G, nAfr,*
villosus (Jak.) 1875. *[Sy, soR, Kr, Tk.*

Hyalocoris Jak.
T. g. *H. pilicornis* Jak.

1210. **pilicornis** Jak. 1874. *Al, soR, Tr,*
longicollis Jak. 1889, ♂. *[Tk, CT.*

Hadrocnemis Jak. 1882.
T. g. *H. crassicornis* Jak.

1211. **crassicornis** Jak. 1882. *Tk.*
1212. **rufescens** Jak. 1883. *Tk.*

Leptomelus Jak. 1882.
T. g. *L. dorsatus* Jak.

1213. **dorsatus** Jak. 1882. *nPe, Tk.*
Reuteri (Mont.) 1889.

Peritrechus Fieb. 1860.
Pasatus Stål 1872.
T. g. *P. angusticollis* Shlb.

1214. **sylvestris** (F.) 1781. *Eur, Al.*
Lundii (Gmel.) 1789.
? denigratus (Gmel.) 1789.
sylvanus (Turt.) 1806.
Sahlbergi (Fall.) 1829.
luniger (Schill.) 1829.
1215. **angusticollis** (Shlb.) 1848. *n–mEur,*
crassicornis (Dall.) 1852. *[K, Sb.*
1216. **pusillus** Horv. 1884. *G, Sy.*
1217. **geniculatus** (Hhn.) 1831. *m–sEur,*
puncticeps Thms. 1870. *[nAfr, Pe, K.*
1218. **Putoni** Horv. 1895. *Tk.*
1219. **gracilicornis** Put. 1877.
E, F, SRMt, K, Tk.
var. xanthopus Horv. 1905. *P.*

1220. **rhomboidalis** Put. 1877. *Sy.*
1221. **nubilus** (Fall.) 1807. *m–sEur, Al,*
irroratus (Curt.) 1836. *[Pe, K.*
var. tibialis Horv. 1881.
1222. **insignis** Jak. 1892. *K.*
1223. **ambiguus** Horv. 1888. *U, Ru, G, soR,*
var. pallipes Mont. 1889. *[K.*
1224. **meridionalis** Put. 1877. *SRMt, K.*
var. fuscatus Ferr. 1888. *Sa.*
1225. **flavicornis** Jak. 1877. *soR, nPe.*
1226. **dissimilis** Horv. 1895. *Tk.*
1227. **oculatus** Jak. 1885. *Tr.*
1227a variegatus Kirit. 1914 — — Turkestan

Anepsiocoris Put. 1884.
Anepsius Put. 1869, n. pr.
T. g. *A. encaustus* Put.

1228. **encaustus** (Put.) 1869. *Al.*

Trib. **Aphanaria** Dist. 1903.
Beosaria Stål 1872.

Esuridea Reut. 1890.
T. g. *E. maculata* Reut.

1229. **maculata** Reut. 1890. *Ca.*

Hyalochilus Fieb. 1860.
T. g. *H. ovatulus* Costa.

1230. **ovatulus** (Costa) 1852. *SRMt, soR.*
ericae (Costa) 1843, non Schill.
cordiger Fieb. 1860.
mediterraneus Ferr. 1888.
1231. **dolosus** Horv. 1897. *sEur, Asm.*
ovatulus Ferr. 1888, non Costa.

Microtoma Lap. 1832.
Polyacanthus Lap. 1832.
T. g. *M. atrata* Goeze.

1232. **atrata** (Goeze) 1778.
m–sEur, nAfr, Sy, K, Tk; RN.
atramentaria (Geoffr.) 1785.
carbonaria (Rossi) 1790.
aterrima (F.) 1798.
echii (Pnz.) 1799.
atra (Thunb.) 1822.
var. opacipennis Reut. 1885.
1233. **syriaca** Reut. 1885. *Ca, Sy.*
1234. **praeusta** Jak. 1904. *Tk.*

Trapezonotus Fieb. 1860.
T. g. *Tr. arenarius* L.

Subg. **Gnopherus** Stål 1872.
T. sbg. *Tr. anorus* Fl.

1235. **anorus** (Fl.) 1860. *n–mEur, Sb.*
nigripes Fieb. 1861.
1236. **subtilis** Jak. 1889. *oSb, nMg.*





Subg. **Trapezonotus** Stål 1872.
T. sbg. *Tr. arenarius* L.

1237. **distinguendus** (Fl.) 1860. *E, D, S, n–mR, Sb.*
convivus Thms. 1870, non Stål.
distinctus Dgl. Sc. 1863.
1238. **convivus** (Stål) 1858. *Sb.*
*1239. **Oshanini** Kir. 1911. *Tk.*
1240. **arenarius** (L.) 1758. *Eur, Al, Asm, K, Tk, Sb, Am.*
sylvaticus (Pnz.) 1805, non F.
agrestis (Fall.) 1807.
psammobius Garb. 1869.
1241. **dispar** Stål 1872. *m–sEur, Sy, K, Tk.*
var. seductor Horv. 1883. *Asm, K, Tk.*
1242. **breviceps** Jak. 1881. *K.*
1243. **Ullrichi** (Fieb.) 1836. *m–sEur, Al, Asm, Tk.*
discors (Costa) 1843.

Sphragisticus Stål. 1872.
T. g. *S. nebulosus* Fall.

1244. **nebulosus** (Fall.) 1807. *Eur, Al, nTk, Sb; RN.*
fallax (Say) 1832.

Calyptonotus Dgl. Sc. 1865.
T. g. *C. Rolandri* L.

1245. **Rolandri** (L.) 1758. *Eur, nAfr, Asm, K, Tk.*
var. morio Gradl 1881.
var. angustulus (Reut.) 1880.
var. maroccanus (F.) 1794.
1246. **aethiops** Dgl. Sc. 1868. *Sy, A.*

Aphanus Lap. 1832.
Pachymerus Le P. S. 1825, n. pr.; *Rhyparochromus* Fieb. 1861, non Curt.
T. g. *A. alboacuminatus* Goeze.

Subg. **Microtomideus** Reut. 1885.
T. sbg. *A. moerens* Reut.

1247. **moerens** (Reut.) 1885. *Sy, Pe.*
1248. **leucodermus** (Fieb.) 1861. *wSRMt.*
1249. **carbonarius** (Rmb.) 1842. *P, M, Al.*
dasycnemis (Reut.) 1885.
1250. **Fuentei** Put. 1894. *P.*

Subg. **Graptopeltus** Stål 1872.
T. sbg. *A. lynceus* F.

1251. **adspersus** (Mls.) 1852. *Eur, Sb, Am, nMg.*
var. Putoni Fokk. 1892. *Al.*
1252. **japonicus** Stål 1874. *Jp.*
1253. **angustatus** Mont. 1889. *Am, nC, Jp.*
1254. **validus** (Horv.) 1875. *U, Se, G, K, Kr.*
1255. **consors** (Horv.) 1878. *sEur, Asm, Pe, Kr, K.*
morio (Reut.) 1880.
var. Lethierryi (Mont.) 1889. *G.*
1256. **albomaculatus** (Scott) 1874. *nC, Jp.*
1257. **lynceus** (F.) 1775. *Eur, K.*
collinus (Schrk.) 1781.

Subg. **Liolobus** Reut. 1885.
T. sbg. *A. Walkeri* Saund.

1258. **Walkeri** (Saund.) 1876. *Malta, sO.*
1259. **pallidicornis** Reut. 1891. *A.*

*Subg. **Plinthurgus** Kir. 1911.
T. sbg. *A. insignis* Kir.

*1260. **insignis** Kir. 1911. *Tk.*

Subg. **Elasmolomus** Stål 1872.
T. sbg. *A. sordidus* F.

1261. **sordidus** (F.) 1787. *nC; RO.*
pallens (Dall.) 1852.
1262. **Czikii** Horv. 1901. *nC.*

Subg. **Bleteogonus** Reut. 1885.
T. sbg. *A. Beckeri* Frey G.

1263. **Beckeri** (Frey G.) 1863. *soR, K, Tk.*
Baeri (Jak.) 1867.
var. flavicornis (Reut.) 1885. *Tk.*
1264. **currax** Horv. 1895. *Tk.*
1265. **circumcinctus** (Reut.) 1885. *Tr, Tk.*

Subg. **Xanthochilus** Stål 1872.
T. sbg. *A. quadratus* F.

1266. **quadratus** (F.) 1798. *Eur, Al, Sy, K, Tk.*
*1266a. **omissus** Horv. 1911. *K.*
1267. **Reuteri** (Horv.) 1885. *sEur, Asm, Tr.*
1268. **saturnius** (Rossi) 1790. *wSRMt, Kr, soR.*
rhombeus (Fieb.) 1836.
rhombimacula (Costa) 1843.
1269. **minusculus** (Reut.) 1885. *G.*
1270. **Douglasi** (Fieb.) 1864. *P, Co. I.*
Ghilianii (Garb.) 1869.
1271. **luridus** (Jak.) 1877. *nPe.*
persicellus Kirk. 1909.

Subg. **Aphanus** Put. 1886.
Sbg. *Melandiscus* Stål 1872; *Raglius* Stål 1872; *Pachymerus* Reut. 1885.
T. sbg. *A. alboacuminatus* Goeze.

1272 **inarimensis** (Costa) 1860. *sEur, Al, Tk.*
tristis (Fieb.) 1861.
1273 **simplex** (Jak.) 1883. *Tk.*
consimilis Reut. 1893.
1274. **pineti** (H. S.) 1839. *Al, P, Ru.*
Putoni (Saund.) 1876.
1275. **confusus** (Reut.) 1886. *m–sEur, Asm, Sy, K.*
? triguttatus (F.) 1775, non L.
pineti (Fieb.) 1861, non H. S.
var. nigripes (Put.) 1886. *Al.*
1276. **alboacuminatus** (Goeze) 1778. *Eur, nAfr, Sy, Asm, Pe, K, Tk.*
apicaris (Geoffr.) 1785.
cinereus (Gmel.) 1789.
bardanae (Preyssl.) 1791.
pedestris (Pnz.) 1805.
insignis (Boh.) 1852.

mundulus (Dhrn.) 1860.
caffer (Stål) 1872, non Thnb.
concinnulus (Walk.) 1872.
√ **var. funereus** (Put.) 1878. *sEur, nAfr, Asm, K.*
var. flavatus (Horv.) 1882. *Kr, K.*
***var. bicolor** Horv. 1911. *Sy.*
1277. **Zarudnyi** Jak. 1905. *oPe.*
1278. **vulgaris** (Schill.) 1829. *Eur, Asm, K,*
pini (Wlff.), 1801, non L. *[Tr.*
var. homoeopus Horv. 1899. *K.*
— 1279. **pini** (L.) 1758. *Eur, Asm, Pe, K, Tk.*
collinus (Scop.) 1763. *[Sb, Mg, Tb.*
circulus punctatus (Goeze) 1778.
crucifer (Geoffr.) 1785.
circulus (Gmel.) 1789.
collium (Gmel.) 1789.
? sylvaticus (Cederh.) 1798.
var. intermedius Put. 1888. *Al.*
1280. **phoeniceus** (Rossi) 1794. *Eur, Sy, K, Tr.*
? horologium rubrum (Goeze) 1778.
? insignitus (Gmel.) 1789.
var. sanguineus (Dgl. Sc.) 1868. *U, Se, K, Sy.*
var. Autrani Horv. 1897. *P.*
1281. **ibericus** (Bär.) 1859. *P.*
1282. **? albomarginatus** (Uhl.) 1860. *Jp.*

Subg. **Ragliodes** Reut. 1885.
T. sbg. *A. delineatus* Rmb.

1283. **delineatus** (Rmb.) 1842. *P.*

Callistonotus Horv. 1905.
T. g. *C. nigro-ruber* Stål.

1284. **nigroruber** (Stål) 1858. *I, Cyprus,*
princeps (Dhrn.) 1860. *[Asm.*

Beosus A. S. 1843.
T. g. *B. maritimus* Scop.

—1285. **quadripunctatus** (Müll.) 1766. *sEur, Sy, Asm, K, Tk.*
erythropterus (Brullé) 1832.
pulcher (H. S.) 1835.
ibericus (Klti.) 1845.
—1286. **maritimus** (Scop.) 1763. *m-sEur, nAfr, Asm, Pe, K, Tr.*
luscus (F.) 1794.
quadratus (Pnz.) 1805, non F.
luscinus (Walk.) 1872.
var. sphragidimium (Fieb.) 1861.
? cinereus (Poda) 1761.
var. Buyssoni Mont. 1889. *sF.*

Dieuches Dhrn. 1860.
Ischnotarsus Fieb. 1860 (prt.); *Metochus* Scott 1874; *Beosus* Bergr. 1893.
T. sbg. *D. syriacus* Dhrn.

1287. **syriacus** Dhrn. 1860. *G, Sy.*
melanotus (Fieb.) 1861.
1288. **armipes** (F.) 1794. *wSRMt; RA.*
albostriatus (F.) 1803.
Ragusae Put. 1875.
1289. **mucronatus** (Stål) 1865. *A.*
1290. **dissimilis** Dist. 1883. *Jp.*
1291. **abbreviatus** (Scott.) 1874. *Jp.*
1292. **Schmitzi** Reut. 1893. *Madeira.*
1293. **pallidulus** Dist. 1903. *Sind.*
1294. **leucocerus** (Walk.) 1872. *Pe; RO.*
modestus Horv. 1889.

Paradieuches Dist. 1883.
T. g. *P. Lewisi* Dist.

1295. **Lewisi** Dist. 1883. *Jp.*

Poeantius Stål 1865.
T. g. *P. nigropictus* Stål.

1296. **lineatus** Stål 1874. *Jp; RO.*

Trib. **Gonianotaria** Stål 1872.

Neurocladus Fieb. 1860.
Acanthocnemis Sign. 1865; *Acompomorpha* Jak. 1879.
T. g. *N. brachiidens* Duf.

1297. **brachiidens** (Duf.) 1851. *SRMt, Kr,*
ater Fieb. 1861. *[K, Tk.*
aterrimus (Jak.) 1879.

Ischnopeza Fieb. 1860.
T. g. *I. hirticornis* H. S.

-1298. **hirticornis** (H. S.) 1853. *sEur, Al,*
scaphula (Bär.) 1853. *[Sy, K, Tr.*
1299. **pallipes** Put. 1892. *Al, Sy.*
1300. **Zarudniana** Jak. 1907. *Pe.*
1301. **persica** Jak. 1907. *Pe.*

Emblethis Fieb. 1860.
Platychilus Jak. 1874.
T. g. *E. verbasci* F.

-1302. **griseus** (Wlff.) 1802. *m-sEur, nAfr, wAs, Tk, Sb; RN.*
? marginepunctatus (Rmb.) 1842.
arenarius Fieb. 1861, non L.
1303. **bullatus** Fieb. 1861. *F, I, U, Ru, Kr, K.*
1304. **brevicornis** Horv. 1904. *Tk.*
-1305. **denticollis** Horv. 1878. *F, U, Ru, Asm, sR, K, Tk,*
var. anodon Horv. 1888. *U.*
1306. **pallens** Reut. 1885. *P, nAfr.*
-*1307. **minutus** Kir. 1911. *Tk.*
-1308. **tenellus** Jak. 1883. *nPe.*
-1309. **angustus** Mont. 1890. *P, F, Al, A, Tk, nMg.*
-1310. **verbasci** (F.) 1803. *RP.*
pilifrons (Zett.) 1819.
marginepunctatus (H. S.) 1830, non Wlff.
platychilus Fieb. 1861.
1310a nox Kirit. 1912 — Buchara



Trichodrymus Lindberg (near Drymus)
Acta Soc. Fn. Fl. Fennica 56, 13, 1927
pameroides Lind. l.c. 13 Fig 2, 3.
Ussuri (near Vladivostok)

var. **bullans** Put. 1878. *F, U, K.*
var. **minor** Mont. 1890. *sF, Al.*
var. **major** Mont. 1890. *Al, Sy.*
1311. **brachynotus** Horv. 1897. *U, soR, Sb, Mg.*
1312. **ciliatus** Horv. 1875. *soEur, K, Tk, Sb.*
1313. **dilaticollis** (Jak.) 1874. *soR, K, Tk.*
1314. **solitarius** Jak. 1881. *Tk.*
1315. **gracilicornis** Put. 1883. *Ar.*
1316. **irroratus** Jak. 1889. *oSb, Mg.*
1317. **parvus** Mont. 1890. *M, Al.*
*1318. **Semenovi** Kir. 1911. *Tk.*
1319. **luridus** Jak. 1904. *CT.*

Gonianotus Fieb. 1860.
T. g. *G. marginepunctatus* Wlff.

1320. **marginepunctatus** (Wlff.) 1804. *Eur, nAfr, wAs, Pe, Tk, Sb; RN, RNt.*
litoralis (Zett.) 1819.
marginatus (Dhlb.) 1851.
derelictus (Costa) 1852.
1321. **barbarus** Mont. 1890. *Ca, nAfr.*
1322. **galactodermus** Fieb. 1861. *P, I, K.*

Diomphalus Fieb. 1864.
T. g. *D. hispidulus* Fieb.

1323. **hispidulus** Fieb. 1864. *U, Ru, sR, Kr, K, Tr, Tk, Sb.*
1324. **annulicornis** Jak. 1889. *oSb.*

Lethaearia Stål 1872.

Drymaria Stål 1872.

Lethaeus Dall. 1852.
Coptoneurus Put. 1869; *Mimicus* Dgl. Sc. 1868.
T. g. *L. africanus* Dall.

1325. **picipes** (H. S.) 1853. *Tu, Asm, Sy, K.*
1326. **fulvovarius** Put. 1884. *Al, A, Sy; RA.*
1327. **Foreli** Horv. 1895. *Al.*
1328. **cribratissimus** (Stål) 1858. *sO, Bu, T, G, Asm, Cyprus, Creta.*
niger Fieb. 1861.
dalmatinus Horv. 1881.
1329. **syriacus** Horv. 1883. *G, Asm, Sy.*
1330. **Lethierryi** (Put.) 1869. *nAfr, Ar.*
var. **canariensis** Noualh. 1893. *Ca.*
1331. **nitidus** (Dgl. Sc.) 1868. *Bu, G, Sy.*
1332. **Dallasi** Scott. 1874. *Jp.*
1333. **Lewisi** Dist. 1883. *Jp.*

Drymus Fieb, 1860.
Lampronotus Dgl. Sc. 1868; *Lamproplax* Dgl. Sc. 1868; *Drymocoris* Jak. 1876.
T. g. *D. pilipes* Fieb.

1334. **pilipes** Fieb. 1861. *m-sEur, Kr.*
1335. **scambus** Stål 1872. *sF, P, Al.*
1336. **pilicornis** (Mls.) 1852. *m-sEur, K.*
latus (Dgl. Sc.) 1871.
1337. **confusus** Horv. 1881. *mEur, K.*
pilicornis (Horv.) 1875, non Muls.
1338. **sylvaticus** (F.) 1775. *Eur, Al, Asm, K, Tk, Sb.*
var. **orthopus** Horv. 1881. *U, K.*
var. **picinus** Rey 1888. *E, F, U.*
v. niger d'Antess. 1891.
v. Reyi Saund. 1892.
1339. **assimilis** Horv. 1897. *Al, A.*
1340. **confinis** Reut. 1893. *Al.*
1341. **brunneus** (Shlb.) 1848. *n-mEur, Asm, K, Sb.*
? testaceus (Rossi) 1794.
pallidulus (H. S.) 1853.
notatus Fieb. 1861.
1342. **pumilio** Put. 1878. *F.*
1343. **parvulus** Jak. 1881. *Sb, Am.*
1344. **lathridioides** Put. 1889. *Madeira.*
1345. **marginatus** Dist. 1883. *Jp.*
1346. **piceus** (Fl.) 1860. *E, F, n-mR, Sb.*
Sharpi (Dgl. Sc.) 1868.
gibbosus (Jak.) 1876.
1347. **membraneus** (Dist.) 1883. *Jp.*
var. **pallescens** (Dist.) 1883.
*1347a. **guttatus** Mats. 1911. *Sl.*

Eremocoris Fieb. 1860
T. g. *E. erraticus* F.

1348. **plebejus** (Fall.) 1807. *Eur, K.*
sylvestris (Pnz.) 1805, non L.
sylvaticus (Hhn.) 1831, non F.
var. **gibbicollis** Horv. 1883. *F, Asm.*
var. **caucasicus** Horv. 1883. *K.*
1349. **podagricus** (F.) 1775. *Eur, K.*
erraticus Dgl. Sc. 1865, prt.
icaunensis Populus 1874.
var. **alpinus** (Garb.) 1869.
1350. **fraternus** Horv. 1883. *K.*
var. **longirostris** Horv. 1883.
1351. **maderensis** (Woll.) 1858. *Madeira.*
1352. **erraticus** (F.) 1794. *Eur, K, Sb.*
errans (Turt.) 1806.
1353. **fenestratus** (H. S.) 1839. *m-sEur, Al, K, Tk.*
erraticus Dgl. Sc. 1865, non F.
podagricus Dgl. Sc. 1875, non F.
1354. **obscuratus** Mont. 1895. *Ru.*
1355. **angusticollis** Jak. 1881. *Am.*
1356. **planus** Uhl. 1896. *Jp.*

Scolopostethus Fieb. 1860.
? Tritomacera Costa 1841; *Manatanus* Dist. 1909.
T. g. *S. pictus* Schill.

1357. **pictus** (Schill.) 1829. *Eur, Asm, Sy, K.*
podagricus (Fall.) 1807, non F.
var. **antennalis** Horv. 1881. *U.*
1358. **grandis** Horv. 1880. *E, F, U, sO.*
punctatus Edw. 1889.

1359. **affinis** (Schill.) 1829. *Eur, nAfr, K,*
pictus (H. S.) 1835, non Schill. [*Tr, Sb.*
adjunctus Dgl. Sc. 1865.
podagricus Thms. 1870.
1360. **Thomsoni** Reut. 1874. *Eur, nAfr, K;*
decoratus Thms. 1870, non Hhn. [*RN.*
adjunctus Horv. 1875, non Dgl. Sc.
neglectus Edw. 1889.
1361. **decoratus** (Hhn.) 1831. *Eur, Al, A,*
ericetorum Leth. 1869. [*Asm, K, Tk.*
melanocerus Thms. 1870.
var. brevis Saund. 1876. *Malta.*
1362. **cognatus** Fieb. 1861. *sEur.*
1363. **patruelis** Horv. 1892. *sF.*
1364. **puberulus** Horv. 1887. *mEur.*
adjunctus Edw. 1889, non Dgl. Sc.
1365. **Lethierryi** Jak. 1887. *U, sR, K, Tk.*
1366. **pilosus** Reut. 1874. *Eur, K, Tk, Sb.*
affinis Fieb. 1861, non Schill.
1366a. **maderensis** Reut. 1881. *Ca, Ma.*
1367. **abdominalis** Jak. 1890. *mC.*
1368. ?**aphanoides** (Costa) 1841. *Si.*

Thaumastopus Fieb. 1870.

T. g. *T. marginicollis* Luc.

1369. **marginicollis** (Luc.) 1849. *P, nAfr,*
flavipes Fieb. 1870. [*Creta, soR, K.*
var. pallescens (Jak.) 1874. *soR.*
1370. **taurus** (Costa) 1860. *wSRMt.*
longicollis (Fieb.) 1861.
1371. **noviburgensis** d'Antess. 1888. *F.*
1372. **Gandolphei** (Put.) 1871. *Al.*
? impressicollis Luc. 1849.
1373. **cinnamomeus** Horv. 1884. *Sy.*

Taphropeltus Stål 1872.

T. g. *T. hamulatus* Thnb.

1374. **contractus** (H. S.) 1839.
m–sEur, nAfr, Sy, K.
1375. **hamulatus** (Thms.) 1870. *Eur, K.*
contractus Stål 1872, non H. S.
obscurior Rey 1888.
1376. **Andrei** (Put.) 1877. *P, sF.*
1377. **nervosus** (Fieb.) 1861. *sEur, Al, Tu.*
1378. **intermedius** (Put.) 1881. *G, Asm, Sy.*
1379. **limbatus** (Fieb.) 1870. *E, F, P.*
crassicornis (Dgl. Sc.) 1871, non Bär.
1380. **Championi** Reut. 1905. *P.*

Notochilus Fieb. 1864.

T. g. *N. ferrugineus* M. R.

1381. **crassicornis** (Bär.) 1858. *P, sF, I.*
Abeillei Put. 1871.
mitellatus Put. 1878, non Costa.
1382. **ferrugineus** (Mls.) 1852. *P, sF, I,*
mitellatus (Costa) 1852. [*G.*
rubefactus (Garb.) 1869.
1383. **Damryi** Put. 1871. *sF, Co, Sa, sO.*

Camptocera Jak. 1877.

T. g. *C. Horvathi* Jak.

1384. **Horvathi** Jak. 1877. *SRMt, soR, K,*
? glaberrima (Walk.) 1872. [*Tk.*
var. angustula Put. 1887. *nAfr, Kr.*

Orsillodes Put. 1884.

T. g. *O. longirostris* Put.

1385. **longirostris** (Put.) 1884. *Al.*

Gastrodes Westw. 1840.

Platygaster Schill. 1829, n. pr.; sbg. *Ancylopus* Fl. 1860; *Homalodema* Fieb. 1860.
T. g. *G. abietis* L.

1386. **abietis** (L.) 1758. *n–mEur, K, Sb.*
1387. **ferrugineus** (L.) 1767, non Scop. *Eur,*
grossipes (De G.) 1773. [*K, Sb.*
abietis (Retzius) 1783.
1388. **japonicus** (Stål) 1874. *Jp.*

Fam. 8. Berytidae (Fieb.) 1851.

Neididae Reut. 1910.

Trib. Berytaria Put. 1881.

Neides Latr. 1804.

Berytus Reut. 1888; *Sphalerocoris* Fl. 1860.
T. g. *N. tipularius* L.

1389. **aduncus** Fieb. 1859. *sEur, Ca, Al.*
1390. **tipularius** (L.) 1758. *Eur, K, Asm,*
? araneoides (Goetze) 1778. [*Tk.*
depressus Dgl. Sc. 1865, f. br.
parallelus Fieb. 1864, f. br.
var. brevipennis Put. 1895. *Asm.*
var. immaculatus Westh. 1883.
D, U, Se.
1391. **propinquus** Horv. 1901. *mSb.*
1392. **favosus** Fieb. 1859. *F, D, Kr.*

Berytus F. 1803.

Neides Reut. 1888; *Berytinus* Kirk. 1900.
T. g. *B. clavipes* F.

1393. **hirticornis** (Brullé) 1835. *m–sEur,*
trichocerus (Schltz.) 1846. [*Ca, Tk.*
Ferrarii Garb. 1869.
pilicornis Fl. 1862.
1394. **pilipes** Put. 1875. *Al, G.*
1395. **setipennis** Saund. 1876. *Malta, G.*
1396. **nigrolineatus** Jak. 1903. *K.*
var. pallidus Jak. 1906. *Kr.*
1397. **semisetosus** Jak. 1906. *Kr.*
1398. **clavipes** (F.) 1775. *Eur, Al, nTk,*
suecicus (Gmel.) 1789. [*Sb.*
vittatus Fieb. 1859, f. macr.
stettinensis Dhrn. 1860.





angustipennis Costa 1860.
longicollis M. R. 1870.
var. hybridus Horv. 1891.
1399. **caucasicus** Klti. 1845. *K.*
1400. **consimilis** Horv. 1885. *U, Se, Ru, Bu, Asm.*
1401. **minor** H. S. 1835. *Eur, Al, Sb.*
clavipes Hhn. 1831, non F.
Fieberi Dhrn. 1860.
commutatus Dgl. Sc. 1865, f. macr.
vittatus Fieb. 1859, prt.
cognatus Fieb. 1859.
1402. **montivagus** Mey. 1841. *Eur, Ca,*
var. rotundatus Fl. 1882. [*Asm, K, Tk.*
1403. **simplex** Jak. 1906. *Kr.*
1404. **geniculatus** Horv. 1885. *sEur, K.*
1405. **brevicornis** Horv. 1891. *sO.*
1406. **Signoreti** Fieb. 1859. *Eur, nAfr,*
dribergensis Vollenh. 1869. [*Asm, Tk.*
gracilis M. R. 1870.
pygmaeus Leth. 1874, f. br.
1407. **striola** Ferr. 1874. *sEur, Al, Tu.*
procerus Horv. 1891.
1408. **affinis** Reut. 1870. *S.*
1409. **crassipes** H. S. 1835. *Eur, Sb.*
? strangulatus Rey 1887.
var. intermedius Mont. 1887. *Karpat.*
1410. **distinguendus** Ferr. 1874. *F, I, U, Se.*
1411. **costulatus** Jak. 1902. *Kr.*
*1412. **? biclavatus** (Geoff.) 1885. *F.*

Apoplymus Fieb. 1859.
T. g. *A. pectoralis* Fieb.

1413. **pectoralis** Fieb. 1859. *sEur, Asm*

Trib. Metacantharia Put. 1881.

Cardopostethus Fieb. 1859.
Metacanthus M. R. 1870.
T. g. *C. annulosus* Fieb.

1414. **annulosus** Fieb. 1859. *sEur, Al.*
meridionalis (M. R.) 1870, non Costa.

Yemma Horv. 1905.
T. g. Y. *exilis* Horv.

1415. **exilis** Horv. 1905. *Jp.*

Megalomerium Fieb. 1859.
Metacanthus Costa 1838.
T. g. *M. meridionale* Costa.

1416. **meridionale** (Costa) 1838. *sEur, U,*
pallidum Fieb. 1859. [*Asm, Tk.*
fulvum (Jak.) 1875.
1417. **lineatum** Jak. 1875 *soR*
1418. **breviceps** Horv. 1905 *U, sO*

Triconulus Horv. 1905.
T. g. *Tr. aegyptius* Horv

1419 **aegyptius** Horv. 1905. *A.*

Metatropis Fieb. 1859.
T. g. *M. rufescens* H. S.

1420. **rufescens** (H. S.) 1835. *Eur.*
elegans (Burm.) 1835, non Curt.
Sieberi (Spin.) 1837.
annulatus (Grk.) 1852, non Burm.

Metacanthus (Costa 1838), Fieb. 1859.
Gampsocoris Fuss 1852; *Armanus* M. R. 1870.
T. g. *M. punctipes* Germ.

1421. **punctipes** (Germ.) 1822. *m-sEur,*
elegans (Curt.) 1827. [*Al, Tk.*
annulatus (Burm.) 1835.
transsylvanicus (Fuss) 1852.

Superf. Tingitoideae Reut. 1912.

Fam. 9. Piesmidae A. S. 1843.

Zosmenidae Dhrn. 1859.

Piesma Le P. S. 1825.
Zosmenus Lap. 1832; *Aspidotoma* Curt. 1833; *Zosmerus* Burm. 1835.
T. g. *P. capitata* Wlff.

1422. **capitata** (Wlff.) 1804. *Eur, A, K,*
collaris (Zett.) 1828. [*Tk, Sb, nMg.*
pedicularis (H. S.) 1830.
maculata Costa 1843, non Lap.
Stephensi (Fieb.) 1844.
pallida Costa 1860.
v. declivis Rey 1893.
v. divergens Rey 1893.
1423. **maculata** (Lap.) 1832. *Eur, nAfr, K, Sb, nMg.*
capitata (Fall.) 1807, prt. non Wlff.
Laportei (Fieb.) 1844.
antica (Fieb.) 1844.
var. viridis (Jak.) 1871 *sEur, K, Tk.*
1424. **quadrata** (Fieb.) 1844 *sR, Eur, Tu, K,*
? clavicornis (F.) 1775. [*Tk, Sb.*
v. rotundicollis Rey 1888.
var. dilatata (Jak.) 1873. *sF, U, sR.*
1425. **variabilis** (Fieb.) 1844. *m-sEur, Al, Kr, Sb.*
maculata (Jak.) 1873, non Lap.
v. brevicornis Rey 1888.
1426. **salsolae** (Beck.) 1867. *sEur, Kr, K,*
Kolenatii (Jak.) 1873, non Fieb. [*Tk.*
1427. **Silenes** (Horv.) 1888. *U.*
1428. **convexicollis** (Jak.) 1873. *soR.*
1429. **pupula** Put. 1879. *Co, P, Al.*
1430. **tenella** Horv. 1906. *Tr.*
1431. **Kolenatii** (Fieb.) 1861. *Ru, sR, K,*
Laportei (Klt.) 1856, non Fieb. [*Tk.*
atriplicis (Frey-Gessn.) 1863.
viridula (Jak.) 1871 (♀ brach.).
minuta (Jak.) 1871 (♂ brach.).
chenopodii (Jak.) 1873.

1432. **rotundata** Horv. 1906. *Al, Tu, G, K.*
atriplicis Stål 1874, non Frey.
var. pygmaea Horv. 1906. *Sy.*
1433. **kochiae** (Beck.) 1867. *U, Ru, G, Kr,*
porcata (Horv.) 1874. [*soR, K, Tk.*
Fieberi (Jak.) 1873 (f. macr.).

Fam. 10. Tingitidae Costa 1838.

Membranaceae Latr. 1825; *Ductirostri* A. S. 1843; *Piesmidae* Dhrn. 1859.

Trib. Cantacaderaria Stål 1873.

Cantacader A. S. 1843.

Taphrostethus Fieb. 1844.
T. g. *C. quadricornis* Le P. S.

1434. **laticollis** Horv. 1906. *Al.*
v. Staudingeri Put. 1879, non Bär.
1435. **quadricornis** (Le P. S.) 1825.
sF, Co, P, M, Al, Kr.
Staudingeri (Bär.) 1858.
v. Doriae Ferr. 1874.
var. nubilus Horv. 1906. *Asm, K.*
1436. **angulipennis** Horv. 1906. *P.*
quadricornis (Fieb.) 1861, non Le P. S.
1437. **Lethierryi** Scott 1874. *Jp.*
1438. ? **nigripes** (Motsch.) 1863. *Al.*

Trib. Tingitaria Stål 1873.

Campylostira Fieb. 1861.

Campylosteira Fieb. 1844.
T. g. *C. Falleni* Fieb.

1439. **bosnica** Horv. 1892. *Bosnia*
var. diluta Horv. 1892.
1440. **pilicornis** Horv. 1906. *Sy.*
1441. **maroccana** Put. 1887. *M.*
1442. **Falleni** Fieb. 1844. *nO.*
1443. **orientalis** Horv. 1881. *sO, Ru, Kr, K.*
var. miridita Horv. 1905. *Albania.*
var. suspecta Horv. 1892. *U, Ru.*
Falleni Horv. 1892, non Fieb.
1444. **libanotica** Horv. 1906. *Sy.*
1445. **verna** (Fall.) 1826. *Eur, K.*
brachycera Fieb. 1844.
var. latipennis Horv. 1892.
F, D, U, Ru.
1446. **sinuata** Fieb. 1861. *D, K.*
1447. **eximia** Horv. 1892. *Tk.*
1448. **serena** Horv. 1902. *P.*
1449. **dispar** Horv. 1905. *Al, Tu.*
1450. **perithrix** Put. 1887. *Al.*
var. cognata Horv. 1905.
1451. **sororcula** Horv. 1905. *Al.*
1452. **pilifera** Reut. 1880. *G.*
var. humilis Horv. 1905.
var. diminuta Horv. 1905.
1453. **ciliata** Fieb. 1844. *nO.*
1454 **parvula** Ferr. 1874. *Pe.*

Acalypta Westw. 1840.

Orthosteira Fieb. 1844; *Orthostira* Fieb. 1861.
T. g. *A. carinata* Pnz.

1455. **samara** (Put.) 1887. *sH.*
1456. **musci** (Schrk.) 1781. *m–sEur, K.*
cassidea (Fieb.) 1844, non Fall.
var. ditata (Put.) 1879.
musci Stål 1874.
1457. **uniseriata** (Put.) 1879. *K.*
1458. **nigrinervis** Stål 1877. *sF, P.*
1459. **brunnea** (Germ.) 1836. *mEur.*
concinna (Dgl. Sc.) 1863.
1460. **suturalis** (Put.) 1879. *P.*
1461. **finitima** (Put.) 1884. *sF.*
1462. **carinata** (Pnz.) 1806. *n–mEur.*
cassidea (Fall.) 1807.
cervina (Germ.) 1836.
? fracta (H. S.) 1839.
? acuminata (H. S.) 1839.
var. angustula Horv. 1898.
1463. **carpathica** Horv. 1905. *Ru.*
1464. **sordida** (Jak.) 1893. *oSb.*
1465. **sibirica** Jak. 1903. *oSb.*
1466. **platychila** (Fieb.) (emend.) 1844.
intermedia (Fl.) 1860. [*n–mEur, Sb.*
nigrina (Voll.) 1878, non Fall.
1467. **sejuncta** Horv. 1905. *Sy, K.*
1468. **heteropepla** Horv. 1907. *Al.*
1469. **acutangula** (Jak.) 1880. *soR, Sb.*
1470. **elinoides** (Jak.) 1893. *oSb.*
1471. **nigrina** (Fall.) 1807. *n–mEur, I, Kr.*
pusilla (Fall.) 1807.
cinerea (Fieb.) 1844.
carinata (Voll.) 1878, non Pnz.
1472. **marginata** (Wlff.) 1804.
n–mEur, I, Se, Bu, K, Sb.
pusilla (H. S.) 1835, non Fall.
macrophthalma (Fieb.) 1844.
cinerea (Fl.) 1860, non Fieb.
cylindricornis (Thms.) 1871.
acutispinis (Reut.) 1886.
1473. **elegans** Horv. 1906. *oSb.*
1474. **gracilis** (Fieb.) 1844. *m–sEur, Kr,*
parvula (Fl.) 1860, non Fall. [*Sb.*
biseriata (Thms.) 1871.
recticosta (Thms.) 1871 (f. macr.)
propinqua (Ferr.) 1878.
1475. **hellenica** Reut. 1888. *sF, I, sO, G, Kr.*
1476. **parvula** (Fall.) 1807. *Eur, Al.*
obscura (H. S.) 1839.
v. macroptera (Ferr.) 1878.
v. pallescens (Ferr.) 1878.
v. major (Ferr.) 1878, ♀.
v. minor (Ferr.) 1878, ♂.
v. fuscicornis (Rey) 1893.
1477. **subtilis** (Reut.) 1882. *K.*
1478. **paradoxa** (Jak.) 1880. *soR, Sb.*

Biskria Put. 1874.
T. g. *B. gracilicornis* Put.

1479. **gracilicornis** (Put.) 1874. *Al.*
1480. **sareptana** (Jak.) 1874. *soR.*
var. adelpha Horv. 1905. *Kr.*
1481. **lepida** Horv. 1905. *Tu.*

Dictyonota Curt. 1827.
T. g. *D. strichnocera* Fieb.

Subg. **Dictyonota** Kirk. 1900.
sbg. *Scraulia* Stål 1874.
T. sbg. *D. strichnocera* Fieb.

1482. **albipennis** Bär. 1858. *nI, Co.*
1483. **pulchella** Costa 1860. *wSRMt.*
Aubei Sign. 1865.
albipennis Ferr. 1878, non Bär.
1484. **marmorea** Bär. 1858. *sF, Co, P.*
1485. **strichnocera** Fieb. 1844. *m-sEur.*
eryngii Curt. 1827, non Latr.
crassicornis H. S. 1835, non Fall.
idonea Jak. 1903.
1486. **fuliginosa** Costa 1852. *m-wEur.*
strichnocera Costa 1860, non Fieb.
Fieberi Fieb. 1861.

Subg. **Alcletha** Kirk. 1900.
sbg. *Dictyonota* Stål 1874.
T. sbg. *D. tricornis* Schrk.

1487. **lugubris** Fieb. 1861. *Se.*
1488. **aethiops** Horv. 1905. *P, sF, Co, Al.*
? truncaticollis Put. 1879, non Costa.
1489. **tricornis** (Schrk.) 1801.
Eur, Al, Asm, K, Pe, Tk, Sb.
crassicornis (Fall.) 1807.
erythrophthalma (Germ.) 1817.
pilicornis (H. S.) 1830.
marginata (Burm.) 1835.
truncaticollis Costa 1860.
lurida (Garb.) 1869.
var. cicur Horv. 1905. *U.*
1490. **aridula** Jak. 1902. *U, G, Kr.*
tricornis Horv. 1905 (f. brach.).

Subg. **Kalama** Put. 1876.
T. sbg. *D. Coquereli* Put.

1491. **Reuteri** Horv. 1906. *Sy.*
1492. **Theryi** Mont. 1897. *Al.*
1493. **Putoni** Stål 1874. *Al.*
1494. **brevicornis** Ferr. 1884. *Tu.*
1495. **Coquereli** Put. 1876. *Al.*

Subg. **Elina** Ferr. 1878.
T. g. *E. Beckeri* Jak.

1496. **iberica** Horv. 1905. *sP.*
1497. **Sicardi** Put. 1894. *Tu.*
1498. **Fuentei** Put. 1895. *P.*
1499. **Henschi** Put. 1892. *I, U, Kr.*
Putoni Ferr. 1878, non Stål.
eupatoriae Jak. 1902.
1500. **Beckeri** Jak. 1871. *Ru, soR.*
1501. **Marqueti** Put. 1879. *sF.*

Derephysia Spin. 1837.
T. g. *D. foliacea* Fall.

1502. **sinuatocollis** Put. 1879. *sF.*
1503. **brevicornis** Reut. 1888. *G.*
1504. **foliacea** (Fall.) 1807.
Eur, Al, Asm, K, Tk, Sb.
var. Biroi Horv. 1896. *sU.*
1505. **lugens** Horv. 1902. *Se, Bu.*
1506. **rectinervis** Put. 1887. *Al.*
1507. **nigricosta** Horv. 1905. *P.*
1508. **cristata** (Pnz.) 1806.
D, O, U, m-sR, Kr, Sb.

Hyalochiton Horv. 1905.
T. g. *H. Komarovi* Jak.

1509. **Komarovi** (Jak.) 1880 (emend.).
debilis (Mont.) 1887. *[F, O, U, Kr, K.*
1510. **syrmiensis** (Horv.) 1897. *sU.*
1511. **colpochilus** (Horv.) 1897. *P.*
var. consimilis Horv. 1905.
1512. **multiseriatus** Reut. 1888. *G.*
1513. **strumosus** (Horv.) 1902. *Asm.*

Galeatus Curt. 1833.
Cadmilos Dist. 1909.
T. g. *G. spinifrons* Fall.

1514. **inermis** (Jak.) 1874. *soR, K, Tk.*
1515. **brevispinus** (Jak.) 1880. *soR.*
1516. **sinuatus** (H. S.) 1839. *D, O, U, R.*
perspicuus (Jak.) 1875.
1517. **scrophicus** Saund. 1876. *nAfr, G, K,*
semilucidus Jak. 1883. *[Tk.*
1518. **cellularis** Jak. 1883. *Tk.*
1519. **angusticollis** (Reut.) 1874. *mEur.*
spinifrons (H. S.) 1835, non Fall.
1520. **spinifrons** (Fall.) 1807. *Eur, Tk, Sb.*
affinis (H. S.) 1835. *[Jp.*
1521. **maculatus** (H. S.) 1839. *m-sEur, K*
pyri (H. S.) 1835, non F.
cristatus (Schill.) 1837, non Pnz
subglobosus (H. S.) 1839.
1522. **major** Put. 1886. *Al. Tu.*
1523. **decorus** Jak. 1880. *U, Ru, soR.*
1524. **Peckhami** (Ashmead) 1887. *Jp; RN.*

Aconchus Horv. 1905.
T. g. *A. urbanus* Horv.

1525. **urbanus** Horv. 1905. *I.*

Urentius Dist. 1903.
T. g. *U. echinus* Dist.

1526. **Chobauti** Horv. 1907. *sF, P.*

Stephanitis Stål.
Tingis Fieb. 1844 prt.; *Cadamustus* Dist. 1903; *Maecenas* Kirk. 1904.
T. g. *S. pyri* F.

1527. **rhododendri** Horv. 1905.
Holl. (veris. spec. importata)
1528. **pyri** (F.) 1775. *m–sEur, Asm, Sy, K,*
appendicea (Geoffr.) 1785. *[Tk, Jp.*
marginata (Lam.) 1816.
1529. **pyrioides** (Scott) 1874. *Jp.*
azaleae Horv. 1905.
1530. **chlorophana** (Fieb.) 1861. *P.*
1531. **Oberti** (Klti.) 1856. *n–mEur, Sb.*
pyri (Fall.) 1807, non F.

Elasmotropis Stål 1874.
T. g. *E. testacea* H. S.

1532. **selecta** (Horv.) 1891. *soR, K.*
1533. **testacea** (H. S.) 1830. *D, O, U, mR,*
echinopsidis (Fieb.) 1844. *[K.*
var. **vicina** Horv. 1906. *A, Sy, soR.*
var. **platydera** Horv. 1906. *U, Bu.*
var. **egena** (Put.) 1879. *Al, Tu.*
1534. **distans** (Jak.) 1903. *Mg.*

Lasiacantha Stål 1873.
T. g. *L. Hedenborgi* Stål.

1535. **Hedenborgi** (Stål) 1873. *Sy.*
1536. **gracilis** (H. S.) 1830.
D, I, O. U. Kr. soR, K.
v. capucina (Klti.) 1856, non Germ.
piligera (Garb.) 1869.
cucullifera (Put.) 1888.
1537. **capucina** (Germ.) 1836. *m–sEur, K.*
cardui (Schellenb.) 1800, non L.
setulosa (Fieb.) 1844.
v. gracilis (Klti.) 1856, non H. S.
1538. **histricula** (Put.) 1878. *sF, P.*

Phyllontochila Fieb., emend. Stål 1873.
Phyllontocheila Fieb. 1844.
T. g. *P. erosa* Fieb.

1539. **debilis** Uhl. 1896. *Jp.*

Tingis F. 1803.
Monanthia Fieb. 1844, prt.: *Phyllonthocheila* Put. 1899.
T. g. *T. cardui* L.

Subg. **Lasiotropis** Stål 1874.
T. sbg. *T. trichonota* Put.

1540. **ragusana** (Fieb.) 1861. *m–sEur, K,*
ovatula (Jak.) 1877. *[nPe.*
1541. **trichonota** (Put.) 1874. *P, sF, G.*
clavicornis (Burm.) 1835, non F.
*1542. **rotundipennis** Horv. 1911. *A.*
1543. **hellenica** (Put.) 1877. *G, Sy, Asm,*
corniculata (Jak.) 1903. *[Kr.*
1544. **ajugarum** (Frey-Gessn.) 1872.
F, sH, I, sO, Al.
ragusana (Put.) 1879, non Fieb.
1545. **ciliaris** (Put.) 1879. *U, G, Asm, Sy,*
Balassogloi (Jak.) 1879. *[Kr, K.*
1546. **reticulata** (H. S.) 1835. *mEur, Kr, K.*
costata (Schill.) 1838.
ciliata (Fieb.) 1844.

Subg. **Tingis** (F.) Horv. 1906.
Monanthia sbg. *Platychila* Fieb. 1861.
T. sbg. *T. cadui* L.

1547. **auriculata** (Costa) 1843.
sEur, Al, Sy, Asm, K, Tk.
cardui (H. S.) 1839, non L.
sinuata (Fieb.) 1844.
unicolor (Garb.) 1869.
var. **dauci** Horv. 1905. *U, Ru.*
1548. **sinuaticollis** (Jak.) 1883. *K.*
1549. **ampliata** (H. S.) 1839.
m–sEur, K, Tk, Sb.
1550. **deserticola** Horv. 1906. *nTk.*
1551. **similis** (Dgl. Sc.) 1869. *Patria ign.*
1552. **cardui** (L.) 1758.
Eur, nAfr, Asm, Pe, K, Tk, Sb.
? minutula (Goeze) 1778.
clavicornis (Pnz.) 1793, non F.
var. **cognata** (Fieb.) 1861.
var. **maderensis** (Reut.) 1890.
Madeira.
1553. **angustata** (H. S.) 1839. *m–sEur, Al.*
parallela (Costa) 1843.
variolosa (Costa) 1843.
brachycera (Fieb.) 1861.
v. sympathica (Horv.) 1881, ♂.
Fieberi (Put.) 1886.
taurica (Jak.) 1903.
var. **diminuta** Horv. 1906. *P.*
1554. **leptochila** Horv. 1906. *Tk.*
1555. **crispata** (H. S.) 1839. *sEur, K, nTk.*
*var. **addita** Horv. 1911. *Ru.*
1556. **laetabilis** (Horv.) 1903. *Al.*
1557. **lanigera** (Put.) 1886. *Al, Tu.*
1558. **denudata** Horv. 1906. *Al, A.*
1559. **Fuentei** Horv. 1906. *P.*
1560. **rotundicollis** (Jak.) 1883.
sO, Ru, Bu, G, Asm, K.
1561. **grisea** Germ. 1835. *m–sEur, Sy, K,*
pallida (Garb.) 1869. *[Tk.*
1562. **strictula** (Put.) 1878. *P, Al.*
1563. **stupidula** Horv. 1906. *Sy.*
1564. **demissa** Horv. 1905. *Asm.*
1565. **brevicornis** (Horv.) 1902. *K, Tr, Tk.*
1566. **suavis** (Horv.) 1902. *Tr.*
longipennis (Jak.) 1903.
1567. **elongata** (Fieb.) 1861. *Al, P, Se.*
? parallela (Put.) 1879.
fallax (Horv.) 1902.
prolixa (Horv.) 1902.
1568. **helvina** (Jak.) 1876. *Am.*

Subg. **Tropidochila** Fieb. 1861.
Tropidocheila Fieb. 1844.
T. sbg. *T. maculata* H. S.

1569. **valida** (Put.) 1878. *Sy, Asm, Pe.*
var. **biseriata** (Horv.) 1902. *Tk.*
var. **discessa** (Horv.) 1902. *Tk.*

1570. **pilosa** Humm. 1825. *m–sEur, Asm,*
angusticollis (H. S.) 1835. [*K, Tk, Sb.*
cardui (Schill.) 1838, non L.
var. amplicosta (Mont.) 1897. *Al.*
var. antennalis (Put.) 1879.
Bu, soR, Tk, Sb, nMg.
tenuicornis (Jak.) 1880.
1571. **granadensis** Horv. 1906. *P.*
1572. **Kiesenwetteri** (Mls.) 1852.
sEur, Al, Asm, Kr, Tk, Sb.
villosa (Costa) 1852.
1573. **pauperata** (Put.) 1879. *sEur, K.*
angustipennis (Jak.) 1879.
1574. **Reuteri** Horv. 1906. *Tr.*
1575. **cappadocica** Horv. 1905. *Kr, Asm.*
1576. **pusilla** (Jak.) 1873. *soR.*
1577. **caucasica** (Jak.) 1880. *sO, U, Kr, K.*
1578. **juvenca** (Horv.) 1902. *P, Al.*
1579. **torpida** (Horv.) 1902. *P, M, Al, Tu.*
1580. **geniculata** (Fieb.) 1844. *m–sEur, K.*
1581. **griseola** (Put.) 1879. *sEur.*
var. miscella (Horv.) 1902. *Sa, Si, Al.*
1582. **insularis** (Horv.) 1902. *Madeira.*
1583. **maculata** (H. S.) 1839. *m–sEur, Kr,*
stachydis (Fieb.) 1844. [*K.*
1584. **liturata** (Fieb.) 1844. *sEur, nAfr.*

Catoplatus Spin. 1837.

sbg. *Coscinopoea* Stål 1873.
T. g. *Fabricii* Stål.

1585. **Fabricii** (Stål) 1868. *Eur.*
costatus (Fall.) 1807, non F.
oblongus (Garb.) 1869.
1586. **dilatatus** (Jak.) 1880. *K, Asm, Sy.*
Krueperi (Reut.) 1880.
1587. **crassipes** (Fieb.) 1861. *Se.*
1588. **anticus** (Reut.) 1880. *Tu, G, Asm.*
var. syriacus Horv. 1906. *Kr, Sy.*
1589. **carthusianus** (Goeze) 1778.
m–sEur, nAfr, Asm, Pe, K.
eryngii (Latr.) 1804.
melanocephalus (Pnz.) 1806.
albidus (Fieb.) 1861, non H. S.
var. albidus (H. S.) 1839. *O, U, Se,*
Schäfferi (Fieb.) 1844. [*Ru.*
dacicus Mont. 1895.
1590. **nigriceps** Horv. 1905. *D, O, U, soR, K.*
melanocephalus (Fieb.) 1844, non Pnz.
eryngii Fieb. 1861, non Latr.
1591. **Olivieri** (Put.) 1873. *Sa, Al, Tu.*
1592. **flavipes** (Horv.) 1874. *mEur, Kr.*
Horvathi (Put.) 1879.
1593. **hilaris** Horv. 1906. *Sy.*
1594. **fulvicornis** (Jak.) 1899. *K, Tk, Afgan.*
1595. **citrinus** Horv. 1897. *Tk.*
1596. **distinctus** Mont. 1895. *Ru.*

Copium Thnb. 1822.

Eurycera Lap. 1832; *Laccometopus* Fieb. 1844.
T. g. *C. cornutum* Thnb.

1597. **cornutum** Thnb. 1822. *m–sEur, Asm,*
clavicorne (Houtt.) 1765, non L. [*K.*
? punctatum (Lam.) 1816.
nigricorne (Lap.) 1832.
1598. **teucrii** (Host) 1788. *m–sEur, K.*
var. intermedium (Rey) 1888.
Co, Sa, Bu.
var. brevicorne (Jak.) 1879.
Tu, Sy, Asm, Ru, K, Kr.
? magnicorne (Rey) 1888.
1599. **adumbratum** (Horv.) 1891. *Sy, K.*

Physatochila Fieb. (emend.) 1861.

Physatocheila Fieb. 1844; *Phyllochisme* Kirk. 1904.
T. g. *P. quadrimaculata* Wlff.

1600. **delicatula** Horv. 1903. *Al.*
1601. **municeps** Horv. 1903. *Al.*
1602. **dumetorum** (H. S.) 1839. *m–sEur, A.*
quadrimaculata (Costa) 1838, non Wlff.
oxyacanthae (Curt.) 1839.
1603. **confinis** Horv. 1905.
U, sO, T, G, sR, Kr, K.
quadrimaculata (Klti.) 1856, non Wlff.
var. Putoni Horv. 1911. *Sy.*
1604. **quadrimaculata** (Wlff.) 1804.
n–mEur, Sb, Am.
corticea (H. S.) 1830.
1605. **distinguenda** (Jak.) 1880. *soR, Tk.*
1606. **Fieberi** (Scott) 1877. *Jp.*
1607. **monstrosa** (Scott) 1874. *Jp.*

Oncochila Stål 1873.

T. g. *O. scapularis* Fieb.

1608. **simplex** (H. S.) 1830. *m–sEur, K, Tk.*
1609. **scapularis** (Fieb.) 1844.
O, U, Ru, Se, sR, Kr, Sb.

Leptodictya Stål 1873.

T. g. *L. ochropa* Stål.

1610. ? **Lewisi** Scott 1880. *Jp.*

Monanthia Le P. S. 1825.

Dictyla Stål 1874.
T. g. *M. rotundata* H. S.

1611. **Montandoni** Horv. 1885. *Ru, Kr.*
var. rivalis Horv. 1905. *soR.*
1612. **ruficeps** Horv. 1905. *Tu.*
1613. **Sahlbergi** Horv. 1906. *Tk.*
1614. **subdola** Horv. 1905. *K, Tk.*
1615. **platyoma** Fieb. 1861.
m–soEur, Asm, K, Tk, Sb.
1616. **Putoni** Mont. 1895.
U, Ru, Bu, Kr, Asm.
var. pulla Horv. 1905.
Tu, Sa, U, Ru, G.
1617. **nassata** Put. 1874. *SRMt, Kr; RA.*
reticulata Rmb. 1842, non H. S.
convergens Costa 1843, non H. S.

1618. **symphyti** (Vallot) 1828—29. *m-sEur, Al, K, Sb.*
humuli (H. S.) 1835, non F.
costata Burm. 1835.
vesiculifera Fieb. 1844.
1619. **indigena** (Woll.) 1858. *Ca.*
1620. **humuli** (F.) 1794. *n-mEur.*
? clavicornis (L.) 1758.
convergens (H. S.) 1835.
1621. **lupuli** H. S. 1839. *mEur, I, Ru, K, Sb.*
1622. **echii** (Schrk.) 1782, prt. *SRE, SRMt.*
clavicornis (Schrk.) 1781, non L.
humuli (Fall) 1807, non F.
Wolffii Fieb. 1844.
1623. **rotundata** (H. S.) 1835. *mEur, sR,*
echii (F.) 1803, non Schrk. *[K, Tk.*

Monostira Costa 1860 (emend.).
Monosteira Costa 1860.
T. g. *M. unicostata* M. R.

Subg. **Monostira** (Costa) Horv. 1906 (emend.).
T. sbg. *M. unicostata* M. R.

1624. **lobulifera** Reut. 1888. *G, Sy.*
1625. **unicostata** (Mls.) 1852. *SRMt, K, Tr.*
aliena (Fieb.) 1861.
var. buccata Horv. 1902. *P.*
1626. **discoidalis** (Jak.) 1883. *Tk.*
1627. **inermis** Horv. 1899. *Tk.*
1628. **minutula** Mont. 1897. *Al, A.*
1629. **capitata** (Jak.) 1876. *Am.*

Subg. **Phaenotropis** Horv. 1906.
T. sbg. *M. parvula* Sigr.

1630. **parvula** (Sign.) 1865. *sF.*
1631. **Cleopatra** Horv. 1905. *A.*

Trib. **Serenthiaria** Stål 1873.

Serenthia Spin. 1837.
Agramma Westw. 1840.
T. g. *S. atricapilla* Spin.

1632. **atricapilla** Spin. 1837. *SRMt, K, Tk.*
brevirostris Jak. 1901.
var. mendax Horv. 1906. *Tk.*
var. pallens Horv. 1906. *A.*
1633. **tropidoptera** (Fl.) 1860. *mR.*
1634. **globiceps** Horv. 1901. *Sy.*
1635. **ruficornis** (Germ.) 1835. *m-sEur, Tk.*
1636. **dubia** Horv. 1905. *Al.*
var. imbecilla Horv. 1905. *M.*
1637. **turanica** Horv. 1905. *Tk.*
1638 **umbrosa** Horv. 1906. *Al.*
1639. **nigra** (Fieb.) 1844. *Si, Tu, Al.*
var. collaris Horv. 1905. *Si.*
1640. **confusa** Put. 1879. *D, sEur, Asm,*
laeta Costa 1838, non Fall. *[Kr.*
var. antennata Horv. 1905. *U, Ru, Tk.*
var. thoracica Horv. 1905. *U.*
var. fallax Horv. 1906. *U, m-sR.*
1641. **melanoscelis** Horv. 1906. *Al.*
1642. **laeta** (Fall.) 1807. *Eur, K, Sb.*
tricolor (Lap.) 1832.
var. apicicornis Horv. 1905. *sO.*
var. femoralis (Thms.) 1871. *Eur, Sb.*
laeta (Fl.) 1860.
var. Poppii Horv. 1906. *nR.*
1643. **blandula** Horv. 1905. *G, K.*
1644. **minuta** (Horv.) 1874. *O, U, Ru,*
depressa (Jak.) 1874. *[soR, K, Sb.*

Series **Phloeobiotica** Reut. 1912.

Superf. **Aradoideae** Reut. 1910.

Fam. 11. **Aradidae** Costa 1843.

Corticicolae A. S. 1843.

Aradus F. 1803.
Piestosoma Lap. 1832; *Stenopterus* Sign. 1865; *Leptopterus* Put. 1875; *Aneurisoma* Costa 1860.
T. g. *A. betulae* L.

Subg. **Aradus** Stål 1873.
T. sbg. *A. betulae* L.

1645. **versicolor** H. S. 1839. *m-sEur, K,*
spiniger (Schellenb.) 1800, non F. *[Asm.*
1646. **diversicornis** Horv. 1878. *K.*
1647. **spinicollis** Jak. 1880. *Am.*
1648. **ussurensis** Jak. 1876. *Am.*
1649. **cinnamomeus** Pnz. 1794. *Eur; RN.*
leptopterus Germ. 1834.
albopunctatus Schltz. 1846.
Perrisii Duf. 1845.
1650. **depressus** (F.) 1794. *Eur, K, Pe, Sb.*
? planus (F,) 1794.
? alatus (F.) 1794.
var. leptocerus Horv. 1881. *K.*
1651. **dissimilis** Costa 1847. *I, Ru.*
1652. **Lawsoni** Saund. 1877. *E.*
1653. **Kuthyi** Horv. 1899. *U.*
1654. **consentaneus** Horv. 1905. *Jp.*
1655. **pallescens** H. S. 1839. *F, I, H, U.*
cinnamomeus H. S. 1835, non Pnz.
1656. **tauricus** Jak. 1906. *Kr, K.*
1657. **truncatus** Fieb. 1861. *mEur.*
1658. **erosus** Fall. 1807. *S, D, O, Ru,*
tristis H. S. 1848. *[n-mR, K.*
armatus Klti. 1856.
1659. **cedri** Put. 1873. *Al.*
1660. **Reuterianus** Put. 1876. *sF, Co, sO.*
1661. **anisotomus** Put. 1879. *S, Fd, Sb.*
annulicornis Shlb. 1848, non F.
amplicollis Jak. 1889.
1662. **signaticornis** Shlb. 1848. *nR.*
1663. **pulchellus** J. Shlb. 1878. *nSb.*
1664. **morio** Jak. 1889. *Sb.*

1665. **aterrimus** Fieb. 1864. *E, Fr, P, Ru, Fd.*
var. **moestus** Reut. 1872. *S.*
var. **diversicollis** Reut. 1900. *Fd.*
1666. **crenaticollis** Shlb. 1848. *S, I, O,*
Wagneri Jak. 1864. [*n–mR, Sb.*
1667. **sordidus** Horv. 1874. *O, U.*
1668. **Hahni** Reut. 1884. *D.*
1669. **Nemtschinowi** Jak. 1889. *Sb.*
1670. **laeviusculus** Reut. 1875. *S, Fd.*
angusticollis Reut. 1881, ♀.
var. **simillimus** Reut. 1875. *Fd, nR.*
1671. **bimaculatus** Reut. 1872. *S.*
1672. **sareptanus** Jak. 1874. *soR.*
1673. **Bergrothi** Jak. 1894. *Tk.*
1674. **selectus** Jak. 1878. *soR.*
1675. **vitiosus** Jak. 1889. *Am.*
1676. **angularis** J. Shlb. 1886. *Fd, nR.*
1677. **lugubris** Fall. 1807. *Eur, K, Tk, Sb,*
affinis Kirby 1837. [*Jp; RN.*
Gebleri Klti. 1856.
rectus Say 1859.
var. **nigricornis** Reut. 1900. *Fd.*
1678. **flavicornis** Dalm. 1823. *wSRMt;*
Lucasi (Costa) 1860. [*RA.,*
flavomaculatus Luc. 1849.
leucotomus Costa 1864.
1679. **macrophthalmus** Jak. 1878. *K.*
1680. **Montandoni** Reut. 1885. *Ru.*
1681. **Megerlei** Reut. 1881. *D, O.*
crenaticollis Fieb. 1861, non Shlb.
1682. **notatus** Rey 1888. *F.*
1683. **serbicus** Horv. 1888. *Se.*
1684. **crassicornis** Boh. 1852. *S, D.*
1685. **planus** F. 1803. *mEur, K, Sb.*
montivagus Kirk. 1909.
1686. **betulinus** Fall. 1829. *Eur, Sb.*
brevicollis H. S. 1839, non F.
1687. **corticalis** (L.) 1758. *n–mEur, K, Sb.*
betulae (Goeze) 1778.
complanatus Burm. 1835.
melancholicus Put. 1879.
var. **annulicornis** F. 1803.
1688. **melas** Jak. 1880. *Am.*
1689. **crenatus** Say 1831. *Eur, Asm, Kr;*
dilatatus Duf. 1845. [*NA.*
conspicuus H. S. 1835.
corticalis H. S. 1839, non L.
annulipes Boh. 1852.
var. **nigricans** Reut. 1891. *G.*
1690. **brevicollis** Fall. 1807.
S, D, n–mR, Am.
1691. **Eversmanni** Jak. 1878. *soR.*
1692. **Komarovi** Jak. 1885. *Tr.*
1693. **distinctus** Fieb. 1861. *O, U, Ru, sR.*
1694. **pictus** Bär 1859. *Eur, Sb.*
varius Fall. 1807, non F.
1695. **caucasicus** Klti. 1856. *Kr, K.*
1696. **Krueperi** Reut. 1884. *Co, U, G,*
caucasicus Put. 1879. [*Asm, M.*
1697. **turkestanicus** Jak. 1894. *Tk.*
1698. **hieroglyphicus** J. Shlb. 1878. *Sb.*
1699. **Brenskei** Reut. 1884. *sEur, Sy.*
1700. **betulae** (L.) 1758. *Eur, Sy, K, Sb.*
varius (F.) 1798.
annulicornis Ahr. 1812, non F.
ellipticus Duf. 1844.
geneonymus Garb. 1689.
var. **simulans** Reut. 1884. *G, Am.*
1701. **mirus** Bergr. 1894. *O.*
1702. **stenopterus** Bergr. 1887. *Al.*
Perrisii (Sign.) 1865, non Duf.
1703. **lauri** Noualh. 1893. *Ca.*
1704. **orientalis** Bergr. 1885. *Jp.*
1705. **emarginatus** Bergr. 1885. *nC.*
1706. **brevirostris** Horv. 1901. *Sb.*

Subg. **Quilnus** Stål 1873.

T. sbg. *A. parvicollis* Stål.

1707. **parvicollis** Stål 1873. *sO, G, Cyprus.*
*1708. **discedens** Horv. 1911. *sO.*
*1709. **subsimilis** Horv. 1911. *Al.*

Species dubiae.

1710. ? **griseus** (F.) 1775. *M.*
grisatus (Turt.) 1806.
1711. ? **muricatus** Hummel 1827. *K.*
*1712. ? **levianthan** (Goeze) 1778. *Eur.*
*1712a. ? **tridentatus** (Geoffr.) 1785. *F.*
*1712b. ? **nigricornis** (F.) 1794. *Eur.*
nigripennis (Turt.) 1806.

Fam. 12. Dysodiidae Reut. 1912.

Subf. *Brachyrhynchina* Stål 1873: *Mezirinae* Osh. 1908.

Calisius Stål 1858.

Aradosyrtis Costa 1864.
T. g. *C. pallidus* Stål.

1713. **Ghilianii** (Costa) 1864. *sF, I, Sy.*
pygmaeus (Garb.) 1869.

Mezira A. S. 1843.

Brachyrhynchus Lap. 1832, n. pr.; *Arictus* Stål 1865; *Dusius* Bergr. 1894.
T. g. *M. membranacea* F.

1714. **basalis** (Fieb.) 1861. *P, G.*
1715. **tremulae** (Germ.) 1822. *S, mR, D,*
dilatata (Burm.) 1835. [*I, U, K, Am.*
1716. **atra** Jak. 1878. *Am.*
1717. **castanea** Jak. 1878. *Am.*
1718. **setosa** Jak. 1880. *Am.*
1719. **brevicornis** Reut. 1884. *Am.*
1720. **oviventris** Reut. 1884. *Am.*
1721. **scabrosa** Scott 1874. *Jp.*
1722. **verruc**[illegible] [illegible] [illegible]

Aneurus Curt. 1825.
T. g. *A. laevis* F.

1723. **laevis** (F.) 1775. *Eur, M, Asm, K,*
carpini (Schrk.) 1801. [*Sb.*
avenius (Duf.) 1833.
1724. **tuberculatus** Mjöb. 1903.
S, F, H, sO, U, T, Kr, K, Asm.
1725. **macrotylus** Jak. 1880. *Am.*

Series **Anonychia** Reut. 1910.

Superf. **Reduvioideae** Reut. 1910.

Phalanx **Joppeicidiformes** Reut. 1912.

Fam. 13. **Joppeicidae** Reut. 1910.

Joppeicus Put. 1881.
T. g. *J. paradoxus* Put.

1726. **paradoxus** Put. 1881. *Sy.*

Phalanx **Henicocephaliformes** Reut. 1910.

Fam. 14. **Henicocephalidae** Stål 1865.

Enicocephalidae Stål 1860.

Henicocephalus (Westw. 1837), emend. Stål 1865.
Enicocephalus Westw. 1837; *Systelloderes* Blanch. 1852; *Oncylocotis* Stål 1855; *Dicephalus* Kirby 1891; *Stenopirates* Walk. 1873; *Henschiella* Horv. 1888; *Hymenodectes* Uhl. 1892; *Hymenocoris* Uhl. 1892; *Sphigmocephalus* Enderl. 1904.
T. g. *H. flavicollis* Westw.

1727. **pellucidus** (Horv.) 1888. *Herzegov.*
1728. **Lewisi** Dist. 1903. *Jp.*

Phalanx **Reduviiformes** Reut. 1910.

Fam. 15. **Phymatidae** Costa 1838.

Spissipedes A. S. 1843; *Macrocephalidae* Dhrn 1859.

Phymata Latr. 1802.
Syrtis F. 1803, prt.; *Discomerus* Lap. 1832.
T. g. *Ph. crassipes* F.

1729. **crassipes** (F.) 1775.
m–sEur, nAfr, K, Sb, Am.
abietis (Scop.) 1763, non L.
erosa (Füssly) 1775, non L.
chelifera (Geoffr.) 1785.
var. coarctata Fl. 1860 *P, sF, I, Am.*
1730. **monstrosa** (F.) 1794.
P, sF, I, M, Al, Sy.
var. griseipennis Horv. 1907. *Al, Tu.*
1731. **subinermis** Horv. 1907. *Tk.*

Paramblythyreus Bian. 1899.
T. g. *P. Potaninae* Bian.

1732. **Potaninae** Bian. 1899. *mC.*

Leptothyreus Bian. 1899.
T. g. *L. Jakovlevi* Bian.

1733. **Jakovlevi** Bian. 1899. *mC.*
1734. **Potanini** Bian. 1899. *mC.*

Cnizocoris Handl. 1897.
T. g. *Cn. Davidi* Handl.

1735. **Davidi** Handl. 1897. *mC.*
1736. **Berezowskii** Bian. 1899. *mC.*

Chelocoris Bian. 1899.
T. g. *C. Handlirschi* Bian.

1737. **Handlirschi** Bian. 1899. *mC.*

Fam. 16. **Reduviidae** Latr. 1807.

Nudicolles Latr. 1825; *Nudirostri* A. S. 1843.

Subf. **Emesinae** (A. S.) 1843.

Trib. **Stenolemaria** Dist. 1903.

Ploiariaria Stål 1874.

Ploiariola Reut. 1888.
Ploiaria Scop. 1788, prt.; A. S. 1843; *Gerris* F. 1794, prt.; *Ploiariodes* Champ. 1898, non B. White.
T. g. *Pl. vagabunda* L.

1738. **vagabunda** (L.) 1758. *n–mEur, I,*
squalida (Gmel.) 1788. [*R, K, Sb.*
erratica (Shlb.) 1848, non Fall.
var. pilosa (Fieb.) 1866. *F, D.*
1739. **soror** (Put.) 1887. *Tu.*
1740. **melanacantha** (Horv.) 1892. *sF.*
1741. **gracilenta** Jak. 1906. *K.*
1742. **culiciformis** (De G.) 1773. *Eur,*
alata (Scop.) 1787. [*nAfr, Tk.*
erratica (Fall.) 1807.
var. Noualhieri (Put.) 1887. *F.*
1743. **pallidula** Jak. 1906. *Tr.*
1744. **Baerensprungi** (Dhrn.) 1863.
E, F, D, Kr.

1745. **brevispina** (Put.) 1889. *Ca, Al.*
var. Chobauti Reut. 1900. *M.*
1746. **uniannulata** (Sign.) 1852. *F.*
1747. **Xambeui** (Mont.) 1885. *sF, sO.*

Stenolemus Sign. 1858.
T. g. *St. spiniventris* Sign.

1748. **Bogdanovi** Osh. 1870. *Sy, K, Tk.*
1749. **Novaki** Horv. 1888. *F, I, Si, sO.*
? ambiguus (Natale) 1850.

Myiophanes Reut. 1881.
T. g. *M. tipulina* Reut.

1750. **tipulina** Reut. 1881. *nC, Jp.*
? bivittata Uhl. 1896.

Trib. Leistarcharia Stål 1874.

Lethierrya Put. 1876.
T. g. *L. biskrensis* Put.

1751. **biskrensis** Put. 1876. *Al.*

Ploiaria Scop. 1786; Reut. 1888.
Cerascopus Heinek. 1830; *Emesodema* Spin. 1837.
T. g. *Pl. domestica* Scop.

1752. **domestica** Scop. 1786. *SRMt, Kr, K.*
1753. **marginata** (Heinek.) 1830. *Madeira.*
1754. **grassator** (Put.) 1874. *Al.*
1755. **gutturalis** Noualh. 1895. *Al, Tu.*
1756. **canariensis** Noualh. 1895. *Ca.*
1757. **abrupta** Noualh. 1895. *nAfr.*
1758. **Putoni** Noualh. 1895. *sF.*

Trib. Emesaria Stål 1874.

Gardena Dhrn. 1860.
T. g. *G. melanarthrum* Dhrn.

1759. **insignis** Horv. 1887. *Illyria.*

Trib. Metapteraria Stål 1874.

Metapterus Costa 1860.
Carambis Stål 1865; *Mantisoma* Jak. 1873.
T. g. *M. linearis* Costa.

1760. **linearis** Costa 1860. *sEur, Al, Sy, [Tk.*
caspicus (Dhrn.) 1863.
Dohrni (Dgl. Sc.) 1868.
apterus (Jak.) 1873.

Ischnonyctes Stål 1874.
T. g. *I. barbarus* Luc.

1761. **barbarus** (Luc.) 1849. *P, Al.*
1762. **corsicensis** (Scott) 1874. *Co.*
1763. **pallipes** Reut. 1909. *Si.*
1764. **annulipes** Reut. 1909. *M.*
1765. **marcidus** (Uhl.) 1896. *Jp.*
praedicator Kirk. 1899.

Subf. Saicinae Stål 1859.

Polytoxus Spin. 1852.
Acanthothorax Costa 1840, n. pr.; *Leptomera* Montr. 1864; *Costiella* Reut. 1890.
T. g. *P. sanguineus* Costa.

1766. **sanguineus** (Costa) 1840. *sF, Co, I, Al.*
1767. **siculus** (Costa) 1841. *Sa, Si, sO, G.*

Subf. Tribelocephalinae Stål 1865.

Opistoplatys Westw. 1834.
Decius Stål 1859.
T. g. *O. australasiae* Westw.

1768. **sorex** Horv. 1879. *mC.*

Subf. Stenopodinae Stål 1859.

Pygolampis Germ. 1824.
Ochetopus Hhn. 1831.
T. g. *P. bidentata* Goeze.

1769. **bidentata** (Goeze) 1778. *Eur, K, Tk, [Sb.*
bifurcata (Goeze) 1778.
pallipes (F.) 1781.
denticulata (Rossi) 1790.
rustica (Pnz.) 1804.
denticollis (Fall.) 1807.
leviathan (Tigny) 1813.
spinicollis (Hhn.) 1831.
var. obscuripes Rey 1888. *F, I.*
1770. **cognata** Horv. 1899. *Am, Jp.*
1771. **prolixa** Stål 1859. *sR, K.*
1772. **acanthopus** Klti. 1856. *K.*
bifurcata Klti. 1856, non Goeze.

Sastrapada A. S. 1843.
Harpagochares Stål 1858; *Ctenocnemis* Fieb. 1860.
T. g. *S. flava* A. S.

1773. **Baerensprungi** (Stål) 1859. *SRMt; [RA, RO, RAu.*
femorata Costa 1860.
incerta Sign. 1860.
flavescens (Fieb.) 1861.
1774. **subaptera** (Garb.) 1869. *I.*

Staccia Stål 1865.
T. g. *St. diluta* Stål.

1775 **javanica** Reut. 1887. *mC; RO.*

Oncocephalus Klug 1830.
sbg. *Baebius* Stål 1865; *Spilalonius* Stål 1872.
T. g. *O. notatus* Klug.

1776. **gularis** Reut. 1882. *P.*
var. marginicollis Horv. 1898.
1777. **acutangulus** Reut. 1882. *nAfr, Sy.*
1778. **Vosseleri** Reut. 1900. *Al.*

1779. **Jakovlevi** Bergr. (emend.) 1890. *K.*
1780. **pugnax** Horv. 1898. *Sy.*
1781. **plumicornis** (Germ.) 1822. *sR, K, Tk, Pe.*
1782. **simillimus** Reut. 1888. *Am.*
1783. **brevipennis** Reut. 1882. *sP.*
1784. **biguttula** Horv. 1901. *Asm.*
1785. **pilicornis** (H. S.) 1835; Reut. 1888. *SRMt, soR, K, Jp; RA.*
squalidus H. S. 1848, non Rossi.
notatus Fieb. 1861, non Klug.
*1785a. **bipartitus** Horv. 1911. *Sy.*
1786. **obsoletus** Klug 1830. *nAfr.*
1787. **Putoni** Reut. 1882. *Al, Tu.*
notatus Stål 1874, non Klug.
1788. **ocularis** Horv. 1898. *Sy.*
1789. **curtipennis** Reut. 1882. *Al, Tu.*
var. **pallidus** Put. 1886. *Tu.*
1790. **thoracicus** Fieb. 1861, prt.; Reut. 1882. *T, soR, K, Sy.*
1791. **Paulinoi** Put. 1884. *P.*
1792. **brachymerus** Reut. 1882. *Sy, R, K, Tk.*
*1792a. **nigricollis** Horv. 1911. *Tu.*
1793. **squalidus** (Rossi) 1790. *SRMt, K, [Jp?*
griseus Spin. 1837.
comatus (Klti.) 1856.
impictipennis Stål 1865.
1794. **fuscipes** Reut. 1882. *M.*
1795. **impictipes** Jak. 1885. *Tr.*
1796. **fasciatus** Reut. 1882. *Sahara.*
1797. **Vaulogeri** Mont. 1892. *Al.*
*1797a. **trichocnemis** Horv. 1911. *Sy.*
1798. **aspericollis** Reut. 1882. *Sy.*
thoracicus Fieb. 1861, prt.
1799. **Fokkeri** Horv. 1896. *Al.*
1800. **arcticeps** Noualh. 1895. *Asm, Sy.*
1801. **notatus** Klug 1830. *Arab. des., K, Kr, Jp; RO.*
1802. **plumipes** Put. 1884. *Al.*

Stirogaster Jak. 1874.
T. g. *St. Fausti* Jak.

1803. **Fausti** Jak. 1874. *Al, Tr, Tk; RO.*
1804. **Herzi** Jak. 1893. *nPe.*

Acanthodesma Uhl. 1896.
T. g. *A. perarmata* Uhl.

1805. **perarmata** Uhl. 1896. *Jp.*

Subf. **Holoptilinae** (Stål) 1859.

Holoptilus Le P. S. 1825.
Lasiocera Lap. 1832.
T. g. *H. ursus* Le P. S.

1806. **oraniensis** Put. 1885. *Al.*

Ptilocerus Gray 1831.
Maotys A. S. 1843.
T. g. *Pt. fuscus* Gray.

1807. **immitis** Uhl. 1896. *Jp.*

Putoniola Bergr. 1898.
Putoniella Mont. 1897, n. pr.
T. g. *P. Vaulogeri* Mont.

1808. **Vaulogeri** (Mont.) 1897. *Tu.*

Dasycnemus Bergr. 1898.
T. g. *D. Sahlbergi* Bergr.

1809. **Sahlbergi** Bergr. 1898. *A.*

Subf. **Reduviinae** Reut. 1887.

Sbf. *Acanthaspidida* Stål 1865.

Acanthaspis A. S. 1843.
Tetroxia A. S. 1843, prt.; *Mardania* Stål 1889.
T. g. *Ac. flavovaria* Hahn.

1810. **cincticrus** Stål 1859. *nC, Jp; RO.*
1811. **tenebrosa** Stål 1863. *nC.*
1812. **humeralis** Scott 1874. *Jp.*

Holotrichius Burm. 1835.
Oreada Muls. et Mayet 1868; *? Lochus* Dgl. Sc. 1868.
T. g. H. *tenebrosus* Burm.

1813. **spinicollis** Reut. 1891. *T, G.*
1814. **tenebrosus** Burm. 1835. *F, G.*
? Laporteinus (Brullé) 1832.
? Laportei Fieb. 1861.
1815. **ochraceus** Reut. 1891. *Sy.*
1816. **denudatus** Costa 1841. *I, G, U, sR.*
Cyrilli Costa 1841, ♂.
maurus Fieb. 1861.
1817. **obtusangulus** Stål 1874. *Tu, G.*
variegatus Reut. 1880.
var. **tauricus** Reut. 1891. *Kr.*
var. **brachymerus** Reut. 1891. *G.*
1818. **tibialis** Reut. 1891. *Nubia.*
1819. **apterus** Jak. 1879. *Sy, K, nPe, Tr.*
1820. **Putoni** Reut. 1909. *Sy.*
1821. **albicans** Reut. 1891. *Tk.*
1822. **laevigatus** Reut. 1891. *A.*
1823. **Henoni** Put. 1892. *A, Tu.*
1824. **Grimmi** Jak. 1879. *K, Tr.*
1825. **luctuosus** (Mls. et Mayet) 1868. *sF.*
denudatus (Mls. R.) 1873, non Costa.
var. **nigricans** Reut. 1891. *Al.*
var. **fuscescens** Reut. 1891. *Al, Tu.*
var. **pallescens** Reut. 1891. *Sy.*
*1826. **Innesi** Horv. 1911. *A.*
1827. **Bergrothi** Reut. 1891. *soR, Tk, Tr.*
tenebrosus Jak. 1874, non Burm.
1828. **rotundatus** Stål 1874. *Sy, K, Tk.*
1829. **sibiricus** Reut. 1891. *Tk, Sb.*
1830. **bicostulatus** Jak. 1902. *Tk.*
1831. **Fedtschenkoi** Reut. 1891. *Tk.*
1832. **moestus** Reut. 1891. *Tk.*
1833. **tristis** Jak. 1874. *Tr.*
1834. **? squalidus** (Dgl. Sc.) 1868. *Sy.*

Holotrichiopsis Jak. 1901.
T. g. *H. ursinus* Jak.

1835. **ursinus** Jak. 1901. *mC.*

Pasira Stål 1859.
Aphleps Fieb. 1870; *Masticocerus* Reut. 1881; *Ceromastix* Bergr. 1894.
T. g. *P. basiptera* Stål.

1836. **basiptera** Stål 1859. *SRMt, K, Tk.*
dimidiata (Fieb.) 1870.
var. mystica Horv. 1907. *K.*

Reduvius (F. 1775), Lam. 1801.
Opsicoetus Klug 1830; *Oplistopus* Jak. 1874.
T. g. *R. personatus* L.

1837. **Fedtschenkianus** (Osh.) 1870. *nPe, Tr, Tk.*
var. fuscescens Reut. 1892. *Sy.*
1838. **fasciatus** Reut. 1892. *nC.*
1839. **personatus** (L.) 1758. *Eur, nAfr, Asm,*
ater (Poda) 1761. *[K; RN, RAu.*
quisquilius (De G.) 1773.
annulatus (Harr.) 1781.
villosus (Thnb.) 1783, non F.
pungens Lec. 1855.
albosignatus Prov. 1872.
1840. **villosus** F. 1794. *P, Al, Tu.*
1841. **nigricans** (Klug) 1830. *A, Ar.*
1842. **carinatus** Reut. 1892. *Al.*
var. fenestratus Reut. 1892.
var. discoidalis Reut. 1892.
1843. **Mayeti** Put. 1886. *Al, Tu.*
1844. **annulipes** (Reut.) 1881. *M.*
1845. **nebulosus** (Klug) 1830. *A, Ar.*
var. dubius Reut. 1892.
1846. **dorsalis** Stål 1855. *A, Nubia.*
Osiris Kirk. 1909.
1847. **pallipes** (Klug) 1830. *A, Ar, Sy, Asm,*
thoracicus Stål 1855. *[G, Tk, Pe.*
testaceus Fieb. 1861, prt.
1848. **inermis** (Jak.) 1885. *K, Pe.*
1849. **Autrani** Reut. 1892. *Sy.*
1850. **Putoni** Reut. 1892. *Al.*
1851. **tabidus** (Klug) 1830. *Al, Tu, Tr.*
1852. **Jakovlevi** Reut. 1892. *Sy.*
1853. **Komarovi** (Jak.) 1885. *Tr.*
1854. **Christophi** (Jak.) 1874. *Tr, Tk.*
1855. **ciliatus** Jak. 1879. *Sy, K, Pe.*
1856. **testaceus** (H. S.) 1848. *A, Sy, G?.*
pallidus Stål 1855. *[soR, K, Tk, Pe.*
1857. **disciger** Horv. 1896. *nPe, Tr, Tk.*
var. infuscatus Horv. 1896. *Tr.*
1858. **Semenovi** Jak. 1903. *Tk.*
1859. **tenuicornis** (Jak.) 1889. *Tk.*
1860. **elegans** (Jak.) 1885. *Tr.*
1861. **armipes** Reut. 1892. *A.*
1862. **minutus** (Reut.) 1881. *Si, Al, Tu.*
1863. **Festae** Giglio-Tos 1894. *Sy.*

Velitra Stål 1865.
T. g. *V. rubropicta* A. S.

1864. **Xantusi** Horv. 1879. *nC.*
Xanti Leth. Sev. 1879.

Subf. Piratinae (Stål) 1859.

Phalantus Stål 1863.
T. g. *Ph. geniculatus* Stål.

1865. **geniculatus** Stål 1863. *Jp; RO.*

Ectomocoris Mayr 1865.
Eumerus Klug 1830, n. pr.; sg. *Calliphodrus* Stål 1866; *Macrosandalus* Stål 1866; *Sphodrocoris* Stål 1866.
T. g. *Ect. quadriguttatus* F.

1866. **ululans** (Rossi) 1790. *SRMt, soR, K, Tk.*
1867. **melanogaster** (Fieb.) 1861. *Si, Sy.*
1868. **quadrimaculatus** (Serv.) 1831. *K;*
triguttatus (Erichs.) 1859. *[RA.*
trifenestratus (Stål) 1855.
*1868a. **fenestratus** (Klug) 1830. *Ca; RA.*
bimaculatus (Serv.) 1831.
1869. **luridus** (Klug) 1830. *Nubia.*
1870. **posticus** (Walk.) 1873. *A; RO.*
flaviger Stål 1874.
1871. **cordiger** Stål 1866. *Pe; RO.*
adjunctus (Walk.) 1873.
1872. **atrox** (Stål) 1855. *nC; RO.*
fuscicornis (Dhrn.) 1860.
diffinis (Walk.) 1873.
ypsilon (Kirby) 1891.
stigmativentris (Kirby) 1891.

Pirates Serv. 1831 (emend. Burm. 1835).
Peirates Serv. 1831.
T. g. *P. hybridus* Scop.

Subg. **Pirates** (Serv.) Stål 1866.
T. sbg. *P. hybridus* Scop.

1873. **hybridus** (Scop.) 1763. *SRMt, sR,*
bipunctatus (F.) 1794. *[Kr, K, Tk.*
ambiguus M. R. 1873.
var. stridulus (F.) 1787. *P.*
1874. **chiragra** (F.) 1803. *Ca, P, G.*
flavoguttatus H. S. 1842.

Subg. **Cleptocoris** Stål 1866.
T. sbg. *P. lugubris* Stål.

1875. **strepitans** Rmb. 1842. *wSRMt; RA.*
niger H. S. 1835, n. nud.
unicolor H. S. 1835.
lugubris Stål 1855.
coracinus Garb. 1869.
var. rufipennis Luc. 1849. *Al, A.*

1876. **brachypterus** Horv. 1879. *Am, Jp.*
concolor Jak. 1881.
moestus Reut. 1881.
1877. **lepturoides** (Wlff.) 1804. *nC; RO.*
1878. **cinctiventris** Horv. 1879. *Jp.*

Subg. **Spilodermus** Stål 1868.
T. sbg. *P. quadrinotatus* F.

1879. **arcuatus** (Stål) 1870. *Jp; RO.*
mutilloides Walk. 1873.
1880. **quadrinotatus** (F.) 1798. *C, Jp; RO.*
biguttatus Dhrn. 1860.

Subg. **Lestomerus** A. S. 1842.
T. sbg. *P. spinipes* Serv.

1881. **femoralis** (Walk.) 1873. *n–mC; RO.*
cruciatus Horv. 1879.
bicoloripes Bredd. 1901.
1882. **diversus** (Walk.) 1873. *nC.*

Sirthenea Spin. 1837.
T. g. *S. carinata* F.

1883. **flavipes** (Stål) 1855. *Jp; RO.*
Cumingi (Dhrn.) 1860.
strigifera (Walk.) 1873.
basigera (Walk.) 1873.

Subf. Ectrichodiinae (Stål) 1859.

Haematoloecha Stål 1874.
T. g. *H. nigrorufa* Stål.

1884. **nigrorufa** (Stål) 1866. *Jp, C.*
nigriventris (Fallou) 1887.
1885. **rubescens** Dist. 1883. *Jp.*

Scadra Stål 1859.
T. g. *Sc. lanius* Stål.

1886. **includens** (Walk.) 1873. *n–sC.*
1887. **rufithorax** Bredd. 1903. *Jp.*

Mendis Stål 1859.
T. g. *M. semirufus* Stål.

1888. **fuscipennis** Stål 1859. *nC; RO.*
1889. **japonensis** Scott 1874. *Jp.*

Labidocoris Mayr. 1865.
T. g. *L. elegans* Mayr.

1890. **splendens** Dist. 1883. *nC, Jp.*
1891. **insignis** Dist. 1883. *Jp.*

Ectrychotes Burm. 1835.
Loricerus Hhn. 1831, prt., n. nud.; *Larymna* Stål 1859.
T. g. *E. pilicornis* F.

1892. **Andreae** (Thnb.) 1784. *Jp.*
axillaris (Costa) 1864.
1893. **Jakovlevi** Horv. 1892. *wC.*
1894. **delibutus** Dist. 1883. *Jp.*
1895. **albipennis** (Guér.) 1830. *Jp; RO.*
violaceus (Hhn.) 1831.
1896. **crudelis** (F.) 1803. *nC; RO.*
1897. **haematogaster** (Burm.) 1834. *Jp; RO.*

Physorhynchus A. S. 1843.
Loricerus Hhn. 1831, prt., n. nud.; *Glymmatophora* Stål 1853; *Ectrichodia* Stål 1865, non Le P. S.
T. g. *Ph. crux* Thnb.

1898. **Andersoni** Kirby 1895. *Ar.*
*1898a. **dubius** (Schout.) 1909. *M.*

Vilius Stål 1863.
T. g. *V. melanopterus* Stål.

1899. **melanopterus** Stål 1863. *mC; RO.*
insignis (Walk.) 1873.
limbifer (Walk.) 1873.

Subf. Harpactorinae Reut. 1887.

Sbf. *Reduviida* et *Hezida* Stål 1859.

Rhaphidosoma A. S. 1843.
T. g. *Rh. majus* Germ.

1900. **tuberculatum** Dist. 1904. *Beludshist.*
*1901. **lutescens** Popp. 1911. *Sy.*
1902. **inermiceps** Horv. 1907. *Al.*
*1903. **Bergevini** Popp. 1911. *A.*

Vibertia Horv. 1907.
T. g. *V. cinerea* Horv.

1904. **cinerea** Horv. 1907. *Al.*

Mecistocoris Reut. 1877.
T. g. *M. lineatus* Reut.

1905. **lineatus** Reut. 1877. *Tk.*

Vachiria Stål 1859.
Centroscelis Jak. 1874, n. pr.; *Centroscelicoris* Put. 1886.
T. g. *V. natolica* Stål.

1906. **natolica** Stål 1859. *P, nAfr, Asm.*
spinosa (Bol.) 1879, non Jak.
pallidispinis (Reut.) 1891.
1907. **insignis** Jak. 1903. *Tk.*
1908. **spinosa** (Jak.) 1874. *sO, soR, K, Tr,*
deserta (Beck.) 1867, n. nud. *[Tk, CT.*
*1909. **similis** Popp. 1909. *Tr.*
1910. **Semenovi** Jak. 1903. *Tr.*
*var. **lateralis** Popp. 1909.
1911. **Przewalskii** (Jak.) 1889. *CT.*
*1912. **annulipes** Popp. 1909. *soPe.*
*1913. **Oshanini** Popp. 1909. *Tr.*

Paramphibolus Reut. 1887.
T. g. *P. pusillus* Reut.

1914. **pusillus** Reut. 1887. *Al, A.*

Rhapactor Put. 1887.
T. g. *Rh. biparticeps* Put.

1915. **biparticeps** Put. 1887. *Tu.*

Amphibolus Klug 1830.
T. g. *A. venator* Klug.

1916. **venator** Klug 1830. *Al, A, Ar, Sy; RO.*
1917. **beduinus** Put. 1881. *Al, Tu.*
1918. **Kerimi** Reut. 1884. *Tu.*
1919. **leucopterus** (Horv.) 1881. *Sy.*

Callistodema Reut. 1890.
Callidema Jak. 1875, n. pr.

1920. **fasciatum** (Klti.) 1856. *G, Asm, K,*
lygaeiforme (Jak.) 1875. *[Tk.*

Rhinocoris Hhn. 1834, Kol. 1856.
Rhynocoris Hhn. 1834; *Hapactor* Spin. 1837; *Reduvius* Stål 1865; sbg. *Dinocleptes* Stål 1866; sbg. *Agrioclopius* Stål 1866; *Aprepolestes* Stål 1868; sbg. *Chirillus* Stål 1874; sbg. *Lamphrius* Stål 1874; sbg. *Harpiscus* Stål 1874; sbg. *Charontus* Stål 1874; sbg. *Oncauchenius* Stål 1872; sbg. *Coranideus* Reut. 1881.
T. g. *R. iracundus* Poda.

1921. **bipustulatus** (Fieb.) 1861. *G, Sy, Ar.*
signiceps (Walk.) 1870.
1922. **mendicus** (Stål) 1866. *mC; RO.*
1923. **Reuteri** (Dist.) 1879.
Ladak, Kashm.; RO.
1924. **Kolenatii** (Reut.) 1881.
T, G, Sy, soR, K, Tr, nPe.
morio Klti. 1856, non Germ.
1925. **nigronitens** (Reut.) 1881. *nTk.*
1926. **trochantericus** (Reut.) 1877. *Tk.*
1927. **Abramovi** (Osh.) 1870. *Tk.*
1928. **Abeillei** (Put.) 1881. *Sy.*
*1928a. **Kervillei** Horv. 1911. *Sy.*
1929. **sibiricus** (Jak.) 1893. *Sb.*
1930. **annulatus** (L.) 1758. *Eur, K, Sb.*
1931. **niger** (H. S.) 1844. *U, Ru, Kr.*
1932. **lineaticornis** (Reut.) 1895. *M.*
1933. **iracundus** (Poda) 1761.
Eur, Asm, Pe, K, Tk, Sind.
sanguineus (Schrk.) 1776.
annulatus (Sulz.) 1776, non L.
monspeliensis (Gmel.) 1788.
cruentus (F.) 1787.
var. rubricus (Germ.) 1816. *sU, K.*
***var. pictus** Klti. 1856. *K.*
v. interruptus Klti. 1856.
var. caucasicus Klti. 1856. *K.*
1934. **monticola** Osh. 1870. *nPe, Tr, Tk.*
var. rubricoxa (Bergr.) 1890. *K, nPe.*
var. jucundus (Horv.) 1891. *K, Asm.*
1935. **punctiventris** (H. S.) 1848. *Sy, Asm, K.*
variegatus (Fieb.) 1861.
1936. **nigripes** Klti. 1856. *K.*
geniculatus (Jak.) 1904.
1937. **erythropus** (L.) 1767. *sD, SRMt,*
haemorrhoidalis (F.) 1787. *[K; RO.*
tesselatus (F.) 1787.
barbaricus (Gmel.) 1788.
1938. **maurus** (F.) 1775. *Si, Tu, Al.*
tibialis (F.) 1803.
1939. **sordidulus** (Osh.) 1870. *Tk.*
1940. **rubrogularis** (Horv.) 1879. *K.*
1941. **persicus** (Jak.) 1877. *K, nPe.*
1942. **pumilus** (Jak.) 1877. *nPe.*
1943. **Christophi** (Jak.) 1877.
Sy, Asm, K, nPe.
var. pictipes Horv. 1911. *Sy.*
1944. **flavolimbatus** (Jak.) 1889. *Asm, K.*
1945. **leucospilus** (Stål) 1859. *O, K, Sb,*
Dybowskyi (Jak.) 1876. *[Jp; RN.*
Fieberi (Nowicki) ?
1946. **bituberculatus** (Jak.) 1893. *Corea, mC.*
1947. **rubromarginatus** (Jak.) 1893. *Corea.*
1948. **analis** (Jak.) 1889. *K.*
1949. **subtilis** (Jak.) 1893. *wC.*
1950. **ornatus** (Uhl.) 1896. *Jp.*

Sphedanolestes Stål 1866.
Harpactor Fieb. 1861, prt.; sbg. *Graptosphodrus* Stål 1866; sbg. *Aulacosphodrus* Stål 1870; sbg. *Sphactes* Stål 1870; sbg. *Lissonyctes* Stål 1870; sbg. *Haemactus* Stål 1874.
T. g. *Sph. impressicollis* Stål.

1951. **pulchellus** (Klug) 1830. *G, Asm, Sy.*
Hedenborgi (Stål) 1855.
1952. **impressicollis** (Stål) 1861. *Jp; RO.*
1953. **lividigaster** (Mls.) 1852. *sEur, Asm.*
lividiventris Stål 1874.
var. atripes Put. 1880. *sEur, Al, Tu.*
1954. **argenteolineatus** (Costa) 1883.
P, Sa, Si.
1955. **sanguineus** (F.) 1794. *swEur, Tu.*
carnifex (Mls.) 1852.
var. Perrisianus (Put.) 1880.
Perrisii (M. R.) 1873, n. pr.
var. albiventer (Rey) 1888.
1956. **Oshanini** (Reut.) 1877. *Tk.*
1957. **cingulatus** (Fieb.) 1864. *I.*
1958. **incertus** Dist. 1903. *C, Jp.*

Cosmolestes Stål 1866.
T. g. *C. pictus* Klug.

1959. **pictus** (Klug) 1830. *Ar, A; RA.*

Velinus Stål 1865.
T. g. *V. lobatus* Stål.

1960. **nodipes** (Uhl.) 1860. *C, Jp.*
subcrispus (Stål) 1861.

Agriosphodrus Stål 1866.

T. g. *A. Dohrni* Sign.

1961. **Dohrni** (Sign.) 1862. *mC; RO.*

Cydnocoris Stål 1866.

Cutocoris Stål 1859, nom. hybr.
Procerates Uhl. 1896.
T. g. *C. gilvus* Burm.

1962. **russatus** Stål 1866. *Jp.*
rubidus (Uhl.) 1896.
1963. **fasciativentris** Bredd. 1903. *mC; RO.*

Endochus Stål 1859.

sbg. *Pnirsus* Stål 1859.
T. g. *E. nigricornis* Stål.

1964. **nebulo** Stål 1863. *nC.*
1965. **Stålianus** Horv. 1879. *Jp.*

Isyndus Stål 1858.

T. g. *I. reticulatus* Stål.

1966. **obscurus** (Dall.) 1850. *nC, Jp; RO.*

Coranus Curt. 1833.

Colliocoris Hhn. 1834.
T. g. *C. subapterus* De G.

1967. **aegyptius** (F.) 1775. *SRMt, sR, K,*
aegyptiacus (Gmel.) 1788. *[Tk.*
griseus (Rossi) 1790.
murinus (Rmb.) 1842.
1968. **angulatus** Stål 1874. *nAfr, Sy, Tr;*
aegyptius (H. S.) 1842, non F. *[RA.*
1969. **arenaceus** Walk. 1870. *A, Ar.*
1970. **contrarius** Reut. 1881.
U, Ru, Asm, sR, Kr.
1971. **tuberculifer** Reut. 1881.
sEur, A, Asm, K, Sb.
1972. **Hammarstroemi** Reut. 1891. *Sb, nMg.*
1973. **subapterus** (De G.) 1773.
Eur, Tu, K, Tk, Sb.
? quinquemaculatus (Gmel.) 1788.
pedestris (Wlff). 1811.
griseus (Hhn.) 1834, non Rossi.
Hahni (Klti.) 1856.
1974. **aethiops** Jak. 1893. *Sb.*
1975. **pectoralis** Jak. 1883. *Tk.*
1976. **lateralis** Jak. 1879. *K.*
1977. **rugosicollis** Put. 1888. *Al.*
rugicollis Put. 1899, per err. typogr.
1978. **niger** (Rmb.) 1842. *wSRMt.*
affinis (Luc.) 1849.
Revelieri M. R. 1873.
var. femoralis Ragusa 1908. *Si.*
1979. **lativentris** Jak. 1890. *mC.*
1980. **mongolicus** Jak. 1904. *oMg.*
1981. **blandus** Jak. 1904. *nTk.*

Nagusta Stål 1859.

Phanerocoris Jak. 1875.
T. g. *N. Goedeli* Klti.

1982. **Goedeli** (Klti.) 1856. *sO, U, Ru, G,*
rugulosa Stål 1859. *[Asm, Kr, K, Sb.*
cornuta (Jak.) 1875.
1983. **Simoni** Put. 1890. *A.*
1984. **tuberosa** Stål 1874. *A.*

Polididus Stål 1858.

T. g. *P. spinosissimus* Stål.

1985. **armatissimus** Stål 1859. *C, Jp; RO.*

Phalanx **Nabiformes** Reut. 1910.

Fam. 17. **Nabidae** Costa 1852.

Subf. **Pachynominae** (Stål) 1873.

Pachynomus Klug 1830.

T. g. *P. picipes* Klug.

1986. **picipes** Klug 1830. *A, K; RA.*
brunneus Lap. 1832.
1987. **Lethierryi** Put. 1874. *Al, Sy, Tr.*

Subf. **Prostemminae** Reut. 1890.

Sbf. *Nabina* Stål 1873.

Prostemma Lap. 1832.

Nabis (Latr. prt.) Stål 1873; *Metastemma* A. S. 1843; sbg. *Poecilta* Stål 1873; sbg. *Scelotrichia* Reut. 1890.
T. g. *Pr. guttula* F.

1988. **bivittatum** Jak. 1889. *Sb.*
1989. **lugubre** Jak. 1889. *Am.*
1990. **Kiborti** Jak. 1889. *Sb.*
1991. **guttula** (F.) 1787. *Eur, nAfr, Sy,*
staphylinus (Gmel.) 1788, f. br. *[K,*
brachelytrum Duf. 1834.
fuscipenne M. R. 1873, nympha.
*1992. **longicolle** (Reut.) 1909. *mC.*
1993. **aneicolle** Stein 1887. *m–sEur, Sy,*
laterale Fieb. 1861. *[K, Sb.*
1994. **Hilgendorffi** Stein 1878. *Am, nC, Jp.*
1995. **margelanum** Horv. 1895. *Tk.*
1996. **Krueperi** Stein 1878. *G, Asm, Sy.*
*var. **dimidiatum** (Popp.) 1909. *Sy.*
*1997. **afghanicum** (Popp.) 1909. *Tr.*
1998. **bicolor** Rmb. 1842. *wSRMt.*
quinquemaculatum (Luc.) 1849.
sanguineum M. R. 1873, prt.
1999. **sangineum** (Rossi) 1970. *H, sEur,*
Buessii H. S. 1842. *[nAfr, K.*
var. lucidulum Spin. 1837.
staphylinus A. S. 1843.
2000. **albimacula** Stein 1857. *P, M, Sy.*

Dacnister Scott 1880.
T. g. *D. flavescens* Scott.

2001. **flavescens** Scott 1874. *Jp.*

Alloeorhynchus Fieb. 1861.
T. g. *A. flavipes* Fieb.

2002. **flavipes** (Fieb.) 1836. *m–sEur, Al,*
collaris (Mink) 1859. [*Tu, Sy, K.*
serripes (Costa) 1864.
2003. **Putoni** Kirk. 1901. *Al, Tu, Sy.*

Phorticus Stål 1860.
T. g. *Ph. viduus* Stål.

2004. **minutulus** Reut. 1908. *M, Al.*
parvulus Reut. 1890, non Sign.
var. velutinus Put. 1895. *Sy.*

Subf. **Nabinae** Reut. 1890.

Sbf. *Coriscina* Stål 1873; *Arachnocorina* Reut. 1890; *Reduviolina* Reut. 1908.

Metatropiphorus Reut. 1872.
T. g. *M. Belfragei* Reut.

2005. **tabidus** Uhl. 1896. *Jp.*

Nabis Latr. 1802.
Coriscus Schrk. 1801, prt.; *Aptus* Hhn. 1831; *Reduviolus* Kirby 1837; *Nabicula* Kirby 1837.
T. g. *N. apterus* F.

Subg. **Nabis** (Latr.) 1802.
Sbg. *Aptus* Stål 1873.
T. sbg. *N. apterus* F.

2006. **apterus** (F.) 1798. *m–sEur, Al, Sb,*
? naevius (Gmel.) 1788. [*Jp.*
subapterus Latr. 1804, non De G.
dimidiatus (Turt.) 1806.
brevipennis Hhn. 1835.
2007. **lativentris** Boh. 1851.
Eur, nAfr, Sy, Asm, K, Tr.?
apterus (Hhn.) 1831, non F.
myrmecoides Costa 1834.
subapterus Fieb. 1861, non Latr.
2008. **maracandicus** Reut. 1890. *Tr, Tk.*
2009. **curvipennellus** Reut. 1890. *Tk.*
2010. **major** Costa 1840. *m–sEur, M.*
pilosulus Fieb. 1861.
flavomarginatus Dgl. Sc. 1865, non Schlz.
*2011. **dauricus** (Kir.) 1911. *Sb.*

[Subg. **Stålia** Reut. 1872.
T. sbg. *N. boops* Schioedte.

2012. **boops** Schioedte 1870.
E, F, D, U, Fl, nR.

Subg. **Halonabis** Reut. 1890.
T. sbg. *N. sareptanus* Dhrn.

2013. **sareptanus** Dhrn. 1862. *sEur, nAfr,*
marginepunctatus Jak. 1869. [*Sy, K, Tk.*
2014. **punctatissimus** Jak. 1889. *Tk, CT.*

Subg. **Dolichonabis** Reut. 1908.
T. sbg. *N. limbatus* Dhlb.

2015. **nigrovittatus** J. Sahlb. 1878. *Sb, Tb.*
2016. **limbatus** Dhlb. 1850.
n–mEur, Al, Sb; RN.
2017. **lineatus** Dhlb. 1850. *n–mEur, Sb,*
hariolus Schioedte 1870. [*Am.*
Poweri Saund. 1876.

Subg. **Stenonabis** Reut. 1890.
T. sbg. *N. annulicornis* Reut.

2018. **tagalicus** Stål 1859. *Jp; RO.*

Subg. **Reduviolus** (Kirby) Stål 1873.
sbg. *Coriscus* Stål 1873; sbg. *Nabis* Reut. 1890.
T. sbg. *N. ferus* L.

2019. **flavomarginatus** Schltz. 1846.
n–mEur, I, K, Sb; RN.
dorsatus Dhlb. 1850.
nervosus Boh. 1852.
lhesgicus Klti. 1856.
Vanduzeei (Kirk.) 1901.
var. sibiricus (Reut.) 1875. *Sb; RN.*
2020. **cinerascens** Horv. 1904. *nTk.*
2021. **capsiformis** Germ. 1837. *Cosmop.*
longipennis Costa 1848.
caffer Stål 1855.
angustus Spin. 1837.
elongatus Mey. D. 1870.
Kinbergii Reut. 1872.
? Saundersi B. White 1878.
Brullei Leth. Sev. 1896.
2022. **Christophi** Dhrn. 1862. *soR, nTk.*
2023. **Reuteri** Jak. 1876. *Am, mC, Jp.*
Potanini Bianchi 1896.
2024. **consobrinus** Bianchi 1896. *mC.*
2025. **alpinus** Fieb. 1861. *H.*
2026. **persimilis** Reut. 1890. *Al.*
2027. **ferus** (L.) 1758. [illegible]
tripunctatus (Müll.) 1776.
sponsalis (Geoffr.) 1785.
scutellomaculatus (Goeze) 1778.
marginatostriatus (Goeze) 1778.
triops (Gmel.) 1788.
sexstriatus (Gmel.) 1788.
denigratus (Gmel.) 1788.
vagans (F.) 1787.
heraldicus (Schrk.) 1801.
crassipes (Schrk.) 1801.
pallens (Pnz.) 1804.
cinereus Oliv. 1811.
var. punctatus Costa 1843. [illegible]
? agilis Spin. 1837. [*RN.*

2028. **rugosus** (L.) 1858. *Eur, Al, K, Sb.*
conicus (Goeze) 1778.
vagans (Schell.) 1800, non F.
dorsalis Duf. 1833.
fuminervis Dhlb. 1850.
brevis Vollenh. 1878, non Schltz.
var. pallididorsum (Reut.) 1908. *D, F.*
2029. **ericetorum** Schltz. 1846. *Eur, Al, Sb.*
2030. **brevis** Schltz. 1846. *Eur, Al, Sb.*
minor Reut. 1872.
2031. **Reuterianus** Put. 1879. *sF, Tu.*
2032. **inscriptus** (Kirby) 1837. *Fl, nR, Sb; [RN.*
boreellus Reut. 1884.
2033. **Camerani** Noelli 1897. *I.*
2034. **brevilineatus** Scott 1874. *Jp; RO.*
2035. **? sitiens** Walk. 1870. *Ar.*
2036. **? discifer** Walk. 1870. *Ar.*

Subg. **Aspilaspis** Stål 1873.
T. sbg. *N. viridis* Brullé.

2037. **viridis** Brullé 1835. *SRMt, K, Tk, [Pe, CT.*
viridulus Spin. 1837.
tamaricis Beck. 1867.
var. amoenus Solsky 1867. *soR.*
2038. **pallidus** Fieb. 1861. *soR, Tr.*

Phalanx **Hebriformes** n. nov.

Sup. *Hebroideae* Reut. 1910; *Naeogeiformes* Reut. 1912.

Fam. 18. Hebridae Fieb. 1851.

Ripicolae A. S. 1843; *Naeogeidae* Kirk. 1900.

Hebrus Curt. 1833.
Naeogeus Kirk. 1900 (an Lap. 1832?).
T. g. *H. pusillus* Fall.

2039. **pusillus** (Fall.) 1807. *Eur, Ca, Al, K, [Tk.*
pygmaeus Burm. 1835.
sericeus Costa 1864.
var. rufescens Rey 1893. *F.*
2040. **ruficeps** Thms. 1871. *n-mEur, Tk, Sb.*
var. transversalis Rey 1893. *O.*
2041. **syriacus** Horv. 1896. *Sy.*
2042. **Letzneri** Schltz. 1846. *D, O.*
2043. **montanus** Klti. 1856. *U, K.*

Fam. 19. Mesoveliidae Dgl. Sc. 1867.

Mesovelia Muls. 1852.
Fieberia Jak. 1873.
T. g. *M. furcata* Mls.

2044. **furcata** Mls. 1852. *m-sEur, nAfr, Sy, Tr, Sb; RAu.*
lacustris (Jak.) 1873.
parra J. Shlb. 1875, f. br.
2045. **vittigera** Horv. 1895. *sF, A.*

Superfamilia Cimicoideae Reut. 1910.

Phalanx **Cimiciformes** Reut. 1910.

Fam. 20. Cimicidae Latr. 1804.

Lecticolae A. S. 1843; *Acanthiidae* Costa 1852; *Cacodmidae* Kirk. 1899; *Clinocoridae* Kirk. 1906.

Cimex L. 1758.
Acanthia Burm. 1835; *Clinocoris* Fall. 1829; *Klinophilos* Kirk. 1899.
T. g. *C. lectularius* L.

2046. **lectularius** L. 1758. *Cosmopolit.*
2047. **improvisus** Reut. 1882. *O, G.*
2048. **columbarius** Jenyns 1839. *E, F, D.*
2049. **pipistrelli** Jenyns 1839. *E, D, H, R.*
*2050. **dissimilis** (Horv.) 1910. *U.*

Oeciacus Stål 1873.
T. g. *O. hirundinis* Jenyns.

2051. **hirundinis** (Jenyns) 1839. *Eur; RN.*
ciliatus (Eversm.) 1841.
nidularius (Costa) anno?

Fam. 21. Polyctenidae Westw. 1874.

Hemischizus Horv. 1911.
Syncrotus Horv. 1910, n. pr.
T. g. *H. talpa* Speis.

2052. **intermedius** Speiser 1904. *A; RA.*
eknomius Kell. et Paine 1910.

Fam. 22. Anthocoridae A. S. 1843.

Xylocorides H. S. 1853.

Trib. **Anthocoraria** Reut. 1884.

Montandoniella Put. 1888.
T. g. *M. dacica* Put.

2053. **dacica** Put. 1888. *U, Ru, Kr.*
magnicornis (Jak.) 1889.

Ectemnus Fieb. 1860.
T. g. *E. reduvinus* H. S.

2054. **reduvinus** (H. S.) 1853. *m-sEur, Tk.*
2055. **parilis** Horv. 1891. *K.*
2056. **longirostris** Horv. 1907. *Bu.*

Temnostethus Fieb. 1860.
T. g. *Th. pusillus* H. S.

2057. **pusillus** (H. S.) 1835. *n-mEur, I, K.*
albofasciatus (Fieb.) 1836.

lugubris (Boh.) 1852.
var. gracilis Horv. 1907.
2058. **tibialis** Reut. 1888. *Creta.*
2059. **bucuresciensis** Mont. 1895. *Ru.*

Elatophilus Reut. 1884.
T. g. *E. nigrellus* Zett.

Subg. **Elatophilus** Reut. 1884.
T. sbg. *E. nigrellus* Zett.

2060. **nigrellus** (Zett.) 1838. *S, Fd.*
2061. **stigmatellus** (Zett.) 1838. *U, D, S,*
albipennis (H. S.) 1853. *[n–mR.*
longiceps (Shlb.) 1848.
2062. **pini** (Bär.) 1858. *D.*
2063. **nigricornis** (Zett.) 1838. *Co, H, F,*
pinicola Frey 1862. *[nE, D, nS, Fd.*
2064. **pachycnemis** Horv. 1907. *T.*

Subg. **Euhadrocerus** Reut. 1884.
T. sbg. *E. crassicornis* Reut.

2065. **crassicornis** Reut. 1875. *Al.*

Anthocoris Fall. 1814.
Rhynarius Hhn. 1831; *Phyllocoris* Costa 1847.
T. g. *A. nemorum* L.

2066. **confusus** Reut. 1889. *Eur, K, Sb.*
nemorum var. e et d Fall. 1807.
nemoralis Shlb. 1848, non F.
var. funestus Horv. 1896. *D.*
2067. **nemoralis** (F.) 1794. *Eur, nAfr, Sy,*
? silvarum (Rossi) 1790. *[Asm, K.*
triguttatus (Schrk.) 1796.
var. austriacus (F.) 1803.
rubicundulus Garb. 1869.
var. superbus Westh. 1880.
2068. **sarothamni** Dgl. Sc. 1865. *m–swEur.*
nemoralis Saund. 1786, prt., non F.
2069. **visci** Dgl. 1889. *E, F.*
2070. **amplicollis** Horv. 1893. *F, D, U.*
var. xanthopus Horv. 1896. *sO.*
2071. **Minki** Dhrn. 1860. *m–sEur, Al.*
var. simulans Reut. 1884.
2072. **gallarum-ulmi** (De G.) 1773. *Eur,*
? gallae (Müll.) 1764. *[A, K.*
? fulvomaculatus (Goeze) 1778.
? constellaris (Geoffr.) 1785.
erythropterus (Gmel.) 1788.
nemoralis Fall. 1829, non F.
pratensis (Hhn.) 1831.
v. Ghilianii Ferr. 1878.
var. melanocerus (Westh.) 1881. *D, U.*
var. femoralis (Westh.) 1881. *D.*
? **var. diabolus** (Westh.) 1881. *D.*
2073. **alienus** (B. White) 1878. *Ca.*
2074. **pilosus** (Jak.) 1877. *U, Ru, Kr, K, Tk, nPe.*
2075. **flavipes** Reut. 1884. *K, Tk.*
2076. **sibiricus** Reut. 1875. *Sb.*
*2077. **simillimus** Popp. 1909. *Tk.*
*2078. **albidipennis** Reut. 1908–09. *Sy, Tr.*
2079. **nemorum** (L.) 1761. *Eur, nAfr, Asm,*
sylvestris (Wlff.) 1802, an L.? *[K, Sb.*
serratulae (F.) 1775.
pascuorum (Latr.) 1804.
sylvaticus (Latr.) 1804.
agricola (Turt.) 1806.
var. fasciatus (F.) 1787.
pratensis (F.) 1794.
longiceps (Boh. 1852.
var. nigricornis Fieb. 1860.
*2080. **thibetanus** Popp. 1909. *mC.*
2081. **limbatus** Fieb. 1836. *Eur, Sb.*
fasciatus H. S. 1853, non F.
2082. **angularis** Reut. 1884. *Tk.*
2083. **caucasicus** Klti. 1856. *K.*
*2084. **japonicus** Popp. 1909. *Jp.*

Tetraphleps Fieb. 1860.
T. g. *T. bicuspis* H. S.

2085. **bicuspis** (H. S.) 1835. *Eur.*
vittata (Fieb.) 1836.
piceicornis (Fieb.) 1836.
Germari (Fl.) 1860.
latula (Fl.) 1860.
var. piceipennis Reut. 1883. *Sb.*
2086. **aterrima** (J. Shlb.) 1878. *nR, nSb.*

Acompocoris Reut. 1875.
T. g. *A. pygmaeus* Fall.

2087. **alpinus** Reut. 1875. *n–mEur, Sb.*
? lucorum (Fl.) 1860, prt.
pygmaeus var. b. (Reut.) 1871.
var. angustulus J. Shlb. 1878. *nSb.*
2088. **pygmaeus** (Fall.) 1807. *n–mEur, K,*
lucorum (Fall.) 1829. *[S.*
luteus (Fieb.) 1860.
helveticus (Dhrn.) 1860.

***Montandoniola** Popp. 1909.
T. g. *M. Moraguesi* Put.

2089. **Moraguesi** (Put.) 1896. *Mallorca.*

Triphleps Fieb. 1860.
T. g. *Tr. nigra* Wlff.

2090. **nigra** (Wlff.) 1804. *Eur, nAfr, Sy,*
obscura (Hhn.) 1831. *[K, Tk.*
compressicornis (Shlb.) 1848, ♂.
crassicornis (Perr.) 1857.
fruticum (Fl.) 1860, non Fall.
var. Ullrichi Fieb. 1860. *Al, F, I, U, soR, K, Tk.*
2091. **Horvathi** Reut. 1884. *Co, U, Bu, Se, Ru.*
2092. **albidipennis** Reut. 1884. *nAfr, Tr; RA.*
2093. **pallidicornis** Reut. 1884. *Co, Si, Tu.*

2094. **maderensis** Reut. 1884. *Ca.*
2095. **majuscula** Reut. 1879. *m–sEur, K, Sy.*
minuta Fieb. 1861, prt., non L.
2096. **minuta** (L.) 1758. *RP.*
fruticum (Fall.) 1829, prt.
cursitans (Burm.) 1835.
lucorum Fieb. 1860, ♀.
lata Fieb. 1861, ♀.
luteola Fieb. 1861, ♂.
pellucida Garb. 1869.
obscura Dgl. Sc. 1865.
var. tibialis Reut. 1902. *D.*
2097. **laticollis** Reut. 1884. *F, I, sO, Se.*
2098. **brevicollis** Rey 1888. *F.*
2099. **retamae** Noualh. 1893. *Ca.*
2100. **discolor** Reut. 1884. *P, Al, Tk.*
2101. **agilis** (Fl.) 1860. *D, mR.*
2102. **laevigata** Fieb. 1860. *P, I, K.*
*2103. **Sauteri** Popp. 1909. *Jp.*
*2104. **proxima** Popp. 1909. *Jp.*
*2104a. **sublaevis** Popp. 1909. *mC; RO.*

Trib. Lyctocoraria (Reut. 1884) Popp. 1909.

Xylocoraria Reut. 1884.

Lyctocoris Hhn. 1835.

Dolichomerus Reut. 1871.
T. g. *L. campestris* F.

2105. **campestris** (F.) 1794.
Eur, nAfr, Sy, K; RO, RAu, RN, RNt.
pallidus (Rossi) 1794.
arvicola (Latr.) 1804.
pallens (Fall.) 1829.
domesticus (Schill.) 1834.
parisiensis (A. S.) 1843.
currax (Garb.) 1869.
Fitchii Reut. 1871.
var. dimidiatus (Spin.) 1837.
var. distinguendus (Fl.) 1860. *D, sR.,*
var. pictus Fieb. 1861. *U.*
2106. **albifer** Walk. 1872. *Madeira.*

Piezostethus Fieb. 1860.

Xylocoris Kirk. 1906.
T. g. *P. cursitans* Fall.

Subg. **Stictosynechia** Reut. 1884.
T. sbg. *P. maculipennis* Bär.

2107. **maculipennis** (Bär.) 1858.
sEur, nAfr, Sy.
2108. **lativentris** J. Shlb. 1870.
S, D, Ru, nR, Kr.

Subg. **Arrostelus** Kirk. 1906.
sbg. *Arrostus* Reut. 1884, n. pr.
T. sbg. *P. flavipes* Reut.

2109. **flavipes** Reut. 1875.
F, I, Al, A; RA, RAu.

Subg. **Piezostethus** (Fieb.) Reut. 1884.
T. sbg. *P. cursitans* Fall.

2110. **galactinus** (Fieb.) 1836.
Eur, nAfr, Sy, K; RA, RO, RN, RNt.
albipennis (H. S.) 1853.
2111. **afer** Reut. 1884. *Tu, A; RA.*
2112. **formicetorum** (Boh.) 1844. *n–mEur.*
formiceticola (Shlb.) 1848.
coenomyces (Bär.) 1858.
2113. **sphagnicola** Reut. 1883. *Fd.*
2114. **parvulus** Reut. 1870. *Fd, D, U, Ru.*
2115. **piceus** Reut. 1884. *Sb.*
2116. **obliquus** (Costa) 1852. *sEur, M, Sy.*
signatus Jak. 1879. *[K, nPe.*
var. orientalis Reut. 1884. *sPe.*
2117. **terricola** Reut. 1902. *P.*
2118. **cursitans** (Fall.) 1807. *Eur, Al, Tk.*
rufipennis (Duf.) 1831. *[Sb.*
corticalis (Hhn.) 1835.
bicolor (Schltz.) 1846.
latior (Mls.) 1852.
2119. **Thomsoni** Reut. 1883. *S, Kr.*
2120. **nigritulus** Reut. 1879. *D.*
formicetorum (Bär.) 1858, non Boh.
nigricans Reut. 1884, per laps. cal.
2121. **ciliatus** Jak. 1877. *Kr, soR, K.*
2122. **balteatus** (Walk.) 1872. *Madeira.*

Brachysteles Muls. 1852.

T. g. *Br. parvicornis* Costa.

Subg. **Dysepicritus** Reut. 1884.
T. sbg. *Br. rufescens* Costa.

2123. **rufescens** (Costa) 1843. *sEur.*
testaceus Muls. 1852.
cerinus (Fieb.) 1861.
flavicans (Garb.) 1869.

Subg. **Brachysteles** (Muls.) Reut. 1884.
T. sbg. *Br. parvicornis* Costa.

2124. **parvicornis** (Costa) 1843. *m–sEur,*
pilicornis Muls. 1852. *[nAfr.*
foveolatus Leth. 1874.
dubius Reut. 1884, f. brach.
2125. **Wollastoni** B. White 1879. *Madeira.*

Subg. **Wollastoniella** Reut, 1884.
T. sbg. *Br. obesulus* Walk.

2126. **obesulus** (Walk.) 1858. *Madeira.*

Xyloecocoris Reut. 1878—9.

T. g. *X. ovatulus* Reut.

2127. **ovatulus** Reut. 1879. *F.*

Physopleurella Reut. 1884.

T. g. *Ph. mundula* Reut.

*2128. **armata** Popp. 1909. *Jp; RAu.*

Buchananiella Reut. 1884.
Poronotus Reut. 1871, n. pr.; *Poronotellus* Kirk. 1904.
T. g. *P. constricta* Stål.

2129. **continua** (B. White) 1879. *Madeira.*

Cardiastethus Fieb. 1860.
Amphiareus Dist. 1904; *Lippomanus* Dist. 1904.
T. g. *C. fasciiventris* Garb.

2130. **nazarenus** Reut. 1884. *Ca, P, sF, G, Sy.*
2131. **fasciiventris** (Garb.) 1869. *m–sEur, nAfr, K.*
? testaceus (Perr.) 1857, non Muls.
*2132. **obscuriceps** Popp. 1909. *Jp.*

Xylocoridea Reut. 1876.
T. g. *X. brevipennis* Reut.

2133. **brevipennis** Reut. 1876. *E, F, P, I.*

Hypophloeobiella Reut. 1884.
T. g. *H. Rogeri* Bär.

2134. **Rogeri** (Bär.) 1858. *D.*

Xylocoris (Duf. 1831), Fieb. 1860.
Dufouriellus Kirk. 1906.
T. g. *X. ater* Duf.

2135. **ater** Duf. 1833. *Eur, Sy; RN.*
tardus (H. S.) 1835.
elongatus (Fieb.) 1836.
2136. **? latus** Walk. 1872. *Madeira.*

Scoloposcelis Fieb. 1864.
Ostrodias Dist. 1904; *Seselius* Dist. 1904.
T. g. *Sc. pulchella* Zett.

2137. **obscurella** (Zett.) 1838. *S, n–mR.*
ferruginea (Shlb.) 1848.
atra (Fl.) 1860, non Duf.
2138. **pulchella** (Zett.) 1838. *S, n–mR, U.*
crassipes (Fl.) 1860.
2139. **augusta** Reut. 1876. *sF, G.*

Fam. 23. Microphysidae Dhrn. 1859.

Microphysa Westw. 1834.
Loricula Curt. 1833, n. pr.; *Zygonotus* Fieb. 1860.
T. g. *M. pselaphiformis* Curt.

2140. **pselaphiformis** (Curt.) 1833. *Eur, Al, [Sy, K.*
pselaphoides Burm. 1835, ♀.
stigma (Fieb.) 1836, ♂.
truncatula (H. S.) 1853, ♂.
exilis (Shlb.) 1848, ♂.
2141. **bipunctata** Perr. 1857. *F, D, sO, Sy.*
*2142. **basalis** Reut. 1909. *Sy.*
2143. **ruficeps** Reut. 1884. *F, O.*
2144. **elegantula** (Bär.) 1858. *Eur.*
2145. **nigritula** Put. 1881. *Al, Sy.*
2146. **fusca** (Fieb.) 1836. *F, H, O.*
2147. **Bedeli** (Mont.) 1887. *sF, Al.*
Abeillei Put. 1890.

Myrmedobia Bär. 1857.
Idiotropus Fieb. 1860; *Pseudophleps* Dgl. Sc. 1871.
T. g. *M. coleoptrata* Fall.

2148. **tenella** (Zett.) 1838. *n–mEur, wSb.*
subtilis (Shlb.) 1848.
exilis (Fl.) 1860, non Fall.
tristis (Fieb.) 1861, ♂.
Signoreti Fieb. 1861, ♀.
2149. **pubescens** Reut. 1884. *K.*
2150. **distinguenda** Reut. 1884. *E, F, Ru, Fd.*
var. **pupalis** Reut. 1888. *D, Fd.*
2151. **angusticollis** Reut. 1884. *Kr, Sy.*
2152. **inconspicua** (Dgl. Sc.) 1871. *E.*
2153. **rufoscutellata** Bär. 1857. *D.*
2154. **coleoptrata** (Fall.) 1807. *Eur, M, [Al, K.*
exilis (Fall.) 1829, ♂.
palustris (Fall.) 1829, ♀.
myrmecobia (Märkel) 1836.
Curtisii (Fl.) 1860.
var. **subtruncata** Rey 1888. *F, U.*
2155. **antica** Reut. 1879. *Co.*

Fam. 24. Termatophylidae (Reut.) 1884.

Termatophylum Reut. 1884.
T. g. *T. insigne* Reut.

2156. **insigne** Reut. 1884. *A, Sy.*

*** Argyrotelaenus** Reut. et Popp. 1912.
T. g. *A. elegans* Reut.

*2156a. **elegans** Reut. 1912. [illegible]

Phalanx Capsiformes n. nov.

Miriformes Reut. 1910.

Fam. 25. Capsidae Burm. 1835.

Bicelluli A. S. 1843; *Phytocoridae* Fieb. 1851; *Astemmites* Gorsk. 1852; *Miridae* Dhrn. 1859.

Subf. Capsinae n. nov.

Sbf. *Mirina* Reut. 1910.

Trib. Capsaria Reut. 1875 (1910).

Miridiaria Reut. 1875; *Phytocoraria* Reut. 1875; *Myrmecoraria* Reut. 1883.

Myrmecoris Gorski 1852.
T. g. *M. gracilis* Shlb.

2157. **gracilis** (Shlb.) 1848. *n–mEur, Sb.*
agilis Gorski 1852.
lithuanicus Gorski 1852.
var. rufusculus Reut. 1879.
var. fuscus Reut. 1879.
2158. **rubricatus** Jak. 1881. *soR, Tk.*

Pithanus Fieb. 1858.
T. g. *P. Maerkeli* H. S.

2159. **Maerkeli** (H. S.) 1839. *Eur, Al, Sb.*
flavolimbatus (Boh.) 1851.
vittatus (Dhlb.) 1851.
2160. **Ragusae** Reut. 1890. *Si.*
2161. **Marshalli** Dgl. Sc. 1868. *P, G, Sy, Tu, Al.*

Pantilius Curt. 1833.
Conometopus Fieb. 1858.
T. g. *P. tunicatus* F.

2162. **tunicatus** (F.) 1781. *Eur, K, nPe.*
gothicus (Geoffr.) 1785, non L.
2163. **prasinus** (Fieb.) 1870. *soR.*
2164. **gonoceroides** Reut. 1903. *mC.*

Allorhinocoris Reut. 1876.
T. g. *A. flavus* J. Shlb.

2165. **flavus** J. Shlb. 1878. *mR, Sb, Am.*
prasinus Reut. 1876, non Fieb.

Parapantilius Reut. 1903.
T. g. *P. thibetanus* Reut.

2166. **thibetanus** Reut. 1903. *mC.*

Horvathia Reut. 1881.
Horwathia Reut. 1881, laps. cal.
T. g. *H. hieroglyphica* M. R.

2167. **hieroglyphica** (Mls.) 1852. *sF, Ru.*
vittata (Reut.) 1876.

Miridius Fieb. 1858.
T. g. *M. quadrivirgatus* Costa.

2168. **quadrivirgatus** (Costa) 1852. *m–sEur,*
Hedenborgi (Stål) 1855. *[Al, Tu, Sy.*
virgatus Fieb. 1861.
var. albicans Reut. 1902. *M.*
2169. **pallidus** Horv. 1887. *sEur, Al.*

Phytocoris Fall. 1814.
Compsocerocoris Reut. 1875; *Callodemas* Uhl. 1895.
T. g. *Ph. populi* L.

2170. **Saundersi** Reut. 1896. *Al*
2171. **meridionalis** H. S. 1835. *sEur.*
Signoreti Perris 1857.
var. Handlirschi Reut. 1896. *O.*
2172. **algiricus** Reut. 1896. *Al.*
2173. **crucifer** Reut. 1894. *Al, Tu.*
2174. **delicatulus** Bol. 1881. *P.*
2175. **Abeillei** Put. 1884. *P, sF, Al.*
2176. **albofasciatus** Fieb. 1861. *sEur.*
helveticus Kirk. 1909.
2177. **minor** Kbm. 1855. *D, F.*
2178. **pilifer** Reut. 1880. *G, Asm.*
2179. **setiger** Reut. 1896. *sO, Asm.*
2180. **hirtipes** Reut. 1896. *Al, Tu.*
2181. **Pici** Reut. 1895. *Al.*
*2181a. **Viberti** Horv. 1911. *Al.*
2182. **brachymerus** Reut. 1877. *Al.*
2183. **tiliae** (F.) 1776. *Eur, Al.*
populi Mey. D. 1843, non L.
var. cretaceus Reut. 1875.
var. signatus Reut. 1875.
var. ferrugineus Westh. 1880.
var. maculosus Westh. 1880.
var. marmoratus Dgl. Sc. 1869.
2184. **longipennis** Fl. 1860. *n–mEur.*
? populi Kbm. 1855, non. L.
dimidiatus Fieb. 1861.
var. signatus Reut. 1875.
2185. **populi** (L.) 1758. *Eur, Al.*
var. intermedius Reut. 1877. *S.*
distinctus Reut. 1875, non Dgl. Sc.
var. distinctus Dgl. Sc. 1865. *E, G.*
2186. **confusus** Reut. 1896. *O, U.*
2187. **hirsutulus** Flor 1860. *H, D, mR.*
2188. **dimidiatus** Kbm. 1855. *n–mEur, Sb.*
? inquinatus (F.) 1787.
populi Saund. 1875, non L.
2189. **longicornis** Reut. 1903. *Tr.*
2190. **nitidicollis** Reut. 1907. *K.*
2191. **intricatus** Fl. 1860. *n–mEur, Sb, mC.*
2192. **Reuteri** Saund. 1875. *E, F, D, U,*
crassipes Dgl. Sc. 1865, non Fl. *[Ru.*
var. Saundersi Reut. 1896.
v. nigrofuscus Reut. 1912.
2193. **pini** Kbm. 1855. *n–mEur, I, Ru.*
populi Zett. 1839, non L.
crassipes Fl. 1860.
minor (Thms.) 1871.
2194. **obscurus** Reut. 1875. *sEur, K.?*
2195. **sinuatus** Reut. 1894. *Al.*
2196. **parvulus** Reut. 1880. *Si, sO, G.*
2197. **scitulus** Reut. 1907. *K.*
2198. **Fieberi** Bol. 1881. *P, I.*
2199. **cretaceus** Reut. 1901. *Tr.*
2200. **moestus** Reut. 1903. *Tr.*
2201. **femoralis** Fieb. 1861. *sEur, Al.*
irroratus Fieb. 1858, non Perr.
2202. **Martini** Reut. 1895. *Al.*
2203. **juniperi** Frey 1865. *sEur.*
2204. **retamae** Reut. 1900. *Al.*
2205. **guttulatus** Reut. 1894. *Tu.*
2206. **desertorum** Reut. 1900. *Sahara.*
2207. **Zarudnyi** Reut. 1904. *Tr, Pe, Belud.*
2208. **Nowickyi** Fieb. 1870. *O, U, Se, Ru,*
Jakowleffi Reut. 1876. *[sR, Tk, Am.*
2209. **ulmi** (L.) 1758. *Eur, Al, K.*
floralis (F.) 1787.

? purgator (F.) 1798.
vividus (F.) 1803.
longicornis (Wlff.) 1804.
divergens Mey. D. 1843.
2210. **insignis** Reut. 1876. *K.*
2211. **flammula** Reut. 1875. *sEur, Sy.*
2212. **varipes** Boh. 1852. *m-sEur, Al, K,*
ulmi H. S. 1835, non L. *[Tk.*
irroratus Perris 1857.
var. leptocerus Reut. 1896.
2213. **exoletus** Costa 1852. *sEur, Al.*
unicolor Reut. 1880.
riparum Ferr. 1892.
var. albicans Reut. 1877. *G.*
2214. **Chardoni** Put. 1887. *Al, Tu.*
2215. **ustulatus** H. S. 1835. *I, O, U, Bu.*
2216. **citrinus** Bol. 1881. *P.*
2217. **extensus** Reut. 1907. *Asm.*
2218. **miridioides** Leth. 1877.
P, Al, Sy, Asm, G.
2219. **niveatus** Horv. 1891. *K.*
var. plagiger Reut. 1907.
2220. **atomophorus** Reut. 1899. *Al.*
2221. **vittiger** Reut. 1896. *P.*
2222. **Bleusei** Reut. 1899. *Al.*
2223. **bivittatus** Reut. 1904. *G.*
2224. **obliquus** Costa 1852. *P, sF, I.*
artemisiae Ferr. 1874.
2225. **incanus** Fieb. 1864. *O, U, G, Kr,*
Sahlbergi Reut. 1901. *[soR, Tk.*
2226. **Chicotei** Bol. 1881. *P, sF.*
2227. **undulatus** Reut. 1877. *Tk, Pe.*
2228. **salsolae** Put. 1874. *F, P, Al, Tu, G.*
2229. **albipennis** Reut. 1904. *Sy.*
2230. **pilipes** Reut. 1895. *Al.*
2231. **Potanini** Reut. 1906. *mC.*
2232. **pilosus** Reut. 1901. *Tr.*
2233. **albohirsutus** Reut. 1900. *Al.*
2234. **Lesnei** Reut. 1902. *Al.*
2235. **lineaticollis** Reut. 1904. *Pe.*

Eremobiellus Reut. 1895.
T. g. *E. sinuosus* Reut.

2236. **sinuosus** Reut. 1895. *Al.*

Ischnoscelicoris Reut. 1886.
Ischnoscelis Reut. 1880, n. pr.
T. g. *I. rubrinervis* Reut.

2237. **rubrinervis** (Reut.) 1880. *Al, Tu, Sy.*

Creontiades Dist. 1883.
Pantiliodes Noualh. 1893.
T. g. *Cr. rubrinervis* Stål.

2238. **pallidus** (Rmb.) 1842. *wSRMt; RA.*
punctum (Reut.) 1877.
var. Reuterianus (Fairm.) 1885.
2239. **piceus** (Reut.) 1906. *mC.*

Reuterista Kirk. 1904.
Brachybasis Reut. 1900, n. pr.
T. g. *R. desertorum* Reut.

2240. **desertorum** Reut. 1900. *Sahara.*

Megacoelum Fieb. 1858.
T. g. *M. infusum* H. S.

2241. **pellucens** Put. 1881. *Sy.*
2242. **pulchricorne** Reut. 1880. *P, Asm.*
2243. **infusum** (H. S.) 1839. *Eur.*
validicorne (Boh.) 1852.
2244. **Beckeri** (Fieb.) 1870. *m-sEur.*
? rubidum (Garb.) 1869.
var. strigipes Reut. 1877.
var. Lethierryi (Fieb.) 1870.
var. fasciatum Jak. 1875; Reut. 1896.
var. ruficeps Reut. 1880.
2245. **brevirostre** Reut. 1879. *Tk, Pe.*
elegantulum Jak. 1885.
2246. **sordidum** Reut. 1904. *A.*

Trichophoroncus Reut. 1896.
T. g. *Tr. albonotatus* Jak.

2247. **albonotatus** (Jak.) 1881.
Pe, Am, Corea, mC.

Adelphocoris Reut. 1896.
T. g. *A. seticornis* F.

2248. **seticornis** (F.) 1775. *Eur, K, Tk, Sb, mC.*
bimaculatus (Sulz.) 1761, non L.
gothicus var. (Schrk.) 1781.
exoletus (Gmel.) 1788.
hirtus (Schrk.) 1801.
tibialis (Wlff.) 1802.
lateralis (Fall.) 1829.
apicalis (Hhn.) 1831.
var. niger Reut. 1896.
var. plagifer Reut. 1896.
var. pallidipennis Reut. 1896.
2249. **torquatus** Reut. 1906. *mC.*
2250. **apicalis** Reut. 1906. *mC.*
2251. **Jakovlevi** (Reut.) 1877, emend. *Tk.*
2252. **tenebrosus** (Reut.) 1875. *Sb, Am.*
2253. **funestus** Reut. 1903. *mC.*
var. rufipes Reut. 1906.
2254. **Reicheli** (Fieb.) 1836. *m-sEur, Sb.*
2255. **triannulatus** (Stål) 1858. *Sb.*
var. nigriceps (J. Shlb.) 1878.
2256. **funebris** Reut. 1904. *Corea.*
2257. **vandalicus** (Rossi) 1790. *m-sEur,*
fraxini (F.) 1794. *[Asm, K, Tr.*
bipunctatus var. a (Burm.) 1835.
binotatus var. a (Blanch.) 1840.
taeniotoma (Costa) 1852.
var. humuli (Schumm.) 1846.
2258. **detritus** (Fieb.) 1861. *m-sEur, Sb.*
? salviae (Hhn.) 1834.
2259. **insignis** Horv. 1898. *Se.*
2260. **luridus** Reut. 1906. *mC.*
var. cincticornis Reut. 1906.
2261. **divergens** Reut. 1906. *mC.*
2262. **ticinensis** (Mey. D.) 1843. *m-sEur,*
haemorrhous (Costa) 1852. *[K, mC.*
Henkei (Jak.) 1875.
var. suturalis (Jak.) 1882.
K, Am, mC, Jp.

2263. **capitatus** (Jak.) 1877. *soR.*
2264. **fasciiger** Reut. 1906. *mC.*
2265. **taeniophorus** Reut. 1906. *mC.*
var. impictipennis Reut. 1906.
var. defectus Reut. 1906.
var. pallidus Reut. 1906.
2266. **lineolatus** (Goeze) 1778. *RP.*
albinus (Geoffr.) 1785.
laevigatus (Wlff.) 1800, non L.
chenopodii (Fall) 1807.
bipunctatus (Burm.) 1835.
? brevicollis (Mey. D.) 1843.
var. implagiatus (Westh.) 1881.
var. binotatus (Hhn.) 1831.
***var. baltrumensis** Schum. 1911.
var. bisbipunctatus (Reut.) 1891. *Am, nMg.*
2267. **annulicornis** (Shlb.) 1848. *S, Fd, Sb, nMg.*
var. confluens Reut. 1896.
2268. **quadripunctatus** (F.) 1794. *m–sEur, Tk, Sb, mC.*
var. innotatus Reut. 1906. *O, mC.*
var. scutellaris Reut. 1906. *mC.*
2269. **fasciaticollis** Reut. 1903. *nC.*
2270. **melanocephalus** Reut. 1903. *nC.*
2271. **flaviventris** Reut. 1908. *Am.*
2272. **decoratus** Reut. 1908. *Am.*
2273. **fulvus** (Jak.) 1882. *Am.*
2274. **rubripes** (Jak.) 1876. *Am.*
2275. **variabilis** (Uhl.) 1896. *Jp.*
2276. **demissus** Horv. 1905. *nJp.*

Mermitelocerus Reut. 1908.
T. g. *M. annulipes* Reut.

2277. **annulipes** Reut. 1908. *Md.*

Calocoris Fieb. 1858.
Lophyrus Klti 1845, n. pr.; *Closterotomus* Fieb. 1858.
T. g. *C. affinis* H. S.

2278. **pilicornis** (Pnz.) 1806. *m–sEur, Al, [K.*
anticus (Mls.) 1852.
aurantiacus (Jak.) 1902.
var. allemanicus Hüeb. 1903. *D.*
var. Hüeberi Horv. 1907. *D.*
2279. **lineolatus** (Costa) 1852. *F, H, O, I.*
Palmeni Reut. 1875.
rhaeticus Reut. 1888.
2280. **Schmidti** (Fieb.) 1836. *m–sEur, Asm, Pe, K; RN.*
bimaculatus (H. S.) 1835, non F.
tetraphlyctis Garb. 1869.
2281. **ochromelas** (Gmel.) 1788. *Eur, K.*
variegatus (Müll.) 1776, non Poda.
? pulligo (Harr.) 1781.
quadripunctatus (Vill.) 1789.
striatellus (F,) 1794.
cordiger (Schrk.) 1801, non Goeze.
luteus (Turt.) 1806.
var. fornicatus Fieb. 1864. *E.*
2282. **sexguttatus** (F.) 1776. *n–mEur, I, [K.*
? sexmaculatus (Müll.) 1776.
? termaculatus (Goeze) 1778.
? ternatus (Geoffr.) 1785.
sexnotatus (Turt.) 1806.
var. insularis Reut. 1896. *E.*
sexguttatus Saund. 1892.
var. vittifer Reut. 1896.
var. reductus Reut. 1904. *O.*
2283. **longitarsis** Reut. 1896. *Al.*
2284. **princeps** Reut. 1880. *G.*
2285. **biclavatus** (H. S.) 1835. *Eur.*
? quadriguttatus (Goeze) 1778.
? bistriguttatus (F.) 1794.
bifasciatus (Hhn.) 1835, non F.
variegatus Reut. 1875, non Costa.
var. Schillingi (Schltz.) 1846.
2286. **Reuteri** Horv. 1882. *Se, Asm.*
2287. **Fokkeri** Reut. 1897. *Asm.*
2288. **Fedtschenkoi** Reut. 1879. *Tk.*
2289. **samojedorum** J. Shlb. 1878. *nSb.*
2290. **histrio** Reut. 1877. *G, Asm.*
2291. **venustus** Fieb. 1861. *P.*
2292. **trivialis** (Costa) 1852. *SRMt.*
var. limbicollis Reut. 1877. *T, G.*
2293. **Krueperi** Reut. 1880. *G, Asm.*
2294. **Hedenborgi** Fieb. 1870. *Asm.*
2295. **Costae** Reut. 1888. *K, Sy.*
2296. **Putoni** Horv. 1888. *Sy.*
2297. **fulvomaculatus** (De G.) 1773. *Eur, Al, Asm, K, Sb; RN.*
? bimaculatus (L.) 1758.
Rolandri (Retz.) 1783.
genistae (Schrk.) 1801, non Scop.
seticornis (Schrk.) 1801, non F.
saltatorius (F.) 1803.
femoralis (Luc.) 1849.
distinguendus Garb. 1869.
isabellinus Westh. 1886.
v. simplicicornis Strobl 1900.
2298. **ventralis** Reut. 1879. *sF, Co, I, U.*
fulvomaculatus (Costa) 1852, non De G.
2299. **vicinus** Horv. 1876. *D?, U, Ru, Bu, Se.*
fulvomaculatus var. (H. S.) 1842.
2300. **Sedilloti** Put. 1886. *Al, Tu.*
2301. **cinctipes** (Costa) 1852. *I, sO, Bu, G.*
2302. **annulus** (Brullé) 1832. *I, sO, sU, G, Asm, Sy.*
fuscescens Reut. 1877.
var. nebulosus Fieb. 1864.
collaris Fieb. 1870.
fuliginosus Reut. 1877.
2303. Vacat.
2304. Vacat.
2305. **hispanicus** (Gmel.) 1788. *sD, SRMt.*
sexpunctatus (F.) 1787, non L.
Carceli (Le P. S.) 1825.
? ruficollis (F.) 1794.
var. pallidus Reut. 1896.
var. nankineus (Duf.) 1831.
var. erythronotum Reut. 1902. *Tu.*
var. nemoralis (F.) 1803.

var. **coccineus** (Duf.) 1831.
var. **bimaculatus** Reut. 1894. *P.*
var. **bisignatus** Reut. 1904. *Creta.*
var. **quadripunctatus** Reut. 1902. *Tu.*
v. *quardrimaculatus* Reut. 1905.
var. **hexastigma** Reut. 1896.
var. **confluens** Reut. 1896.
var. **connectens** Reut. 1905.
var. **vittatus** Reut. 1904. *Creta.*
var. **nigridorsum** (Costa) 1860. *I, Tu.*
var. **rufipes** Reut. 1902. *Tu.*
var. **aterrimus** Garb. 1869.
? piceus (Cyr.) 1787.
*var. **rufifemur** (Horv.) 1911. *Al, Tu.*
var. **rubromarginatus** (Luc.) 1842.
Zelleri Scott. 1876. *[Si, Al.*
*var. **Kervillei** (Horv.) 1911. *Tu.*
var. **nigrovittatus** (Costa) 1838. *I.*
var. **limbatus** Reut. 1896. *sSRMt.*
var. **thoracicus** Put. 1884. *Al, Tu.*
v. *punicus* Ferr. 1884.
var. **cuneatus** Put. 1887. *Si.*

2306. **affinis** (H. S.) 1835. *m–sEur, Al.*
pabulinus (Schrk.) 1785, non L.
salviae Reut. 1888.
2307. **rubicundus** Reut. 1904. *Asm.*
2308. **alpestris** (Mey. D.) 1843. *Eur.*
pabulinus v. major (Schill.) 1829.
2309. **sulphureus** Reut. 1879. *P, I.*
2310. **porphyropterus** Reut. 1894. *Al, Sy.*
2311. **roseomaculatus** (De G.) 1773. *Eur, Al, Sy, K.*
? pabulinus var. 3 (Scop.) 1763.
bistriatus (Goeze) 1778.
cruentatus (Geoffr.) 1785.
diagrammus (Gmel.) 1788.
sauciatus (Gmel.) 1788.
ferrugatus (F.) 1794.
rosatus (Schrk.) 1796.
campestris (Pnz.) 1804.
succinctus (Turt.) 1806.
var. **decolor** Reut. 1902. *Al, Co, O, Kr.*
2312. **angularis** (Fieb.) 1864. *sEur, Asm,*
melanocephalus Reut. 1877. *[Kr, K.*
var. **biplagiatus** Reut. 1877. *Al, T, K.*
2313. **norvegicus** (Gmel.) 1788. *Eur, nAfr, Sy, Asm; RN.*
pabubinus 1 et 2 (Scop.) 1763, non L.
? biguttatus (Schrk.) 1801.
bipunctatus (F.) 1779, non L.
bimaculatus (Costa) 1852.
contiguus (Walk.) 1873.
stramineus (Walk. 1873.
var. **atavus** Reut. 1896.
var. **vittiger** Reut. 1896.
var. **picticollis** Horv. 1909. *Ca.*
2314. **instabilis** Fieb. 1861. *P, Ca, nAfr,*
? rubrinervis (H. S.) 1835. *[Sy.*
2315. **sanguineo-vittatus** Reut. 1904. *Sy.*
2316. **nigronasutus** Reut. 1901. *Al.*
2317. **tegularis** Put. 1888. *Al.*
2318. **Kolenatii** Fieb. 1864. *O.*
2319. **insularis** Horv. 1879. *Jp.*
2320. **tricolor** Scott 1880. *Jp.*
2321. **clavicornis** Jak. 1890. *mC.*
2322. **prasinus** Reut. 1908. *Corea.*
2323. **varicornis** Reut. 1908. *Am.*
2324. **conspersipes** Reut. 1908. *Tk.*
*2324a. **karafutonis** Mats. 1911. *Sl, nJp.*
*2324b. **pallens** Mats. 1911. *Sl.*

Charitocoris Reut. 1904.

T. g. *Ch. pallidus* Reut.

2325. **pallidus** Reut. 1904. *Beludschist.*

Alloeonotus Fieb. 1858.

T. g. *All. fulvipes* Scop.

2326. **fulvipes** (Scop.) 1763. *D, soEur, Asm, Kr, K, Pe.*
avellanae (Gmel.) 1788.
distinguendus (H. S.) 1839.
var. **caspicus** Horv. 1884.
var. **separandus** Horv. 1888.
egregius var. β Fieb. 1864.
2327. **egregius** Fieb. 1864. *O, Bu, Kr, Asm.*

Poecilonotus Reut. 1896.

T. g. *P. picturatus* Reut.

2328. **picturatus** Reut. 1896. *Asm.*
Hedenborgi (Reut.) 1888, non Stål.

Odontoplatys Fieb. 1858.

T. g. *O. bidentulus* H. S.

2329. **bidentulus** (H. S.) 1842. *U, Ru.*
2330. **suturalis** (Jak.) 1883. *K, Am.*
sibiricus Reut. 1894.

Grypocoris Dgl. Sc. 1868.

Lophyrus Klti. 1845, prt, n. pr.
T. g. *Gr. Fieberi* Dgl. Sc.

2331. **Fieberi** Dgl. Sc. 1868. *Sy, Asm.*
blandus (Put.) 1884.
2332. **melanopygus** Horv. 1905. *Asm.*
2333. **Noualhieri** Reut. 1896. *P.*
marginellus var. β (Fieb.) 1861.
2334. **syriacus** Reut. 1896. *Sy, Asm.*
2335. **Meyeri** (Kolti.) 1875. *K, Sy.*
2336. **amoenus** (Dgl. Sc.) 1868. *Sy.*
elegans (Reut.) 1877.
2337. **Costae** Reut. 1902.

Phytocoridea Reut. 1906.

T. g. *Ph. dispar* Reut.

2338. **dispar** Reut. 1906. *mC.*
var. **discoidalis** Reut. 1906.

Homodemus Fieb. 1860.
Hadrodemus Fieb. 1858.
T. g. *H. M-flavum* Goeze.

2339. **M-flavum** (Goeze) 1778. *m–sEur.*
marginellus (F.) 1781.
striatus (Geoffr.) 1785, non L.
scriptus (F.) 1794.

Epimecellus Reut. 1894.
Epimecis Reut. 1879, n. pr.
T. g. *E. cyllocoroides* Reut.

2340. **cyllocoroides** Reut. 1879. *Kr.*

Aphanosoma Costa 1841.
Gryllocoris Bär. 1859.
T. g. *A. italicum* Costa.

2341. **italicum** Costa 1841.
I, sO, Bu, Ru, G, Asm, K, Am.
angusticollis (Bär.) 1859.

Pycnopterna Fieb. 1858.
T. g. *P. striata* L.

2342. **striata** (L.) 1758. *Eur, K, Sy.*
evonymi (Gmel.) 1788.
? *scripta* (Dw.) 1802.
var. collaris Horv. 1907. *I.*
2343. **persica** Reut. 1876. *K, nPe.*

Actinonotus Reut. 1896.
T. g. *A. pulcher* H. S.

2344. **pulcher** (H. S.) 1835.
F, D, O, U, Ru, G.
var. bivittatus Reut. 1904. *O.*
var. reductus Reut. 1904. *U.*
var. ruber Reut. 1897. *D.*

Brachycoleus Fieb. 1858.
T. g. *Br. scriptus* F.

2345. **triangularis** (Goeze) 1778. *D?, F, P,*
? *eryngii* (Geoffr.) 1785. *[I, Bu, Al.*
? *trigonus* (Gmel.) 1788.
bimaculatus (Rmb.) 1842.
maculiceps (Stål) 1855.
cruentatus (Perr.) 1857.
2346. **thoracicus** Put. 1892. *Asm, Sy.*
var. nigricans Put. 1898.
var. coccineus Horv. 1901.
2347. **Steini** Reut. 1877. *sEur, Asm, K, Tr.*
scriptus (Klti.) 1845, non F.
2348. **Bolivari** Horv. 1901. *Asm.*
2349. **scriptus** (F.) 1803.
m–sEur, Asm, K, Tk, Sb.
var. decolor Reut. 1887. *Tk.*
2350. **sexvittatus** Reut. 1877. *P, Sa, Al.*
2351. **lineellus** Jak. 1883. *K, Asm.*

Eurystylus Stål 1870.
Eurycytrus Reut. 1879; *Olympiocapsus* Kirk. 1902; *Paracalocoris* Dist. 1904.
T. g. *E. costalis* Stål.

2352. **Bellevoyei** (Reut.) 1879.
nAfr, Tr, Pe; RA.
2353. **bioculatus** (Reut.) 1908. *Am, Jp.*
2354. **coelestialium** (Kirk.) 1902. *mC.*

Pachypterna Fieb. 1858.
T. g. *P. Fieberi* Fieb.

2355. **Fieberi** Fieb. 1858. *F, O.*

Stenotus Jak. 1877.
Oncognathus Fieb. 1858, n. pr.; *Umslopogas* Kirk. 1902; *Zulaimena* Kirk. 1902; *Koraciocapsus* Kirk. 1902.
T. g. *St. binotatus* F.

2356. **binotatus** (F.) 1794. *Eur, Asm, Sb;*
Paykulli (Turt.) 1806. *[RA, RN.*
sareptanus Jak. 1877.

Camponotidea Reut. 1879.
T. g. *C. Saundersi* Put.

2357. **Saundersi** (Put.) 1874.
Si, sO, G, Asm, Sy.
var. Fieberi Reut. 1879. *Asm.*
var. Putoni Reut. 1904. *Sy.*

Dichrooscytus Fieb. 1858.
T. g. *D. rufipennis* Fall.

2358. **rufipennis** (Fall.) 1807. *n–mEur, I.*
? *apparitor* (Vill.) 1789.
2359. **intermedius** Reut. 1885.
mEur, Ru, sO.
2360. **pseudosabinae** Reut. 1896. *Tk.*
var. albidovirens Reut. 1896.
2361. **consobrinus** Horv. 1907. *Tk.*
2362. **valesianus** Fieb. 1861. *wSRMt.*
2363. **Handlirschi** Reut. 1902. *O.*

Lygus Hhn. 1831.
T. g. *L. limbatus* Fall.

Subg. **Lygocoris** Reut. 1875.
T. sbg. *L. pabulinus* L.

2364. **pabulinus** (L.) 1761. *Eur, Sb, mC;*
nigrophthalmus (Retzius) 1783. *[RN.*
? *aerugineus* (Geoffr.) 1785.
hortorum (Tigny) 1813.
affinis (Mey. D.) 1843, non H. S.
var. chloris Fieb. 1858.
flavovirens Fieb. 1861.
var. signifer Reut. 1909. *RN.*
2365. **striicornis** Reut. 1906. *mC.*
var. fuscoscutellatus Reut. 1906.

Subg. Lygus Reut. 1875.
T. sbg. *L. limbatus* Fall.

2366. **rugosicollis** Reut. 1906. *mC.*
2367. **longipennis** Reut. 1906. *mC.*
2368. **viridis** (Fall.) 1807. *Eur; RN.*
? fuscomaculatus (Goeze) 1778.
? viridescens (Geoffr.) 1785.
? obfuscatus (Gmel.) 1788.
commutatus Fieb. 1861.
contaminatus Dgl. Sc. 1865, non Fall.
sulcifrons Thms. 1871, non Kbm.
2369. **innotatus** Reut. 1870. *Fd.*
2370. **contaminatus** (Fall.) 1829.
Eur, Al, K, Sb; RN.
viridis (Fl.) 1860, non Fall.
sulcifrons (Kbm.) 1855.
2371. **apicalis** Fieb. 1861. *SRMt, sC; RA,*
Putoni Mey. D. 1870. *[RN, RNt.*
var. prasinus Reut. 1875. *sO; RN.*
v. inops Reut. 1894.
2372. **Spinolae** (Mey. D.) 1841. *Eur, Tk,*
humuli (Stambach) ? *[Sb, mC.*
2373. **lucorum** (Mey. D.) 1843. *RP; RN.*
? declivis (Schltz.) 1846.
bipunctatus (Shlb.) 1848.
contaminatus (Kbm.) 1855, non Fall.
var. maculatus Reut. 1896. *E, nR.*
nigronasutus Reut. 1875, non Stål.
var. volgensis (Beck.) 1864. *soR, nTk.*
2374. **rhamnicola** Reut. 1885. *F, O, Fd.*
limbatus var. d J. Shlb. 1881.
2375. **limbatus** (Fall.) 1829. *Eur, Sb.*
2376. **nigronasutus** (Stål) 1855. *Sb, mC.*
2377. **pulchellus** Reut. 1906. *mC.*
var. nigrocinctus Reut. 1906.
2378. **adustus** Jak. 1876. *Am.*
2379. **fuscus** Reut. 1890. *A.*
2380. **pachycnemis** Reut. 1879. *Tk.*
2381. **pratensis** (L.) 1758. *RP; RN, RNt.*
umbellatarum (Scop.) 1763.
? rubecula (Goeze) 1778.
? viridulus (Pnz.) 1804.
lineolaris (Pal.) 1805—1821.
oblineatus (Say) 1831.
redimitus (Uhl.) 1872.
diffusus (Uhl.) 1872.
var. punctatus (Zett.) 1839. *n–mEur,*
alpinus (Klti.) 1845. *[K, Sb, mC.*
var. rutilans Horv. 1888. *O.*
v. fuscoruber Strobl 1900.
var. gemellatus (H. S.) 1835. *RP.*
adpersus (Schill.) 1836.
artemisiae (Schill.) 1836.
var. campestris (Fall.) 1807. *RP.*
v. pubescens Reut. 1912.
2381a. **discrepans** Reut. 1906. *mC.*
2382. **Potanini** Reut. 1906. *mC.*
2383. **dasypterus** Reut. 1906. *mC.*
2384. **trivittulatus** Reut. 1906. *mC.*
2385. **Saundersi** Reut. 1896. *Am, Jp.*
2386. **brachycnemis** Reut. 1885. *Al, Sy.*
2387. **atomarius** (Mey. D.) 1843.
m–sEur, Asm.
2388. **rufinervis** Reut. 1879. *sF, Al.*
2389. **rubricatus** (Fall.) 1807. *Eur, Al, nPe,*
rubicundus (Mey. D.) 1843, non Fall.
var. Loewi Reut. 1896. *O.*
2390. **clavicornis** Reut. 1906. *mC.*
2391. **validicornis** Reut. 1906. *mC.*
2392. **cervinus** (H. S.) 1842. *Eur, mC.*
lucorum Boh. 1852, non Mey. D.
var. jucundus (Fieb.) 1861.
var. coccineus Horv. 1898. *U, Se.*
2393. **divergens** Reut. 1901. *Sy.*
2394. **elegantulus** Jak. 1879. *K.*
2395. **flavigenis** Horv. 1905. *Jp.*

Subg. Orthops Fieb. 1858.
T. sbg. *L. Kalmi* L.

2396. **viscicola** Put. 1888. *E, F.*
2397. **parvulus** Reut. 1879. *Al.*
2398. **conspurcatus** Reut. 1875. *P, Ca, nAfr.*
2399. **montanus** (Schill.) 1836. *Eur.*
fasciatus (Mey. D.) 1841.
cervinus Thms. 1871, non H. S..
2400. **sanguinolentus** Reut. 1879. *Tk.*
2401. **Foreli** Fieb. 1858. *H, O, U, Asm, K.*
var. pilosulus Jak. 1877. *Pe.*
2402. **mutans** (Stål) 1858. *Sb, nMg.*
2403. **campestris** (L. 1758) Reut. 1888. *Eur,*
transversalis (F.) 1787. *[K, Sb; RN.*
pastinacae (Fall.) 1807.
lucidus (Kbm.) 1855.
transversus (Thms.) 1871.
scutellatus Uhl. 1877.
var. algiricus Reut. 1896. *Al.*
2404. **Bianchii** Reut. 1906. *mC.*
2405. **Kalmi** (L.) 1758. *RP.*
pratensis var. 1 (Scop.) 1763.
bifasciatus var. β (Schrk.) 1781.
? varius (F.) 1787.
? Daldorfi (Gmel.) 1788.
? gramineus (F.) 1798.
? ribis (Schrk.) 1801.
var. piceus Reut. 1894. *D.*
var. flavovarius (F.) 1794.
? umbratilis (L.) 1758.
basalis (Costa) 1852.
var. thoracicus Westh. 1881.
var. Fieberi Westh. 1881.
var. pauperatus (H. S.) 1839.
var. pellucidus Fieb. 1858.
var. orientalis Reut. 1896. *Tk.*
var. frenatus Horv. 1894. *K.*
var. ferrugineus Reut. 1906. *mC.*
var. vitticeps Reut. 1906. *mC.*
2406. **insularis** Reut. 1895. *Madeira.*
2407. **distinguendus** Reut. 1875.
Sb, mC; RN.
var. duplicatus Reut. 1906. *mC.*
2408. **caucasicus** Jak. 1879. *K.*

Subg. Agnocoris Reut. 1875.
T. sbg. *L. rubicundus* Fall.

2409. **rubicundus** (Fall.) 1829.
Eur, Al, A, K, Tk, Sb, nMg, Am; RN.
rubricatus (Hhn.) 1831.
pulverulentus (Uhl.) 1892.
var. minor Reut. 1896. *P.*

(Species incerti subgeneris)

2410. **Bolivari** Chic. 1881. *P.*
2411. **simplus** Uhl. 1896. *Jp.*
*2411a. **flavoscutellatus** Mats. 1911. *Sl.*

Plesiocoris Fieb. 1861.
Tylonotus Fieb. 1858, n. pr.
T. g. *Pl. rugicollis* Fall.

2412. **rugicollis** (Fall.) 1807. *Eur, Al, Sb.*
marginatus (Zett.) 1839.

Lygidea Reut. 1875.
T. g. *L. illota* Stål.

2413. **illota** (Stål) 1858. *Sb, Mg.*

Camptozygum Reut. 1896.
Hadrodema Fieb. 1858, n. pr.
T. g. *C. pinastri* Fall.

2414. **pinastri** (Fall.) 1807. *Eur, Al.*
? aequalis (Vill.) 1789.
melanaspis (Mls.) 1852.
var. maculicollis (Mls.) 1852. *E, F, H.*
luridus (Mey. D.) 1843, non Fall.
2415. **pumilio** Reut. 1902. *O.*

Zygimus Fieb. 1870.
T. g. *Z. nigriceps* Fall.

2416. **nigriceps** (Fall.) 1829. *S.*

Cyphodema Fieb. 1858.
T. g. *C. instabile* Luc.

2417. **Oberthuri** Put. 1875. *Al.*
2418. **instabile** (Luc.) 1849. *wSRMt.*
tritaenia (Costa) 1852.
Meyer-Duri Fieb. 1858.
2419. **mendosum** Mont. 1887. *sO, Kr.*
2420. **pernix** Horv. 1905. *Asm.*
2421. **hilare** Horv. 1905. *nJp.*

Cyphodemidea Reut. 1903.
T. g. *C. variegata* Reut.

2422. **variegata** Reut. 1903. *mC.*

Poeciloscytus Fieb. 1858.
T. g. *P. unifasciatus* F.

2423. **brevicornis** Reut. 1878.
D, U, soR, Kr, K, Tk, Sb.
2424. **unifasciatus** (F.) 1794. *RP;*
? tomentosus (Vill.) 1789. *[RN.*
semiflavus (Wlff.) 1804.
marginatus (Hhn.) 1834.
var. lateralis (Hhn.) 1834.
2424a. **palustris** Reut. 1905.
E, D, U, sFd, Jp.
2425. **asperulae** Fieb. 1861. *m-sEur, Al, M.*
2426. **rubidus** Reut. 1896. *oSb.*
2427. **funestus** Reut. 1906. *mC.*
2428. **vulneratus** (Pnz.) 1806. *Eur, Asm,*
Dalmanni (Fall.) 1829. *[K, Tk, Sb.*
var. intermedius Jak. 1876. *soR.*
2429. **cognatus** Fieb. 1858.
m-sEur, nAfr, K, Tk, Sb, mC.
2430. **dissimilis** Reut. 1896. *Tk.*

Polymerus Westw. 1839.
Systratiotus Dgl. Sc. 1865.
T. g. *P. nigrita* Fall.

2431. **holosericeus** (Hhn.) 1831. *m-sEur, K.*
variabilis (H. S.) 1842, non Fall.
2432. **nigrita** (Fall.) 1829.
n-mEur, Kr, nTk, Sb.
2433. **carpathicus** Horv. 1882.
U, Tk, Sb, Am.
nigrita Fieb. 1861 (solum ♂), non Fall.
aterrimus Jak. 1881.
2434. **varicornis** Jak. 1904. *Corea.*
2435. **pekinensis** Horv. 1901. *n-mC.*

Charagochilus Fieb. 1858.
T. g. *Ch. Gyllenhali* Fall.

2436. **Gyllenhali** (Fall.) 1807. *RP.*
2437. **duplicatus** Reut. 1903. *nC.*

Liocoridea Reut. 1903 (emend.).
Liocoridia Reut. 1903; *Gismunda* Dist. 1904.
T. g. *L. mutabilis* Reut.

2438. **mutabilis** Reut. 1903. *mC; RO.*
chelonia Dist. 1904.
var. nigra Reut. 1903.
var. testacea Reut. 1903.
2439. **melanostoma** Reut. 1906. *mC.*

Liocoris Fieb. 1858.
T. g. *L. tripustulatus* F.

2440. **tripustulatus** (F.) 1781. *Eur, Sy, K,*
? bifasciatus (Müll.) 1764. *[Tk, Sb.*
campestris var. a (Geoffr.) 1785.
var. pictus (Hhn.) 1831.
pastinacae (Hhn.) 1831, non Fall.
v. autumnalis Reut. 1875.
var. nepeticola Reut. 1896. *U, G.*
var. pallens Noulh. 1895. *Sy.*

Liistonotus Reut. 1906.
T. g. *L. xanthomelas* Reut.

2441. **xanthomelas** Reut. 1906. *wC.*

Camptobrochis Fieb. 1858.
Callicapsus Reut. 1875; *Euarmosus* Reut. 1875; *Mycterocoris* Uhl. 1904; *Plexaris* Kirk. 1902.
T. g. *C. punctulatus* Fall.

2442. **pilipes** Reut. 1879. *Tk, mC.*
2443. **Martini** (Put.) 1887. *Al, A, Cypr.; [RA.*
pallidus Reut. 1890.
2444. **lutescens** (Schill.) 1836. *m–sEur, Al, Asm, K, nPe.*
hyalinatus (Costa) 1860.
punctulatus (Mey. D.) 1843, non Fall.
nitens (Stål) 1855.
2445. **Putoni** Mont. 1885. *Bu, Ru, G.*
2446. **punctulatus** (Fall.) 1807. *RP.*
Fallenii (Hhn.) 1834.
var. pallens Reut. 1904. *Sy.*
var. serenus Dgl. Sc. 1868. *A, Sy, Tk.*
var. Beckeri Reut. 1900. *Sy.*
var. pulchellus Reut. 1905. *mC.*
var. Poppiusi Reut. 1906. *Sb, mC.*
2447. **parvulus** Reut. 1881. *Madeira.*
2448. **sinuaticollis** Reut. 1904. *A.*

Platycapsus Reut. 1904.
T. g. *Pl. acaciae* Reut.

2449. **acaciae** Reut. 1904. *A.*

Deraeocoris (Kbm. 1855), Stål 1868.
Capsus Fieb. 1858; *Macrocapsus* Reut. 1879.
T. g. *D. ruber* L.

2450. **annulipes** (H. S.) 1842. *mEur, Sb, Mg.*
2451. **flavilinea** (Costa) 1860. *I, Si.*
Freyi (Put.) 1887 (prt., solum ♀).
2452. **Freyi** Put. 1887. *Si.*
2453. **cordiger** (Hhn.) 1834. *m–swEur.*
var. lateralis Reut. 1896.
var. apicalis (Sign.) 1865. *sF.*
var. fallaciosus Reut. 1903. *P.*
2454. **scutellaris** (F.) 1794. *Eur, Asm, K, Tk, Sb, Mg.*
var. ventralis Reut. 1904. *sU.*
var. alboscutellatus Reut. 1891. *Sb.*
var. morio (Boh.) 1852.
var. marginiventris (Rey) 1894. *Se.*
2455. **rutilus** (H. S.) 1839. *soEur, Asm, Sy.*
var. fasciatus Reut. 1904. *Cyprus.*
var. bellicosus Horv. 1885. *U, Se, Ru, Kr, K, Asm.*
quadrimaculatus (Jak.) 1889.
var. niger (Ferr.) 1888. *Sa, Asm.*
2456. **punctum** (Rmb.) 1842. *wSRMt.*
episcopalis (Costa) 1860.
var. corruscus (Garb.) 1869. *I.*
var. mimus (Put.) 1887. *Al.*
var. pseudoschach Reut. 1894. *Tu.*
var. nigerrimus (Put.) 1886. *Si, Al, Tu, Asm.*
2457. **schach** (F.) 1781. *Belg, SRMt.*
miniatus (H. S.) 1839.
trifasciatus (Costa) 1852, non L.
var. rutiloides Reut. 1902. *sO.*
var. cunealis Reut. 1888. *sO, G.*
var. Novaki Horv. 1885.
var. nigrita Reut. 1902. *sO.*
2458. **trifasciatus** (L.) 1767. *m–sEur, Al, [Asm, K.*
variegatus (Geoffr.) 1785.
elatus (F.) 1794.
elatior (Turt.) 1806.
var. convivus Horv. 1907. *Corfu.*
var. regalis Horv. 1884. *U.*
var. bipartitus Horv. 1884. *U.*
var. imitator Horv. 1883. *Asm.*
var. annulatus (Germ.) 1817. *sO, U, Asm.*
v. ultramontanus Gredl. 1874.
var. rubriceps Horv. 1907. *K.*
2459. **brachialis** Stål 1858. *Sb.*
2460. **olivaceus** (F.) 1776. *m–sEur, Al.*
triangularis (Goeze) 1778.
var. medius (Kbm.) 1855. *D.*
var. fallax Horv. 1884. *U.*
var. larvatus Horv. 1884. *U.*
var. erythrostomus (Schrk.) 1801.
rufipes (F.) 1803.
2461. **Delagrangei** (Put.) 1892. *Sy.*
2462. **ruber** (L.) 1758. *Eur, Al; RN, RNt.*
gothicus (Scop.) 1763, non L.
laniarius (L.) 1767.
capillaris (F.) 1775.
cimbricus (Müll.) 1776.
croceus (Goeze) 1778.
rubroacuminatus (Goeze) 1778.
? luteus (Goeze) 1778.
biguttatus (Goeze) 1778.
rubens (Harr.) 1781.
melinus (Harr.) 1781.
flammeus (Geoffr.) 1785.
rufescens (Gmel.) 1788.
? chrysocephalus (Gmel.) 1788.
? fuliginosus (Gmel.) 1788.
haematocephalus (Gmel.) 1788.
haematostictos (Gmel.) 1788.
adustus (Gmel.) 1788.
bimaculatus (Schrk.) 1801.
olivaceus (Schrk.) 1801, non F.
daniae (Turt.) 1806.
geniculus (Turt.) 1806.
segusinus Reut. 1888.
var. danicus (F.) 1794.
var. segusinus (Müll.) 1766.
tricolor (F.) 1787.
var. concolor Reut. 1896.
2463. **pallidus** Horv. 1905. *nJp.*
2464. **ater** (Jak.) 1889. *Sb, Am, C.*
var. limbicollis Reut. 1901. *Am.*
var. amplus Horv. 1905. *Jp.*
2465. **nebulosus** (Jak.) 1889. *Sb.*
2466. **cardinalis** (Fieb.) 1858. *O.*
2467. **elegantulus** Horv. 1905. *nJp.*

Saundersiella Reut. 1890.
Saundersia Reut. 1876, n. pr.
T. g. *S. moerens* Reut.

2468. **moerens** (Reut.) 1876. *G.*

Capsus (F. 1803), Stål 1868.
Rhopalotomus Fieb. 1858.
T. g. *C. ater* L.

2469. **ater** (L.) 1758. *Eur, Al, K, Sb; RN.*
? sordens (Gmel.) 1788.
nigricornis Hhn. 1826.
v. nigripes (Strobl.) 1900.
var. tyrannus (F.) 1781.
var. semiflavus (L.) 1767.
flavicollis (F.) 1775.
2470. **intermedius** Reut. 1883. *Sb.*
2471. **simulans** (Stål) 1858. *Sb.*
2472. **cinctus** (Klti.) 1845. *sR, K, Tk.*

Irbisia Reut. 1879.
Thyrillus Uhl. 1894.
T. g. *I. sericans* Stål.

2473. **sericans** (Stål) 1858. *noSb; RN.*

Alloeotomus Fieb. 1858.
T. g. *A. gothicus* Fall.

2474. **gothicus** (Fall.) 1807. *Eur.*
marginepunctatus (H. S.) 1835.
aetneus (Costa) 1841.
pilipes (Thms.) 1871.
2475. **chinensis** Reut. 1903. *nC.*

Trib. **Restheniaria** Reut. 1910.

Lopus Hhn. 1831.
Capsodes Dahlb. 1850, n. nud.; *Horistus* Fieb. 1860; *Lopistus* Kirk. 1905.
T. g. *L. gothicus* L.

2476. **bicolor** Fieb. 1864. *Bu, sR, Kr, K, Sb.*
sanguineus (Jak.) 1881.
2477. **mat** (Rossi) 1790. *sEur, Tu.*
erythromelas (H. S.) 1835.
rubricosus (Garb.) 1869.
2478. **flavomarginatus** (Donov.) 1798.
miles Dgl. Sc. 1865. *[E, F, P, I.*
mat Saund. 1875, non Rossi.
2479. **insignis** Reut. 1879. *P.*
2480. **sulcatus** Fieb. 1861. *E, sF, P, Sa.*
var. luctuosus Put. 1892. *sF.*
2481. **vittiventris** Put. 1883. *Al, Tu.*
? palliatus (F,) 1794.
var. pauperatus Reut. 1896.
var. Leveillei Put. 1887.
var. tristicolor Reut. 1902.
2482. **Graeseri** Reut. 1888. *Sb, Am.*
2483. **gothicus** (L.) 1758. *Eur, Al, K, Sb,*
sanguineoguttatus (Goeze) 1778. *[Am.*
albomarginatus (Preyssl.) 1793.
lychnitidis (Schrk.) 1801.
var. marginalis Rey 1890.
var. elegans Reut. 1896.
var. superciliosus (L.) 1767.
albomarginatus (F.) 1794.
affinis Jak. 1876.
2484. **cingulatus** (F.) 1787. *m–sEur, Al,*
? leucogrammus (Gmel.) 1780. *[Asm.*
marginellus (Schrk.) 1801.
albomarginatus Hhn. 1831, non F.
albostriatus (Burm.) 1835.
2485. **lineolatus** (Brullé) 1832. *F, SRMt.*
rubrostriatus (H. S.) 1835.
consanguineus (Costa) 1860.
2486. **infuscatus** (Brullé) 1832.
soEur, K, Asm, Sy, A.
rubrostriatus (Fieb.) 1861, non H. S.
var. rufipennis Reut. 1896.
var. turcomanus Horv. 1889. *Tr.*
2487. **bimaculatus** Jak. 1883. *K, Asm.*

Trib. **Dionconotaria** Reut. 1910.

Dionconotus Reut. 1894.
Dioncus Fieb. 1858, n. pr.
T. g. *D. neglectus* F.

2488. **neglectus** (F.) 1798. *sEur, Sy.*
2489. **cruentatus** (Brullé) 1832. *sEur, Sy.*
montivagus (Costa) 1860.
v. lateralis (Ferr.) 1874.
var. moestus Reut. 1896. *G.*

Trib. **Miraria** Reut. 1875.

Acetropis Fieb. 1858.
T. g. *A. carinata* Fieb.

2490. **carinata** (H. S.) 1842.
m–sEur, Al, Tu, Asm, K.
marginata (Schumm.)?
2491. **longirostris** Put. 1875. *U, Kr, soR.*
2492. **Gimmerthali** (Fl.) 1860. *mEur, P,*
seticulosa Fieb. 1861. *[Creta.*
2493. **atropis** Reut. 1895. *Al.*

Stenodema Lap. 1832.
Miris Fieb. 1858; *Lobostethus* Fieb. 1858.
T. g. *St. virens* L.

Subg. **Brachytropis** Fieb. 1860.
Brachystira Fieb. 1858, n. pr.
T. sbg. *St. calcaratum* Fall.

2494. **pilosum** (Jak.) 1889. *CT.*
2495. **calcaratum** (Fall.) 1807. *SRE,*
dentatum (Hhn.) 1831. *[SRMt; RA.*
var. virescens (Fieb.) 1861.
var. pallescens Reut. 1904.
var. grisescens (Fieb.) 1861.
v. rubricatus (Rey) 1894.

2496. **trispinosum** Reut. 1904. *R, Kr, Tk, Sb, Jp; RN.*
var. virescens Reut. 1904.
var. fuscescens Reut. 1904.

Subg. **Stenodema** (Lap.) Reut. 1904.
T. sbg. *St. virens* L.

2497. **virens** (L.) 1767. *Eur, K, nPe, Sb, nMg; RN.*
laevigatum (Zett.) 1828, non L.
var. virescens (Fieb.) 1861.
ruficorne (Hhn.) 1834, non Geoffr.
var. testaceum (Reut.) 1875.
var. fulvum (Fieb.) 1836.
laevigatum (Hhn.) 1834, non L.
var. nigrofuscum (Fokk.) 1885.
2498. **turanicum** Reut. 1904. *Tr, Tk.*
virens (Reut.) 1887, prt.
var. viridulum Reut. 1904.
var. pallidulum Reut. 1904.
2499. **laterale** (J. Shlb.) 1878. *nR, Sb.*
2500. **rubrinerve** Horv. 1905. *Jp.*
2501. **alpestre** Reut. 1904. *mC.*
2502. **elegans** Reut. 1904. *mC.*
2503. **laevigatum** (L.) 1858. *Eur, Al, Asm, K, CT; RN.*
? frumentarium var. β (Poda) 1761.
? testaceum (Scop.) 1763.
? albolineatum (Goeze) 1778.
pallidum (Harr.) 1776.
laterale (Geoffr.) 1785.
tetragrammum (Gmel.) 1788.
? pallescens (Don.) 1794.
virens (Hhn.) 1834, non L.
var. virescens (Fall.) 1829.
var. pallescens (Fall.) 1829.
var. grisescens (Fall.) 1829.
var. melas Reut. 1904.
2504. **plebejum** Reut. 1904. *mC.*
2505. **sericans** (Fieb.) 1861. *H, I, O, U.*
2506. **chinense** Reut. 1904. *mC.*
2507. **holsatum** (F.) 1787. *Eur, Al, K, Tk, Sb, Am.*
var. viridilimbatum Reut. 1904.
var. testaceum Reut. 1904.
var. dorsale Reut. 1904.
2508. **? curticolle** (Costa) 1847. *I.*

Dolichomiris Reut. 1882.
Eioneus Dist. 1893.
T. g. *D. linearis* Reut.

2509. **linearis** Reut. 1882. *sF, Ca; RA, [RNt.*
longulus (Noualh.) 1893.
tibialis Reut. 1892.

Notostira Fieb. 1858.
T. g. *N. erratica* L.

2510. **erratica** (L.) 1758. *Eur, Al, Sy, Asm, [Tk.*
fuscofasciata (Goeze) 1778.
elongata (Geoffr.) 1785.
pubicornis (Schrk.) 1785.
viridiuscula (Gmel.) 1788.
quadrilineata (Schrk.) 1801.
hortorum (Wlff.) 1804.
tritici (Curt.) 1839.
v. virescens Fieb. 1861.
***var. ancestralis** Reut. 1911. *F.*
2511. **caucasica** (Klti.) 1845. *K, Tr, Tk.*
***var. depicta** Reut. 1911. *K.*
***subsp. Poppiusi** Reut. 1911. *Tk.*
2511a. **tricostata** (Costa) 1852. *Eur, Tk, [Sb, Am.*
ochracea Fieb. 1861.

Megaloceraea Fieb. 1858.
T. g. *M. linearis* Fuessl.

2512. **linearis** (Fuessl.) 1775. *Eur, Al, K.*
recticornis (Geoffr.) 1785.
longicornis (Fall.) 1807.
megatoma (Mls.) 1852.

Trigonotylus Fieb. 1858.
Callimiris Reut. 1875.
T. g. *Tr. ruficornis* Geoffr.

2513. **ruficornis** (Geoffr.) 1758. *Eur, nAfr, K, Tk, Sb, nJp; RA, RN.*
var. albescens J. Shlb. 1880. *S.*
var. viridicornis Reut. 1901. *Ca, Al, A.*
2514. **pulchellus** (Hhn.) 1834. *m–sEur, A, Tk.*
2515. **brevipes** Jak. 1880. *sF, Al, Tk, Pe; RA, RN, RNt.*
tenuis Reut. 1893.
pallidicornis Reut. 1899.
2516. **psammaecolor** Reut. 1885. *S, D, nE.*
brevipes Reut. 1893, non Jak.
elymi (Thms.) 1896.
2517. **coelestialium** (Kirk.) 1902. *mC.*

Teratocoris Fieb. 1858.
T. g. *T. antennatus* Boh.

2518. **antennatus** (Boh.) 1852. *mEur, Tk, [Sb.*
var. dorsalis Fieb. 1864.
var. notatus Bär. 1859.
2519. **viridis** Dgl. Sc. 1867. *nE, nS, Fd, nR, Sb.*
var. hyperboreus J. Shlb. 1867. *nR, nSb.*
2520. **Saundersi** Dgl. Sc. 1869. *n–mEur, Sb; RN.*
longicornis (Shlb.) 1848, non Fall.
antennatus (Fl.) 1860, prt., non Boh.
Flori J. Shlb. 1870.
longipennis Uhl. 1895.
2521. **paludum** J. Shlb. 1870. *S, nR, Livon, Sb.*
antennatus (Fl.) 1860, prt., non Boh.
2522. **herbaticus** Uhl. 1887. *nS; nRN.*

Actitocoris Reut. 1880.
Actinocoris Reut. 1878, n. pr.
T. g. *A. signatus* Reut.

2523. **signatus** Reut. 1878. *Fd.*

Miris (F. 1803), Reut. 1888.
Leptopterna Fieb. 1858; *Lopomorphus* Dgl. Sc. 1865.
T. g. *M. dolobratus* L.

2524. **dolobratus** (L.) 1758. *Eur, K, Sb;* [*RN.*
? frumentarius (Poda) 1761.
riparius (Scop.) 1763.
laevigatus (De G.) 1773.
lateralis (F.) 1776.
? deses (Müll.) 1776.
antenni-rectus (Goeze) 1778.
v-flavum (Goeze) 1778.
porrectus (Geoffr.) 1785.
recticornis (Gmel.) 1788.
abbreviatus (Wlff.) 1802.
? picticeps Curt. 1838.
Belangeri Prov. 1890.
var. aurantiacus (Reut.) 1875.
var. carinatus (Dgl. Sc.) 1865. *E.*

2525. **ferrugatus** Fall. 1807. *Eur, Al, Asm, K, Tk, Sb; RN*
dolobratus Fieb. 1861, prt.
discors (Costa) 1852.
var. longicornis Reut. 1901. *Tk.*
var. albescens Reut. 1891. *Eur, Sb.*

2526. **pilosus** (Reut.) 1880. *P.*

Subf. Bothynotinae Reut. 1910.

Trib. Bothynotaria Reut. 1910.

Bothynotus Fieb. 1864.
Trichymenus Reut. 1873.
T. g. *B. pilosus* Boh.

2527. **pilosus** (Boh.) 1852. *n–mEur, I, G.*
Fairmairei (Sign.) 1852.
horridus (Muls.) 1852.
Minki Fieb. 1864.

Subf. Cylapinae Reut. 1909.

Trib. Fulviaria Uhl. 1886.

Teratodellaria Reut. 1875.

Fulvius Stål 1862.
Teratodella Reut. 1875; *Camelocapsus* Reut. 1879; *Pamerocoris* Uhl. 1877.
T. g. *F. anthocoroides* Stål.

2528. **oxycarenoides** (Reut.) 1879. *sEur, Kr, K.*
punctum-album (Rossi) 1790, non Scop.
ornatulus (Jak.) 1879.
anthocoroides (Rey) 1888, non Stål.

Subf. Bryocorinae Reut. 1910.

Bryocoraria Reut. 1875; *Ecritotarsaria* Reut. 1884; *Monaloniaria* Reut. 1892; *Perissobasaria* Reut. 1892; *Valdasaria* Dist. 1883; *Cylaparia* Dist. 1883, prt.; *Thaumastomirini* Kirk. 1906.

Trib. Bryocoraria Reut. 1910.

Monalocoris Dahlb. 1851.
T. g. *M. filicis* (L.).

2529. **filicis** (L.) 1758. *Eur, K, Sb; RN.*

Bryocoris Fall. 1829.
T. g. *Br. pteridis* Fall.

2530. **pteridis** Fall. 1807. *n–mEur, K, Sb.*
pulcher (Shlb.) 1848, f. macr.

Coballorrhynchus Reut. 1906.
T. g. *C. biquadrangulifer* Reut.

2531. **biquandrangulifer** Reut. 1906. *mC.*

Trib. Odoniellaria Reut. 1910.

Rhopaliceschatus Reut. 1903.
T. g. *quadrimaculatus* Reut.

2532. **quadrimaculatus** Reut. 1906. *mC.*

Subf. Dicyphinae nom. nov.

Subf. *Macrolophina* Reut. 1910.

Trib. Dicypharia Reut. 1883.

Campyloneurini Kirk. 1902; *Macrolophini* Kirk. 1906.

Macrolophus Fieb. 1858.
T. g. *M. nubilus* H. S.

2533. **costalis** Fieb. 1858. *sEur.*
2534. **nubilus** (H. S.) 1835. *Eur, Ca, Al,* [*Tu.*
? pygmaeus (Rmb.) 1842.
2535. **glaucescens** Fieb. 1858. *O, U.*
2536. **melanotoma** (Costa) 1852. *I, U.*

Cyrtopeltis Fieb. 1860.
Gallobellicus Dist. 1904.
T. g. *C. geniculata* Fieb.

2537. **geniculata** Fieb. 1861. *Ca, P, sF, I, H.*

Engytatus Reut. 1875.
Neoproba Dist. 1883, prt.; *Cyrtopeltis* Reut. 1909, prt.
T. g. *E. geniculatus* Reut.

2538. **tenuis** (Reut.) 1895. *Ca, Al, A, C.*

Dicyphus Fieb. 1858.
Blepharidopterus Klti 1845, prt.; *Brachyceraea* Fieb. 1858; *Idolocoris* Dgl. Sc. 1865.
T. g. *D. pallidus* H. S.

2539. **pallidus** (H. S.) 1835. *m–sEur, Al, K.*
2540. **constrictus** (Boh.) 1852. *nE, S, Fd, nR, Croat.*
? collaris (Zett.) 1839, non Fall.
pallidus (Thms.) 1871, non H. S.
2541. **epilobii** Reut. 1883. *m–sEur.*
pallidus (Dgl. Sc.) 1865, non H. S.
2542. **errans** (Wlff.) 1804. *Eur, Al, K.*
collaris (Fall.) 1807.
var. longicollis (Fall.) 1829.
2543. **nigrifrons** Reut. 1906. *mC.*
2544. **hyalinipennis** (Burm.) 1835. *SRMt.*
2545. **tamaricis** Put. 1886. *Al, Tu.*
2546. **stachydis** Reut. 1883. *Eur, Al, Sb.*
collaris (Fl.) 1860, f. br., non Fall.
errans Reut. 1875, f. br.
2547. **melanocerus** Reut. 1901. *Tk.*
2548. **pallidicornis** (Fieb.) 1861. *m–sEur, Al.*
2549. **testaceus** Reut. 1879. *Tk.*
2550. **thoracicus** Reut. 1879. *Tk.*
2551. **orientalis** Reut. 1879. *Tk.*
2552. **geniculatus** (Fieb.) 1858. *sF, Co, I, sO, U.*
var. disjunctus Reut. 1903. *P.*
2553. **globulifer** (Fall.) 1829. *Eur, Al, K.*
alienus (H. S.) 1835.
cyllocoroides (Schltz.) 1846.
scabricollis (Costa) 1860.
2554. **annulatus** (Wlff.) 1804. *m–sEur, nAfr, Sy.*
2555. **Montandoni** Reut. 1888. *Ru, Kr.*
2556. **Sedilloti** Put. 1886. *Tu.*
2557. **nigricollis** (Garb.) 1869. *I.*
2558. **lautus** Uhl. 1896. *Jp.*

Campyloneura Fieb. 1860.
Camptoneura Fieb. 1858, n. pr.
T. g. *C. virgula* H. S.

2559. **virgula** (H. S.) 1835. *Eur, Al, Tu, Tk.*
pulchella (Guér.) 1843.

Stethoconus Fl. 1861.
Acropelta Mella 1869.
T. g. *St. cyrtopeltis* Fl.

2560. **cyrtopeltis** (Fl.) 1860. *F, I, U, mR, K.*
mamillosus Fl. 1861.
pyri (Mella) 1869.

Trib. Cremnocephalaria Reut. 1909.

Pilophoraria Reut. 1884, prt.; *Herdoniaria* Dist. 1907, prt.; *Systellonotaria* Reut. 1912.

Plagiorrhamma Fieb. 1870.
T. g. *Pl. suturalis* H. S.

2561. **suturalis** (H. S.) 1839. *sEur, K, Tk.*
saxicola (Costa) 1852.
2562. **concolor** Reut. 1890. *K, Tk.*

Allodapus Fieb. (emend.) 1861.
Hallodapus Fieb. 1858; *Eroticoris* Dgl. Sc. 1865.
T. g. *A. rufescens* Burm.

2563. **rufescens** (Burm.) 1835. *Eur, Tk, Sb.*
coryzoides (H. S.) 1839.
brachypterus (Boh.) 1857.
2564. **Montandoni** Reut. 1895. *U, Ru, Kr, Tr.*
2565. **pumilus** Horv. 1901. *Sb.*
2566. **longicornis** Reut. 1904. *A.*

Omphalonotus Reut. 1876.
T. g. *O. quadriguttatus* Kbm.

2567. **quadriguttatus** (Kbm.) 1855. *mEur,*
Motelayi (Lamb.) 1906. *[sF, nTk.*
2568. **anomphalus** Reut. 1899. *A.*

Laemocoris Reut. 1879.
T. g. *L. Reuteri* Reut.

2569. **Reuteri** (Jak.) Reut. 1879. *Al, Tr, Tk.*
2570. **Zarudnyi** Reut. 1904. *Pe.*
2571. **Costae** Reut. 1890. *A.*
2572. **? Brucki** (Reut.) 1879. *P, Al.*
2573. **strigifrons** Reut. 1895. *Al.*
2574. **Ahngeri** Reut. 1901. *Tr, Pe.*
2575. **facetus** Horv. 1907. *Tu.*

Trachelonotus Reut. 1904.
T. g. *Tr. unifasciatus* Reut.

2576. **unifasciatus** Reut. 1904. *Pe.*

Systellonotus Fieb. 1858.
T. g. *S. triguttatus* L.

2577. **triguttatus** (L.) 1767. *Eur, A.*
2578. **discoidalis** Horv. 1894. *soR.*
2579. **Micelii** Reut. 1886. *Al, Tu.*
albofasciatus Ferr. 1884, non Luc.
2580. **albofasciatus** (Luc.) 1849. *Al.*
2581. **velox** Horv. 1907. *Tu.*
Micelii Horv. 1894, non Reut.
2582. **alpinus** Frey G. 1873. *P, F, H.*
2583. **Championi** Reut. 1903. *P.*
2584. **Putoni** Reut. 1890. *sF, Al, Tu.*
2585. **thymi** Sign. 1859. *F.*
2586. Vacat.

Alloeomimus Reut. 1910.
T. g. *A. unifasciatus* Reut.

2587. **unifasciatus** (Reut.) 1879. *I, Al, Tu,*
venustissimus (Costa) 1887. *[Tr.*

Myrmicomimus Reut. 1881.
T. g. *M. variegatus* Costa.

2588. **variegatus** (Costa) 1838. *I.*

Mimocoris Scott 1872.
T. g. *M. coarctatus* Muls.

2589. **coarctatus** (Muls.) 1852. *sEur, M, Al.*
rugicollis (Costa) 1852.
camaronotoides Scott 1872.
paederoides (Costa) 1884.

Acrorrhinium Noual. 1895.
T. g. *A. conspersum* Noual.

2590. **conspersum** Noual. 1895. *Sy.*

Cremnocephalus Fieb. 1860.
Cremnodes Fieb. 1858, n. pr.
T. g. *Cr. albolineatus* Reut.

2591. **albolineatus** Reut. 1875. *Eur.*
umbratilis (F.) 1787, non L.

Aspidacanthus Reut. 1901.
T. g. *A. myrmecoides* Reut.

2592. **myrmecoides** Reut. 1901. *Tk, Tr.*

Subf. **Cyllocorinae** nom. nov.

Subf. *Heterotominae* Reut. 1910.

Trib. **Cyllocoraria** Reut. 1875.

Pilophoraria Reut. 1883, prt.; *Heterotomaria* Kirk. 1902.

Pilophorus Westw. 1839.
Camaronotus Fieb. 1858.
T. g. *P. clavatus* L.

2593. **cinnamopterus** (Kbm.) 1855. *Eur; RN.*
bifasciatus (F.) 1775, non L.
confusus (Thms.) 1871, prt.
2594. **scutellaris** Reut. 1902. *Tu.*
2595. **clavatus** (L.) 1767. *Eur, K, Sb; RN.*
? trilineatus (Müll.) 1776.
bifasciatus (Schrk.) 1801, non F.
2596. **setulosus** Horv. 1905. *nJp.*
2597. **perplexus** (Dgl. Sc.) 1875. *Eur, Al,*
clavatus (Burm.) 1835, non L. *[Tu, K.*
var. *frondicola* (Westh.) 1880.
2598. **pusillus** Reut. 1878. *sEur, K.*
? clavatus (Costa) 1852, non L.
2599. **confusus** (Kbm.) 1855. *mEur, Tk,*
clavatus (H. S.) 1835, non L. *[Sb.*
var. nitidicollis Put. 1887. *F.*
2600. **angustulus** Reut. 1888. *G, Sy.*
2601. **sinuaticollis** Reut. 1879. *Tk.*

Laurinia Reut. 1884.
T. g. *L. fugax* Reut.

2602. **fugax** Reut. 1884. *Tu.*
2603. **Chobauti** Put. 1898. *Al.*

Cyllocoris Hhn. 1834.
Kelidocoris Klti. 1845; *Perideris* Fieb. 1870; *Dryophilocoris* Reut. 1875; *Camarocyphus* Reut. 1880; *Mimoperideris* Kirk. 1906.
T. g. *C. histrionicus* L.

2604. **equestris** Stål 1858. *Sb.*
2605. **histrionicus** (L.) 1767. *Eur, K.*
histrionius (L.) 1767, laps. cal.
cantharinus (Müll.) 1776.
cordiger Goeze 1778.
agilis (F.) 1781.
cordatus (Geoffr.) 1785.
leucozonius (Gmel.) 1788.
vittatus Gmel. 1788.
fulvipes (Schrk.) 1801.
var. bicolor Fieb. 1861. *sEur.*
bimaculatus Put. 1899, non L.
var. cunealis Reut. 1902. *I.*
2606. **marginatus** (Fieb.) 1870. *G.*
2607. **flavoquadrimaculatus** (De G.) 1773.
tricolor (Gmel.) 1788. *[Eur, K.*
ochromelas (Gmel.) 1788.
quadrimaculatus (Schrk.) 1801.
flavomaculatus (Wlff.) 1802.
tricoloratus (Turt.) 1806.
flavonotatus Boh. 1852.
2608. **persimilis** Put. 1895. *Asm, Sy.*
2609. **luteus** (H. S.) 1835. *O, U, G.*
nigrogularis (Reut.) 1880.

Campylotropis Reut. 1904.
T. g. *C. Jakovlevi* Reut.

2610. **Jakovlevi** Reut. 1904. *Corea.*

Blepharidopterus Klti. 1875.
Haetorhinus Fieb. 1858; *Aëtorhinus* Fieb. 1860.
T. g. *Bl. angulatus* Fall.

2611. **angulatus** (Fall.) 1807.
Eur, Al, K, nTk, Sb.

Aëtorhinella Noual. 1893.
T. g. *A. parviceps* Noual.

2612. **parviceps** Noual. 1893. *Ca.*

Globiceps Le P. S. 1825.
Kelidocoris Kolti. 1845, prt.
T. g. *Gl. sphegiformis* Rossi.

2613. **sphegiformis** (Rossi) 1790. *m-sEur,*
capito Le P. S. 1825. *[Al, K.*
bifasciatus (H. S.) 1835.
decoratus (Mey. D.) 1843.
*2613a. **Handlirschi** Reut. 1912. *Creta.*
2614. **fulvicollis** Jak. 1877. *sR, K, Tk.*
dubius Reut. 1901, ♂.
2615. **Picteti** Fieb. 1861. *P.*
2616. **parvulus** Reut. 1904. *P.*
2617. **albipennis** Jak. 1877. *Kr, soR.*

*2617a. **Holtzi** Reut. 1912. *G.*
2618. **sordidus** Reut. 1876. *F, O, U, G.*
2619. **salicola** Reut. 1880. *S, nR, Sb.*
fulvipes Reut. 1875, non Scop.
flavomaculatus var. 1 (Shlb.) 1848.
2620. **juniperi** Reut. 1902. *O.*
*2620a. **Horvathi** Reut. 1912. *U, G.*
2621. **cruciatus** Reut. 1879. *Eur, K, Tk, Sb.*
flavomaculatus (Klti.) 1845, non F.
fulvipes Saund. 1892, non Scop.
var. suturalis Reut. 1879. *F, H.*
2622. **flavomaculatus** (F.) 1794. *n–mEur,*
selectus Fieb. 1858. *[K, Sb.*
distinguendus (Vollenh.) 1878, non H. S.
2623. **dispar** (Boh.) 1852. *n–mEur, Tk.*
subalpinus Strobl 1906.
2624. **ater** Dgl. Sc. 1866. *E.*
2625. **gracilis** Jak. 1893. *Sb.*

Mecomma Fieb. 1858.

Chlamydatus Curt. 1833, prt.; *Sphyrops* Dgl. Sc. 1866, prt.; *Sphyracephalus* Dgl. Sc. 1865.
T. g. *M. ambulans* Fall.

2626. **ambulans** (Fall.) 1807. *Eur, Al, Sb;*
ochripes (Curt.) 1838. *[RN.*
nigritula (Zett.) 1839, ♀ f. macr.
dubia (Zett.) 1839, ♀ immat.
2627. **chinensis** Reut. 1906. *mC.*

Cyrtorrhinus Fieb. 1858.

Tytthus Fieb. 1864; *Sphyracephalus* Dgl. Sc. 1865, prt.; *Periscopus* Bredd. 1896; *Breddiniessa* Kirk. 1903.
T. g. *C. caricis* Fall.

2628. **caricis** (Fall.) 1807. *n–mEur, K, Tk,*
elegantulus (Mey. D.) 1843. *[Sb.*
chloropterus (H. S.) 1853.
2629. **geminus** (Fl.) 1860. *n–mR, Sb.*
2630. **pygmaeus** (Zett.) 1839. *n–mEur.*
pellucens (Boh.) 1852.
var. insignis (Dgl. Sc.) 1866.
2631. **flaveolus** (Reut.) 1870. *E, S, Fd.*
insignis (Reut.) 1875, non Dgl. Sc.
2632. **parviceps** Reut. 1890. *A; RA.*
var. thoracicus Horv. 1909. *Ca.*
*2632a. **collaris** Mats. 1911. *Sl.*

Amixia Reut. 1883.

T. g. *A. longiceps* Reut.

2633. **longiceps** Reut. 1883. *Naxos.*
2634. **bicolor** Reut. 1883. *G.*

Orthotylus Fieb. 1858.

Tichorrhinus Fieb. 1858; *Litocoris* Fieb. 1860; *Litosoma* Dgl. Sc. 1865; *Allocotus* Put. 1874; *Halocapsus* Put. 1878; *Diommatus* Uhl. 1887.
T. g. *O. marginalis* Reut. (= *nassatus* Fall., non F.).

2635. **obscurus** Reut. 1875. *F, D, O, Ru.*
mutabilis (Hhn.) 1834, non Fall.
pinetellus (Fieb.) 1861, non Fall.
fuscescens Reut. 1875, non Kbm.
2636. **fuscescens** (Kbm.) 1855. *Eur.*
obsoletus (Reut.) 1874.
luridus Reut. 1875.
2637. **Martini** Put. 1887. *Al.*
2638. **borealis** (Zett.) 1839. *nS, nFd.*
2639. **bilineatus** (Fall.) 1807. *Eur, Al.*
Kirschbaumi (Fl.) 1860.
2640. **virens** (Fall.) 1807. *n–mEur, Sb.*
chloris (J. Slb.) 1866.
2641. **flavinervis** (Kbm.) 1855. *n–mEur.*
? icterocephalus (Hhn.) 1831.
2642. **salicis** Jak. 1893. *Sb.*
2643. **cupressi** Reut. 1883. *sF.*
2644. **marginalis** Reut. 1884. *Eur, K, Sb.*
nassatus (Fall.) 1829, non F.
var. oraniensis Reut. 1899. *Al.*
2645. **tenellus** (Fall.) 1829. *Eur.*
angustus (H. S.) 1835.
2646. **nassatus** (F.) 1787. *Eur, Al.*
flavicornis (Latr.) 1804.
striicornis (Kbm.) 1855.
2647. **viridinervis** (Kbm.) 1855. *Eur, K.*
2648. **prasinus** (Fall.) 1829. *Eur, Al.*
2649. **Scotti** Reut. 1877. *mEur.*
viridinervis (Dgl. Sc.) 1865, non Kbm.
prasinus Saund. 1875, non Fall.
2650. **quercicola** Reut. 1885. *O, U.*
2651. **ochrotrichus** Fieb. 1864. *E, P.*
propinquus Reut. 1883.
2652. **Paulinoi** Reut. 1885. *P.*
2653. **eleagni** Jak. 1880. *K, Tr.*
2654. **diaphanus** (Kbm.) 1855. *n–mEur, Sb.*
viridinervis Thms. 1871, non Kbm.
2655. **Fieberi** Frey G. 1864. *Sy, Kr, soR, Tk.*
2656. **viridipunctatus** Reut. 1899. *Ru.*
2657. **flavosparsus** (C. Shlb.) 1842. *RP;*
viridipennis (Dhlb.) 1850. *[RN, RNt.*
prasinus (Dgl. Sc.) 1865, non Fall.
chlorionis Horv. 1908 (an Say ?).
2658. **alaiensis** Reut. 1883. *Tk.*
2659. **turanicus** Reut. 1883. *Tk.*
2660. **Oshanini** Reut. 1883. *Tk, Sb.*
2661. **virescens** (Dgl. Sc.) 1865. *Eur, Al, Asm.*
chloropterus (Kbm.) 1855, non H. S.
concolor (Dgl. Sc.) 1865, prt.
2662. **obsoletus** Fieb. 1861. *P.*
2663. **concolor** (Kbm.) 1855. *Eur, Al.*
2664. **spartiicola** Reut. 1904. *Sy.*
2665. **adenocarpi** (Perr.) 1857. *m–sEur.*
Douglasi Saund. 1875.
2666. **artemisiae** J. Shlb. 1878. *nSb.*
2667. **discolor** J. Shlb. 1878. *nSb.*
2668. **schoberiae** Reut. 1876. *O, U, Kr, soR.*
2669. **minutus** Jak. 1877. *Al, F, G, sR, K, Tk.*
2670. **rubidus** (Put.) 1877. *m–sEur, Al, K,*
rubricatus (Jak.) 1875. *[Tr.*
var. Moncreaffi (Dgl. Sc.) 1874.
var. salsolae Reut. 1875.

2671. **curvipennis** Reut. 1875. *Al.*
2672. **palustris** Reut. 1888. *sO.*
2673. **pusillus** Reut. 1883. *Tu.*
2674. **parvulus** Reut. 1879. *Kr, soR.*
2675. **albovittatus** Reut. 1901. *Al.*
2676. **Lethierryi** Reut. 1875. *Al, Tu.*
2677. **ericetorum** (Fall.) 1807. *Eur, nAfr, Sb.*
? prasinus (Hhn.) 1835, non Fall.
limbatus (Perr.) 1857.
croceus J. Shlb. 1889.
2678. **punctatus** Noual. 1893. *Ca.*
2679. **gracilis** Reut. 1900. *Al.*
2680. **antennalis** Reut. 1904. *Ca.*
2681. **pallidulus** Reut. 1904. *O.*
2682. ? **striola** (Kbm.) 1855. *D.*
2682a. **Proserpinae** (Mls.) 1852. *F.*

Hypsitylus Fieb. 1861.

Pachylops Fieb. 1858, prt.; *Litosoma* Dgl. Sc. 1865, prt.
T. g. *H. prasinus* Fieb.

2683. **prasinus** Fieb. 1861. *swEur, Pe.*
2684. **bicolor** (Dgl. Sc.) 1877. *E, F, D.*
chloropterus (Fieb.) 1861, non Kbm.
2685. **punctipes** Reut. 1895. *Al, Tu.*

Pseudoloxops Kirk. 1905.

Loxops Fieb. 1858, n. pr.
T. g. *Ps. coccinea* Mey. D.

2686. **coccinea** (Mey. D.) 1843. *m–sEur.*
coccinata Kirk. 1905.

Heterotoma Latr. 1825.

Heterotome Kirk. 1906.
T. g. *H. meriopterum* Scop.

2687. **meriopterum** (Scop.) 1763. *Eur, Al, Tu.*
planicorne (Pall.) 1772.
spissicorne (F.) 1776.
atrum (Geoffr.) 1785.
? crassicorne (F.) 1794.
? crassipenne (Turt.) 1806.
2688. **diversipes** Put. 1876. *Al, Co, sO.*
2689. **acinaciforme** Costa? *sI.*

Platytomocoris Reut. 1883 (emend. 1910).

Platytomatocoris Reut. 1883.
T. g. *Pl. planicornis* H. S.

2690. **planicornis** (H. S.) 1835.
P, F, D, U, Bu, R, K, Sb.

Heterocordylus Fieb. 1858.

Bothrocranum Reut. 1876.
T. g. *H. tumidicornis* H. S.

2691. **tumidicornis** (H. S.) 1835. *Eur, Al, K.*
? nigrita (Schrk.) 1801.
pulverulentes (Klti.) 1845.
mali (Boh.) 1852.
unicolor (Thms.) 1871, non Hhn.

2692. **oblongus** (Klti.) 1845. *soR, K.*
2693. **farinosus** Horv. 1887. *sO, sU.*
2694. **genistae** (Scop.) 1763. *m–sEur.*
ater (Schrk.) 1801, prt.
unicolor (Hhn.) 1834.
pulverulentus (Burm.) 1835.
leptocerus Dgl. Sc. 1865, non Kbm.
2695. **parvulus** Reut. 1881. *swEur, Al, Tu.*
2696. **leptocerus** (Kbm.) 1855. *Eur.*
mutabilis (Hhn.) 1834, non Fall.
spartii (Boh.) 1852.
tibialis Reut. 1875, non Hhn.
2697. **tibialis** (Hhn.) 1831. *m–sEur, Al, Sy.*
2698. **erythrophthalmus** (Hhn.) 1831.
Freyi (Reut.) 1876. [*mEur, Sy.*

Malacocoris Fieb. 1858.

T. g. *M. chlorizans* Pnz.

2699. **chlorizans** (Pnz.) 1794. *Eur, Al.*
var. **smaragdinus** Fieb. 1858.
var. **sulphuripennis** Westh. 1881.

Reuteria Put. 1875.

T. g. *R. irrorata* Say.

2700. **irrorata** (Say) 1831. *sEur; RN.*
Marqueti Put. 1875.

Brachynotocoris Reut. 1880.

T. g. *Br. puncticornis* Reut.

2701. **puncticornis** Reut. 1880. *P, sF, Si, Kr.*

Chorosomella Horv. 1906.

T. g. *Jakovlevi* Horv.

2702. **Jakovlevi** Horv. 1906. *Kr.*
*2703. **Horvathi** Kir. 1911. *nTk.*

Platycranus Fieb. 1870.

T. g. *Pl. Erberi* Fieb.

2704. **Erberi** Fieb. 1870. *sEur.*
2705. **Putoni** Reut. 1879. *nAfr.*
2706. **metriorrhynchus** Reut. 1883. *sF, sO.*

Trib. Laboparia Reut. 1883.

Diplacaria Reut. 1883; *Myrmecophyaria* Reut. 1891; *Hypseloecaria* Reut. 1891; *Halticaria* Kirk. 1902.

Myrmecophyes Fieb. 1870.

Diplacus Stål 1858, n. pr.
T. g. *M. albo-ornatus* Stål.

2707. **albo-ornatus** (Stål) 1858. *U, n–mR,*
bimaculatus (Motsch.) 1859. [*Sb, Am.*
Oshanini Fieb. 1870.
tricondyloides Osh. 1871.
2708. **nigripes** (Reut.) 1879. *Tk.*
2709. **tibialis** Reut. 1900. *nTk.*
2710. **limbatus** (Reut.) 1879. *Tk.*

2711. **geniculatus** Reut. 1894. *Tk.*
2712. **Korshinskii** Reut. 1903. *Tk.*
2713. **aeneus** Reut. 1903. *Tk.*

Hyoïdea Reut. 1876.

Bolteria Uhl. 1893, part.
T. g. *H. notaticeps* Reut.

2714. **notaticeps** Reut. 1876. *U, Kr, soR, Tk.*
2715. **Horvathi** Mont. 1890. *Al.*

Plagiotylus Scott 1874.

T. g. *Pl. maculatus* Scott.

2716. **maculatus** Scott. 1874. *F, I.*
2717. **Sahlbergi** Reut. 1901. *Al.*
2718. **Bolivari** (Reut.) 1880. *P.*
2719. **dispar** Reut. 1899. *Sy.*

Dimorphocoris Reut. 1891.

T. g. *D. gracilis* Rmb.

2720. **marginellus** (Put.) 1887. *Al.*
2721. **tauricus** (Horv.) 1880. *Kr, K.*
2722. **Schmidti** (Fieb.) 1858. *F, O.*
2723. **lividipennis** Reut. 1903. *P.*
2724. **satyriscus** (Scott.) 1870. *P.*
2725. **gracilis** (Rmb.) 1842. *F, P, Al.*
signatus (Fieb.) 1861, ♀.
nebulosus (Fieb.) 1861, ♂.
flavomarginatus (Reut.) 1881, non Costa.
2726. **Bleusei** Put. 1898. *Al.*
2727. **Putoni** (Reut.) 1882. *F.*
2728. **punctiger** (Horv.) 1881. *Sy.*
2729. **lateralis** Reut. 1901. *Creta.*
2730. **debilis** (Reut.) 1880. *SRMt.*
2731. **tristis** (Fieb.) 1861. *Al, P, G.*
2732. **fuscus** Joakimov 1909. *Bu.*
*2732a. **angustatus** Mats. 1911. *Sl.*

Labops Burm. 1835.

Ophthalmocoris Zett. 1839.
T. g. *L. Sahlbergi* Fall.

2733. **setosus** Reut. 1891. *Sb.*
2734. **Sahlbergi** (Fall.) 1829. *S, n–mR, Sb.*
diopsis Burm. 1835.
2735. **Burmeisteri** Stål 1858. *Sb.*
2736. **nigripes** Reut. 1901. *Sb, Mg.*

Anapus Stål 1858.

Merotrichaea Reut. 1875.
T. a. *A. Kirschbaumi* Stål.

2737. **Kirschbaumi** Stål 1858. *soR, K, Tr, Sb.*
opacus (Jak.) 1875.
2738. **longicornis** Jak. 1881. *O, U, Kr, oR, Sb.*
arenarius Horv. 1884.
2739. **flavicornis** Reut. 1904. *K.*
2740. **pachymerus** (Reut.) 1881. *P.*
2741. **rugicollis** (Jak.) 1877. *soR.*
2742. **sibiricus** (J. Shlb.) 1878. *Sb.*
2743. **pectoralis** Horv. 1904. *nTk.*
2744. **nigrita** (Jak.) 1881. *soR.*
2745. **Freyi** (Fieb.) 1864. *soR, K, Tk.*
Jakovlevi Reut. 1879.

Scirtetellus Reut. 1891.

T. g. *Sc. brevipennis* Reut.

2746. **brevipennis** (Reut.) 1879. [illegible]
2747. **seminitens** Horv. 1904. *nTk.*

Schoenocoris Reut. 1891.

T. g. *Sch. flavomarginatus* Costa.

2748. **flavomarginatus** (Costa) 1841. *sEur.*

Platyporus Reut. 1890.

T. g. *Pl. dorsalis* Reut.

2749. **dorsalis** Reut. 1890. *K.*

Euryopicoris Reut. 1875 (emend.).

Euryopocoris Reut. 1875, per err. typogr.
T. g. *Eu. nitidus* Mey D.

2750. **nitidus** (Mey. D.) 1843. *Eur, K, Sb.*
albonotatus (Costa) 1860.
2751. **Reuteri** Jak. 1879. *K.*

Smicromerus Reut. 1901.

T. g. *Sm. saltans* Reut.

2752. **saltans** Reut. 1901. *Al.*

Orthocephalus Fieb. 1858.

T. g. *O. brevis* Pnz.

2753. **brevis** (Pnz.) 1798. *m–sEur, Asm, Sb.*
? cinereo-nigricans (Goeze) 1778.
Panzeri Fieb. 1861.
confinis Reut. 1878.
2754. **coracinus** Put. 1874. *SRMt.*
Proserpinae Reut. 1891, non Muls.
2755. **mutabilis** (Fall.) 1807. *Eur, Al.*
? coriaceus (F.) 1776.
grylloides (Goeze) 1778, non L.
pilosus (Hhn.) 1831.
? stygialis (Muls.) 1852.
2756. **niger** Reut. 1879. *Tk.*
2757. **Ferrarii** Reut. 1891. *D, F, I, U.*
2758. **saltator** (Hhn.) 1835. *Eur, Al, Asm, [K, Sb; RN.*
mutabilis (Burm.) 1835.
hirtus (Curt.) 1838.
major (Costa) 1852.
infuscatus (Garb.) 1869.
2759. **tenuicornis** [illegible]
var. fulvipes Reut. 1904. *Asm.*
2760. **Berezowskii** Reut. 1906. *nwC.*
var. fulvipes Reut. 1906.
var. tibialis Reut. 1906.
var. fuscipes Reut. 1906.
2761. **parvulus** Reut. 1891. [illegible]
2762. **bilineatus** Jak. 1875. *U, soR, nTk.*

2763. **bivittatus** Fieb. 1864.
sF, U, Kr, soR, Tk.
2764. **vittipennis** (H. S.) 1835. *Eur, Sb.*
? hirtus (Müll.) 1776.
mutabilis var. Fall. 1829.
2765. **sefrensis** Reut. 1895. *Al.*
2766. **Championi** Saund. 1894. *Co.*
2767. **rhyparopus** Fieb. 1864. *soR.*
2768. **funestus** Jak. 1881. *Am, nJp.*
2769. **styx** Reut. 1908. *Tr*
*2769a. **flavipes** Mats. 1911. *Sl.*

Pachytomella Reut. 1891.
Pachytoma Costa 1841, n. pr.
T. g. *P. Passerinii* Costa.

2770. **alutacea** (Put.) 1874. *P.*
2771. **phoenicea** (Horv.) 1884. *Asm, Sy.*
var. antennalis Reut. 1891.
var. nigricornis Reut. 1904.
var. pedalis Reut. 1904.
2772. **Passerinii** (Costa) 1841. *D, SRMt.*
minor (Costa) 1841.
minuta (Luc.) 1849.
2773. **parallela** (Mey. D.) 1843. *m–sEur.*
2774. **Doriae** (Reut.) 1884. *P, Al, Tu.*
nitens Reut. 1894.
2775. **frontosa** (Horv.) 1898. *P, Al, Ru, O.*
aenescens Reut. 1899.
2776. **cursitans** Reut. 1905. *P.*
2777. ? **rugicollis** (Luc.) 1849. *Al.*

Oraniella Reut. 1894.
T. g. *O. tibialis* Reut.

2778. **tibialis** Reut. 1894. *Al.*
2779. **tristis** Reut. 1894. *Al.*

Misilla Horv. 1898.
T. g. *M. flavipes* Horv.

2780. **flavipes** Horv. 1898. *Al.*

Piezocranum Horv. 1877.
Lamprella Reut. 1891.
T. g. *P. simulans* Horv.

2781. **simulans** Horv. 1877. *U, Ru.*
punctatipenne (Reut.) 1881, ♀.
2782. **corvinum** Put. 1895. *Sy.*
2783. **seminulum** Horv. 1898. *P.*

Strongylocoris Blanch. 1840.
Stiphrosoma Fieb. 1858.
T. g. *S. leucocephalus* L.

2784. **niger** (H. S.) 1835. *m–sEur, M, Sy,*
nigerrimus (H. S). 1835. *[K, nTk.*
atrocoeruleus (Fieb.) 1864.
2785. **leucocephalus** (L.) 1858. *Eur, Al,*
decrepitus (F.) 1794. *[Asm, K, Sb, C.*
var. steganoides (J. Shb.) 1875.
n–mEur.
var. sibiricus Reut. 1891. *Sb.*

2786. **erythroleptus** Costa 1852. *sF, I, sO.*
2787. **amabilis** (Dgl. Sc.) 1868. *Sy.*
2788. **luridus** (Fall.) 1807. *Eur, M, K.?*
2789. **nigritarsus** (Costa) 1860. *sI.*
2790. **obscurus** (Rmb.) 1842. *sEur.*
obesus (Perr.) 1857.
lividus (Fieb.) 1858.
var. Oberthuri Reut. 1905. *sF.*
2791. **cicadifrons** Costa 1852. *SRMt.*
? leucocephalus (Coqu.) 1801, non L.

Halticidea Reut. 1901.
T. g. *H. punctulata* Reut.

2792. **punctulata** Reut. 1901. *oR.*

Ectmetopterus Reut. 1906.
T. g. *Ect. angusticeps* Reut.

2793. **angusticeps** Reut. 1906. *mC.*

Halticus Hhn. 1831.
Astemma A. S. 1843, prt.; *Eurycephala* Brullé 1835; *Halticocoris* Dgl. Sc. 1865.
T. g. *H. apterus* L.

2794. **apterus** (L.) 1761. *Eur, Al, Asm, K,*
pallicornis (F.) 1794. *[Tk, Sb; RN?*
pallidicornis (H. S.) 1835.
2795. **pusillus** (H. S.) 1835. *mEur, Kr, Sb.*
arenarius (Hhn.) 1835.
intricatus Fieb. 1864.
2796. **macrocephalus** Fieb. 1858.
D, SRMt, Kr.
2797. **Henschi** Reut. 1888. *sO.*
2798. **rugosus** Reut. 1894. *Sy.*
2799. **asperulus** Horv. 1898. *K, Sy.*
2800. **puncticollis** Fieb. 1870. *sO, G.*
2801. **saltator** (Geoffr.) 1785. *m–sEur.*
leucocephalus (Goeze) 1778, non L.
mercurialis (Guér.) 1834.
erythrocephalus H. S. 1835.
2802. **luteicollis** (Pnz.) 1805. *Eur, Asm.*
bicolor (Germ.) 1822.
ochrocephalus (Fieb.) 1836.
var. propinquus (H. S.) 1842.
mEur, Tu.
var. vitticeps Reut. 1902. *M.*
2803. **micantulus** Horv. 1905. *Jp.*
2804. **consimilis** Jak. 1877. *nPe.*
2805. **minutus** Reut. 1884. *mC; RO.*

Dasyscytus Fieb. 1864.
T. g. *D. sordidus* Fieb.

2806. **sordidus** Fieb. 1864. *P.*

Hypseloecus Reut. 1891.
T. g. *H. visci* Put.

2807. **visci** (Put.) 1888. *F.*

Subf. **Plagiognathinae** nom. nov.

Sbf. *Phylina* Reut. 1910.

Trib. **Boopidocoraria** Reut. 1883.

Boopidocoris Reut. 1879.

T. g. *B. vitticollis* Reut.

2808. **vitticollis** Reut. 1879. *Tk.*

Trib. **Plagiognatharia** Reut. 1885.

Oncotylaria Reut. 1875; *Cremnorrhinaria, Exaeretaria* et *Nasocoraria* Reut. 1883; *Camptotylaria* Reut. 1891; *Chlamydataria* Kirk. 1902; *Phylaria* Reut. 1910.

Nasocoris Reut. 1879.

F. g. *N. argyrotrichus* Reut.

2809. **platycranoïdes** Mont. 1890. *Al.*
2810. **argyrotrichus** Reut. 1879. *soR, Tk, Tr.*
2811. **ephedrae** Reut. 1902. *P.*

Atomophora Reut. 1879.

T. g. *A. pantherina* Reut.

2812. **eximia** Reut. 1879. *Tk.*
2813. **pantherina** Reut. 1879. *Al, Tk, Tr.*
2814. **alba** Reut. 1879. *Tr, Tk.*
2815. **bipunctata** Reut. 1901. *Tr.*
2816. **fusco-maculata** Reut. 1879. *Tr.*
2817. **vitticollis** Reut. 1901. *Tr.*
2818. **lineata** Reut. 1901. *Tr, Tk.*
2819. **oculata** Reut. 1903. *Tr.*
2820. **maculosa** Reut. 1903. *Tr.*
2821. **albovittata** Reut. 1903. *Tr.*
2822. **suturalis** Reut. 1903. *Tr, Tk.*
2823. **macrophthalma** Popp. 1909. *Sahara.*

Onychumenus Reut. 1879.

Lopus (Hhn.), Reut. 1906, non auct.
T. g. *O. decolor* Fall.

2824. **decolor** (Fall.) 1807. *Eur, Al; RN.*
chrysanthemi (Hhn.) 1831.
palliatus (Perr.) 1857.

Eurycolpus Reut. 1879.

T. g. *E. flaveolus* Stål.

2825. **flaveolus** (Stål) 1858. *mEur, Al, Tk, Sb.*
fenestratus (Fieb.) 1858.

Litoxenus Reut. 1885.

T. g. *L. tenellus* Reut.

2826. **tenellus** Reut. 1885. *U, Ru.*

Oncotylus Fieb. 1858.

Anoterops Fieb. 1858; *Cylindromelus* Fieb. 1861.
T. g. *O. punctipes* Reut.

2827. **setulosus** (H. S.) 1839. *Al, G, Bu, Ru, U, O, sR, K, Tk.*
2828. **viridiflavus** (Goeze) 1778. *mEur, Asm, Kr, K.*
nigropunctatus (Geoffr.) 1785.
chloris (Gmel.) 1788.
tanaceti (Schrk.) 1801.
setulosus (Mey. D.) 1843, non H. S.
trisignatus (Assm.) 1854.
2829. **Bolivari** Reut. 1900. *P.*
2830. **punctiger** Reut. 1894. *P.*
2831. **rivalis** Horv. 1894. *K.*
2832. **vitticeps** Reut. 1879. *Kr, K, Tk.*
2833. **pennicornis** (Jak.) 1880. *soR.*
2834. **plumicornis** Jak. 1881. *soR.*
2835. **desertorum** Reut. 1879. *Tk.*
2836. **nigricornis** Saund. 1876. [illegible]
2837. **basicornis** Horv. 1901. *Asm.*
2838. **Horvathi** Reut. 1901. *K.*
2839. **punctipes** Reut. 1873. *n–mEur, Sb.*
tanaceti (H. S.) 1835, non Fall.
2840. **pyrethri** (Beck.) 1864. *soR, K.*
2841. **pulchellus** Reut. 1874. *S.*
2842. **persicus** Reut. 1879. *nPe.*
2843. **affinis** Jak. 1881. *Tr.*
2844. **caspicus** Reut. 1879. *soR.*
2845. **Reuteri** (Osh.), Reut. 1879. *Tk.*
2846. **fuscicornis** Reut. 1904. *Mg.*
2847. **cunealis** Reut. 1904. *Tr, Pe.*

Ibiaris Reut. 1901.

T. g. *I. discretus* Reut.

2848. **discretus** Reut. 1901. *wSb.*

Pleuroxynotus Reut. 1903 (emend. 1910).

Pleuroxonotus Reut. 1903, per err. typogr.
T. g. *Pl. nasutus* Reut.

2849. **nasutus** Reut. 1903. *Tr.*

Euderon Put. 1888.

T. g. *E. Martini* Put.

2850. **Martini** Put. 1888. *Al.*

Acrotelus Reut. 1885.

T. g. *A. Loewi* Reut.

2851. **Loewi** Reut. 1885. *O, U, Ru.*
2852. **pilosicornis** (Reut.) 1901. *oSb, nMg.*

Alloeonycha Reut. 1904.

T. g. *A. Mayri* Reut.

2853. **Mayri** Reut. 1904. *D.*

Pastocoris Reut. 1879.

T. g. *P. Putoni* Reut.

2854. **Putoni** (Reut.) 1875. *SRMt.*

Agraptocoris Reut. 1903.
T. g. *A. concolor* Reut.

2855. **concolor** Reut. 1903. *nMg.*

Stenoparia Fieb. 1870.
T. g. *St. Putoni* Fieb.

2856. **Putoni** Fieb. 1870. *wSRMt.*
var. punctata Reut. 1879. *Sa.*

Conostethus Fieb. 1858.
Xenocoris Fieb. 1858.
T. g. *C. roseus* Fall.

2857. **salinus** J. Shlb. 1870. *n–mEur, Tr.*
roseus Fieb. 1861, ♂, non Fall.
griseus Dgl. Sc. 1870.
2858. **brevis** Reut. 1877. *nE.*
2859. **roseus** (Fall.) 1829. *Eur, nAfr, Sy,*
aridellus (Fl.) 1860. *[Asm, Sb.*
subpatellatus (Vollenh.) 1875.
2860. **venustus** (Fieb.) 1858. *SRMt.*

Hadrophyes Put. 1874.
T. g. *H. sulphurella* Put.

2861. **sulphurella** Put. 1874.
sF, Co, Al, Tu, Kr.

Leucopterum Reut. 1879.
T. g. *L. fasciatum* Reut.

2862. **longicolle** Reut. 1879. *Tk.*
2863. **candidatum** Reut. 1879. *sR, K.*
2864. **fasciatum** Reut. 1879. *soR.*
2865. **transversum** Jak. 1882. *K.*
2866. **? pallens** Reut. 1879. *soR.*

Psallopsis Reut. 1901.
T. g. *femoralis* Reut.

2867. **femoralis** Reut. 1901. *Al.*
2868. **kirgisicus** (Frey G.) 1864.
G, Kr, soR, K, Tk.
2869. **longicornis** (Jak.) 1902. *Kr, K, Tk.*
2870. **basalis** Reut. 1904. *Pe.*

Solenoxyphus Reut. 1875.
T. g. *S. fuscovenosus* Fieb.

2871. **lepidus** (Put.) 1874.
P, sF, Ru, Kr, soR, Tk.
2872. **fuscovenosus** (Fieb.) 1864. *P, U, Ru,*
crassiceps Reut. 1879. *[Kr, soR, Tk.*
reticulatus Reut. 1900.
2873. **parvulus** Reut. 1894. *soR.*

Malthacosoma Reut. 1879.
T. g. *M. punctipenne* Reut.

2874. **punctipenne** Reut. 1879. *soR, K, Tk.*
2875. **adspersum** Reut. 1904. *Tr.*

Voruchia Reut. 1879.
T. g. *V. vittigera* Reut.

2876. **vittigera** Reut. 1879. *Tk.*

Placochilus Fieb. 1858.
T. g. *Pl. seladonicus* Fall.

2877. **seladonicus** (Fall.) 1807. *Eur, Pe.*
? viror (Harr.) 1776.
2878. **? sareptanus** Frey G. 1864. *soR.*

Pronototropis Reut. 1879.
T. g. *Pr. punctipennis* Fieb.

2879. **punctipennis** (Fieb.) 1864. *soR, Tk.*
2880. **longicornis** Reut. 1900. *Sy.*

Phoenicocapsus Reut. 1876.
T. g. *Ph. regina* Reut.

2881. **regina** Reut. 1876. *P.*

Pachyxyphus Fieb. 1858.
T. g. *P. lineellus* Muls.

2882. **lineellus** (Muls.) 1852. *SRMt, Kr,*
coroniceps (Costa) 1852. *[K.*
pulcher (Reut.) 1902, ♂.
var. obscuratus Reut. 1894. *P.*
2883. **caesareus** Reut. 1879. *P, sF.*

Roudairea Reut. 1886.
T. g. *R. crassicornis* Reut.

2884. **crassicornis** Reut. 1886. *Al, Tu.*

Thermocoris Put. 1875.
T. g. *Th. Munieri* Put.

2885. **Munieri** Put. 1875. *Al, I, G, Asm, Kr.*

Opisthotaenia Reut. 1901.
T. g. *O. fulvipes* Reut.

2886. **fulvipes** Reut. 1901. *K, Asm.*

Hoplomachus Fieb. 1858.
Lopus Kirk. 1905, non auct.
T. g. *H. Thunbergi* Fall.

2887. **Thunbergi** (Fall.) 1807. *Eur, Al.*
hieracii (Hhn.) 1831.

Tinicephalus Fieb. 1858.
T. g. *T. discrepans* Fieb.

2888. **rubiginosus** Fieb. 1861. *P, I, Al, M.*
2889. **flavopilosus** Reut. 1879. *sF, Co, Al.*
2890. **hortulanus** (Mey. D.) 1843. *m–sEur,*
sordidus (Dgl. Sc.) 1867. *[K.*
tanaceti (Dgl. Sc.) 1865.
punctipes (Dgl. Sc.) 1876, non Reut.
2891. **discrepans** Fieb. 1858. *P, sF, Co, I.*

Megalocoleus Reut. 1890.
Macrocoleus Fieb. 1858, n. pr.
T. g. *M. exsanguis* H. S.

2892. **pilosus** (Schrk.) 1801. *n–mEur, Kr,*
tanaceti (Fall.) 1807. *[Sb.*
sordidus (Kbm.) 1855.
? aureolus (Fieb.) 1861.
2893. **satrapes** Horv. 1907. *Al.*
2894. **aurantiacus** (Fieb.) 1858. *SRMt.*
2895. **exsanguis** (H. S.) 1835. *F, D, U, Se, Bu.*
2896. **Signoreti** (Reut.) 1879. *P, sF.*
2897. **chrysotrichus** (Fieb.) 1864. *G, Ru,*
Freyi (Beck.) 1864. *[Kr, sR, K, Tk.*
2898. **tibialis** (Jak.) 1880. *Se, soR, K, Tk.*
2899. **Mellae** (Reut.) 1876. *sH, I, sO.*
2900. **Ragusae** (Reut.) 1890. *Si.*
2901. **Bolivari** (Reut.) 1879. *P.*
2902. **dissimilis** (Reut.) 1876. *I, U, Kr, Tk.*
2903. **molliculus** (Fall.) 1829. *Eur, Al, K,*
Hardyi (Bold.) 1872. *[Tk.*
2904. **ochroleucus** (Kbm.) 1855.
m–sEur, K, Tk.
2905. **naso** (Reut.) 1879. *Co.*
2906. **longirostris** (Fieb.) 1861. *sEur, Al.*
2907. **femoralis** (Reut.) 1879. *D.*
2908. **Krueperi** (Reut.) 1879. *Si, Al, Sy,*
var. Palumboi (Ragusa) 1890. *[Asm.*
2909. **lunula** (Fieb.) 1861. *P, Si, Kr.*
2910. **cunealis** Reut. 1900. *Al.*
2911. **albidus** Reut. 1903. *Tr.*
var. vitellinus Reut. 1903.
2912. **? soror** (Reut.) 1875. *Sb.*

Alloeotarsus Reut. 1885.
T. g. *A. vitellinus* Reut.

2913. **vitellinus** Reut. 1885. *P.*

Amblytylus Fieb. 1858.
T. g. *A. albidus* Hhn.

2914. **testaceus** Reut. 1879. *U.*
2915. **vittiger** Reut. 1900. *Al.*
2916. **concolor** Jak. 1877.
O, U, Se, Ru, Asm, Kr, soR, Tk.
2917. **brevicollis** Fieb. 1858. *m–sEur.*
2918. **affinis** Fieb. 1864. *m–sEur, Al.*
2919. **nasutus** (Kbm.) 1855. *Eur, Al.*
2920. **delicatus** (Perr.) 1857. *E, sF.*
delicatulus Reut. 1881.
2921. **tarsalis** Reut. 1894. *sF, P.*
2922. **albidus** (Hhn.) 1834. *n–mEur.*
frontalis (Muls.) 1852.
2923. **scutellaris** Horv. 1905. *P.*
2924. **Jani** Fieb. 1858. *I.*
2925. **? longiceps** (Fl.) 1860. *Livland.*

Macrotylus Fieb. 1858.
Mermimerus J. Shb. 1870.
T. g. *M. quadrilineatus* Schrk.

2926. **quadrilineatus** (Schrk.) 1785. *m–sEur,*
luniger Fieb. 1858. *[Asm.*
albopunctatus (Garb.) 1869.
2927. **bicolor** Fieb. 1861. *P. Al.*
2928. **nigricornis** Fieb. 1864.
sEur, Ca, Al, Tu.
var. melanocerus Put. 1876. *G, Al.*
2929. **lutescens** Fieb. 1870. *P, Si.*
var. Garibaldinus Ragusa 1890. *Si.*
2930. **Fuentei** Horv. 1898. *P.*
2931. **cruciatus** (Shlb.) 1848. *R, nTk, Sb.*
prolixus (Stål) 1858.
2932. **elevatus** Fieb. 1858.
Al, Co, sF, U, Ru, Kr.
2933. **Herrichi** (Reut.) 1873. *m–soEur, Asm.*
bilineatus (H. S.) 1835, non Fall.
2934. **antennalis** Horv. 1905. *Asm.*
2935. **solitarius** (Mey. D.) 1843. *m–soEur, K.*
? seladonicus (Kbm.) 1855, non Fall.
pilosus (Dgl. Sc.) 1865.
2936. **Montandoni** Reut. 1900. *R.*
2937. **colon** Reut. 1880. *P.*
2938. **Horvathi** (Reut.) 1876. *sEur.*
2939. **geniculatus** Reut. 1900. *Al.*
2940. **mundulus** (Stål) 1858. *Sb.*
2941. **Paykulli** (Fall.) 1807.
Eur, Al, Tu, Sy, nTk.
maculipennis (H. S.) 1835.
elegans (Curt.) 1829, n. nud.
var. nigripes (Put.) 1874. *F, O.*
var. nigriceps Reut. 1894. *P.*
2942. **atricapillus** (Scott) 1872. *sEur, Sy.*
gracilis (Put.) 1874.
2943. **attenuatus** Jak. 1882. *soR.*
2944. **bipunctatus** Reut. 1879. *sF, Al, Asm.*
2945. **dimidiatus** Jak. 1889. *Sb.*
2946. **fulvicornis** Jak. 1881. *soR.*

Camptotylus Fieb. 1860.
Megalobasis Reut. 1879.
T. g. *C. Yersini* M. R.

2947. **bipunctatus** (Reut.) 1879. *Tk.*
2948. **Linae** (Put.) 1881. *Sy, K.*
bipunctatus (Put.) 1881, non Reut.
aphidioïdes Jak. 1881.
2949. **Yersini** (M. R.) 1856. *sF, P, Al, Tk.*
2950. **Reuteri** Jak. 1881. *G, Kr, soR, K.*

Exaeretus Fieb. 1864.
Camptotylus Reut. 1884, part.
T. g. *E. Meyeri* Frey 1863.

2951. **Meyeri** (Frey) 1863. *soR. Tr.*

Platypsallus J. Shlb. 1875.
T. g. *Pl. acanthioïdes* J. Shlb.

2952. **acanthioïdes** J. Shlb. 1875. *nR, nSb.*

Cromnorrhinus Reut. 1880.
T. g. *Cr. basalis* Reut.

2953. **basalis** Reut. 1880. *T, G.*

Harpocera Curt. 1838.

T. g. *H. thoracica* Fall.

2954. **thoracica** (Fall.) 1807. *Eur, Al, K,*
? prothyris (Vill.) 1789. [*nPe.*
Burmeisteri (Curt.) 1838.
curvipes (Mey. D.) 1843, ♂.
dispar (Steph.) 1829, an n. nud.?
circumflexa (Costa) 1852.
antennata (Mls.) 1852, ♂.
picticornis (Mls.) 1852, ♀.
2955. **hellenica** Reut. 1876. *G, Asm, Sy.*

Byrsoptera Spin. 1837.

Malthacus Fieb. 1858.
T. g. *B. rufifrons* Fall.

2956. **rufifrons** (Fall.) 1807. *Eur, Asm, K.*
? leucocephala (Scop.) 1801, non L.
ambulans var. β (Fall.) 1829.
erythrocephala Spin. 1837.
caricis Fieb. 1861, non Fall.
2957. **rossica** Reut. 1878. *mR, Asm.*
var. fraudatrix Reut. 1904. *Asm.*
2958. **fuscicornis** Reut. 1878. *Tk.*
2959. **syriaca** Put. 1881. *Sy.*
2960. **pontica** Horv. 1888. *Kr.*
2961. **cylindricollis** (Costa) 1852. *sEur.*

Brachyarthrum Fieb. 1858.

T. g. *Br. limitatum* Fieb.

2962. **limitatum** Fieb. 1858. *n–mEur.*
nigriceps (Boh.) 1852, non Fall.
pinetellum (Thms.) 1871.

Phylus (Hhn. 1831), Fieb. 1858.

Gnostus Fieb. 1858; *Teratoscopus* Fieb. 1861.
T. g. *Ph. coryli* L.

2963. **palliceps** Fieb. 1861. *m–sEur.*
aurantiacus (Vollenh.) 1876.
2964. **melanocephalus** (L.) 1767. *Eur, Al,*
pallens (F.) 1787. [*K.*
ochropterus (Gmel.) 1788.
leucopus (Gmel.) 1788.
? pallidus (Gmel.) 1788.
diaphanus (Vill.) 1789.
revestitus (Fall.) 1807.
nigriceps (Mls.) 1852.
2965. **coryli** (L.) 1758. *Eur, K.*
? mutabilis (L.) 1758.
? flavipes (Scop.) 1763.
rufiventris (Fall.) 1829.
pallipes Hhn. 1831.
var. avellanae (Mey. D.) 1841. *mEur.*
2966. **lituratus** Fieb. 1861. *oR.*
2967. **plagiatus** (H. S.) 1835. *mEur, Ru,*
institatus (Fieb.) 1836. [*Al.*
2968. **breviceps** Reut. 1900. *Bu, Sy.*

Eucharicoris Reut. 1906.

T. g. *Eu. pallidipennis* Reut.

2969. **pallidipennis** Reut. 1906. *mC.*

Ethelastia Reut. 1876.

T. g. *E. inconspicua* Reut.

2970. **inconspicua** Reut. 1876. *soR.*

Icodema Reut. 1875.

T. g. *I. infuscatum* Fieb.

2971. **infuscatum** (Fieb.) 1861. *sEur.*
pallidum (Mey. D.) 1870.
var. notaticorne Rey 1894. *F.*

Plesiodema Reut. 1875.

T. g. *Pl. pinetellum* Zett.

2972. **pinetellum** (Zett.) 1839. *Eur, Al.*
? impurum (Boh.) 1852.
lugubre (Fieb.) 1861.
pallidipenne (J. Shlb.) 1868.

Ectenellus Reut. 1906.

T. g. *E. tibialis* Reut.

2973. **tibialis** Reut. 1906. *mC.*

Leucodellus Reut. 1906.

T. g. *L. albidus* Reut.

2974. **albidus** Reut. 1906. *mC.*

Phylidea Reut. 1899.

T. g. *Ph. Henschi* Reut.

2975. **Henschi** (Reut.) 1888. *sEur.*
femoralis Reut. 1899.

Compsidolon Reut. 1899.

T. g. *C. elegantulum* Reut.

2976. **elegantulum** Reut. 1899. *Sy.*

Psallus Fieb. 1858, Reut. 1875.

Apocremnus Fieb. 1858, Reut. 1910; *Liops* Fieb. 1870.
T. g. *Ps. roseus* F.

2977. **holomelas** Reut. 1906. *mC.*
2978. **Kolenatii** (Fl.) 1860. *H, sO, U, Ru,*
debilicornis (Reut.) 1875. [*n–mR.*
2979. **Jakovlevi** Reut. 1908. *Kr.*
2980. **ancorifer** (Fieb.) 1858. *swSRMt; RN.*
nigripes (Fieb.) 1861, ♂.
var. lividus Reut. 1894. *Al.*
var. fuscinervis (Reut.) 1875. *SRMt.*
v. minor Reut. 1878.
puberulus Mont. 1887.
2981. **tibialis** Reut. 1894. *P.*
2982. **ambiguus** (Fall.) 1807. *Eur.*
mutabilis (Fall.) 1829, ♀.

betuleti (Zett.) 1839.
? obscurus (Kbm.) 1855.
var. diversipes (Horv.) 1885. *U.*
2983. **graminicola** (Zett.) 1839. *nS, nR.*
2984. **aethiops** (Zett.) 1839. *nS, nR, nSb.*
intermedius (Shlb.) 1848.
2985. **betuleti** (Fall.) 1829. *n–mEur, Al,* *[Sb.*
? cruentus (Müll.) 1776.
? leucostictos (Gmel.) 1788.
? stolatus Dwig. 1802.
? Muelleri (Turt.) 1806.
ruber (H. S.) 1835.
betulae (Kbm.) 1855.
ambiguus (Dgl. Sc.) 1865, non Fall.
2986. **chrysopsilus** Reut. 1878. *U, Ru.*
2987. **obscurellus** (Fall.) 1829. *Eur, Al.*
pityophilus (Fl.) 1860.
? Meyeri (Fieb.) 1864.
pini (Dgl. Sc.) 1865.
2988. **pulchellus** Reut. 1899. *Al.*
2989. **siculus** Reut. 1875. *Si, Tu.*
v. Sahlbergi (Reut.) 1901.
2990. **criocoroides** Reut. 1879. *sF.*
2991. **vittatus** (Fieb.) 1861. *H, O, U, Ru.*
laricis Reut. 1875.
v. decolor (Gredl.) 1874.
var. obscurus Reut. 1902.
2992. **divergens** Reut. 1899. *Al.*
2993. **puncticollis** (Fieb.) 1870. *P, sF.*
2994. **bicolor** Jak. 1880. *soR.*
2995. **albipes** (Jak.) 1877. *soR.*
2996. **variabilis** (Fall.) 1829. *Eur, Al, K,* *[Tk, Sb.*
Perrisii (Muls.) 1852.
salicis Dgl. Sc. 1865.
var. simillimus (Dgl. Sc.) 1865. *E, Fd.*
var. Whitei Dgl. Sc. 1879. *nE.*
2997. **? bivitreus** (Muls.) 1852. *F.*
2998. **anticus** (Reut.) 1876. *Sy, Asm, G, sR.*
2999. **simillimus** (Kbm.) 1855. *m–sEur.*
3000. **quercus** (Kbm.) 1855. *m–sEur.*
var. Montandoni Reut. 1894. *Ru.*
3001. **cognatus** Jak. 1877. *soR.*
3002. **callunae** Reut. 1878. *sF.*
3003. **Fokkeri** Reut. 1899. *Balear.*
3004. **Scholtzi** Fieb. 1861. *n–mEur.*
? signatipes (H. S.) 1835.
alnicola Reut. 1875, ♂.
3005. **ericetorum** Reut. 1899. *Corfu.*
3006. **corsicus** Put. 1875. *Co.*
3007. **brevicornis** Reut. 1895. *Al, Tu.*
3008. **lepidus** Fieb. 1858. *Eur, K.*
var. roseus (H. S.) 1835, non F.
salicis Reut. 1878.
3009. **vicinus** Reut. 1899. *Balear.*
3010. **proteus** Put. 1889. *Madeira.*
var. infuscatus Reut. 1904.
var. rubropictus Reut. 1904.
var. reductus Reut. 1904.
var. rubicundus Reut. 1904.
3011. **cruentatus** (Muls.) 1852. *F.*
3012. **alnicola** Dgl. Sc. 1871. *S, Fd, E, O.*
alni Dgl. Sc. 1865, non F.

3013. **Falleni** Reut. 1883. *Eur.*
roseus (Fall.) 1829, non F.
salicis Fieb. 1861, non Kbm.
? Kirschbaumi Fieb. 1861.
3014. **? salicis** (Kbm.) 1855. *D.*
3015. **varians** (H. S.) 1842. *Eur.*
rubricatus (Fall.) 1829, prt.
? rufescens (Hhn.) 1831.
mutabilis (Thms.) 1871.
var. nigrescens Fieb. 1861.
var. insignis Fieb. 1858.
distinctus Fieb. 1858.
var. decoloratus (Muls.) 1852.
var. ochraceus Fieb. 1861.
3016. **mollis** (Muls.) 1852. *sF, I, G.*
convexus Reut. 1875.
3017. **diminutus** (Kbm.) 1855. *Eur, Al.*
roseus (Fall.) 1829, prt.
3018. **brachycerus** Reut. 1904. *Lesbos, Asm.*
3019. **aurora** (Muls.) 1852. *sF, P, Al.*
var. obscurus Reut. 1902. *Al.*
3020. **albicinctus** (Kbm.) 1855. *mEur.*
3021. **punctulatus** Put. 1874.
Al, sF, O, G, Tr.
3022. **pallidus** Reut. 1880. *P, G.*
3023. **luridus** Reut. 1878. *F, D, O, U.*
3024. **lapponicus** Reut. 1874.
nS, nF, D, H, O, U, noSb.
varians (Mey.) 1843, prt., non H. S.
3025. **piceae** Reut. 1878. *H, Ru.*
3026. **pinicola** Reut. 1875. *mEur, Al.*
roseus Fieb. 1861, non F.
3027. **laticeps** Reut. 1878. *Sb.*
3028. **nebulosus** Reut. 1878. *Tk, Tr, Pe.*
3029. **Wollastoni** Reut. 1876. *Madeira.*
3030. **roseus** (F.) 1776. *Eur, Tu, Sb.*
? rubellus (Müll.) 1776.
? pallescens (Gmel.) 1788.
? conspersus (Gmel.) 1788.
? haematodes (Gmel.) 1788.
alni (F.) 1794.
sanguineus (F.) 1794.
haematopus (Turt.) 1806.
fasciatus (Jak.) 1893.
var. querceti (Fall.) 1826.
var. dilutus Dgl. Sc. 1865, non Fieb. *E*
var. fraudatrix Reut. 1894. *P.*
3031. **dilutus** Fieb. 1858. *H.*
3032. **vitellinus** (Schltz.) 1846.
m–sEur, Al, Sb.
3033. **opacus** Reut. 1906. *mC.*
3034. **salicellus** (Mey. D.) 1843. *mEur, Kr.*
irroratus (Muls.) 1852.
3035. **Crotchi** Scott 1870. *wSRMt.*
3036. **atomosus** Reut. 1878. *sF, soR.*
var. obscurior Reut. 1910. *Kr.*
3037. **absinthii** (Scott.) 1870.
F, H, sO, U, Ru.
3038. **pumilus** (Jak.) 1876.
Al, P. U, Ru, sR, K, nTk.
3039. **Saundersi** Reut. 1901. *Al.*
3040. **Beckeri** Reut. 1904. *Ca*

3041. **longiceps** Reut. 1904. *Ca.*
3042. **cunealis** Reut. 1901. *nTk.*
3043. **scutellaris** Reut. 1902. *Al.*
3044. **carduellus** Horv. 1888. *sO, G.*
var. quadrisignatus Reut. 1904. *Asm.*
var. infuscatus Reut. 1904. *Asm.*
3045. **instabilis** Reut. 1904. *Ca.*
var. sanguineotinctus Reut. 1904.
var. subochraceus Reut. 1904.
3046. **alpestris** Reut. 1906. *mC.*
3047. ? **albicans** Reut. 1901. *Tk.*
3048. ? **argyrotrichus** Fieb. 1861. *P, D.*
*3049. ? **luteicornis** Vill. 1789. *Eur.*

Atractotomus Fieb. 1858.
T. g. *A. magnicornis* Fall.

3050. **albipennis** Reut. 1876. *soR.*
3051. **nigritarsis** Jak. 1881. *oR.*
3052. **tigripes** (Muls.) 1852. *m–sEur.*
? magnicornis (Hhn.) 1831, non Fall.
3053. **nitidus** Horv. 1905. *P.*
3054. **rufus** Fieb. 1858. *F, O.*
3055. **validus** Reut. 1901. *Al.*
3056. **Pici** (Reut.) 1899. *Al.*
3057. **rhodani** Fieb. 1861. *F, H, Ru.*
3058. **mali** (Mey. D.) 1843. *n–mEur, sR, K.*
pyri (Mey. D.) 1841, n. nud.
magnicornis Dgl. Sc. 1865, non Fall.
malinellus (Pommerol) 1900.
3059. **morio** J. Shlb. 1883. *Fd, nR, nSb.*
3060. **parvulus** Reut. 1878. *F, O.*
3061. **brevicornis** Reut. 1899. *sO, Al.*
3062. **oculatus** (Kbm.) 1855. *F, H, D, U.*
albipes Fieb. 1878.
3063. **magnicornis** (Fall.) 1807. *n–mEur,*
crinicornis (Burm.) 1835. *[K.*
planicornis (Klti.) 1845.
3064. **Schmiedeknechti** Reut. 1899. *Al.*
3065. **femoralis** Fieb. 1861. *O.*
3066. **validicornis** Reut. 1876. *sF.*
3067. **Putoni** Reut. 1878. *sF.*
3068. **forticornis** (Muls.) 1852. *F, Ru.*

Excentricus Reut. 1878.
T. g. *E. punctipes* Fieb.

3069. **singularis** Horv. 1888. *Kr.*
3070. **punctipes** (Fieb.) 1864. *Kr, soR.*
3071. **pictipes** Reut. 1878. *Sb, nMg.*
3072. **oophorus** Horv. 1888. *Asm.*

Criocoris Fieb. 1858.
Colpochilus Reut. 1875.
T. g. *Cr. crassicornis* Hhn.

3073. **nigripes** Fieb. 1861. *D, O, U, Ru.*
tarsalis Reut. 1878, ♀.
3074. **nigricornis** Reut. 1894. *D.*
3075. **longicornis** Reut. 1883. *U.*
3076. **crassicornis** (Hhn.) 1834. *m–sEur,*
terminalis (H. S.) 1835. *[Al.*
tenuicornis (Reut.) 1875.
var. fulvicornis Reut. 1894. *D.*
var. confinis Rey 1894. *F.*
3077. **apicalis** (Reut.) 1875. *O, U.*
3078. **quadrimaculatus** (Fall.) 1807.
n–mEur, Pe, Tk, Sb, Mg.
3079. **fuscipennis** Jak. 1882. *soR.*
3080. **sulcicornis** (Kbm.) 1855. *m–sEur,*
moestus Reut. 1876, ♀. *[Asm, K, Sb.*
3081. **ater** Jak. 1882. *soR.*
3082. **tibialis** Fieb. 1864. *sF.*
3083. **morio** Reut. 1894. *Al.*

Nyctidea Reut. 1903.
T. g. *N. nigra* Jak.

3084. **nigra** (Jak.) 1889. *Sb.*
moesta Reut. 1903.

Plagiognathus Fieb. 1858.
T. g. *Pl. arbustorum* F.

3085. ? **annulicornis** Reut. 1879. *Tk.*
3086. **spilotus** Fieb. 1858. *sF, Co, Al.*
3087. **alpinus** Reut. 1875. *m–sEur, Kr, Tk.*
3088. **bipunctatus** Reut. 1883.
m–soEur, K, Tk.
var. picticornis Horv. 1898.
U, Ru, Se.
3089. **albus** Reut. 1894. *P.*
3090. **pictus** (Fieb.) 1864. *O, U, Ru, Kr,*
puncticeps Reut. 1876. *[soR, K, Tk.*
3091. **chrysanthemi** (Wlff.) 1864.
Eur, Al, K, Tk, Sb.
? femorepunctatus (Goeze) 1778.
? femoralis (Geoffr.) 1785.
? viridescens (Gmel.) 1788.
viridulus (Fall.) 1807.
var. vicarius Reut. 1891. *D, Sb.*
3092. **lividus** Reut. 1906. *mC.*
3093. **cunctator** Horv. 1887. *sO.*
3094. **Vaulogeri** Reut. 1895. *Al.*
3095. **fusciloris** Reut. 1878. *P, F, K, Tk.*
3096. **fulvipennis** (Kbm.) 1855.
m–sEur, K.
var. diversicornis Reut. 1900. *Ru.*
3097. **cinerascens** Reut. 1904. *nMg.*
3098. **rufinervis** Jak. 1880. *soR, K?*
3099. **pallidus** Reut. 1900. *Al.*
3100. **obscuriceps** (Stål) 1858. *Sb.*
3101. **plagiatus** Reut. 1876. *I, K.*
3102. **arbustorum** (F.) 1794. *RP.*
? pes-variegatus (Goeze) 1778.
? plessaeus (Geoffr.) 1785.
? chloromelas (Gmel.) 1788.
lugubris (Hhn.) 1834.
fulvipennis Reut. 1875, non Kbm.
var. brunnipennis (Mey. D.) 1843.
var. hortensis (Mey. D.) 1843.
var. pallidipennis Reut. 1906. *mC.*
3103. **olivaceus** Reut. 1880. *P.*
3104. **Retowskii** Reut. 1885. *Kr.*
3105. **flavipes** Reut. 1875. *M, sF, Co, Sa, G.*
3106. **tomentosus** Reut. 1888. *Si.*

3107. **albipennis** (Fall.) 1829. *RP.*
betuleti (Hhn.) 1834.
var. lanuginosus (Jak.) 1875. *U, soR, K.*
var. pallidulus (Dhlb.) 1850. *S, sR,*
tibialis (Fieb.) 1864. *[Tk.*
var. artemisiae (Beck.) 1864. *soR.*
var. moestus Reut. 1906. *mC.*
var. extremus Reut. 1901. *nTk.*
3108. **amurensis** Reut. 1883. *Am.*
3109. **breviceps** Reut. 1878. *Tk, mC.*

Utopnia Reut. 1881.
T. g. *U. torquata* Put.

3110. **torquata** (Put.) 1881. *Asm, Sy.*

Malacotes Reut. 1878.
T. g. *N. Mulsanti* Reut.

3111. **Mulsanti** Reut. 1878. *sF.*

Anonychiella Reut. 1912.
Anonychia Reut. 1899, n. pr.
T. g. *A. Fokkeri* Reut.

3112. **Fokkeri** (Reut.) 1899. *A.*

Compsonannus Reut. 1902.
T. g. *C. puncticornis* Reut.

3113. **puncticornis** Reut. 1902. *Al.*

Atomoscelis Reut. 1875.
T. g. *A. onustus* Fieb.

3114. **onustus** (Fieb.) 1861. *sEur, Tu, K, Tk.*
3115. **signaticornis** Reut. 1904. *A.*
3116. **brevicornis** Reut. 1879. *soR, Tk.*
3117. **Noualhieri** Reut. 1902. *Al.*
3118. **tomentosus** Reut. 1904. *A.*

Aphaenophyes Reut. 1899.
T. g. *A. laticeps* Reut.

3119. **laticeps** Reut. 1899. *Al.*

Moissonia Reut. 1894.
T. g. *M. punctata* Fieb.

3120. **punctata** (Fieb.) 1861. *P, Al.*

Chlamydatus Curt. 1833.
Attus Hhn. 1831, n. pr.; *Agalliastes* Fieb. 1858.
T. g. *Chl. saltitans* Fall.

3121. **pulicarius** (Fall.) 1807. *Eur, K, Sb;*
saliens (Wlff.) 1804. *[RN.*
pallipes (Jak.) 1867.
3122. **fulvicornis** (Jak.) 1889. *nMg.*
3123. **pullus** (Reut.) 1870. *Eur, Al, K, Tk, Sb, nMg.*
3124. **signatus** (J. Shlb.) 1868. *nS, nR.*
opacus (Zett.) 1839, prt., sol. ♀.
3125. **saltitans** (Fall.) 1807. *Eur, Sb.*
marginatus Curt. 1833.
3126. **Wilkinsoni** (Dgl. Sc.) 1866. *E, F ?, S, nR, nSb.*
3127. **evanescens** (Boh.) 1852. *S, D, U, I.*
3128. **longirostris** Reut. 1905. *sF.*

Microsynamma Fieb. 1864, Reut. 1910.
Monosynamma Scott. 1864; *Neocoris* Dgl. Sc. 1865.
T. g. *M. nigritula* Zett.

3129. **nigritula** (Zett.) 1839. *n-mEur, Sb.*
pulicaria var. (Shlb.) 1848.
3130. **Bohemani** (Fall.) 1829. *Eur, Asm,*
ruficollis (Fall.) 1829. *[Sb; RN.*
furcata (H. S.) 1835.
var. Putoni (Reut.) 1875. *E, F.*
var. Scotti Fieb. 1864. *E, Fd.*
var. rubronotata (Jak.) 1876. *soR.*
3131. **basalis** (Reut.) 1878. *Tk.*
3132. **aenescens** (Reut.) 1901. *nMg.*

Campylomma Reut. 1878.
T. g. *C. nigronasuta* Reut.

3133. **nigronasuta** Reut. 1878. *Tk.*
3134. **Nicolasi** Put. et Reut. 1883. *sF, Kr, A.*
3135. **zizyphi** Reut. 1886. *Tu, A.*
3136. **verbasci** (Mey. D.) 1843. *m-sEur, Al,*
? punctipes (H. S.) 1835. *[K, Tk; RN.*
pellucida (Garb.) 1869.
3137. **annulicornis** (Sign.) 1865. *D, I, sO,*
lucida (Jak.) 1876. *[sR, K, Tk.*
viridula (Jak.) 1880.
3138. **simillima** Jak. 1882. *U, K, Tk.*
3139. **diversicornis** Reut. 1878. *G, Tk, Pe.*
var. infuscata Reut. 1904. *Lesbos.*
3140. **Oertzeni** Reut. 1888. *sO, G, Tk.*
3141. **albicans** Jak. 1893. *Sb.*
3142. **angustula** Reut. 1904. *A.*

Sthenarus Fieb. 1858.
Phoenicocoris Reut. 1875.
T. g. *Sth. Rottermundi* Schltz.

3143. **dissimilis** Reut. 1878. *Voges, Karp.*
3144. **carbonarius** Horv. 1888. *Ru.*
3145. **pollinosus** Horv. 1905. *Asm.*
3146. **modestus** (Mey. D.) 1843. *n-mEur.*
gracilicornis (Schltz.) 1846.
atropurpureus (Kbm.) 1855.
3147. **Potanini** Reut. 1906. *mC.*
3148. **syriacus** Reut. 1883. *Sc, Sy.*
3149. **ocularis** (Muls.) 1852. *sEur.*
major (Reut.) 1875.
3150. **nigripilis** Reut. 1888. *G.*
3151. **pallidipennis** Reut. 1906. *mC.*
3152. **maculipes** Reut. 1878. *F, O, U, Se, Ru, G.*

3153. **fuscicornis** Reut. 1899. *Al.*
3154. **pusillus** Reut. 1878. *I.*
3155. **bicolor** (Muls.) 1852. *P, sF*
3156. **flavipes** Reut. 1899. *Al.*
3157. **Roseri** (H. S.) 1839. *Eur, Asm, Sb.*
geniculatus (Stål) 1858.
var. **saliceticola** (Stål) 1858. *S, Al, [Kr.*
var. **vittatus** Fieb. 1861. *F, O, Kr.*
3158. **quercicola** Reut. 1904. *Asm.*
3159. **ochraceus** (Scott) 1872. *P, F, Co.*
fulvus (Reut.) 1875.
3160. **Rottermundi** (Schltz.) 1846. *m–sEur, Al*
3161. **interruptus** Reut. 1906. *mC.*
3162. **niveo-arcuatus** Reut. 1906. *mC.*

Paramixia Reut. 1900.
T. g. *P. suturalis* Reut.

3163. **suturalis** Reut. 1900. *A, Sy.*

Orthopidea Reut. 1899.
T. g. *O. fusciceps* Reut.

3164. **fusciceps** Reut. 1899. *Al.*

Auchenocrepis Fieb. 1858.
T. g. *A. minutissima* Rmb.

3165. **minutissima** (Rmb.) 1842. *swEur, [M, Al.*
Schjödtei (Stål) 1854.
Foreli (M. R.) 1856.
dorsalis Fieb. 1858.
var. **alboscutellata** Put. 1874. *nAfr, Pe.*
3166. **Reuteri** Jak. 1876. *G, Asm, Pe, sR, K, Tk.*

Tragiscocoris Fieb. 1861.
Tragiscus Fieb. 1858, n. pr.
T. g. *Tr. Fieberi* Fieb.

3167. **Fieberi** (Fieb.) 1858. *swEur, Al, Tu, Sy.*

Paredrocoris Reut. 1878.
T. g. *P. pectoralis* Reut.

3168. **pectoralis** Reut. 1878. *U, Kr, soR.*

Damioscea Reut. 1883.
T. g. *D. Komarovi* Jak.

3169. **Komarovi** (Jak.) 1879. *K.*

Campylognathus Reut. 1890.
Ochrodema Reut. 1899.
T. g. *C. nigrigenis* Reut.

3170. **nigrigenis** Reut. 1890. *Al, Tr.*
fusciloris (Reut.) 1899.
3171. **fulvus** Reut. 1904. *Creta.*

Asciodema Reut. 1878.
T. g. *A. obsoletum* Fieb.

3172. **obsoletum** (Fieb.) 1864. *m–sEur.*
Saundersi (Reut.) 1875.
Reiberi (Reut.) 1875.
3173. **Fieberi** (Dgl. Sc.) 1865. *E, O.*

Chrysochnoodes Reut. 1901.
T. g. *Chr. vestitus* Reut.

3174. **vestitus** Reut. 1901. *Al.*

Megalodactylus Fieb. 1858.
T. g. *M. macula-rubra* Muls.

3175. **macula-rubra** (Muls.) 1852. *sF, Al, Tu.*
3176. **mixticolor** (Costa) 1860. *sI.*

Maurodactylus Reut. 1878.
T. g. *M. albidus* Klti.

3177. **instabilis** Reut. 1878. *Tk.*
3178. **alutaceus** (Fieb.) 1870. *P.*
var. **discifer** Reut. 1901. *Tr.*
3179. **albidus** (Klti.) 1845. *P, Ru, sR, K, [Tk.*
nigricornis Reut. 1878.
bicolor Reut. 1878, ♂.
var. **discoidalis** Reut. 1902. *Asm.*
var. **conformis** Horv. 1894. *K.*
var. **pallidicornis** Horv. 1904. *nTk.*
3180. **limbatellus** Put. 1889. *Madeira.*

Tuponia Reut. 1875.
T. g. *T. Lethierryi* Reut.

3181. **tincta** Jak. 1903. *Tr.*
3182. **pallida** Reut. 1878. *Tk.*
3183. **Montandoni** Reut. 1899. *Ru.*
3184. **Sahlbergi** Reut. 1901. *nTk.*
3185. **tamaricis** (Perr.) 1857. *sEur, nAfr, [K.*
notatus (Fieb.) 1858.
var. **cunealis** Reut. 1902. *Ca, Al.*
3186. **elegans** (Jak.) 1867. *Al, soR, K, Tk, Pe.*
3187. **arcufera** Reut. 1879. *soR.*
3188. **brevicornis** Reut. 1890. *soR.*
3189. **tibialis** Reut. 1901. *Tk.*
3190. **suturalis** Reut. 1901. *Tk.*
3191. **Lethierryi** Reut. 1875. *Al, A.*
var. **Doderi** Ferr. 1888. *Sa.*
3192. **roseipennis** Reut. 1878. *Tk.*
3193. **brevirostris** Reut. 1883. *sF, Si, Al, A, Kr.*
3194. **hippophaës** (Fieb.) 1861. *swEur, nAfr.*
3195. **unicolor** (Scott) 1872. *sF, Co.*
3196. **obscuriceps** Reut. 1901. *Al.*
3197. **prasina** (Fieb.) 1864. *O, U, Ru, sR, [K.*
affinis Reut. 1878.
3198. **apicalis** Reut. 1894. *Ru.*
3199. **punctipes** Reut. 1879. *Pe, Tk.*
3200. **vitticollis** Reut. 1902. *Al.*
3201. **concinna** (Reut.) 1875. *Al, sR, K, Tk.*
3202. **conspersa** Reut. 1901. *nTk.*

3203. **rubella** Put. 1889. *Ca.*
3204. **Noualhieri** Reut. 1902. *Al.*
3205. **statices** Jak. 1905. *Kr.*
3206. **longipennis** Horv. 1909. *Ca.*

Eurycranella Reut. 1904.
T. g. *Eur. geocoriceps* Reut.

3207. **geocoriceps** Reut. 1904. *A.*

Species Capsidarum incertae sedis.
(Capsus, Miris, Phytocoris.)

3208. **capitatus** (H. S.) 1835. *D.*
3209. **gibbicollis** (H. S.) 1835. *D.*
3210. **pallescens** (H. S.) 1835. *D.*
3211. **peregrinus** (H. S.) 1835. *D.*
3212. **scutellaris** (H. S.) 1835. *D.*
3213. **Waltli** (H. S.) 1835. *D.*
3214. **annulicornis** (H. S.) 1835. *D.*
3215. **aurulentus** (Schill.) 1836. *D.*
3216. **invidus** (Rossi) 1790. *I.*
3217. **coerulescens** (Schltz.) 1846. *D.*
3218. **coxalis** (Muls.) 1852. *sF.*
3219. **punctipes** (Muls.) 1852. *sF.*
3220. **oculatus** (Dhlb.) 1850. *S.*
3221. **fuscicornis** (Brullé) 1838. *Ca.*
3222. **parvulus** (Brullé) 1838. *Ca.*
3223. **Whitei** (Woll.) 1858. *Madeira.*
3224. **ceratophyllon** (Costa) 1834. *I.*

Fam. 26. Isometopidae Fieb. 1860.

Cephalocorides Bär. 1860.

Isometopus Fieb. 1860.
Cephalocoris Stein 1860, n. pr.
T. g. *I. intrusus* H. S.

3225. **intrusus** (H. S.) 1842. *mEur, Al.*
alienus Fieb. 1861.
3226. **mirificus** Rey 1878. *F, U.*
3227. **heterocephalus** Put. 1898. *Al.*
3228. **taeniaticeps** Put. 1898. *Sy.*

Myiomma Put. 1872.
Heidemannia Uhl. 1891.
T. g. *M. Fieberi* Put.

3229. **Fieberi** Put. 1872. *sF, sO, Al.*

Series Trichotelocera
Reut. 1910.

Superf. Dipsocoroideae
Reut. 1910.

Fam. 27. Dipsocoridae Dhrn. 1859.

Ceratocombidae Fieb. 1860; *Ceratocampidae* Ashmead 1888.

Ceratocombus Sign. 1852.
Lichenobia Bär. 1857.
T. g. *C. coleoptratus* Zett.

Subg. **Ceratocombus** (Sign.) Reut. 1891.
T. sbg. *C. coleoptratus* Zett.

3230. **coleoptratus** (Zett.) 1819. *Eur, Sb.*
muscorum (Fall.) 1829.
Mulsanti (Sign.) 1852.
ferrugineus (Bär.) 1857.
*3231. **plebejus** Popp. 1910. *Jp.*
*3232. **japonicus** Popp. 1910. *Jp.*
*3233. **brevipennis** Popp. 1910. *Tk.*

Subg. **Xylonannus** Reut. 1891.
T. sbg. *C. corticalis* Reut.

3234. **corticalis** Reut. 1889. *Fd, [illegible] R.*

Pachycoleus Fieb. 1860.
T. g. *P. Waltli* Fieb.

3235. **Waltli** Fieb. 1860. *D.*
3236. **rufescens** J. Shlb. 1875. *I, F, D, Fd.*

Dipsocoris Halid. 1855.
Cryptostemma H. S. 1835, n. pr.
T. g. *D. alienus* H. S.

3237. **alienus** (H. S.) 1835. *mEur, I, Kr.*
medius (Rey) 1888.
3238. **pusillimus** J. Shlb. 1870. *F, Co, G, [illegible] R.*

Fam. 28. Schizopteridae
Reut. 1910.

Sbf. *Schizopterina* Reut. 1891.

Hypselosoma Reut. 1891.
Glyptocombus Heidem. 1904.
T. g. *H. oculatum* Reut.

3239. **Matsumurae** Horv. 1905. *nJp.*

Series Hydrobiotica
Reut. 1910.

Superf. Gerroideae Reut. 1910.

Ploteres Latr. 1804; *Hydrodromici* Burm. 1835; *Hydrometrites* Lap. 1832.

Phalanx Hydrometriformes
Reut. 1912.

Fam. 29. Hydrometridae
(Billb.) 1820.

Trib. *Stagnigradi* A. S. 1843; *Lim*[illegible] Fieb. 1851

Hydrometra Latr. 1796.
Limnobates Burm. 1835.
T. g. *H. stagnorum* L.

3240. **stagnorum** (L.) 1758. *Eur, nAfr, Sy,*
acus (De G.) 1773. [*K, Sb.*
lineola (Sulz) 1776.
pallipes (Roem.) 1789.
angustata (Thnb.) 1784.
3241. **gracilenta** Horv. 1899. *U, D, Fd, R, K.*
stagnorum Schumm. 1832, non L.
3242. **procera** Horv. 1905. *nJp.*
3243. **vittata** Stål 1870. *C, Jp; RO.*
albolineata (Scott) 1874.
Greeni Kirk. 1898.

Phalanx Gerriformes Reut. 1912.

Fam. 30. Gerridae Leach 1807.

Hydrometridea Fieb. 1851; *Hydrobatida* Stål 1866.

Gerris F. 1794.
Aquarius Schell. 1800; *Hydrometra* Fab. 1803, Fieb. 1860; sg. *Tenagogonus* Stål 1853.
T. g. *G. lacustris* L.

Subg. Limnoporus Stål 1868.
T. sbg. *G. rufoscutellatus* Latr.

3244. **rufoscutellatus** Latr. 1807.
Eur, Tk, Sb; RN.
lacustris (Houtt.) 1765, non L.

Subg. Hygrotrechus Stål 1868.
sbg. *Aquarius* Kirk. 1899.
T. sbg. *G. najas* De G.

3245. **paludum** (F.) 1794.
n–mEur, Kr, K, Tk, Sb, Am.
najas (De G. 1773, prt.), Kirk.
v. alatus (Retz.) 1783.
3246. **Fletcheri** Kirk. 1901. *nC.*
3247. **najas** (De G.) 1773, Reut. *Eur, M,*
lacustris (Sulz.) 1761, non L. [*Al, K.*
apterus (Retzius) 1783.
canalium Duf. 1831.
paludum (Schellenb.) 1800.
pausarius Curt. 1835.
fasciatus (Sign.) 1862, f. macr.
3248. **ventralis** (Fieb.) 1861. *Bu, T, G.*
3249. **cinereus** (Put.) 1869. *P, Si, Tu, Al.*
3250. **remigator** Horv. 1879. *Jp.*
3251. **mikado** Kirk. 1899. *Jp.*

Subg. Gerris (Latr.) Horv. 1907.
Limnotrechus Stål 1868.
T. sbg. *G. lacustris* L.

3252. **brachynotus** Horv. 1907. *Sb.*
3253. **Costae** (H. S.) 1853.
m–sEur, Asm, K, Tk.
rufoscutellatus (Costa) 1843, non Latr.
3254. **lateralis** Schumm. 1832. *D, O, Ru, K.*
3255. **thoracicus** Schumm. 1832.
Eur, nAfr, Sy, K, Tk, Sb.
plebejus Horv. 1878.
? abbreviatus (F.) 1803, larva.
var. fuscinotum Reut. 1880. *Fd.*
var. rapidus Horv. 1904. *Tr, Tk.*
3256. **asper** (Fieb.) 1861. *Eur, M, Sb.*
thoracicus (Fl.) 1860, non Schumm.
lateralis Kirk. 1905, non Schumm.
3257. **Jankowskii** (Jak.) 1889. *Am.*
3258. **gibbifer** Schumm. 1832.
m–sEur, nAfr, Kr.
paludum (Duf.) 1831, non F.
var. flaviventris Put. 1879.
3259. **lacustris** (L.) 1758. *Eur, Al, K, Sb,*
? palustris (Fisch.) 1778. [*Jp.*
v. inermis (Retzius) 1783.
variabilis Curt. 1835.
Servillei (Frey G.) 1864, prt.
3260. **odontogaster** (Zett.) 1828.
n–mEur, Sb.
3261. **argentatus** Schumm. 1832. *Eur, M,*
apicalis Curt. 1835. [*K, Tk.*
Servillei (Frey G.) 1864, prt.
3262. **Sahlbergi** Dist. 1879.
Kashm. Ladak; RO.
3263. **gracilicornis** (Horv.) 1879. *nC, Jp;*
Selma Kirk. 1903. [*RO.*
3264. **brevirostris** Bergr. 1893. *A.*
3265. **elongatus** (Uhl.) 1896. *Jp.*
3266. **? japonicus** (Motsch.) 1866. *Jp.*
3267. **? insularis** (Motsch.) 1866. *Jp.*

Limnogonus Stål 1868.
Sbg. *Lamprotrechus* Reut. 1882.
T. g. *L. hyalinus* F.

3268. **aegyptiacus** Put. 1890. *A; RA.*
Bottegoi (Carl.) 1895.

Heterobates Bianchi 1896.
T. g. *H. Dohrandti* Bianchi.

3269. **Dohrandti** Bianchi 1896. *Tk.*

Thaumastometra Kirk. 1899.
T. g. *Th. Montandoni* Kirk.

3270. **Montandoni** Kirk. 1899. *mC.*

Potamometra Bianchi 1896.
T. g. *P. Berezowskii* Bianchi.

3271. **Berezowskii** Bianchi 1896. *nwC.*

Metrocoris Mayr 1865.
Halobatodes B. White 1883.
T. g. *M. Ståli* Dhrn.

3272. **histrio** (B. White) 1883. *Jp.*
3273. **Ståli** (Dhrn.) 1860. *sPe; RO.*
brevis Mayr 1865.

Halobates Eschsch. 1822.
T. g. *H. micans* Esch.

3274. **sericeus** Eschsch. 1822. *Jp.*

Naboandelus Dist. 1910.
T. g. *N. signatus* Dist.

*3275. **Bergevini** Bergr. 1911. *A.*

Fam. 31. Veliidae Dhrn. 1859.

Hydroëssae Fieb. 1860.

Rhagovelia Mayr 1865.
Baecula Stål 1865; *Neovelia* B. White 1879; *Trochopus* Carp. 1898.
T. g. *Rh. nigricans* Burm.

3276. **nigricans** (Burm.) 1835. *A, Sy; RA,*
infernalis Butl. 1876. *[RO.*

Microvelia Westw. 1834.
Hydroëssa Burm. 1835; *Veliomorpha* Carlini 1895.
T. g. *M. pygmaea* Duf.

3277. **pygmaea** (Duf.) 1833. *m–sEur, M,*
reticulata (Burm.) 1835. *[Tu, Tk, Sb.*
3278. **nilicola** Costa 1875. *A.*
3279. **Schneideri** (Schltz.) 1846. *Eur.*
? nana (Schill.) 1838.
pygmaea Thms. 1871, non Burm.
3280. **Douglasi** Scott. 1874. *Jp.*

Velia Latr. 1804.
T. g. *V. rivulorum* F.

3281. **rivulorum** (F.) 1775. *m–sEur, nAfr,*
aquatica (Razoum.) 1789. *[K.*
impennis (Turt.) 1806.
aptera (F.) 1803.
v. affinis Klti. 1853.
var. major Put. 1879.
var. ventralis Put. 1881. *Sy, Tu.*
3282. **nervosa** Horv. 1896. *nPe.*
3283. **currens** (F.) 1794.
Eur, nAfr, K, Tk; RO.
3284. **Noualhieri** Put. 1889. *Al.*
brunnea Horv. 1898.
3285. **maderensis** Noualh. 1898. *Mad.*

Superf. Acanthioïdeae Reut. 1910.

Phalanx Aëpophiliformes Reut. 1910.

Fam. 32. Aëpophilidae Put. 1879.

Aëpophilus Sign. 1879.
T. g. *A. Bonnairei* Sign.

3286. **Bonnairei** Sign. 1879. *E, F, P.*

Phalanx Acanthiiformes Reut. 1910.

Fam. 33. Leptopodidae Costa 1838.

Leptopus Latr. 1810.
T. g. *L. marmoratus* Goeze.

3287. **marmoratus** (Goeze) 1778. *m–sEur,*
boopis (Geoffr.) 1785. *[Al.*
littoralis Latr. 1819.
lapidicola Latr. 1817.
Preyssleri H. S. 1853.
? Bertkaui Verh. 1891.
3288. **spinosus** (Rossi) 1790. *sEur, nAfr,*
echinops Duf. 1833. *[Sy, K.*
3289. **hispanus** Rmb. 1842. *sEur, Ca, Al.*
Dufouri Sign. 1864.
sardous Costa 1864.
Strobelii Garb. 1869.
3290. **balteus** Jak. 1905. *Tk.*

Valleriola Dist. 1904.
T. g. *V. Greeni* Dist.

3291. **assuanensis** (Costa) 1875. *A, Pe; RA.*
nilotica (Reut.) 1881.
strigipes (Bergr.) 1891.

Erianotus Fieb. 1860.
T. g. *E. lanosus* Duf.

3292. **lanosus** (Duf.) 1834. *sF, U, Sy, Al.*
3293. **Bergi** Jak. 1905. *nTk.*

Fam. 34. Acanthiidae Leach 1815.

Oculati Latr. 1825; *Riparii* Burm. 1835; *Saldidae* Costa 1852.

***Orthophrys** Horv. 1911.
T. g. *O. pygmaea* Reut.

3294. **pygmaea** (Reut.) 1900. *M.*

Chiloxanthus Reut. 1891.
T. g. *Ch. pilosus* Fall.

3295. **pilosus** (Fall.) 1807. *n–mEur, Sb.*
v. borealis (Reut.) 1875, non Stål.
arcticus (J. Shlb.) 1878.
var. sericans (Stål) 1858. *Kamtschat.*
var. hirsutus (Verh.) 1891. *nD.*
***var. piceus** (Schumach.) 1911. *nD.*
3296. **borealis** (Stal) 1868. *nS, nR, nSb.*
latifrons (J. Shlb.) 1878.
3297. **suturalis** (Jak.) 1889. *Am.*
*3297a. **Poloi** Kir. 1912. *Pamir.*
*3297b. **Kozlovi** Kir. 1912. *CT, Tb*
*3297c. **lama** Kir. 1912. *Tb*

***Halosalda** Reut. 1912.

T. g. *H. lateralis* Fall.

3298. **lateralis** (Fall.) 1807. *Eur, Al, Tu,*
bicolor (Curt.) 1835. [*Asm, K, nTr.*
maritima (Verh.) 1891.
versabilis (Verh.) 1891.
var. concolor (Put.) 1880. *F, Sa,*
Grenieri (Sign.) 1883. [*Tu.*
v. nigra (Verh.) 1891.
var. fallax (Verh.) 1891. *D.*
var. pulchella (Curt.) 1835.
var. eburnea (Fieb.) 1859.
halophila (Jak.) 1876.

Salda F. 1803.

Sciodopterus A. S. 1843.
T. g. *S. littoralis* L.

3299. **micans** Jak. 1889. *Sb.*
3300. **splendens** (Jak.) 1905. *Sb.*
3301. **littoralis** (L.) 1758. *Eur, K, Sb; RN.*
zosterae (F.) 1776.
flavipes Fieb., non F.
3301a. **adriatica** Horv. 1887. *sO.*
3302. **subcoriacea** Horv. 1901. *Asm.*
3303. **Muelleri** (Gmel.) 1788. *Eur, Tk, Sb.*
oculata (Müll.) 1776, non F.
flavipes (F.) 1794.
saxonica (Turt.) 1806.
litoralis v. b. Fall. 1807.
zosterae v. 1. Shlb. 1848.
v. morio Fl. 1860, prt.
3304. **morio** Zett. 1839. *n–mEur, Sb.*

Acanthia (F. 1775), Latr. 1797.

T. g. *A. saltatoria* L.

3305. **rivularia** (J. Shlb.) 1878. *Sb.*
*3305a. **mongolica** Kir. 1912. *Mg.*
3306. **variabilis** (H. S.) 1835. *m–sEur, Al,*
riparia (Hhn.) 1834, non Fall. [*K.*
nigricornis (Reut.) 1874.
fenestrata (Jak.) 1879.
var. connectens Horv. 1888. *U, G, Kr.*
var. mendica Reut. 1900. *F, U.*
3307. **oblonga** (Stål) 1858. *oSb, Am.*
3308. **Jakovlevi** Reut. 1891. *Tk.*
var. moerens Horv. 1904.
3309. **scotica** (Curt.) 1835. *n–mEur, K, Sb.*
hirsutula (Fl.) 1860.
littoralis (Fieb.) 1859, non L.
riparia (Dgl. Sc.) 1865, non Fall.
gracilipes (Jak.) 1879.
*3309a. **koreana** Kir. 1912. *Kor.*
3310. **Henschi** Reut. 1891. *U.*
3311. **Sahlbergi** (Reut.) 1870. *Fd, Am.*
3312. **amoena** (Reut.) 1876. *Sb.*
3313. **orthochila** (Fieb.) 1859. *Eur, K,*
riparia var. c (Zett.) 1828. [*Tk, Sb.*
luteipes (Fl.) 1860, non H. S.
? v. vittata (Westh.) 1880.
? v. distincta (Westh.) 1880.
? v. irregularis (Westh.) 1880.
3314. **amplicollis** Reut. 1891.
sEur, Ca, Sy, Asm, Tk.
3315. **saltatoria** (L.) 1758. *Eur, nAfr, K,*
alpina (Scop.) 1763. [*Sb; RN.*
littoralis (F.) 1794, non L.
maculata Latr. 1804.
zosterae (A. S.) 1843, non F.
v. conjuncta (Westh.) 1880.
v. Westhoffi (Verh.) 1891.
var. marginella (Fieb.) 1861.
3316. **recticollis** (Horv.) 1899. *nJp.*
3317. **fucicola** (J. Shlb.) 1870. *U, nFd,*
lapponica (J. Shlb.) 1881, ♂. [*nR, Sb.*
3318. **c-album** (Fieb.) 1859. *Eur, Tk, Sb.*
arenicola (Fl.) 1860, non Schltz.
stellata (Curt. 1835?), Dgl. Sc. 1865.
vestita (Dgl. Sc.) 1874, f. macr.
dubia Reut. 1884, f. macr.
3319. **gamma** (Fieb.) 1864. *sF, Kr,*
3320. **melanoscela** (Fieb.) 1859. *m–sEur.*
? pallipes var. 1 (Fl.) 1860. [*Tk, Sb.*
? var. brachynota (Fieb.) 1859. *D.*
3320a. **laticollis** Reut. 1875. *Sb.*
3321. **ornatula** (Reut.) 1881. *A.*
3322. **setulosa** (Put.) 1880. *F, M, Tk.*
3323. **opacula** (Zett.) 1839. *Eur, Sb; RN.*
costalis (Shlb.) 1848.
marginalis (H. S.) 1853, non Fall.
v. marginella (Put.) 1880, non Fieb.
var. nitidula (Put.) 1880.
var. albipennis Reut. 1903. *U, Ru.*
3324. **mutabilis** Reut. 1895. *A.*
v. obscura Reut. 1903.
var. imitator Reut. 1895. *F, I, Pe.*
bicolor (Costa) 1843, n. pr.
3325. **hirsuta** Reut. 1888. *sO.*
3326. **pilosella** (Thms.) 1871. *n–mEur, nTk.*
3327. **pallipes** F. 1794.
Eur, nAfr, Pe, K, Tk, Sb; RN, RNt.
? pellucida (Goeze) 1778.
saltatoria (Pnz.) 1805.
striata Latr. 1804.
marginalis (Turt.) 1806.
ocellata (Costa) 1843.
var. luctuosa (Westh.) 1880.
var. confluens Reut. 1891.
var. dimidiata Curt. 1835.
3328. **arenicola** (Schltz.) 1846. *Eur, nAfr, Sb.*
var. connectens Reut. 1895.
var. simulator Reut. 1895.
3329. **xanthochila** (Fieb.) 1859. *m–sEur, Al,*
striata (Stål) 1868, non F. [*Tk; RN.*
var. limbosa Horv. 1891. *H, K; RN.*
3330. **palustris** (Dgl. Sc.) 1874.
nE, nD, nS, nR.
var. apicalis Reut. 1895.
var. sordidipennis Reut. 1891.
3331. **pallidipennis** Reut. 1891. *Al, A, G, sR.*
? 3332. **quadrilineata** (Jak.) 1864. *R.*

***Micracanthia** Reut. 1912.
T. g. *M. marginalis* Fall.

3333. **marginalis** (Fall.) 1807. *E, D, S, Fd, Sb.*
3334. **fennica** (Reut.) 1884. *Fd, Livl.*
marginalis (Shlb.) 1848, non Fall.
opacula (Fl.) 1860, non Zett.
costalis (Thms.) 1871, non Shlb.
3335. **Bergrothi** (Jak.) 1893. *Sb.*

***Teloleuca** Reut. 1912.
T. g. *T. pellucens* F.

3336. **bifasciata** (Thms.) 1871. *nFd, Sb.*
riparia (Zett.) 1828, non Fall.
serior (J. Shlb.) 1878.
3337. **Branczíki** (Reut.) 1891. *O, U, K.*
3338. **pellucens** (F. 1779) Reut. 1912.
riparia (Fall.) 1826. *Eur, K, Sb.*
affinis (Zett.) 1839.
luteipes (H. S.) 1842.
conspicua (Dgl. Sc.) 1867.
3339. **nobilis** (Horv.) 1884. *U.*
3339a. **Reuteri** (Jak.) 1889. *Sb, Am.*
*3339b. **angulosa** (Kir.) 1912. *Sb.*

Calacanthia Reut. 1891.
T. g. *C. Trybomi* J. S.

3340. **Trybomi** (J. Shlb.) 1878. *nS, nR, nSb.*
var. alpicola (J. Shlb.) 1880.

Chartoscirta Stål 1868.
T. g. *A. elegantula* Fall.

3341. **cincta** (H. S.) 1842. *Eur, K, Sb.*
elegantula var. b (Fl.) 1860.
3342. **elegantula** (Fall.) 1807. *n–mEur, I,*
var. Flori (Dhrn.) 1863. *[Kr, K, Sb.*
3343. **longicornis** (Jak.) 1882. *K.*
3344. **dilutipennis** (Reut.) 1891. *Tk.*
3345. **Cocksi** (Curt.) 1835. *Eur, M, Sb.*
marginalis (Germ.) 1824, non Fall.
elegantula (Hhn.) 1834.
geminata (Fieb.) 1861, non Costa.
3346. **geminata** (Costa) 1852. *swEur, soR.*
var. venustula (Scott) 1872.
3347. **Roborowskii** Jak. 1889. *CT.*

Superf. Ochteroïdeae Reut. 1910.

Litoralia Fieb. 1851.

Phalanx Ochteriformes Reut. 1910.

Fam. 35. Ochteridae Kirk. 1906.

Pelogonidae Leach 1815; *Brevicornes* A. S. 1843.

Ochterus Latr. 1807.
Pelogonus Latr. 1809.
T. g. *O. marginatus* Latr.

3348. **marginatus** Latr. 1807. *sEur, Al, Sy, K; RA, RO.*
caffer (Stål) 1855.
3349. **armeniacus** (Klti.) 1857. *K.*
3350. **flavomarginatus** (Scott) 1874. *Jp.*

Fam. 36. Mononychidae Fieb. 1850.

Galgulidae (Billberg) 1820; *Gelastocoridae* Kirk. 1897; *Nerthridae* Kirk. 1906.

Mononyx Lap. 1832.
T. g. *M. raptorius* F.

3351. **asiaticus** Horv. 1892. *nC.*
3352. **grossus** Mont. 1899. *mC; RO.*

Superf. Notonectoideae Reut. 1910.

Phalanx Nepaeformes Reut. 1910.

Fam. 37. Naucoridae (Fall.) 1814.

Trib. Aphelochiraria Stål 1876.

Fam. *Aphelochirae* Fieb. 1860.

Aphelochirus (Westw.) 1840, emend.
Aphelocheirus Westw. 1840.
T. g. *A. aestivalis* F.

3353. **breviceps** Horv. 1895. *K.*
3354. **aestivalis** (F.) 1803. *m–sEur, A?*
Kervillei (Kuhlg.) 1898.
3355. **Montandoni** Horv. 1899. *mEur, nR.*
aestivalis Dgl. Sc. 1865, non F.
3356. **nigrita** Horv. 1899. *U.*
*3357. **turanicus** Mont. 1911. *Tk.*
*3358. **denticeps** Mont. 1910. *mC.*
3359. **sinensis** Mont. 1892. *mC.*
3360. **Nawae** Mats. 1905. *Jp.*
3361. **vittatus** Mats. 1905. *Jp.*
3362. **Shirakii** Mats. 1905. *Jp.*

Suturgana Osh. 1909.
T. g. *S. plumipes* Osh.

3363. **plumipes** Osh. 1909. *T[illegible].*

Trib. Naucoraria Stål 1876.

Naucoris F. 1775.
Ilyocoris Stal 1861.
T. g. *N. cimicoides* L.

3364. **cimicoides** (L.) 1758. *Eur, K, Tk.*
3365. **maculatus** F. 1798. *m–sEur, nAfr.*
3366. **conspersus** Stål 1876. *P, Si, Al, Tu.*
var. angustior Leth. 1877.
3367. **exclamationis** Scott 1874. *Jp.*

Trib. Laccocoraria Stål 1876.

Heleocoris Stål 1876.
T. g. *H. obliquatus* Spin.

3368. **minusculus** (Walk.) 1870. *Ar, Sy.*
tabidulus Stål 1876.

Fam. 38. Belostomatidae (Leach) 1815.

Belostoma Latr. 1807.
Lethocerus Mayr 1852; *Amorgius* Stål 1865.
T. g. *B. grande* F.

3369. **niloticum** Stål 1854. *oSRMt; RA.*
? cordofanum Mayr 1852, larva.
patruele Stål 1854.
pruinosum Duf. 1863.
bispinulosum Duf. 1863.
indicum Duf. 1863, prt.
lutescens Duf. 1863, prt.
europaeum Bär. 1860, n. nud.
var. persicum Mont. 1898. *sPe.*

Kirkaldyia Mont. 1909.
T. g. *K. Deyrollei* Vuill.

3370. **Deyrollei** (Vuill.) 1864. *mC, Jp; RO.*

Hydrocyrius Spin. 1850.
Ilyotrephes Stål 1853.
T. g. *H. columbiae* Spin.

3371. **columbiae** Spin. 1850. *Al, A; RA,*
herculeus (Stål) 1855. *[RNt.*
algeriensis (Duf.) 1855.
capitatus (Guér.) 1856.
grandis (Luc.) 1849, non F.
? punctatus Stål 1865.

Limnogeton Mayr 1852.
Borborotrephes Stål 1854.
T. g. *L. Fieberi* Mayr.

3372. **Fieberi** Mayr 1852. *A.*
Hedenborgi (Stål) 1854.

Diplonychus Lap. 1832.
Sphaerodema Lap. 1832; *Atomya* Spin. 1850; *Appasus* A. S. 1843; *? Amyotella* Spin. 1850; *Nervinops* Duf. 1863; *Cyclodema* Duf. 1863.
T. g. *D. rusticus* F.

3373. **nepoides** (F.) 1803. *Tu, A; RA.*
? luridus (Germ.) 1837.
natator (A. S.) 1843.
aegyptius (H. S.) 1848.
coenosus (Stål) 1855.
3374. **japonicus** (Vuill.) 1864. *Jp.*
3375. **Lewisi** (Scott) 1874. *Jp.*
3376. **urinator** (Duf.) 1863. *A.*
unicolor (Duf.) 1863.
3377. **rusticus** (F.) 1803. *nC; RO, RAu.*
? planus (Sulz.) 1776.

Fam. 39. Nepidae (Leach) 1815.

Nepa L. 1758.
T. g. *N. cinerea* L.

3378. **cinerea** L. 1758. *RP; RN.*
var. minor Put. 1886. *wSRMt.*
3379. **? annulipes** Klti. 1856. *K.*

Laccotrephes Stål 1865.
T. g. *L. ater* L.

3380. **flavovenosus** (Dhrn.) 1860. *Jp; RO.*
japonensis Scott 1874.
3381. **Fabricii** Stål 1868. *Ar; RA, RO.*
grossus (F.) 1803, non F. 1796.
3382. **grossus** (F.) 1796. *mC; RO.*
? ruber (L.) 1758.

Ranatra F. 1790.
T. g. *R. linearis* L.

3383. **linearis** (L.) 1758. *Eur, K, Tk, Sb.*
3384. **vicina** Sign. 1880. *A, sPe; RA.*
3385. **unicolor** Scott 1874. *C, Jp.*
brachyura Horv. 1879.
3386. **Falloui** Mont. 1907. *C, Tb; Formosa.*
annulipes Fallou 1887, n. pr.
3387. **chinensis** Mayr 1865. *Korea, C, Jp;*
valida Stål 1868. *[RO.*
pallidenotata Scott 1874.
3388. **filiformis** F. 1790. *Sind; RO.*
3389. **longipes** Stål 1861. *A, Sy; RO.*

Phalanx Notonaectaeformes Reut. 1910.

Fam. 40. Notonectidae (Leach) 1815.

Subf. Pleinae (Fieb. 1860), emend. Kirk. 1897.

Fam. *Pleae* Fieb. 1860.

Plea Leach 1817.
Ploa Steph. 1829.
T. g. *P. minutissima* F.

3390. **minutissima** (Füssl.) 1775. *Eur, nAfr, Asm, K, Tk.*
? atomaria (Pall.) 1776.
Leachi Mc. Gregor et Kirk. 1899.
3391. **Letourneuxi** Sign. 1880. *A.*
3392. **japonica** Horv. 1904. *Jp.*
3393. **indistinguenda** Mats. 1905. *Jp.*

Subf. **Notonectinae** (Fieb. 1860), Kirk. 1897.

Nychia Stål 1859.

Antipalocoris Scott 1872.
T. g. *N. limpida* Stål.

3394. **Marshalli** (Scott) 1872. *Co; RA, RO, RAu.*

Anisops Spin. 1837.

T. g. *A. producta* Fieb.

3395. **producta** Fieb. 1851. *SRMt, Tr,; RA, RO, RN.*
nivea Spin. 1837, non F.
sardea H. S. 1853.
natalensis Stål 1855.
nanula (Walk.) 1870.
3396. **varia** Fieb. 1851. *A, Ar, Sy; RA, RO.*
perpulchra Stål 1855.
3397. **canariensis** Noual. 1893. *Ca.*
3398. **scutellaris** H. S. 1853. *Jp; RO.*

Enithares Spin. 1837.

Bothronotus Fieb. 1851; *Enithara* Sign. 1860.
T. g. *E. indica* F.

3399. **sinica** Stål 1854. *mC; RO.*

Notonecta L. 1758.

T. g. *N. glauca* L.

3400. **glauca** L. 1758. *SRE, SRMt; RN.*
Fabricii Fieb. 1851.
var. marmorea F. 1803.
var. furcata F. 1803.
melanota Risso 1827.
? marginata Müll. 1776.
var. maculata F. 1803.
variegata Risso 1827.
v. umbrina Fieb. 1851.
var. canariensis Kirk. 1897. *Ca.*
*3400a. **viridis** Delcourt 1909. *F.*
3401. **lutea** Müll. 1776. *n–mEur, Kr, Sb; [RN.*
? unicolor H. S. 1835.
var. scutellaris Reut. 1886. *Fd.*
***var. Schumacheri** Schirm. 1911. *D.*
3402. **triguttata** Motsch. 1861. *nC, Jp.*
3403. **Montandoni** Kirk. 1897. *mC; RO.*
3404. **chinensis** Fallon 1887. *n–mC.*
sinica Walk. 1873, non Stål.

Series **Sandaliorrhyncha** Börner 1904.

Superf. **Corixoideae** Reut. 1912.

Fam. 41. **Corixidae** (Leach) 1815.

Corisae Fieb. 1848; *Sigarida* Stål 1865.

Corixa Geoffr. 1762.

Macrocorisa Thms. 1869; *Macrocorixa* B. White 1874.
T. g. *C. Geoffroyi* Leach.

3405. **Geoffroyi** Leach 1818. *Eur, nAfr, K, Tk, CT; nRO.*
striata Geoffr. 1762.
punctata Burm. 1835.
3406. **dentipes** (Thms.) 1869. *n–mEur, Sb.*
Geoffroyi Fl. 1860, non Leach.
hircipes (Schioedte) 1870.
3407. **xanthosoma** (Fieb.) 1848. *I, sO.*
? hieroglyphica Spin. 1837, non Duf.
3408. **platycnemis** (Fieb.) 1851. *A.*
3409. **macrocephala** (Fieb.) 1848. *Si.*
3410. **Jakovlevi** (Horv.) 1879, emend. *K, Tr.*
3411. **affinis** Leach 1818. *Eur, nAfr, K.*
atomaria (Fieb.) 1848.
striata (Pnz.) 1798, non L.
Panzeri (Fieb.) 1848.
graphiptera Rmb. 1842.
salina (Thms.) 1869.
var. conglomerata (Rey) 1890. *sF.*
3412. **vittipennis** (Horv.) 1879. *mC.*

Arctocorisa Wall. 1894.

Corisa Latr. 1825; *Sigara* F. 1775, prt.; *Corixa* B. White 1873; *Basileocorixa* Kirk. 1898.
T. g. *A. carinata* Shlb.

3413. **lugubris** (Fieb.) 1848. *Eur, Ca, Al.*
var. Ståli (Dgl. Sc.) 1865. *Eur.*
laevis (Thms.) 1869.
salina (Put.) 1871.
var. coxalis (Fieb.) 1864. *nD.*
3414. **confluens** (Fieb.) 1851. *A, Asm.*
3415. **marginata** (Fieb.) 1851. *Ar.*
3416. **Mayri** (Fieb.) 1861. *I, A.*
3417. **selecta** (Fieb.) 1848. *P, D, O, U.*
3418. **Fussi** (Fieb.) 1864. *U.*
3419. **hieroglyphica** (Duf.) 1833. *Eur, nAfr, Tk, CT; RA, RO, RN.*
Fieberi (Wall.) 1854.
vaga (Wall.) 1854.
lateralis Kirk. 1900, non Leach.
*3419a. **albiventris** (Horv.) 1911. *Sy.*
3420. **vermiculata** (Put.) 1874. *Al, Tu.*
3421. **bellula** (Horv.) 1879. *mC.*
3422. **scripta** (Rmb.) 1842. *P, I, Al.*
melanosoma (Fieb.) 1848, ♂.
apicalis (Fieb.) 1861, ♀.
glauca (Garb.) 1869.
3423. **Hellensi** (C. Shlb.) 1819. *n–mEur.*
3424. **Sahlbergi** (Fieb.) 1848. *Eur, K.*
striata (C. Shlb.) 1819, non L.
? regularis (H. S.) 1853.
var. nebulosa (Rey) 1894. *F.*
3425. **Linnei** (Fieb.) 1848. *Eur, M, Sy, K, Sb.*
3426. **transversa** (Fieb.) 1848. *sEur, nAfr, K.*
var. perdubia (Rey) 1894. *F.*

3427. **infuscata** (Rey) 1890. *P.*
3428. **furtiva** (Horv.) 1907. *Al.*
3429. **algirica** (Put.) 1890. *Al.*
3430. **limitata** (Fieb.) 1848. *Eur, K, Sb;*
? stagnalis (Leach.) 1818. *[RN.*
nigrolineata (Thms.) 1869, non F.
Thomsoni (Put.) 1886.
3431. **semistriata** (Fieb.) 1848. *Eur, Al, Sb.*
striata (Zett.) 1828, non L.
? undulata (H. S.) 1853.
maculata (H. S.) 1853.
var. laevipennis (J. Shlb.) 1870. *nR.*
3432. **venusta** (Dgl. Sc.) 1869. *E, F.*
3433. **parallela** (Fieb.) 1861. *U, Ru, G, K.*
3434. **fallax** (Horv.) 1879. *mC.*
3435. **assimilis** (Fieb.) 1848. *O, Kr, K, Tk.*
3436. **striata** (L.) 1758. *RP; RN.*
undulata (Fall.) 1814.
basalis (Costa) 1838.
3437. **Falleni** (Fieb.) 1848. *Eur, Al, K, Sb.*
3438. **distincta** (Fieb.) 1848. *Eur, K, Sb.*
undulata (Wall.) 1854.
Fieberi (Klti.) 1857, non Wall.
3439. **vernicosa** (Wall.) 1854.
E, S, Fd, nR, Sb.
Douglasi (Fieb.) Dougl. Sc. 1865.
Gebleri (Thms.) 1869, non Fieb.
3440. **longipalis** (J. Shlb.) 1878. *nwSb.*
3441. **moesta** (Fieb.) 1848. *Eur.*
3442. **castanea** (Thms.) 1869. *S.*
***var. uliginosa** (Enderlein) 1908. *D.*
3443. **fossarum** (Leach) 1818.
n-mEur, P, Sb; RN.
var. prominula (Thms.) 1869. *S, nE.*
3444. **Scotti** (Fieb.) Dgl. Sc. 1868. *E, F.*
3445. **Bergrothi** (Put.) 1886. *Fd, nR.*
?*Wallengreni* (J. Shlb.) 1867, non Stål.
3446. **Fabricii** (Fieb.) 1851. *Eur, K.*
abdominalis (Fieb.) 1848, n. pr.
micans (Dgl. Sc.), n. nud.
perplexa (Dgl. Sc.) 1869.
decora (Dgl. Sc.) 1869.
Whitei (Dgl. Sc.) 1869.
borealis (Dgl. Sc.) 1869.
var. nigrolineata (Fieb.) 1848. *Eur.*
? lateralis (Leach) 1818.
lineata (Rmb.) 1842, n. pr.
lineolata (H. S.) 1853.
dubia (Dgl. Sc.) 1869.
3447. **pallidula** (J. Shlb.) 1870. *S, nR.*
3448. **Saundersi** (Kirk.) 1899. *E.*
3449. **Distanti** (Kirk.) 1899. *Jp.*
3450. **substriata** (Uhl.) 1896. *Jp; RO.*
3451. **carinata** (C. Shlb.) 1819. *nEur, K.*
cognata (Fieb.) 1860.
Sharpi (Dgl. Sc.) 1869.
3452. **Germari** (Fieb.) 1848. *E, D, S; RN.*
variegata (Wall.) 1854.
intricata (Dgl. Sc.) 1869.
3453. **Dohrni** (Fieb.) 1848. *sO.*
3454. **? hokkensis** (Mats.) 1905. *Jp.*
3455. **? nigroventralis** (Mats.) 1905. *nJp.*
3456. **? takasagoënsis** (Mats.) 1905. *Jp.*
3457. **? Toyohirae** (Mats.) 1905. *nJp.*
3458. **? parvula** (Mats.) 1905. *Jp.*
3459. **? Miyakei** (Mats.) 1905. *Jp.*
3460. **? Schellenbergi** (Spin.) 1837. *I.*
3461. **? strigata** (Latr.) 1804. *F.*
*3462. **? minutior** (Sulz.) 1776. *D.*

Callicorixa B. White 1873.
Callicorisa Put. 1879.
T. g. *C. praeusta* Fieb.

3463. **Boldi** (Dgl. Sc.) 1870. *E.*
3464. **praeusta** (Fieb.) 1848.
n-mEur, K, nTk, Sb; RN.
var. socia (Dgl. Sc.) 1870. *E, S, nR.*
var. producta (Reut.) 1880. *Fd, mR.*
var. Wollastoni (Dgl. Sc.) 1865.
E, D, nFd.
3465. **intermedia** (J. Shlb.) 1875. *nR.*
3466. **sodalis** (Dgl. Sc.) 1870.
E, S, nFd, n-mR.
3467. **caledonica** (Kirk.) 1897. *E.*
cognata (Dgl. Sc.) 1870, non Fieb.
3468. **concinna** (Fieb.) 1848.
Eur, K, Tk, Sb, nMg.
3469. **caspica** (Horv.) 1878. *K.*
3470. **Gebleri** (Fieb.) 1848.
K, Sb, ?nMg; RN.
3471. **acromelaena** (Horv.) 1904. *nTk.*

Glaenocorisa Thms. 1869.
Oreinocorixa B. White 1873.
T. g. *Gl. cavifrons* Thms.

3472. **cavifrons** (Thms.) 1869.
nFd, nR, G, nE, mEur (montes).
carinata (Fieb.) 1848, non Shlb.
alpestris (Dgl. Sc.) 1870.
3473. **propinqua** (Fieb.) 1860. *O.*

Cymatia Fl. 1860.
T. g. *C. coleoptrata* F.

3474. **Rogenhoferi** (Fieb.) 1864. *sEur, Al,*
Frivaldszkyi (Horv.) 1874. *[K, Tk.*
3475. **Bonsdorffi** (C. Shlb.) 1819. *Eur, K, Sb.*
3476. **coleoptrata** (F.) 1776. *Eur, Al, K, Sb.*
fasciolata (Muls.) 1852, f. macr.
*3477. **jaxartensis** Kir. 1911. *Tk.*

Micronecta Kirk. 1897.
Sigara F. 1775, prt.
T. g. *M. minutissima* L.

3478. **sedula** Horv. 1905. *Jp.*
3479. **Sahlbergi** (Jak.) 1881. *Am.*
3480. **decipiens** Horv. 1899. *A.*
3481. **pharaonum** Horv. 1899. *A.*
3482. **plicata** (Costa) 1878. *A.*
3483. **laevissima** (Put.) 1886. *Tu.*

3484. **Isis** Horv. 1899. *A.*
3485. **semilaevis** Horv. 1899. *Al, P, F, I, U.*
3486. **distans** (Rey) 1890. *sF.*
3487. **perplexa** Horv. 1899. *U, K.*
3488. **leucocephala** (Spin.) 1837. *Co, Sa.*
3489. **minutissima** (L.) 1758. *Eur, M, Tr.*
minuta (F.) 1794.
var. **Poweri** (Dgl. Sc.) 1869. *E, Fd.*
3490. **griseola** Horv. 1899. *U, Ru.*
3491. **rugicollis** Horv. 1902. *Fd.*
3492. **vitticeps** (Horv.) 1895. *sO.*
3493. **biimpressa** Horv. 1899. *Al.*
3494. **solitaria** Horv. 1899. *Tu.*
3495. **latiuscula** Horv. 1899. *Sa.*
3496. **biskrensis** Horv. 1899. *Al.*
3497. **Scholtzi** (Fieb.) Schltz. 1846. *m–sEur, nAfr, K.*
meridionalis (Costa) 1860.
3498. **brachynota** Horv. 1899. *sF, P, Al.*
3499. **maculosa** Horv. 1899. *Al.*
3500. **capitata** Horv. 1899. *U, Ru.*
3501. **pusilla** (Horv.) 1895. *U, Ru.*
3502. **foveifrons** (Thms.) 1871. *S.*
3503. **striata** (Fieb.) 1844. *mC; RO*
3504. **quadrivittata** Mats. 1905. *Jp.*
3505. **guttata** Mats. 1905. *Jp.*

Subordo **Homoptera**
Latr. 1824.

Siphonata De G. 1773.

Series **Auchenorhyncha**
A. S. 1843.

Superf. Cicadoideae Kirk. 1906.

Fam. 42. Cicadidae (Latr.) 1804.

Tettigonides Fall. 1814; *Manniferae* Germ. 1821; *Stridulantes* Latr. 1825.

Subf. Cicadinae Dist. 1889.

Platypleura A. S. 1843.

Sbg. *Oxypleura* A. S. 1843; sbg. *Poecilopsaltria* Stål 1866.
T. g. *Pl. stridula* L.

3506. **Kaempferi** (F.) 1794. *Jp, n–mC.*
hyalinolimbata Sign. 1881.
fuscangulis Butl. 1874.
3507. **coelebs** Stål 1863. *mC; RO.*

Pycna A. S. 1843.

T. g. *P. stryx* Brullé.

3508. **repanda** (L.) 1758. *sJp; RO.*
phalaenoides (Walk.) 1850.
interna (Walk.) 1852.

Polyneura Westw. 1842.

T. g. *P. ducalis* Westw.

3509. **ducalis** Westw. 1842. *mC; RO.*

Graptopsaltria Stål 1866.

T. g. *Gr. colorata* Stål.

3510. **colorata** Stål 1866. *Jp.*
3511. **tienta** Karsch 1894. *wC.*

Cicada L. 1758.

Tettigonia F. 1794.
T. g. *C. plebeja* Scop.

3512. **plebeja** Scop. 1763. *SRMt, Kr, K.*
fraxini (F.) 1803.
orni (F.) 1775, non L.
obscura (F.) 1803.
3513. **bihamata** Motsch. 1861. *Jp.*
3514. **Leechi** Dist. 1890. *mC.*
3515. **sinensis** Dist. 1890. *mC.*
atrofasciata Kirk. 1909.
3516. **flammata** Dist. 1892. *mC, Jp.*
3517. **pyropa** Mats. 1904. *Am, Jp.*
3518. **Andrewsi** Dist. 1904. *nJp.*

Cryptotympana Stål 1861.

T. g. *Cr. pustulata* F.

3519. **pustulata** (F.) 1787. *nC; RO.*
atrata (F.) 1787.
nigra (Oliv.) 1790.
atra (Sign.) 1849.
bubo (Walk.) 1850.
3520. **aquila** (Walk.) 1850. *Corea; RO.*
3521. **intermedia** (Sign.) 1849. *Jp; RO.*
immaculata (Walk.) 1850, non Oliv.
3522. **facialis** (Walk.) 1858. *Jp, nC; RO.*
nigrofuscata (Motsch.) 1866.
3523. **sinensis** Dist. 1887. *nC.*

Leptopsaltria Stål 1866.

T. g. *L. tuberosa* Sign.

3524. **tuberosa** (Sign.) 1847. *Jp; RO.*

Purana Dist. 1905.

T. g. *P. tigrina* Walk.

3525. **Davidi** Dist. 1905. *mC.*

Tanna Dist. 1905.

T. g. *T. japonensis* Dist.

3526. **japonensis** (Dist.) 1892. *Jp.*
japonica (Horv.) 1892.

Cosmopsaltria Stål 1866.

T. g. *C. doryca* Boisd.

3527. **phaeophila** (Walk.) 1850. *Corea; RO.*
3528. **inermis** Stål 1870. *Jp; RO.*
3529. **Andersoni** Dist. 1883. *mC; RO.*

Ayesha Dist. 1905.

T. g. *A. spatulata* Stål.

3530. **serva** (Walk.) 1850. *Corea.*

Platylomia Stål 1870.
T. g. *Pl. spinosa* F.

3531. **Juno** Dist. 1905. *mC.*
3532. **Diana** Dist. 1905. *mC.*
3533. **spinosa** (F.) 1787. *sJp; RO.*
Abdulla (Dist.) 1881.

Diceropyga Stål 1870.
T. g. *D. obtecta* F.

3534. **boninensis** Dist. 1905. *Jp.*

Meimuna Dist. 1905.
T. g. *M. tripurasura* Dist.

3535. **opalifera** (Walk.) 1850. *Corea, nC, Jp.*
3536. **mongolica** (Dist.) 1881. *nC.*

Oncotympana Stål. 1870.
T. g. *O. pallidiventris* Stål.

3537. **maculaticollis** (Motsch.) 1866. *n–mC, Jp.*
3538. **fuscata** Dist. 1905. *nC.*
3539. **virescens** Dist. 1905. *Tb; RO.*

Subf. Gaeaninae Dist. 1905.

*****Hymenogaster** Horv. 1911.
T. g. *H. longiceps* Put.

3539a. **longiceps** (Put.) 1887. *Tu, A.*
*3539b. **tabida** Horv. 1911. *K.*

Tettigia Klti. 1857.
T. g. *T. orni* L.

3540. **orni** (L.) 1758. *sEur, Al, Asm, K.*
punctata (F.) 1798.
3541. **barbara** Stål 1866. *P, Sa, Al, Tu.*
3542. **Cerisyi** (Guér.) 1829—38. *A.*

Terpnosia Dist. 1892.
T. g. *T. psecas* Walk.

3543. **vacua** (Oliv.) 1790. *Jp.*
? clara (Motsch.) 1866.
Pryeri Dist. 1892.
3544. **nigricosta** (Motsch.) 1866. *Jp.*
3545. **Mawi** Dist. 1909. *mC.*

Taona Dist. 1909.
T. g. *T. versicolor* Dist.

3546. **versicolor** Dist. 1909. *mC.*

Cicadatra Klti. 1857.
Sena Dist. 1905; *Psalmocharias* Kirk. 1907.
T. g. *C. atra* Oliv.

3547. **atra** (Oliv.) 1790. *sEur, Asm, K.*
concinna (Germ.) 1821.
transversa (Germ.) 1830.
vitrea (Brullé) 1832.
hyalinata (Brullé) 1832.
var. aquila Fieb. 1876. *G.*
var. tau Fieb. 1876. *Sy.*
var. pallipes Fieb. 1876. *Asm.*
3548. **platyptera** Fieb. 1876. *T, Sy.*
3549. **lineola** (Hag.) 1856. *Sy, K, Pe.*
persica Kirk. 1909.
3550. **tenebrosa** Fieb. 1876. *Asm.*
3551. **hyalina** (F.) 1798. *G, Sy, Kr, K, Tr, [Am.*
v. taurica Fieb. 1876.
var. geodesma Klti. 1857. *K.*
v. virens Fieb. 1876.
3552. Vacat.
3553. **querula** (Pall.) 1773. *sF, Al, Tu, sR, K, Tk, Pe, Beludsch.*
quadrimaculata (Walk.) 1850.
var. paliuri Klti. 1857. *K, Tr.*
Steveni Stål 1854, n. pr.
3554. **ochreata** Mel. 1902. *Tk, Afgh, Pe.*
3555. **glycyrrhizae** Klti. 1857. *oSRMt, Tr.*
alhageos Klti. 1857.
viridissima (Walk.) 1858.
3556. **segetum** (Rmb.) 1842. *P.*
3557. **xantes** (Walk.) 1850. *Sind; RO.*
subvenosa (Walk.) 1858.
3558. **striata** (Walk.) 1850. *Beludsch; RO.*
anoea (Walk.) 1850.
3559. **sankara** (Dist.) 1904. *Beludsch; RO.*
sankana Dist. 1906, p. err. typogr.
*3560. **flavicollis** Horv. 1911. *A.*

Mogannia A. S. 1843.
Cephaloxys Sign. 1847.
T. g. *M. conica* Germ.

3561. **nasalis** White 1844. *nC; RO.*
chinensis Stål 1865.
3562. **cyanea** Walk. 1858. *nC; RO.*

Karenia Dist. 1888.
T. g. *K. ravida* Dist.

3563. **caelatata** Dist. 1890. *mC.*

Tibicina Klti. 1857.
Tibicen (Latr. 1825, n. nud.); Stål 1861.
T. g. *T. haematodes* Scop.

3564. **haematodes** (Scop.) 1763. *m–sEur, [Asm, K.*
sanguinea (F.) 1803.
helvola (Germ.) 1821.
plebeja (Germ.) 1830.
var. Steveni (Krynicki) 1837. *sR, K.*
var. viridinervis Fieb. 1876. *F, O, K.*
3565. **nigronervosa** Fieb. 1876. *P, Co, K.*
3566. **tomentosa** (Oliv.) 1790. *sEur, nAfr.*
picta (F.) 1794.
3567. **quadrisignata** (Hag.) 1855. *P, sF, K.*
3568. **intermedia** Fieb. 1876. *K.*
3569. **chinensis** Dist. 1905. *nC.*
3570. **luctuosa** Costa 1883. *Sa.*

3571. **baetica** (Rmb.) 1842. *swEur.*
cisticola Fieb. 1876.
3572. **turbata** (Mel.) 1902. *Pe.*
3573. **lacteipennis** Put. 1883. *nPe, ? Tk.*
Putoni Dist. 1892.
3574. **Semenovi** (Osh.) 1906. *Tk.*

Paharia Dist. 1905.

T. g. *P. lacteipennis* Walk.

3575. **reticulata** (Dist.) 1888. *Gilgit; RO.*

Saticula Stål 1866.

T. g. *S. coriaria* Stål.

3576. **coriaria** Stål 1866. *sEur, Al.*
violacea (Hag.) 1856, non L.
coriacea (Fieb.) 1876.

Melampsalta Klti. 1857, Stål 1866.

Cicadetta Klti. 1857; *Tettigetta* Klti. 1857.

T. g. *M. musiva* Germ.

Subg. **Melampsalta** Klti. 1857.

T. sbg. *M. musiva* Germ.

3577. **sinuatipennis** (Osh.) 1906. *Tk.*
3578. **musiva** (Germ.) 1830.
nAfr, Ar, Asm, K, Pe, Beludsch.
tamarisci (Walk.) 1870.
var. caspica Klti. 1857. *K, Tk, Tr, Pe.*
3579. **continuata** (Dist.) 1888. *Beludsch.*
3580. **pellosoma** (Uhl.) 1862.
Am, Sakhal, nC.
3581. **yezoensis** Mats. 1898. *Sakhal, nJp.*
3582. ? **radiator** Uhl. 1896. *Jp.*
3583. **picta** (Germ.) 1830. *swEur, Al.*
decorata (Kirk.) 1909.
3584. **dimissa** (Hag.) 1856.
sO, Tu, Sy, K, Sb, mC.
3585. **montana** (Scop.) 1772. *Eur, Sy, K, [Sb.*
haematodes (L.) 1767, non Scop.
pygmaea (Oliv.) 1790.
sanguinea (Pnz.) 1804.
orni (Pnz.) 1804, non L.
Schaefferi (Gmel.) 1789.
tibialis (Latr.) 1804, non Pnz.
anglica (Leach) 1819.
v. concinna (Germ.) 1830.
saxonica (Hartwig) 1857.
var. brevipennis (Fieb.) 1876.
*3585a. **inserta** Horv. 1911. *Tk.*
3586. **argentata** (Oliv.) 1790. *swEur.*
sericans (H. S.) 1835.
helianthemi (Rmb.) 1842.
3587. **annulata** (Brullé) 1832.
soEur, Asm, Al, Tu.
3588. **flaveola** (Brullé) 1832. *sEur, Al, Tr.*
virens (H. S.) 1835.
undulata (Waltl) 1837.
3589. **Brullei** (Fieb.) 1876. *sEur.*
3590. **cantans** (F.) 1794. *P, Al, Tu, G.*
3591. **aurantiaca** (Put.) 1883. *Al*
3592. **dubia** (Rmb.) 1842. *P.*
euphorbiae (Fieb.) 1876.
3593. **adusta** (Hag.) 1856. *U, sR, K, Sb.*
? podolica (Eichw.) 1830.
subapicalis (Walk.) 1858.
3594. **prasina** (Pall.) 1773. *sR, K, Tk, Sb.*
lutescens (Oliv.) 1790.
3595. **albipennis** (Fieb.) 1876. *Si, G.*
3596. **Kollari** (Fieb.) 1876. *K.*
3597. **Megerlei** (Fieb.) 1876. *O, K, mC.*
haematodes (F.) 1803, non Scop.
3598. **transsylvanica** (Fieb.) 1876. *U.*
3599. **Hageni** (Fieb.) 1876. *G, Sy.*
annulata (Hag.) 1856, non Brullé.
3600. **Fieberi** (Osh.) 1908. *Asm.*
parvula (Fieb.) 1876, n. pr. (a Say).
3601. **haematophleps** (Fieb.) 1876. *K.*
3602. **lobulata** (Fieb.) 1876. *Kr.*
3603. **melanophrys** (Horv.) 1907. *Al, Tu.*
3604. **sareptana** (Fieb.) 1876. *sR.*
3605. **mediterranea** (Fieb.) 1876. *I, sO.*
3606. **diminuta** (Horv.) 1907. *Tu.*
3607. **gastrica** (Stål) 1854. *sEur.*
3608. **distincta** (Rmb.) 1842. *P.*
3609. **corsica** (Rmb.) 1842. *Co.*
3610. **varipes** (Waltl) 1837. *P.*
3611. **albeola** (Eversm.) 1859. *Tk.*
3612. **tunisiaca** (Karsch) 1890. *Tu.*

Subg. **Pauropsalta** Godw. et Frogg. 1904.

T. sbg. *P. mneme* Walk.

3613. **sibilatrix** (Horv.) 1901. *Asm.*
3614. **pilosa** (Horv.) 1901. *Asm.*
3615. **aestuans** (F.) 1794. *sF, Al, T.*
algira (F.) 1803.
severa (Stål) 1854.
3616. **tibialis** (Pnz.) 1798. *m-sEur, nAfr, K.*
var. caucasica (Klti.) 1857. *soR, K.*
*3617. **tumidifrons** (Horv.) 1911. *Sy.*

*Heptaglena Horv. 1911.

T. g. *H. libanotica* Horv.

*3618. **libanotica** Horv. 1911. *Sy.*

Triglena Fieb. 1875.

T. g. *Tr. virescens* Fieb.

3619. **virescens** Fieb. 1876. *Sy.*

Species Cicadidarum incertae sedis.

(Cicada.)

3620. **flava** O. Costa 1834. *sI.*
3621. **afona** O. Costa 1834. *sI.*

Fam. 43. Cercopidae (Leach) 1815.

Aphrophoroideae Spin. 1850.

Subf. **Cercopinae** (A. S.) 1843.

Cosmoscarta Stål 1869.
T. g. *C. heros* F.

3622. **mandarina** Dist. 1900. *wC.*
3623. **Macgillivrayi** Dist. 1900. *C; RO.*
3624. **egens** (Walk.) 1858. *mC; RO.*

Gynopygoplax Schmidt 1909.
T. g. *G. Proserpinae* White.

3625. **plutonica** (Butl.) 1874. *Corea.*

Phymatostetha Stål 1870.
T. g. *Ph. perspicillaris* White.

3626. **Lydia** (Stål) 1865. *mC; RO.*
3627. **pudens** (Walk.) 1858. *mC; RO.*

Callitettix Stål 1865.
T. g. *C. braconoides* Walk.

3628. **fuscus** Mel. 1902. *Am.*
3629. **semineger** Mel. 1902. *mC.*

Triecphora A. S. 1843.
Cercopis (F. 1775, prt.); Kbm. 1868.
T. g. *Tr. sanguinolenta* L.

3630. **dorsata** (Germ.) 1812. *swEur.*
var. lugens Horv. 1882. *sO.*
3631. **quinquemaculata** (Germ.) 1821. *P, G, Sy.*
3632. **numida** (Guér.) 1829—35. *Al.*
quinquemaculata (Luc.) 1849, non Germ.
3633. **arcuata** (Fieb.) 1844. *m-sEur.*
3634. **vulnerata** (Germ.) 1821. *m-sEur.*
sanguinolenta (Pnz.) 1796, non L.
? sanguinea (Geoffr.) 1785, (sec Roy. 1906).
var. helvetica Mel. 1896. *H, U.*
3635. **mactata** (Germ.) 1821. *m-sEur, Asm.*
sanguinolenta (Scop.) 1763, non L.
distinguenda (Kbm.) 1868.
var. basalis Mel. 1901.
***var. atra** (Pnz.) 1796. *D.*
3636. **distincta** Mel. 1896. *Sy.*
3637. **fasciata** (Kbm.) 1868. *sO, T, Asm.*
var. geniculata Horv. 1881. *Sy.*
3638. **sanguinolenta** (L.) 1758. *sEur, K, Sy.*
intermedia (Kbm.) 1868.
obliterata (Kbm.) 1868.
var. nigra Roy. 1905. *F.*
3639. **septemmaculata** Mel. 1903. *Sy.*

Rhinaulax A. S. 1843.
T. g. *Rh. maculipennis* A. S.

3640. **assimilis** (Uhl.) 1896. *Jp.*
apicalis Mats. 1903.

Subf. **Aphrophorinae** (A. S.) 1843.

Lepyronia A. S. 1843.
T. g. *L. coleoptrata* L.

3641. **coleoptrata** (L.) 1758. *Eur, K, Tk, Sb; RN.*
angulata (F.) 1794.
var. obscura Mel. 1897. *sO.*
3642. **grossa** Uhl. 1896. *Jp.*
var. nigra Mats. 1907. *nJp.*

Euclovia Mats. 1903.
T. g. *E. Okadae* Mats.

3643. **Okadae** Mats. 1903. *Jp.*

Peuceptyelus J. Shlb. 1871.
T. g. *P. coriaceus* Fall.

3644. **coriaceus** (Fall.) 1826. *D, Karpat, S, n-mR, Sb.*
carixia (Walk.) 1851.
3645. **dubiosus** Mel. 1902. *mC.*
3646. **subfuscus** Mel. 1902. *mC.*
3647. **Nawae** Mats. 1904. *Jp.*
3648. **indentatus** (Uhl.) 1896. *Jp.*
3649. **nigroscutellatus** Mast. 1904. *Jp.*
3650. **medius** Mats. 1904. *Jp.*
3651. **dimidiatus** Mast. 1904. *Jp.*
*3651a. **Miyabei** Mats. 1911. *Sl.*

Aphrophora Germ. 1821.
Cercopis (F. 1794, prt.); Reut. 1908.
T. g. *A. spumaria* L., Germ.

3652. **exoleta** Horv. 1901. *Asm.*
3653. **corticea** Germ. 1821. *wEur; RN.*
3654. **meridionalis** Horv. 1907. *Al.*
3655. **salicis** (De G.) 1773. *Eur, Tk, Am.*
rustica (F.) 1803.
salicina (Tigny) 1813.
lacrymans Eversm. 1842.
3656. **similis** Leth. 1888. *F?, Sb.*
3657. **alpina** Mel. 1900. *O, sU.*
3658. **spumaria** (L.) 1758. *RP.*
alni (Fall.) 1805.
bifasciata (F.) 1794.
3659. **lugubris** (Leth.) 1876. *Am.*
3660. **memorabilis** Walk. 1858. *nC.*
notabilis Walk. 1858.
3661. **major** Uhl. 1896. *Jp.*
3662. **corticina** Mel. 1902. *mC.*
3663. **consocia** Mel. 1902. *Am.*
3664. **bipunctata** Mel. 1902. *mC.*
3665. **quadriguttata** Mel. 1902. *mC.*
3666. **perplexa** Mel. 1902. *mC.*
3667. **murina** Mel. 1902. *mC.*
3668. **rubiginosa** Mel. 1902. *mC.*
3669. **obliqua** Uhl. 1896. *Jp.*
3670. **intermedia** Uhl. 1896. *Jp.*
3671. **flavipes** Uhl. 1896. *Jp.*
3672. **media** Mel. 1902. *Am.*
3673. **putealis** Mats. 1903. *nJp.*
3674. **scutellata** Mats. 1904. *nJp.*

3675. **sachalinensis** Mats. 1907. *Sachalin.*
3676. **brevis** Mats. 1904. *Jp.*
3677. **compacta** Mats. 1904. *nJp.*
3678. **fallax** Mats. 1904. *nJp.*
3679. **abietis** Mats. 1904. *nJp.*
3680. **flavomaculata** Mats. 1904. *Jp.*
major Mats. 1903, non Uhl.
3681. **pectoralis** Mats. 1903. *nJp.*
3682. **costalis** Mats. 1903. *Jp.*
3683. **harimaënsis** Mats. 1904. *Jp.*
3684. **rugosa** Mats. 1903. *Jp.*
3685. **Ishidae** Mats. 1903. *Jp.*
3686. **vittata** Mats. 1903. *Jp.*
var. Nijimae Mats. 1903.
3687. **obtusa** Mats. 1903. *Jp.*
3688. **maritima** Mats. 1903. *Jp.*
3689. **stictica** Mats. 1903. *Jp.*
var. zonata Mats. 1904.
3690. **vitis** Mats. 1904. *Jp.*
3691. **nigricans** Mats. 1904. *nJp.*
3692. **Matsumurae** Osh. 1908. *Jp.*
quadriguttata Mats. 1906, non Mel.

Sinophora Mel. 1902.
T. g. *S. maculosa* Mel.

3693. **maculosa** Mel. 1902. *mC, Jp.*

Mesoptyelus Mats. 1904.
T. g. *M. nigrifrons* Mats.

3694. **nigrifrons** Mats. 1904. *Jp.*

Poophilus Stål 1866.
T. g. *P. actuosus* Stål.

3695. **nebulosus** (Leth.) 1876. *Pc, K, Tr,*
var. turanicus Osh. 1908. *[Tk.*

Clovia Stål 1866.
T. g. *Cl. Bigoti* Sign.

3696. **multilineata** (Stål) 1865. *mC; RO.*

Philaenus Stål 1864.
Ptyelus (Le P. S. 1825, prt.), A. S. 1843.
T. g. *Ph. leucophthalmus* L.

3697. **notatus** (M. R.) 1855. *sR, Tk*
3698. **longiceps** (Put.) 1895. *sF, M, Al.*
3699. **lineatus** (L.) 1758.
Eur, nAfr, K, Tk, Sb; RN.
abbreviatus (F.) 1794.
***var. fuscus** Haupt 1912. *D.*
3700. **angustipennis** Horv. 1909. *Ca.*
3701. **minor** (Kbm.) 1868. *mEur, Asm.*
3702. **exclamationis** (Thnb.) 1782.
Eur, Al, Sb.
var. aterrimus J. Shlb. 1871. *S, Fd.*
3703. **albipennis** (F.) 1798. *m-sEur, nAfr, Sb.*
3704. **campestris** (Fall.) 1805. *Eur, Al,*
? parvulus (Vismara) 1877. *[Tu, K.*
var. fasciatus Ferr. 1874. *I.*
var. simulans Ferr. 1874. *I.*
var. obsoletus Ferr. 1874. *I.*
var. bimaculatus Rey 1894. *F.*
var. brunnifrons Rey 1894. *F.*
3705. **signatus** Mel. 1896. *sEur.*
3706. **tesselatus** Mel. 1899. *Tu.*
***var. subvittatus** Horv. 1911. *Al.*
3707. **pulchellus** J. Shlb. 1871. *S, nR.*
3708. **dilutus** J. Shlb. 1871. *S.*
*3708a. **impictifrons** Horv. 1911. *Sy, A.*
var. quinquemaculatus Horv. 1911.
var. vestitus Horv. 1911.
var. arcifer Horv. 1911.
var. seminiger Horv. 1911.
3709. **leucophthalmus** (L.) 1758. *RP; RN.*
spumarius (Fall.) 1826, non L.
var. ustulatus (Fall.) 1826.
var. biguttatus (F.) 1794.
var. gibbus (F.) 1794.
var. lateralis (L.) 1758.
var. leucocephalus (L.) 1758.
var. maculatus (Zett.) 1828.
v. Retowskii Schug. 1906.
var. praeustus (F.) 1794.
v. apicalis (Germ.) 1821.
var. marginellus (F.) 1794.
var. dimidiatus (H. S.) 1829.
var. fasciatus (F.) 1787.
v. apicalis Mel. 1896, non Germ.
var. vittatus (F.) 1794.
var. lineatus (F.) 1794.
var. pallidus (Zett.) 1828.
oenotherae (Germ.) 1821, non Schrk.
var. populi (F.) 1794.
***var. rufescens** Mel. 1896.
*3710. **Petrovi** Grig. 1910. *K.*
3711. **ferrugineus** Mel. 1902. *Am, Jp.*
3712. **bifasciatus** Mel. 1902. *mC.*
3713. **decoratus** Mel. 1902. *mC.*
3714. **fuscus** (Mats.) 1903. *nJp.*
3715. **glabrifrons** (Mats.) 1904. *Jp.*
3716. **nigripectus** (Mats.) 1903. *nJp.*
3717. **abietis** (Mats.) 1904. *Jp.*
3718. **guttatus** (Mats.) 1904. *nJp.*
*3718a. **nigrita** Mats. 1911. *Sl.*
3719. **? affinis** (Costa) 1832—57. *I.*
3720. **? griseus** (Costa) 1832—57. *I.*
3721. **? olivetorum** (Costa) 1832—57. *I.*
3722. **? communimacula** (Costa) 1834. *I.*
3723. **? brevistriga** (Walk.) 1858. *nC.*

Philagra Stål 1866.
Chalepus Walk. 1851, n. pr.
T. g. *Ph. fusiformis* Walk.

3724. **albinotata** Uhl. 1896. *Jp.*
3725. **fusiformis** (Walk.) 1858. *nC; RO.*
aconophoroides (Walk.) 1858.

Fam. 44. Membracidae Germ. 1821.

Cornidorsi A. S. 1843: *Centrotidae* (Spin.) 1850.

Subf. Membracinae Stål 1866.

Oxyrrhachis Germ. 1835.

Polocentrus Buckt. 1903: *Ouranorthus* Buckt. 1903.
T. g. *O. tarandus* F.

3726. **tarandus** (F.) 1798. *A; RA, RO.*
rufus (Buckt.) 1903.
neuter (Buckt.) 1903.

Gangroneura Jacobi 1910.

Pedalion Buckt. 1903, non Swains.
T. g. *G. Delalandei* Fairm.

3727. **Delalandei** (Fairm.) 1846. *nAfr, Sy.*

Subf. Centrotinae Stål 1866.

Nudiscuti A. S. 1843.

Leptobelus Stål 1866.

T. g. *L. dama* Germ.

3728. **substitutus** (Walk.) 1857. *mC; RO.*
flexicornis (Walk.) 1858.
obliquus (Walk.) 1858.

Centrotus F. 1803.

T. g. *C. cornutus* L.

3729. **cornutus** (L.) 1758. *Eur, Asm, K,*
fuscus (De G.) 1778. *[Sb.*
var. depressus Fieb. 1876. *sF, I.*
var. siculus Kbm. 1868. *sF, Si, sO.*
var. gallicus Kbm. 1868. *sF, T.*
var. italicus Kbm. 1868. *I.*
var. turcicus Kbm. 1868. *I, O, U, T.*
var. abbreviatus Kbm. 1868. *D, H, I.*
var. obtusus Fieb. 1876. *sEur.*
3730. **nervosus** Motsch. 1851. *A.*
3731. **? trifoliaceus** Walk. 1858. *nC.*

Acanthophyes Stål 1866.

T. g. *A. albipennis* Stål.

3732. **chloroticus** (Fairm.) 1851. *sF, P, nAfr.*

Orthobelus Stål 1869.

T. g. *O. urus* Fairm.

3733. **flavipes** Uhl. 1896. *Jp.*

Tricentrus Stål 1866.

Taloipa Buckt. 1905.
T. g. *Tr. convergens* Walk.

3734. **paradoxus** (Leth.) 1876. *Am, wC.*
3735. **congestus** (Walk.) 1858. *mC; RO.*
3736. **gibbosulus** (Walk.) 1858. *mC; RO.*
gibbosus (Mel.) 1902.

Machaerotypus Uhl. 1896.

T. g. *M. sibiricus* Leth.

3737. **sibiricus** (Leth.) 1876. *Am, Jp*
sellatus Uhl. 1896.

Gargara A. S. 1843.

Oxyrrhachis Fl. 1861: *Macrops* Buckt. 1903.
T. g. *G. genistae* F.

3738. **genistae** (F.) 1794. *n–mEur, Al, K, Pe, Tk, Sb.*
? infernalis (Geoffr.) 1785.
3739. **Davidi** Fallou 1890. *nC.*

Fam. 45. Jassidae Stål 1858.

Cicadariae Latr. 1804; *Ranatrae* Germ. 1821; *Cicadellae* Latr. 1825; *Planidorsi* A. S. 1843; *Tettigonitae* Spin. 1850.

Subf. Ulopinae (Dhrn.) 1859.

Ulopa Fall. 1814.

T. g. *U. reticulata* F.

3740. **reticulata** (F.) 1794. *Eur, M.*
ericae (Germ.) 1817.
obtecta Fall. 1826.
ericetorum Le P. S. 1827.
var. macroptera Kbm. 1868.
3741. **lugens** Germ. 1821. *D, Ru.*
3742. **guadarramensis** Ferr. 1874. *P.*
3743. **trivia** Germ. 1821. *m–sEur, K.*
decussata Germ. 1821, ♀.
Germari Fieb. 1872.
3744. **grisea** Walk. 1851. *sF.*

Subf. Megophthalminae Kirk. 1906.

Paropides J. Shlb. 1871.

Megophthalmus Curt. 1833.

Paropia Germ. 1833.
T. g. *M. scanicus* Fall.

3745. **scanicus** (Fall.) 1806. *Eur, Al, Tu.*
scutatus (Germ.) 1821.
bipunctatus Curt. 1833.
pallidipennis Hardy 1846—50.
vilis Vollenh. 1862.
var. innotatus Rey 1894. *F.*

Paropulopa Fieb. 1866.

T. g. *P. lineata* Fieb.

3746. **lineata** Fieb. 1866. *Pyren.-Geb.*

Subf. Scarinae (Dhrn.) 1859.

Ledrina Stål 1870.

Ledra F. 1803.
T. g. *L. aurita* L.

3747. **aurita** (L.) 1758. *m–sEur, K.*
3748. **auditura** Walk. 1858. *Jp, sC.*

Petalocephala Stål 1853.
Ledropsis Mel. 1903, non White; *Camptelasmus* Kirk. 1907 (vix Spin. 1850).
T. g. *P. Bohemani* Stål.

3749. **discolor** Uhl. 1896. *Jp.*
3750. **Adelungi** (Mel.) 1902. *mC.*

Tituria Stål 1865.
T. g. *T. planata* F.

3751. **Potanini** (Mel.) 1902. *mC.*

Subf. Proconiinae Stål 1869.

Tettigonides A. S. 1843.

Tettigoniella Jacobi 1904.
Tettigonia Geoffr. 1798—1799, non L.; *Amblycephalus* Curt. 1833, prt.
T. g. *T. viridis* L.

3752. **viridis** (L.) 1758. *RP; RN.*
var. arundinis (Germ.) 1821.
***var. concolor** (Haupt) 1912. *D.*
3753. **aequalis** (Sign.) 1854. *Sb.*
3754. **semiglauca** (Leth.) 1876. *Am*
3755. **atramentaria** (Motsch.) 1859. *Am, Jp.*
3756. **candidipes** (Walk.) 1858. *nC.*
3757. **ferruginea** (F.) 1794. *Pe, Corea, C,*
confinis (Walk.) 1851. *[Jp; RO.*
addita (Walk.) 1851.
gemina (Walk.) 1851.
obscura (Walk.) 1851.
duplex (Walk.) 1851.
reducta (Walk.) 1851.
longa (Walk.) 1851.
apicalis (Walk.) 1851.
? immaculata (Walk.) 1851.
3758. **guttigera** (Uhl.) 1896. *Jp.*
var. dispar (Horv.) 1899. *nJp.*
3759. **indistincta** (Walk.) 1851. *mC; RO.*
albidicans (Walk.) 1858.
confinis (Walk.) 1851, n. pr.
3760. **bistriata** (Mel.) 1902. *mC.*
3761. **dorsimaculata** (Mel.) 1902. *Am.*
3762. **excelsa** (Mel.) 1902. *mC.*
3763. **trilineata** (Mel.) 1902. *mC.*
3764. **honesta** (Mel.) 1902. *mC.*
3765. **albomarginata** (Sign.) 1853. *mC; RO.*
3766. **flavomarginata** (Mel.) 1902. *mC.*
*3766a. **sachalinensis** n. nov. *Sl.*
fusca (Mats.) 1911, n. pr.

Tylozygus Fieb. 1866.
T. g. *T. nigrolineatus* Fieb.

3767. **nigrolineatus** H. S. 1839. *?*

Euacanthus Le P. S. 1827.
Amblycephalus Curt. 1833, prt.
T. g. *E. interruptus* L.

3768. **interruptus** (L.) 1758. *RP.*
hemipterus (Pill. et Mittersp.) 1783.
***var. xanthus** Mel. 1896.
3769. **nigroflavus** Stål 1858. *Sb.*
3770. **flavonervosus** Mel. 1902. *mC.*
3771. **asiaticus** Osh. 1870. *Tk.*
3772. **acuminatus** (F.) 1794. *Eur, K, Sb;*
interstinctus (Fall.) 1826. *[RN.*
Germari (Curt.) 1835.
3773. **sibiricus** Mel. 1900. *Sb.*
3774. **angustatus** Uhl. 1896. *wC, Jp.*
*3774a. **nigricans** Mats. 1911. *Sl.*
*3774b. **Miyakei** Mats. 1911. *Sl.*
*3774c. **Ogumae** Mats. 1911. *Sl.*

Bathysmatophorus J. Shlb. 1871.
T. g. *B. Reuteri* J. Shlb.

3775. **Reuteri** J. Shlb. 1871. *nR, Sb, Am.*

Aglena A. S. 1843.
T. g. *A. ornata* H. S.

3776. **ornata** (H. S.) 1838.
M, I, T, Asm, mR, Kr.

Epiacanthus Mats. 1911.
T. g. *E. stramineus* Motsch.

3777. **stramineus** (Motsch.) 1861. *Am, Jp.*
*3777a. **nigrita** Mats. 1911. *Sl.*

Subf. Bythoscopinae Dhrn. 1859.

Agalliinae Kirk. 1906; *Eurymelini* Kirk. 1907.

Idiocerus Lewis 1834.
Bythoscopus Kbm. 1868, non auct.
T. g. *I. adustus* H. S.

3778. **scurra** (Germ.) 1834. *m–sEur, Tu, K,*
crenatus (Germ.) 1834, ♀. *[Tk.*
Germari Fieb. 1868.
var. fulvus Rey 1894. *F.*
3779. **nobilis** Fieb. 1868. *O, U, sR, K, Tk.*
var. trifasciatus Kbm. 1868. *sR, K.*
3780. **Almasyi** Horv. 1904. *nTk.*
3781. **latifrons** Mats. 1908. *U.*
3782. **Brusinae** Horv. 1895. *sO, sU.*
3783. **salicicola** Fl. 1861.
F, U, Ru, Fd, mR, Tk.
3784. **angustiloris** Reut. 1883. *Sb.*
3785. **notatus** (F.) 1803. *I, F, D, O, Ru, Kr.*
exaltatus (F.) 1803, n. pr.
larvatus (H. S.) 1836.
3786. **balcanicus** Horv. 1903. *Se, Bu.*
3787. **adustus** (H. S.) 1836. *Eur, Al.*
stigmaticalis Lewis 1834.

varius Fl. 1861, prt., non Germ.
lituratus Edw. 1886, ♀, non Fall.
3788. **similis** Kbm. 1868. *F, U, D, O, I, Al.*
3789. **varius** (?F. 1787), Germ. 1833. *mEur.*
3790. **Herrichi** Kbm. 1868. *n–mEur, K, Tk.*
varius Fl. 1861, prt., non Germ.
3791. **tibialis** Fieb. 1868. *m–sEur, K.*
vittifrons Kbm. 1868.
var. Heydeni Kbm. 1868.
rotundifrons Kbm. 1868.
3792. **affinis** Fieb. 1868. *F, O, U, K.*
3793. **maculatus** Mel. 1896. *D, O, Bu.*
3794. **poecilus** (H. S.) 1836. *Eur, Tu, nTk,*
falciger (Boh.) 1845. *[Sb.*
venustus Scott 1877.
3795. **discolor** Fl. 1861. *F, mR, Sb, wC.*
3796. **signatus** Fieb. 1868. *F, H, D, O.*
scurra (H. S.) 1835, non Germ.
3797. **humilis** Horv. 1897. *U.*
3798. **lituratus** (Fall.) 1806. *Eur, Asm, Sb.*
lineola (Le P. S.) 1827.
dorsiger (Le P. S.) 1827.
maculipennis Curt. 1837.
var. rubrifrons Rey 1894. *F.*
3799. **vicinus** Mel. 1898. *P.*
3800. **tremulae** (Estlund) 1796. *n–mEur.*
unifasciatus Curt. 1839.
3801. **elegans** Fl. 1861. *n–mEur, Tu, K.*
rutilans Kbm. 1868.
3802. **frontalis** Mel. 1896. *O.*
3803. **laminatus** Fl. 1861. *Eur.*
3804. **Ståli** Fieb. 1868. *G, Asm, Tk.*
3805. **taeniops** Fieb. 1868. *sEur, Al, Tu.*
3806. **viduatus** Edw. 1886. *E, nR.*
3807. **fasciatus** Fieb. 1868. *F, O, U.*
3808. **cognatus** Fieb. 1868. *mEur.*
distinguendus Kbm. 1868.
3809. **brunneipennis** Mats. 1908. *U.*
3810. **vitreus** (F.) 1803. *mEur.*
H-album Fieb. 1868.
auronitens Kbm. 1868.
3811. **ustulatus** (M. R.) 1855. *m–sEur, Al,*
prasinus Kbm. 1868. *[K, Tk.*
var. salicetorum (M. R.) 1855. *F.*
3812. **prolixus** Horv. 1894. *K.*
3813. **confusus** Fl. 1861. *n–mEur, Tk, Sb.*
? nubilis Buckt. 1890.
3814. **albicans** Kbm. 1868. *mEur, Tk.*
3815. **socialis** Fieb. 1868. *sEur.*
mesopyrrhus Kbm. 1868.
3816. **aurulentus** Kbm. 1868. *m–sEur, Tr.*
3817. **populi** (L.) 1758. *Eur, Sb.*
coryli (L.) 1761.
stigma (Germ.) 1821.
? margarita (Le P. S.) 1827.
biguttatus (Burm.) 1835.
sulphureus Curt. 1839.
effulgens Curt. 1839.
aeneus Curt. 1839.
3818. **fulgidus** (F.) 1794. *mEur, I, Sb.*
nitidissimus (H. S.) 1835.
ochroleucus Kbm. 1868.
Minki Kbm. 1868.
3819. **marmoratus** Horv. 1894. *K.*
3820. **crassipes** J. Shlb. 1871. *nR.*
3821. **decipiens** Kbm. 1868. *F, D.*
3822. **cupreus** Kbm. 1868. *E, D.*
3823. **lucidus** Kbm. 1868. *D.*
3824. **impressifrons** Kbm. 1868. *D, O.*
3825. **Falleni** Kbm. 1868. *D.*
3826. **Bohemani** Kbm. 1868. *D.*
3827. **Fuchsi** Kbm. 1868. *H, D.*
3828. **prodigiosus** Mel. 1902. *Pe.*
*3828a. **Ikumae** Mats. 1911. *Sl.*
*3828b. **nigripectus** Mats. 1911. *Sl.*
3829. ? **maculicollis** Curt. 1839. *E.*
3830. ? **ineffectus** (Walk.) 1858. *nC.*

Melicharella Sem. 1902.

Ahngeria Mel. 1902, n. pr.
T. g. *M. planifrons* Mel.

3831. **planifrons** (Mel.) 1902. *Tr.*

Macropsis A. S. 1843, auct.

Batracomorphus Lewis 1834; *Oncopsis* Burm. 1838, prt.; *Bythoscopus* Germ. 1833, prt.; Kirk. 1906; *Stragania* Stål 1858; *Pachyopsis* Uhl. 1877; *Gargaropsis* Fowler 1896.
T. g. *M. lanio* L.

3832. **microcephala** (H. S.) 1839. *m–sEur,*
irrorata (Lewis) 1834. *[K, Tk.*
punctulata (Forel) 1857.
punctuosa Kbm. 1868.
3833. **prasina** (F.) 1794. *m–sEur, K, Sb.*
3834. **lanio** (L.) 1758. *m–sEur.*
viridis (Don.) 1793.
var. brunnea (F.) 1794.
3835. **scutellaris** Fieb. 1868. *sEur.*
var. purpurata Horv. 1897. *U, sO.*
3836. **mundus** (Uhl.) 1896. *Jp.*
3837. **Melichari** Osh. 1906. *mC.*
scutellaris Mel. 1902, n. pr.
var. suturalis Mel. 1902.
3838. **viridula** Mel. 1902. *mC.*

Bythoscopus Germ. 1833, Fieb. 1868.

Macropsis Lewis 1834 prt.; *Oncopsis* Burm. 1838, prt.
T. g. *B. flavicollis* L.

3839. **alni** (Schrk.) 1801. *Eur, Sb.*
Heydeni (Kbm.) 1868.
reticulatus Reut. 1880, non Curt.
3840. **dubius** Fieb. 1868. *nR.*
3841. **flavicollis** (L.) 1758. *Eur, Al, Tu, K,*
rosae (F.) 1794. *[Tk, Sb.*
triangularis (F.) 1794.
bipustulatus (F.) 1794.
fruticola (Fall.) 1826.
nigritulus (Zett.) 1839.
reticulatus (Curt.) 1837.
[illegible] (Curt.) 1837.
[illegible] (Curt.) 1837.

fenestratus (Curt.) 1837.
personatus (Curt.) 1837.
virescens (Curt.) 1837.
v. ochraceus Rey 1894.
v. transitus Rey 1894.
3842. **rufusculus** Fieb. 1868. *Eur, Sb.*
? v. frontalis (Fl.) 1861.
brevicauda (Thms.) 1870.
3843. **subangulatus** (J. Shlb.) 1871. *Fd.*
3844. **planiscutus** (Thms.) 1870. *S, nR.*
3845. **carpini** (J. Shlb.) 1871. *F, S.*
3846. **fuscus** Mel. 1902. *mC.*
3847. **? despectus** Walk. 1870. *A.*

Pediopsis Burm. 1838.

Macropsis Lewis 1834, prt.; Kirk. 1906.
T. g. *P. tiliae* Burm.

3848. **tiliae** (Germ.) 1831. *n–mEur, Al.*
3849. **cerea** (Germ.) 1834. *mEur, Sb.*
nitidula (H. S.) 1836.
3850. **glandacea** Fieb. 1868. *mEur.*
ulmi Scott 1873.
3851. **vicina** Horv. 1897. *U.*
3852. **limbopunctata** Reut. 1883. *wSb.*
3853. **fuscula** Fieb. 1868. *F, Tk, Sb.*
3854. **virescens** (F.) 1794.
Eur, Al, K, Tk, Sb; RN.
var. graminea (F.) 1798.
var. unipunctum Rey 1894.
var. latestriata Strobl 1899. *O, U.*
v. dimidiata Fieb. 1872, n. nud.
var. nassata (Germ.) 1834.
nitidula (H. S.) 1835.
planicollis Thms. 1870.
var. marginata (H. S.) 1836.
var. notatifrons Rey 1891. *D, O, U.*
var. lineola Horv. 1905. *P.*
3855. **mendax** Fieb. 1868. *mEur.*
3856. **prasina** (Boh.) 1851. *S, Sb.*
3857. **impura** (Boh.) 1847. *n–mEur.*
3858. **distincta** Scott 1874. *E, D, O.*
3859. **illota** Horv. 1899. *nJp.*
3860. **Sahlbergi** Fl. 1861. *D, O, mR.*
3861. **dispar** Fieb. 1868. *sEur, Tu, K, Sb.*
3862. **fuscinervis** (Boh.) 1845.
mEur, Tk, wC.
3863. **Mulsanti** Fieb. 1868. *sF, H, sO,*
hippophaës Kbm. 1868. *[Ru, Tk.*
3864. **scutellata** (Boh.) 1845. *Eur, Sb.*
diadema (H. S.) 1836, non F.
3865. **rubi** (Boh.) 1845. *E, S, nR.*
3866. **tibialis** Scott 1874. *E, O.*
3867. **pictipes** Horv. 1904. *nTk.*
3868. **flava** J. Shlb. 1871. *Fd, Sb.*
3869. **infuscata** J. Shlb. 1871. *D, Fd, nR.*
3870. **Megerlei** Fieb. 1868. *D, O, Ru.*
var. bipunctata Leth. 1876.
m–sEur, Al, Tu.
3871. **Freyi** Fieb. 1868. *swEur, Al.*

3872. **nana** (H. S.) 1836. *mEur, Kr, K,*
var. cretacea Fieb. 1868. *[Tk.*
*3872a. **costalis** Mats. 1911. *Sl.*

Agallia Curt. 1833.

T. g. *A. puncticeps* Germ.

3873. **sinuata** (M. R.) 1855.
m–sEur, Ca, Tu, K, Pe, Tk.
quadrisignata Fl. 1861.
Homeyeri Kbm. 1868.
Fieberi Vismara 1878.
3874. **hilaris** Horv. 1899. *Ca.*
3875. **albovenosa** Fieb. 1868. *P.*
3876. **puncticeps** (Germ.) 1832. *Eur.*
consobrina Curt. 1833.
versicolor Fl. 1861.
3877. **reticulata** (H. S.) 1834.
m–sEur, K, Pe.
3878. **brachyptera** (Boh.) 1847. *Eur, Al.*
3879. **dorsalis** Leth. 1876. *Al.*
3880. **limbata** Kbm. 1868. *O, U.*
dimorpha P. Löw 1885.
3881. **carpathica** Mel. 1898. *U, Ru.*
3882. **obsoleta** Fieb. 1868. *P.*
3883. **intermedia** Leth. 1874. *Al.*
3884. **venosa** (Fall.) 1806.
Eur, Tu, Pe, K, Tk, Sb, Mg.
var. aciculata Horv. 1894. *U, K.*
3885. **hispanica** Horv. 1900. *P.*
3886. **aliena** Fieb. 1868. *sO.*
3887. **ocularis** (M. R.) 1855. *sF.*
3888. **minuta** Mel. 1896. *sO, U.*
3889. **Antoniae** Mel. 1907. *P.*
3890. **impressa** Mel. 1902. *Pe.*

Subf. **Jassinae** (Stål) 1870.

Trib. **Penthimiaria** Kbm. 1868.

Penthimia Germ. 1821.

T. g. *P. nigra* Goeze.

3891. **nigra** (Goeze) 1778. *m–sEur, Tu, Sy,*
aethiops (Schrk.) 1781. *[K, Jp.*
atra (F.) 1794.
castanea (Gmel.) 1789.
var. maculata Mel. 1896.
var. haemorrhoa (Schrk.) 1781.
var. ruficollis (F.) 1794.
sanguinicollis (F.) 1803.
biguttata (Gmel.) 1789.
thoracica (Pnz.) 1799.
3892. **nitida** Leth. 1876. *Am.*
3893. **scutellata** Mel. 1902. *Pe.*
3894. **irrorata** Horv. 1909. *Ca.*

Trib. **Koebeliaria** (Baker) 1897.

Adelungia Mel. 1902.

T. g. *A. elegans* Mel.

3895. **elegans** Mel. 1902. *Pe.*
3896. **calligoni** Osh. 1908. *Tr, Tk.*

Trib. Acocephalaria (Dhrn.) 1859.
Eupelicides J. Shlb. 1871; *Cephalelini* Kirk. 1906, prt.

Dorydium Burm. 1838, non Burm. 1835.
Paradorydium Kirk. 1901; *Carphosoma* Royer 1907.
T. g. *D. lanceolatum* Burm.

3897. **lanceolatum** Burm. 1838. *sEur, Al, Tk.*
paradoxum H. S. 1837, non Burm.
3898. **breviceps** Mel. 1902. *Pe.*
3899. **sefrense** Put. 1898. *Al.*

Cephalelus Perch. 1832.
T. g. *C. infumatus* Perch.

3900. **Bleusei** Put. 1898. *Al.*

Cephalius Fieb. 1875.
T. g. *C. frontalis* Sign.

3901. **frontalis** (Fieb.) Sign. 1879. *Al.*
3902. ? **Chobauti** Put. 1898. *Al.*

Epicephalius Mats. 1908.
T. g. *E. gracilis* Mats.

3903. **gracilis** Mats. 1908. *Al.*

Dorycephalus J. Kusch. 1866.
T. g. *D. Baeri* J. Kusch.

3904. **Baeri** J. Kusch. 1866. *U, sR.*

Psegmatus Fieb. 1875.
T. g. *Ps. Lethierryi* Sign.

3905. **Lethierryi** (Fieb.) Sign. 1880. *K.*

Clavena Mel. 1902.
T. g. *Cl. sulcata* Mel.

3906. **sulcata** Mel. 1902. *mC.*

Carchariacephalus Montr. 1861.
T. g. *C. Forestieri* Montr.

3907. **Warioni** (Put.) 1877. *Al.*
apicalis Mats. 1908.

Hecalus Stål 1864.
Glossocratus Fieb. 1866.
T. g. *H. Paykulli* Stål.

3908. **foveolatus** (Fieb.) 1866. *sR.*
*3908a. **syriacus** Horv. 1911. *Sy.*

Parabolocratus Fieb. 1866.
T. g. *P. glaucescens* Fieb.

3909. **aegyptiacus** Sign. 1879. *A.*
3910. **lineatus** Horv. 1899. *nAfr.*
3911. **eximius** (Kbm.) 1868. *Si, Pe.*
3912. **glaucescens** Fieb. 1866.
P, sR, nAfr, Tk, Pe.
eximius Sign. 1879, non Kbm.
3913. **arenarius** Horv. 1897. *U.*
3914. **guttatus** Uhl. 1896. *Jp.*

Eupelix Germ. 1821.
T. g. *E. cuspidata* F.

3915. **depressa** (F.) 1803. *Eur, nAfr, K,*
spathulata Germ. 1840. *[Tk.*
var. **marginata** Sign. 1879. *Al.*
3916. **producta** Germ. 1840. *Eur, Al, Tu,*
? porrecta (Geoffr.) 1785. *[K.*
3917. **cuspidata** (F.) 1775. *Eur, Ca, Al,*
fuliginosa (Oliv.) 1790. *[Tu, K.*
Zelleri Kbm. 1868.

Acocephalus Germ. 1833.
Aphrodes Curt. 1833; *Pholetaera* Zett. 1839; *Anoscopus* Kbm. 1868.
T. g. *A. nervosus* Schrk.

3918. **nervosus** (Schrk.) 1781.
Eur, nAfr, K, Tk, Sb; RN.
striatus (F.) 1794.
transversus (F.) 1798.
striatellus (F.) 1794.
? rusticus (F.) 1775.
costatus (Pnz.) 1799.
fasciatus Curt. 1836.
bicinctus Curt. 1836.
cardui Curt. 1836.
obscurus Curt. 1836.
sparsus Curt. 1836.
rugosus Curt. 1836.
unicolor Curt. 1836.
pallidus Curt. 1836.
pulverulentus Curt. 1837.
adustus Hardy 1846—50.
Merratii Guér. anno?
var. **obtusifrons** Kbm. 1868. *D.*
var. **signifrons** Rey 1894. *F.*
3919. **aestuarinus** Edw. 1908. *E.*
3920. **Bolivari** Mel. 1902. *P.*
3921. **carinatus** Stål 1864. *sEur, Al, Tu.*
3922. **bifasciatus** (L.) 1758.
Eur, K, Tk, Sb, wC.
trifasciatus (De G.) 1773, non Geoffr.
tristriatus (Gmel.) 1789.
obliquus (Germ.) 1821.
subrusticus (Germ.) 1834.
spurius (Zett.) 1828.
3923. **tricinctus** Curt. 1836. *m-sEur, Al, K.*
nigrita (Kbm.) 1868.
bifasciatus Edw. 1888, prt.
3924. **syracusae** Mats. 1908. *Si.*
3925. **trifasciatus** (Geoffr.) 1785. *n-mEur.*
dispar (Zett.) 1839. *[Sb.*
bifasciatus Edw. 1888, prt.
var. **laevus** Rey 1891. *H.*
3926. **Sahlbergi** Sign. 1879. *Sb.*

3927. **elongatus** Leth. 1876. *U, Ru, sR, K,*
dispar (H. S.) 1838, non Zett. [*Sb.*
3928. **assimilis** Sign. 1879. *sEur, nAfr.*
3929. **albifrons** (L.) 1758. *Eur, Ca, Tu;*
nitidulus (Don.) 1799. [*RN.*
testudo (Curt.) 1833.
concinnus (Curt.) 1837.
nigropunctatus (Zett.) 1839.
livens (Zett.) 1839.
polystolus Scott 1873.
interruptus Scott 1873.
var. fuliginosus Sign. 1879.
var. arcuatus Kbm. 1868.
var. subrusticus (Fall.) 1806.
var. apicalis Sign. 1879.
var. albiger (Germ.) 1821.
var. confusus Kbm. 1868.
var. argus Rey 1891.
3930. **limicola** Edw. 1908. *E.*
3931. **fuscofasciatus** (Goeze) 1778.
Eur, Tu; RN.
? brunneo-bifasciatus (Geoffr.) 1762.
transversalis (Geoffr.) 1785.
bistriatus (Gmel.) 1789.
? serratulae (F.) 1803.
var. vicarius Horv. 1897. *U.*
3932. **histrionicus** (F.) 1794. *n–mEur, K.*
arenicola Marsh. 1866.
3933. **flavostriatus** (Don.) 1799. *n–mEur,*
rivularis (Germ.) 1821. [*Tk, Sb; RN.*
3934. **pelas** Leth. 1876. *P, F.*
3935. **sudeticus** Klti. 1860. *O.*

Strongylocephalus Fl. 1861.
T. g. *Str. agrestis* Fall.

3936. **agrestis** (Fall.) 1806. *n–mEur, Tk,*
? irroratus (Curt.) 1833. [*Sb; RN.*
3937. **Megerlei** Scott. 1874. *E, F, D, Fd.*

Anoterostemma P. Löw 1885.
Anosterostemma auct. plur.
T. g. *A. Ivanoffi* Leth.

3938. **Ivanoffi** (Leth.) 1876. *sO, U, sR.*
Henschii P. Löw 1885.
fusca (Iv.) 1885.
3939. **Noualhieri** Mel. 1898. *sF.*

Driotura Osb. et Ball. 1898.
T. g. *Dr. robusta* Osb. et Ball.

3940. **corvina** (Horv.) 1903. *U.*

Chiasmus M. R. 1855.
Atractotypus Fieb. 1866.
T. g. *Ch. translucidus* M. R.

3941. **translucidus** M. R. 1855. *wSRMt.*
var. cinctus (Perr.) 1857.
bifasciatus (Fieb.) 1866.
Heydeni (Kbm.) 1868.
3942. **conspurcatus** (Perr.) 1857.
P, sF, sO, Bu, A.
Laboulbenii (Perr.) 1857.
Gautschii (Then) 1886.
3943. **nigricans** Mats. 1908. *M.*
3944. **curtipennis** (Osh.) 1871. *Tk.*

Errhomenellus Put. 1886.
Errhomenus Fieb. 1866, n. pr.
T. g. *E. brachypterus* Fieb.

3945. **brachypterus** (Fieb.) 1866. *m–sEur.*

Fieberiella Sign. 1880.
Fieberia Sign. 1879, n. pr.
T. g. *F. Flori* Stål.

3946. **Flori** (Stål) 1864. *m–sEur, K, Pe.*
*3946a. **pallida** Mel. 1896. *Asm.*

Selenocephalus Germ. 1833.
T. g. *S. griseus* F.

3947. **griseus** (F.) 1794. *sEur, Tu, Asm,*
obsoletus (Germ.) 1817. [*K.*
punctatonervosus Stål 1854.
var. conspersus (H. S.) 1834. *P, Co.*
corsicus Leth. 1876.
var. lusitanicus Sign. 1880. *P.*
3948. **pallidus** Kbm. 1868. *soEur.*
stenopterus Sign. 1880.
3949. **abbreviatus** Mel. 1896. *G.*
3950. **guttatus** (Walk.) 1851. *mC.*

Tartessus Stål 1865.
T. g. *T. ferrugineus* Walk.

3951. **ferrugineus** (Walk.) 1851. *Jp; RO,*
malayus (Stål) 1858. [*RAu.*

Stegelytra M. R. 1855.
T. g. *St. alticeps* M. R.

3952. **alticeps** M. R. 1855. *P, sF.*
psymmitimas Sign. 1880.

Iberia Kirk. 1907.
T. g. *I. Bolivari* Sign.

3953. **Bolivari** (Sign.) 1880. *P.*
3954. **Putoni** (Rey) 1875. *P, sF, sO.*

Rhytistylus Fieb. 1875.
Glyptocephalus Edw. 1883; *Edwardsiastes* Kirk. 1900.
T. g. *Rh. proceps* Kbm.

3955. **proceps** (Kbm.) 1868. *E, F, D.*
canescens (Dgl. Sc.) 1873.
pellucidus Mel. 1900.

Paramesus Fieb. 1866.
Dochmocarus Thms. 1869.
T. g. *P. nervosus* Fall.

3956. **nervosus** (Fall.) 1826. *Eur, Asm, K,*
obtusifrons (Stål) 1853. *[Tk.*
argentatus (Marsh.) 1866, non F.
Verralli (Scott) 1875.
3957. **reticulatus** Horv. 1897. *U, Ru.*
*3957a. **taeniatus** Horv. 1911. *U.*

Krisna Kirk. 1900.

Siva Spin. 1852; *Eogypona* Kirk. 1901.
T. g. *Kr. strigicollis* Spin.

3958. **strigicollis** (Spin.) 1852. *nC; RO.*
straminea (Walk.) 1851.
testacea (Walk.) 1857.
indicata (Walk.) 1858.
costalis (Stål) 1859.

Macroceps Sign. 1879.

T. g. *M. fasciatus* Sign.

3959. **Ahngeri** Mel. 1902. *Tr.*

Trib. **Jassaria** (J. Shlb.) 1871.

Phlepsius Fieb. 1866.

Allygus Uhl. 1884, non Fieb.; *Parallygus* Mel. 1903.
T. g. *Phl. intricatus* H. S.

3960. **binotatus** Sign. 1880. *sR, K, Pe, Tk.*
3961. **intricatus** (H. S.) 1838.
sEur, nAfr, Sy, K, Tk.
octopunctatus (Burm.) 1838.
ornatus (Perr.) 1857.
maculatus (Fieb.) 1866.
3962. **reticulatus** Sign. 1880. *soR.*
3963. **pulcher** Mel. 1898. *Tk.*
3964. **Ishidae** Mats. 1902. *Jp.*

Doratura J. Shlb. 1871.

T. g. *D. stylata* Boh.

3965. **impudica** Horv. 1897.
E, F, D, U, Asm.
3966. **stylata** (Boh.) 1847.
Eur, Tu, Al, Tk, Sb.
3967. **exilis** Horv. 1903. *O, U, Sc, Sb.*
3968. **paludosa** Mel. 1897. *sO, sU.*
3969. **homophyla** (Fl.) 1861. *Eur, Tk, Pb.*
3970. **concors** Horv. 1903. *O, U.*
3971. **salina** Horv. 1903. *U.*
3972. **heterophyla** Horv. 1903. *sU, Sc.*
3973. **heros** Mel. 1902. *Pe.*

Aconura Leth. 1876.

Athysanella Baker 1898.
T. g. *A. Jakovlevi* Sign.

3974. **volgensis** Leth. 1876. *soR, Tk.*
3975. **Jakovlevi** Leth. 1876. *soR.*
3976. **pallifrons** Horv. 1897. *U, Sc.*
margaritacea Horv. 1897.
3977. **quadrum** (H. S.) 1838. *U.*
Putoni Leth. 1885.
3978. **hispana** Put. 1895. *P.*
3979. **sibirica** Leth. 1888. *Sb.*
3980. **producta** Mats. 1902. *Jp.*
3980a. **prolixa** (Leth.) 1885. *P, sF, Sc, K.*
3980b. **amitina** (Mel.) 1902. *K, Pe.*

Henschia Leth. 1892.

T. g. *H. acuta* P. Löw.

3981. **acuta** P. Löw 1885. *U.*
seticauda Leth. 1892.

Graphocraerus Thoms. 1869.

Graphocraeus Ferr. 1882, per. err. typ.
T. g. *Gr. ventralis* Fall.

3982. **ventralis** (Fall.) 1805. *Eur, Al, Tu,*
punctifrons (Germ.) 1821. *[Sb.*

Scaphoideus Uhl. 1888.

T. g. *Sc. immistus* Say.

3983. **festivus** Mats. 1902. *Jp; RO.*
3984. **aegyptiacus** Mats. 1908. *A.*
3985. **Horvathi** Mats. 1908. *Al.*

Platymetopius Burm. 1838.

Proceps M. R. 1855.
T. g. *Pl. undulatus* De G.

3986. **cornutus** (H. S.) 1839.
D, O, U, mR, Tk.
3987. **acicularis** (M. R.) 1855. *sEur, Sy.*
albolimbatus Kbm. 1868.
3988. **pugio** Noual. 1895. *Sy.*
3989. **rostratus** (H. S.) 1834.
F, H, I, O, U, Bu, sR, K, Tk.
var. decipiens Horv. 1894. *K.*
3990. **guttatus** Fieb. 1869. *S, mEur.*
3991. **obsoletus** (Sign.) 1880.
I, sR, K, Pe, Tk.
3992. **notatus** Fieb. 1869. *P.*
3993. **undatus** (De G.) 1773. *Eur,*
vittatus (F.) 1794. *[Tu, Sb.*
var. distinctus Mel. 1902. *Pe.*
3994. **major** Kbm. 1868. *D, F, I, O, Al.*
3995. **chloroticus** Put. 1877. *soR.*
3996. **apicalis** Put. 1877. *Al.*
3997. **filigranus** (Scott) 1876. *sF, I, O, U.*
viridinervis (Sign.) 1880.
3998. **rubrostriatus** Horv. 1907. *K.*

Deltocephalus Burm. 1838.

T. g. *D. pulicaris* Fall.

3999. Vacat.
4000. **costalis** (Fall.) 1826. *n–mEur, Tk.*
bipunctipennis Boh. 1845.
4001. **pulchellus** Rey 1891. *sF, soR, Tk.*
4002. **megalurus** Put. 1898. *Al.*

4003. **punctum** Fl. 1861. *Eur, Tu.*
costalis Fieb. 1869, non Fall.
4004. **pallidinervis** Dahlb. 1850. *S, nR.*
4005. **propinquus** Fieb. 1869. *P, sF.*
4006. **tiaratus** Fieb. 1869. *mEur, Bu, Sb.*
4007. **acarifer** Leth. 1888. *Sb.*
4008. **socialis** Fl. 1861. *Eur, Al.*
quadrivittatus Marsh. 1866.
var. onustus Fieb. 1869. *D, U.*
4009. **Normani** Scott 1881. *E.*
4010. **ocellaris** Fall. 1806.
n–mEur, K, nTk, Sb.
4011. **Bohemani** (Zett.) 1839. *Eur, nAfr, Sb.*
var. calceolatus Boh. 1845.
4012. **bicuspidatus** J. Shlb. 1871. *nR.*
4013. **oculatus** J. Shlb. 1871. *E, S, Fd.*
4014. **Frauenfeldi** Fieb. 1869.
P, F, O, U, R, Tk, Sb.
4015. **fugax** Horv. 1897. *U.*
4016. **volgensis** Fieb. 1869. *Ru, sR.*
4017. **Kolenatii** Fieb. 1869. *K, Sb.*
4018. **festivus** Mel. 1899. *Tu.*
4019. **alienus** Mel. 1899. *Tu.*
4020. **multinotatus** Boh. 1847. *Eur, nAfr.*
micantulus Kbm. 1868.
var. Mayri Fieb. 1869.
4021. **Bellevoyei** Put. 1877. *F, Bu, Sb.*
4022. **pygmaeus** Horv. 1897. *U.*
4023. **nemourensis** Mats. 1908. *Al.*
4024. **reductus** Mel. 1897. *sO.*
4025. **thoracicus** Fieb. 1869. *Al, F, Sb.*
4026. **i-album** Scott 1881. *E.*
4027. **argus** Marsh. 1866. *E, F, D.*
elegantulus Kbm. 1868.
4028. **notatifrons** Kbm. 1868. *F, U.*
4029. **ignoscus** Fieb. 1869. *Livl.*
4030. **flebilis** Fieb. 1869. *D.*
4031. **repletus** Fieb. 1869. *mEur.*
4032. **distinguendus** Fl. 1861. *Eur, Sb.*
pseudocellaris Fl. 1861.
mattiacellus Kbm. 1868.
inclusivalvis Kbm. 1868.
propinquus Edw. 1884.
var. confinis Rey 1894.
var. longiceps Rey 1894.
4033. **sinuatus** Mats. 1908. *U.*
4034. **quinquevittatus** Kbm. 1868. *D.*
4035. **flavinervis** Kbm. 1868. *D.*
4036. **parallelus** Fieb. 1869. *F, D.*
4037. **sursumflexus** Then 1901. *O.*
4038. **picturatus** Fieb. 1869. *mEur, Ru, Al,*
obtusivalvis Kbm. 1868, solum ♂. *[Sb.*
4039. **Flori** Fieb. 1869. *n–mEur, Ru, Kr.*
obtusivalvis Kbm. 1868, solum ♀.
4040. **velox** Mats. 1908. *U.*
4041. **Falleni** Fieb. 1869. *n–mEur.*
4042. **paleaceus** J. Shlb. 1871. *E, S.*
4043. **neglectus** Then 1895. *O, U.*
4044. **alpinus** Then 1895. *O.*
4045. **bisubulatus** Then 1895. *sO.*
4045a. **bispinatus** Then 1895. *sO.*
4046. **bicorniger** Then 1895. *sO.*
4047. **hamatus** Then 1895. *sO.*
4048. **laciniatus** Then 1895. *O.*
4049. **leucophaeus** Kbm. 1868. *H.*
4050. **pictipennis** Kbm. 1868. *P, F, O, U,*
fasciatus Fieb. 1869. *[sR.*
4051. **varipennis** (H. S.) 1837. *D, U.*
4052. **alboniger** Leth. 1889. *Sb.*
4053. Vacat.
4054. **pulicaris** (Fall.) 1806. *Eur, Al, Tk, Sb.*
var. fumigatus Rey 1894. *F.*
var. convexus Rey 1894. *F.*
4055. **chloroticus** Mel. 1896. *O.*
4056. **areatus** Stål 1858. *O, U, nR, Sb.*
4057. **notatus** Mel. 1896. *O, U.*
4058. **ornaticeps** Horv. 1897. *U, Bu, Ru.*
4059. **sibiricus** Horv. 1901. *Sb.*
4060. **Horvathi** Then 1896.
Tu, sO, U, Kr, Sb.
4061. **sabulicola** (Curt.) 1837. *Eur, Tu.*
arenicola J. Shlb. 1871.
4062. **hyalinus** Fieb. 1869. *sF, D, Ru.*
4063. **eurylobus** Kbm. 1868. *mEur, Tu, Sb.*
rhombifer Fieb. 1869.
4064. **angulatus** Then 1898. *sO, sU.*
4065. **Putoni** Then 1898. *F.*
4066. **striatus** (L.) 1758. *RP.*
strigatus (Germ.) 1821.
? Amyoti Vismara 1878.
var. flavipennis Scott 1876.
v. stramineus Fieb. 1872, n. nud.
var. divergens Rey 1894. *F.*
4067. **substriatus** Then 1901. *O.*
4068. **stigma** Rey 1891. *F.*
4069. **Stummeri** Horv. 1904. *nTk.*
4070. **kolosvarensis** Mats. 1908. *U.*
claudipolitanus Mats. 1910.
4071. **poecilus** Fl. 1861. *Fd, n–mR.*
4072. **confinis** Dhlb. 1850. *S, Fd.*
4073. **helvolus** Kbm. 1868. *D, H.*
4074. **lividellus** (Zett.) 1839. *D, S, n–mR;*
frigidus Boh. 1845. *[RN.*
4075. **excisus** Mats. 1906. *nD.*
4076. **capitatus** Mats. 1908. *D.*
4077. **longivalvis** Kbm. 1868. *D.*
4078. **sticticnemis** Kbm. 1868. *D.*
4079. **pusillus** Kbm. 1868. *S, D.*
productus (Thms.) 1869.
4080. **breviceps** Kbm. 1868. *Eur, Sy, Sb.*
? alienus Dhlb. 1850.
flavidus Fieb. 1869.
4081. **Linnei** Fieb. 1869. *mEur, I, K.*
longiceps Kbm. 1868.
4082. **tritici** Mats. 1902. *nJp.*
4083. **cognatus** Fieb. 1869. *O.*
4084. **interstinctus** Fieb. 1869. *n–mEur, K.*
4085. **immundus** Mats. 1908. *U.*
4086. **obtusiceps** Kbm. 1868. *H.*
4087. **languidus** Fl. 1861. *Tu, U, O, D,*
pallipes Kbm. 1868. *[mR, Sb.*
4088. **marginivalvis** Leth. 1889. *Sb.*
4089. **Panzeri** Fl. 1861. *n–mEur; RN.*
var. tibiellus Rey 1894. *F.*

4090. **abdominalis** (F.) 1803. *Eur, Tu, Tk,*
? bicolor (F.) 1794. *[Sb; RN.*
balteatus (Zett.) 1839.
juvencus (Hardy) 1846—50.
var. rufus J. Shlb. 1871. *nR.*
4091. **nigrifemoratus** Mats. 1902. *Jp.*
4092. **nigrifrons** Kbm. 1868. *O, U, Asm.*
ensatus Then 1897.
4093. **hypochlorus** Fieb. 1869. *O, U, mR, Tk.*
4094. **collinus** Boh. 1850. *Eur, Tk, Sb.*
aridellus Boh. 1850, f. m.
4095. **assimilis** (Fall.) 1806. *U, O, D, S,*
xanthoneurus Fieb. 1869. *[n–mR, Sb.*
4096. **cephalotes** (H. S.) 1834. *n–mEur,*
citrinellus Kbm. 1868. *[Sb.*
assimilis Fieb. 1869, non Fall.
4097. **medius** Muls. 1851. *F, H, U, mR,*
Reiberi Put. 1877. *[nTk, Sb.*
4098. **pascuellus** (Fall.) 1826. *n–mEur, Sb;*
punctipes (Zett.) 1839. *[RN.*
fuscosignatus Dhlb. 1850.
4099. **striifrons** Kbm. 1868. *n–mEur, Tu.*
Mulsanti Fieb. 1869.
longicaput Scott 1876.
4100. **Minki** Fieb. 1869. *mEur, Al, Sb;*
luteolus Kbm. 1868. *[RN.*
pascuellus Kbm. 1868, non Fall.
4101. **aputelius** Fieb. 1869. *O.*
4102. **pauxillus** Fieb. 1869. *O, R.*
4103. **Chyzeri** Horv. 1897. *U, Se, Sb.*
4104. **aurantiacus** Fieb. 1869. *O.*
4105. **maculiceps** Boh. 1850. *n–mEur.*
4106. **asemus** Fieb. 1869. *O.*
4107. **xanthus** Fieb. 1869. *D.*
4108. **Mellae** Ferr. 1882. *I.*
4109. **flavus** Fieb. 1869. *O.*
4110. **brachynotus** Fieb. 1869. *D, U, Sb.*
4111. **oraniensis** Mats. 1908. *M, Al.*
4112. **tristis** Kbm. 1868. *D.*
4113. **sulphurellus** Kbm. 1868. *D.*
4114. **luteus** M. R. 1855. *P, F.*
4115. **obliteratus** Fieb. 1869. *sEur.*
4116. **limbatellus** (Zett.) 1828. *S, nR, Sb.*
4117. **nigricans** Kbm. 1868. *F, H.*
penthopittus Fieb. 1869.
4118. **quadrivirgatus** Horv. 1884. *U, Ru.*
4119. **Echelii** Ferr. 1892. *I, O.*
4120. **? stigmosus** Motsch. 1859. *nR.*
4121. **incertus** Mel. 1900. *Sb.*
4122. **hilaris** Mel. 1900. *Sb.*
4123. **eurypterus** Mel. 1902. *P.*
4124. **truncatus** Mel. 1902. *P.*
4125. **ussuriensis** Mel. 1902. *Am.*
4126. **oryzae** Mats. 1902. *Jp.*
4127. **latifrons** Mats. 1902. *Jp.*
4128. **dorsalis** Motsch. 1859. *Jp; RO.*
fulguralis Mats. 1902.
4129. **Tezuyae** Mats. 1902. *Jp.*
4130. **bipunctatus** Mats. 1902. *Jp.*
4131. **maritimus** Mats. 1902. *Jp.*
4132. **Yanonis** Mats. 1902. *Jp.*
4133. **semifuscus** Motsch. 1866. *Jp.*
4134. **v-nigrum** Mats. 1908. *U.*
4135. **littoralis** Mats. 1908. *Tu.*
4136. **bulgaricus** Osh. n. nov. *Bu.*
Horvathi Joak. 1909, n. pr.
*4136a. **Ikumae** Mats. 1911. *Sl.*
*4136b. **fusiformis** Mats. 1911. *Sl.*

Paralimnus Mats. 1902.

T. g. *P. phragmitis* Boh.

4137. **phragmitis** (Boh.) 1847. *n–mEur, Sb.*
var. lugens (Horv.) 1897. *U, K.*
4138. **fallaciosus** Mats. 1902. *Pc, nJp.*
4139. **rotundiceps** (Leth.) 1885. *sF, O, sU.*
4140. **formosus** (Boh.) 1845.
n–mEur, Sb, K, nJp.
var. Steini (Fieb.) 1869.
var. gutticollis (Horv.) 1897.
var. Ishidae Mats. 1902. *nJp.*
var. marmoratus (Fl.) 1861.
Ståli (J. S.) 1871.

Jassus F. 1803.

Allygus Fieb. 1875.
T. g. *J. atomarius* F.

4141. **atomarius** (F.) 1794. *m–sEur, Tu, K.*
? reticulatus (Thnb.) 1784.
var. Heydeni Kbm. 1868.
4142. **commutatus** Scott. 1876. *Eur, Al, Tu.*
atomarius Fl. 1861, non F.
reticulatus J. Shlb. 1871, non Thnb.
4143. **Mayri** Kbm. 1868. *m–sEur.*
4144. **furcatus** Ferr. 1882. *sF, I, O, U, sR.*
4145. **Theryi** Horv. 1907. *Al.*
nemourensis Mats. 1908.
4146. **mixtus** (F.) 1794. *Eur, nAfr.*
reticulatus var. β (Fall.) 1826.
var. margaritinus Ferr. 1882.
var. corisipennis Ferr. 1882.
var. juvenis Ferr. 1882.
var. immunis Rey 1894.
var. gracilis Rey 1894.
4147. **alticola** Horv. 1903. *Carpat.*
4148. **pauperculus** Fl. 1861. *Livl.*
4149. **lacteinervis** Kbm. 1868. *F, H, sO.*
4150. **modestus** Scott 1876. *m–sEur, Tu.*
atomarius Marsh. 1866, non F.
4151. **abbreviatus** (Leth.) 1879. *m–sEur, Tu.*
4152. **provincialis** Ferr. 1882. *sF, I.*
4153. **praesul** Horv. 1899. *nJp.*
4154. **lineolifer** Walk. 1870. *A.*

Goniagnathus Fieb. 1866.

T. g. *G. brevis* H. S.

4155. **brevis** (H. S.) 1836. *m–sEur, nAfr.*
annulipes (Luc.) 1849. *[Sy, K, Tk.*
4156. **guttulinervis** (Kbm.) 1868. *sEur.*
Putoni (Leth.) 1874. *[nAfr, Tk.*
laminatus Iv. 1885.

Xestocephalus V. D. 1892.
T. g. *X. pulicarius* V. D.

4157. **guttatus** (Motsch.) 1859. *Jp; RO, RA.*

Eutettix V. D. 1892.
T. g. *E. luridus* V. D.

4158. **disciguttus** (Walk.) 1857. *Jp; RA,*
sellatus (Uhl.) 1896. *[RO, RAu.*

Nephotettix Mats. 1902.
T. g. *N. apicalis* Motsch.

4159. **apicalis** (Motsch.) 1859. *mC, Jp; RA,*
nigromaculatus (Motsch.) 1859. *[RO.*
nigropictus (Stål) 1870.
cincticeps (Uhl.) 1896.

Athysanus Burm. 1838.
Phrynomorphus Curt. 1833; *Euscelis* Brullé 1832; *Opsius* Fieb. 1866; *Limotettix* J. Shlb. 1871, prt.
T. g. *A. argentatus* F.

4160. **stactogalus** Fieb. 1866.
m–sEur, nAfr, K, Tk.
tamaricis (Kbm.) 1868.
4161. **scutellaris** Leth. 1874. *Al.*
4162. **tigripes** Leth. 1876. *soR, Pe.*
4163. **Pallasi** Leth. 1874. *Al, Tu, G, soR, Tk.*
? tamaricis (Beck.) 1864, n. fere nud.
4164. **Heydeni** Leth. 1876.
m–sEur, Ca, A, K.
4165. **jucundus** Leth. 1871. *Al, soR, nTk.*
*4165a. **discessus** Horv. 1911. *K.*
4166. **palliatus** Leth. 1887. *Al, A, K.*
4167. **flavovarius** (H. S.) 1834.
D, O, U, Bu, n–mR, Sb.
4168. **limbifer** Mats. 1902. *Jp.*
4169. **argentatus** (F.) 1794. *n–mEur, Tk, Sb.*
4170. **interstitialis** (Germ.) 1821. *m–sEur,*
diminutus Kbm. 1868. *[Tk.*
4171. **Manderstjernai** Kbm. 1868. *I.*
4172. **taeniaticeps** (Kbm.) 1868.
sEur, Al, Tu.
4173. **atricapillus** (Boh.) 1845. *S, nR.*
4174. **paludosus** (Boh.) 1845. *S, nR, Sb.*
4175. **striatulus** (Fall.) 1806.
n–mEur, Tu, Sb; RN.
corniculus (Marsh.) 1866.
var. orichalceus (Thms.) 1869.
4176. **striatulellus** (Edw.) 1894.
Tu, E, O, Fd, Sb.
4177. **Theni** P. Löw 1885. *O.*
truncatus P. Löw 1885, ♀.
4178. **ocellaris** Leth. 1880. *mEur, Tu, Sb.*
4179. **albinervosus** Mats. 1902. *sJp.*
4180. **striola** (Fall.) 1806. *Eur, nAfr, K,*
frenatus (Germ.) 1821. *[Tk, Sb; RN.*
4181. **Onukii** Mats. 1902. *Jp,*
4182. **ainoicus** Mats. 1902. *nJp.*
4183. **Laurae** Ferr. 1884. *Tu.*
4184. **Jakovlevi** Leth. 1888. *Sb.*
4185. **quadratus** Forel 1864. *P, F, H.*
4186. **limbatus** Ferr. 1882. *F, H.*
4187. **Bolivari** Mel. 1907. *P.*
4188. **lugubris** Mel. 1896. *I, O.*
4189. **capicola** Stål 1855. *P, Si, nAfr; RA.*
4190. **lineolatus** (Brullé) 1832. *m–sEur,*
nitidus (Curt.) 1833. *[nAfr, K.*
? irroratus (Curt.) 1835.
obscurellus Kbm. 1868.
agrestis (Marsh.) 1866, non Fall.
var. maculosus Rey 1891. *F, Ca.*
4191. **sejungendus** Kbm. 1868. *D, E.*
4192. **pallidior** Kbm. 1868. *D.*
4193. **Schenki** Kbm. 1868. *Eur, Tu, Tk, Sb.*
plebejus (J. Shlb.) 1871, non Fall.
Zetterstedti Mel. 1896.
4194. **distinguendus** Kbm. 1868. *Eur, K, Tu.*
stictopterus J. Shlb. 1871, non Fl.
4195. **grisescens** (Zett.) 1820. *n–mEur, Sb.*
validinervis Kbm. 1868.
cognatus Dgl. Sc. 1873.
4196. Vacat.
4197. **quadrillum** Rey 1891. *F.*
4198. **quadrum** Boh. 1845. *n–mEur, Sb.*
4199. **tinctus** (Zett.) 1839. *D, S, Fd.*
simplex var. b (J. Shlb.) 1871.
4200. **prominulus** Reut. 1880. *Fd.*
4201. **stupidulus** (Zett.) 1839. *nR.*
4202. **plebejus** (Fall.) 1806. *Eur, nAfr, K,*
communis Edw. 1888. *[Sb.*
var. tesselatus Rey 1891.
var. fusciventris Rey 1894.
var. paradoxus Rey 1894.
4203. **Tokitonis** Mats. 1902. *nJp.*
4204. **stictopterus** Fl. 1861. *sF.*
4205. **laevis** Leth. 1880. *F, Co, Al.*
4206. **russeolus** (Fall.) 1826.
E, F, D, O, S, nR.
4207. **transversus** (Fall.) 1826.
Geb. von F, S, n–mR, Sb.
lineiger (Zett.) 1840.
4208. **obtusus** Kbm. 1868. *F, D, O.*
4209. **aemulans** Kbm. 1868. *mEur.*
4210. **Sahlbergi** Reut. 1880.
E, D, Ru, S, Fd, nSb.
aemulans J. Shlb. 1871, ♂, non Kbm.
confusus J. Shlb. 1871, ♀, non Kbm.
4211. **Minki** Kbm. 1868. *D, Sb.*
4212. **sordidus** (Zett.) 1828. *Eur.*
confusus Kbm. 1868.
4213. **fraterculus** Reut. 1880. *Fd.*
4214. **onustus** Ferr. 1882. *mEur.*
4215. **venosus** Kbm. 1868. *D, Bu.*
4216. **variegatus** Kbm. 1868. *Eur, Al, Sb.*
irroratus Scott 1875.
var. Doderi Ferr. 1888. *Sa.*
var. duplex Rey 1894. *sF.*
4217. **modestus** Mel. 1866. *H, U, Ru, Sb.*
4218. **marginatus** Kbm. 1868. *D.*
4219. **obsoletus** Kbm. 1868.
m–sEur, Al; RN.
var. convexus Kbm. 1868. *S, D, U.*

pauperculus Thms. 1869.
sexpunctatus J. Shlb. 1871.
var. piceus Scott 1875. *E.*
4220. **lunulatus** (Zett.) 1839. *nS.*
4221. **notaticeps** (Stål) 1858. *Sb.*
4222. **procerus** (H. S.) 1834. *F, O, U, m–sR, K, Tk.*
4223. **ignoscus** Mel. 1896. *O, U, sR, nTk, Am, wC.*
4224. **minutepunctatus** Leth. 1874. *Al.*
4225. **pallens** (Zett.) 1828. *n–mEur, Sb.*
Kuhlgatzi (Mats.) 1900.
4226. **impictifrons** (Boh.) 1851. *n–mEur,*
sulphureus Kbm. 1868. *[Sb.*
4227. **pellax** Horv. 1903. *U.*
4228. **vittatipes** (Uhl.) 1896. *Jp.*
4229. **luridus** Ferr. 1882. *P, F, I, U, sR, Sb.*
4230. **similis** Kbm. 1868. *D, Ru.*
4231. **incisus** Kbm. 1868. *D.*
4232. **Handlirschi** Mats. 1908. *U.*
artemisiae Mats. 1900, n. pr.
4233. **confinis** Reut. 1880. *Fd.*
4234. **brevipennis** Kbm. 1858. *n–mEur, Tu.*
porrectus (Thoms.) 1869.
depressus Scott 1875.
4235. **dilutus** Kbm. 1868. *D.*
4236. **ochrosomus** Kbm. 1868. *Si, U.*
4237. **thiogaster** Kbm. 1868. *D.*
4238. **anomalus** Kbm. 1868. *D.*
4239. **pellucidus** Leth. 1880. *F.*
4240. **flavicans** Iv. 1885. *sR.*
4241. **luteus** (C. Shlb.) 1842. *Fd, nR.*
4242. **discolor** J. Shlb. 1871. *Fd.*
4243. **nauta** J. Shlb. 1871. *nR.*
4244. **lateralis** J. Shlb. 1871. *S.*
4245. **dubius** Ferr. 1884. *Tu.*
4246. **maculaticeps** Reut. 1883. *Sb.*
4247. **minutus** Kupka 1899. *D.*
4248. **Potanini** Mel. 1900. *nMg.*
4249. **dubitans** Mel. 1900. *Sb, nMg.*
4250. **detersus** Mel. 1900. *Sb.*
4251. **debilis** Mel. 1900. *Sb, nMg.*
4252. **riguus** Mel. 1902. *Tr, Sb.*
4253. **transversalis** Mats. 1908. *Si.*
4254. **bilunaris** Rey 1894. *F.*
*4254a. **Ogumae** Mats. 1911. *Sl.*
*4254b. **sachalinensis** Mats. 1911. *Sl.*
*4254c. **brachyceps** Mats. 1911. *Sl.*

Stictocoris Thms. 1869.

T. g. *St. lineatus* F.

4255. **lineatus** (F.) 1794. *n–mEur, Tk, Sb.*
picturatus (C. Shlb.) 1842.
4256. **Preyssleri** (H. S.) 1839. *n–mEur, Sb.*
adumbratus (C. Shlb.) 1842.

Thamnotettix Zett. 1839.

Jassus auct. plur.: *Limotettix* J. Shlb. 1871, prt.
T. g. *Th. prasinus* Fall.

4257. **fenestratus** (H. S.) 1834. *m–sEur, nAfr, K, Tk.*
var. transversalis Put. 1881. *Si, Sy, K.*
var. fasciatus Ferr. 1885. *sI.*
var. guttulatus (Kbm.) 1868.
v. venosus Fieb. 1885. *D, U, K, Tk.*
var. alboguttatus Leth. 1874. *sF, Al, Tu, Tk.*
4258. **pulchellus** Mel. 1907. *P.*
4259. **Fieberi** Ferr. 1882. *sF, I, Ru.*
alienus Fieb. 1885.
var. taeniatifrons Kbm. 1868. *sF, Si.*
var. ochraceus Rey 1894. *F.*
4260. **minutissimus** Mats. 1908. *Al.*
4261. **nemourensis** Mats. 1908. *Si, Al.*
var. maculipennis Mats. 1908.
4262. **rostralis** Mats. 1908. *Al.*
4263. **cyclops** (M. R.) 1885. *sF, U, Ru, Am, Jp.*
4264. **fuscovenosus** Ferr. 1882. *sEur, O, Tu.*
var. bipunctatus Ferr. 1882.
var. inornatus Horv. 1895.
4265. **tangericus** Mats. 1908. *M.*
tangirus Mats. 1910.
4266. **albovarius** Mats. 1908. *M.*
4267. **lauri** Horv. 1897. *sU, G.*
4268. **Loewi** Horv. 1884. *Kr, Asm.*
4269. **adustus** Mel. 1899. *Tu.*
4270. **Martini** Leth. 1883. *P, sF, Al.*
quadrinotatus (M. R.) 1855, non F.
4271. **suturalis** Mel. 1898. *Tk.*
4272. **haematoceps** (M. R.) 1855. *D, sEur,*
rubrotinctus (Kbm.) 1868. *[Al.*
var. futilis Horv. 1909. *Ca.*
var. opacus (Kbm.) 1868. *sEur, Tu, Tk.*
var. minor Ferr. 1884. *Tu.*
4273. **salus** Mats. 1908. *Si.*
4274. **ignavus** Mats. 1908. *Si.*
4275. **vittiventris** Leth. 1876. *sF, U, Bu, sR, K, nTk.*
4276. **dubiosus** Mats. 1908. *Si.*
4277. **liberatus** Mats. 1908. *U.*
4278. **strigipes** (Zett.) 1828. *P, D, S, n–mR.*
quadrinotatus (Fl.) 1861, prt.
4279. Vacat.
4280. **quinquenotatus** (Boh.) 1845. *E, D, S, nR.*
4281. **quadripunctatus** (Fall.) 1806. *S,*
maculipes (Zett.) 1839. *[n–mR.*
4282. **melanopsis** (Hardy) 1840—50. *E, Sb.*
Scotti Fieb. 1885.
4283. **maritimus** (Perr.) 1857. *F.*
4284. **Desbrochersi** Leth. 1889. *Al.*
4285. **acuminatus** Mats. 1908. *Si.*
4286. **macilentus** Horv. 1904. *nTk.*
4287. **signifer** Then 1897. *O.*
4288. **fraudulentus** Horv. 1903. *U, Sc.*
4289. **tenuis** (Germ.) 1821. *Eur, nAfr, K,*
attenuatus (H. S.) 1834, non Germ. *[Tk.*

badiellus (Kbm.) 1868.
fulvopictus J. Shlb. 1871.
var. confusus Rey 1894. *F.*
4290. **coronifer** (Marsh.) 1866. *m–sEur, Asm.*
4291. **coroniceps** (Kbm.) 1868. *mEur.*
4292. **placidus** Horv. 1897. *U.*
4293. **croceus** (H. S.) 1836. *m–sEur, Al.*
attenuatus (Marsh.) 1866, non Germ.
oxypterus (Kbm.) 1868.
4294. **attenuatus** (Germ.) 1821. *m–sEur, Al, K.*
rupicapra (Marsh.) 1866.
croceus (Kbm.) 1868, non H. S.
var. ambiguus Fieb. 1885.
4295. **oraniensis** Mats. 1908. *Al.*
4296. **splendidulus** (F.) 1803. *n–mEur.*
nitidulus (F.) 1794, n. pr.
fumatus (H. S.) 1838.
4297. **torneellus** Zett. 1839. *n–mEur, Tu,*
punctifrons Scott 1875. *[Sb.*
var. oxalidis Fieb. 1885. *H, F, Tu.*
4298. **affinis** Fieb. 1885. *Co, D, U, sR, nTk.*
4299. **abietinus** (Fall.) 1806. *Eur, Al, Sb.*
proteus (H. S.) 1834.
var. pinastri Fieb. 1885.
4300. **pictus** Leth. 1880. *mEur.*
4301. **subfusculus** (Fall.) 1806. *Eur, nAfr,*
pectoralis (Germ.) 1821. *[Sb.*
craticula (Curt.) 1837.
4302. **atrifrons** Rey 1891. *H.*
4303. **erythrostictus** (Leth.) 1880. *m–sEur, nAfr.*
var. exemtus (P. Löw) 1883. *O, U.*
4304. **biguttatus** (Fall.) 1806. *U, O, D, S, Fd, mR.*
var. domino (Reut.) 1880. *Fd.*
4305. **prasinus** (Fall.) 1826. *Eur, Tu, Asm.*
sulphureus (Curt.) 1837.
Zelleri Kbm. 1868.
simplex J. Shlb. 1871, non H. S.
4306. **simplex** (H. S.) 1834. *Eur, Tu, Sb.*
confinis (Zett.) 1839.
prasinus (Kbm.) 1868, non Fall.
4307. **dilutior** (Kbm.) 1868. *m–sEur, Sb.*
4308. **cruentatus** (Pnz.) 1799. *n–mEur, Sb.*
4309. **morbillosus** Mel. 1896. *D, O.*
4310. **paryphantus** Leth. 1878. *P, Al, Tu.*
var. abalius Ferr. 1884. *P, Al, Tu, G.*
v. rubrostriatus P. Löw 1885.
4311. **apicatus** Leth. 1878. *Al, Tu.*
4312. **aurantipes** Edw. 1894. *E.*
4313. **quadrinotatus** (F.) 1794. *Eur, Al, Sb, nJp.*
quadripunctatus (Germ.) 1831.
spilotocephalus Hardy 1846—50.
4314. **sexguttatus** Rey 1891. *F, H, Sb.*
4315. **frontalis** (H. S.) 1835. *Eur.*
antennatus Boh. 1845.
longicornis Kbm. 1868.
4316. **siciliensis** Mats. 1908. *Si.*
siculus Mats. 1910.
4317. **Flori** (J. Shlb.) 1871. *S, mR.*
antennatus (Fl.) 1861, non Boh.
4318. **intermedius** Boh. 1845. *E, D?, S, nR, Sb.*
var. lunulifrons (J. Shlb.) 1871. *S, nR.*
4319. **caudatus** (Fl.) 1861. *Fd, mR.*
4320. **vitripennis** (Fl.) 1861. *Eur, nAfr, K, Sb.*
4321. **tapinus** Fieb. 1885. *Co.*
4322. **viridinervis** Kbm. 1868. *wSRMt.*
4323. **algiricus** Leth. 1885. *Al.*
4324. **Beckeri** Fieb. 1885. *soR.*
4325. **pellucidus** Fieb. 1885. *Co.*
4326. **sulphurellus** (Zett.) 1828. *Eur, Al, Asm, Sb, nJp.*
virescens (Fall.) 1826, non F.
*4326a. **loratus** Horv. 1911. *Sy.*
4327. **lineatopunctatus** Mats. 1908. *Si.*
4328. **Homeyeri** Kbm. 1868. *P.*
4329. **flaveolus** Boh. 1845. *mR, Fd, S, E, Tu.*
4329a. **combibus** Mats. 1906. *D.*
4330. **longiventris** (J. Shlb.) 1871. *nR.*
4331. **nigricornis** (J. Shlb.) 1871. *E, S, nR.*
4332. **Haagi** (Kbm.) 1868. *D.*
4333. **scriptifrons** (J. Shlb.) 1871. *nR.*
4334. **lacteus** Mel. 1902. *Pe.*
4335. **rubrivenosus** Scott 1876. *Co, Al?.*
4336. **elegans** Mel. 1900. *Tk, Sb, nMg.*
4337. **ornatus** Mel. 1900. *Sb.*
4338. **Ghilianii** Ferr. 1892. *I.*
4339. **misellus** Mel. 1902. *Pe.*
4340. **littoralis** Mats. 1902. *Jp.*
4341. **aegyptiacus** Mats. 1908. *A.*
4342. **Tobae** Mats. 1902. *Jp.*
4343. **maculosus** Mel. 1902. *mC.*
*4343a. **Ikumae** Mats. 1911. *Sl.*
*4343b. **infuscatus** Mats. 1911. *Sl.*
*4343c. **karafutonis** Mats. 1911. *Sl.*

Grypotes Fieb. 1866.

Protaenia Thms. 1862.
T. g. *Gr. puncticollis* Zett.

4344. **staurus** Iv. 1885. *D, sEur, Al.*
4345. **puncticollis** (H. S.) 1832. *n–mEur,*
pinetellus (Zett.) 1840. *[Al, Tu.*
4346. **fallax** (Kbm.) 1868. *D.*
4347. **illyricus** (Kbm.) 1868. *sEur.*
pellucidus (Mel.) 1896.

Coryphaelus Put. 1886.

Coryphaeus Fieb. 1866, n. pr.
T. g. *C. Gyllenhali* Fall.

4348. **Gyllenhali** (Fall.) 1826. *O, S, Fd, mR.*

Cyrta Mel. 1902.

T. g. *C. hirsuta* Mel.

4349. **hirsuta** Mel. 1902. *mC.*

Ciadula (Zett. 1839), Fieb. 1875.

Macrosteles Fieb. 1866; *Thamnus* Fieb. 1866; *Limotettix* J. Shlb. 1871, prt.
T. g. *M. sexnotata* Fall.

4350. **Cyane** (Boh.) 1845. *n mEur.*
? morio (Tollin) n. nud.?
nympheae (Perr.) 1857.
cyanae Fieb. 1866.
cyanea (Thms.) 1869.
4351. **Dahlbomi** Zett. 1839. *E, F, S, n–mR.*
4352. **limbata** Fieb. 1885. *Patria ign.*
4353. **sordidipennis** (Stål) 1858. *Sb.*
4354. **Fieberi** Edw. 1891. *mEur, I.*
frontalis Fieb. 1885, non Scott.
var. livida Edw. 1894. *E.*
cyanae Edw. 1891, non Boh.
4355. **frontalis** Scott 1875. *E.*
4356. **halophila** Horv. 1903. *U.*
brevis Mats. 1908.
4357. **fasciifrons** (Stål) 1858. *mEur, Ca, Jp; RN.*
Warioni Leth. 1879.
4358. **buzensis** Mats. 1902. *sJp.*
4359. **modesta** Leth. 1885. *F.*
4360. **opacipennis** Leth. 1876. *E, soR, Sb.*
4361. **vaginata** (Kbm.) 1868. *Si.*
4362. **sexnotata** (Fall.) 1806. *RP.*
alpina Zett. 1839.
var. salina Reut. 1886. *S, Fd.*
var. devastans (Guér.) 1852. *Eur.*
didyma (M. R.) 1855.
var. diminuta Leth. 1876. *mEur, Tk, Sb.*
var. binotata Rey 1894. *F.*
var. submaculata Rey 1894. *F.*
4363. **maculosa** Then. 1897. *O, U.*
4364. **binotata** (J. Shlb.) 1871. *O, n–mR, Tk, Sb.*
4365. **quadripunctulata** (Kbm.) 1868. *D.*
4366. **paucinervis** (J. Shlb.) 1871. *nR.*
4367. **metria** (Fl.) 1861. *n–mEur, Sb.*
4368. **punctifrons** (Fall.) 1826. *n–mEur, Sb; RN.*
var. repleta Fieb. 1885. *U, R; RN.*
var. americana V. Duzee 1891.
var. addita Rey 1894. *O.*
4369. **variata** (Fall.) 1806. *n–mEur; RN.*
fumata (H. S.) 1838.
4370. **perplexa** Rey 1891. *H.*
4371. **tetrasticta** Horv. 1897. *U.*
4372. **Masatonis** Mats. 1902. *Jp.*
var. pallidula Mats. 1902.
4373. **septemnotata** (Fall.) 1806. *n–mEur.*
4374. **salsolae** (Put.) 1872. *sF.*
4375. **tunisiana** Mats. 1908. *Tu.*
tunetana Mats. 1910.
4376. **Nicolasi** (Leth.) 1876. *sF.*
4377. **erythrocephala** Ferr. 1882. *I, K, Pe.*
4378. **bipunctella** Mats. 1908. *A.*
4379. **flaveola** Mats. 1908. *P, Tu.*
4380. **unicolor** Mel. 1902. *Tr.*

Balclutha Kirk. 1891.

Gnathodus Fieb. 1866, n. pr.
T. g. *B. punctata* Thnb.

4381. **rubrinervis** (Mats.) 1902. *J*
4382. **punctata** (Thnb.) 1782. *RP, RN, RO, RAu.*
spreta (Zett.) 1839.
clypeata (Curt.) 1837.
var. confluens Rey 1894. *F.*
var. impunctata Rey 1894. *F.*
var. lineolata Horv. 1904. *nTk.*
4383. **pellucens** Horv. 1909. *Ca.*
4384. **rosea** (Scott) 1876. *wEur, Al.*
frontalis (Ferr.) 1886.
4385. **pallidula** (Mats.) 1908. *wSRMt.*
4386. **chloris** (Horv.) 1894. *A, K, Tk.*
4387. **saltuella** (Kbm.) 1868. *D, O, U, A.*
angusta (Then.) 1886.
4388. **viridis** (Mats.) 1902. *Jp; RO.*
4389. **incisa** (Mats.) 1902. *sJp.*
4390. **zionoensis** (Mats.) 1902. *sJp.*
4391. **quadriguttata** (Mats.) 1908. *Si.*
4392. **intrusa** (Mel.) 1903. *Tu; RO.*

Subf. Typhlocybinae (J. Shlb.) 1871.

Eupteryginae Kirk. 1906.

Nirvana Kirk. 1900.

T. g. *N. pseudommatos* Kirk.

4393. **pallida** Mel. 1903. *Jp; RO.*

Alebra Fieb. 1875.

Compsus Fieb. 1866, n. pr.
T. g. *A. albostriella* Fall.

4394. **albostriella** (Fall.) 1826. *Eur, Al, Sy, Tr; RN.*
elegantula (Zett.) 1828.
fastuosa (Voll.) 1862.
aureata (Walsh.) 1864.
pallida (Walsh.) 1864.
binotata (Walsh.) 1864.
mali (Prov.) 1890.
var. discicollis (H. S.) 1834.
eximia (Hardy) 1846—50.
var. Wahlbergi (Boh.) 1845.
fasciata (Curt.) 1837.
var. fulveola (H. S.) 1839.
flavocephala Kupka 1899.
var. viridis Rey 1894.

Erythria Fieb. 1866.

T. g. *E. aureola* Fall.

4395. **Manderstjernai** (Kbm.) 1868. *mEur.*
dilatata Fieb. 1884.
4396. **Montandoni** (Put.) 1880. *O, U, Ru.*
4397. **Ferrarii** (Put.) 1877. *I, O.*
4398. **aureola** (Fall.) 1808. *Eur.*
chlorophana (H. S.) 1839.
4399. **seclusa** Horv. 1903. *Sc.*

Dicraneura (Hardy) 1850, emend.
Dikraneura Hardy 1846—50; *Notus* Fieb. 1866.
T. g. *D. variata* Hardy.

4400. **luteola** Put. 1886. *E, F, I.*
citrinella (Leth.) 1874, non Zett.
4401. **stigmatipennis** (M. R.) 1855. *sEur.*
quadripunctata (Kbm.) 1868.
pulcherrima (Horv.) 1884.
4402. **festiva** Rey 1891. *sF.*
4403. **quinquepunctata** Mel. 1900. *Sb.*
4404. **micantula** (Zett.) 1839. *S, nR, O, Al.*
4405. **variata** Hardy 1846—50.
E, F, D, O, n–mR.
citrinella (Fl.) 1861, non Zett.
aridella (J. Shlb.) 1871.
cephalotes (Leth.) 1874.
4406. **genalis** (Fieb.) 1884. *sF.*
4407. **agnata** (Leth.) 1874. *m–sEur.*
4408. **flavipennis** (Zett.) 1828. *Eur, Al; [RN.*
orichalcea (Dhlb.) 1850.
armata Buckt. 1891.
4409. **marginata** (J. Shlb.) 1871. *nR.*
4410. **mollicula** (Boh.) 1845. *Eur, Tu, K.*
facialis (Fl.) 1861.
Flori (Kbm.) 1868.
4411. **minima** (J. Shlb.) 1871. *S, D, O.*
4412. **pygmaea** Dgl. Sc. 1876. *E.*
4413. **similis** Edw. 1885. *E.*
4414. **citrinella** (Zett.) 1828. *n–mEur, Tk, [Sb.*
? gracilis (Zett.) 1839.
forcipata (Fl.) 1861.
Schmidti (Leth.) 1874.
4415. **Fieberi** (P. Löw) 1886. *D, O, U; RN.*
forcipata (Fieb.) 1884, non Fl.
4416. **juniperi** (Leth.) 1876. *sF, Al.*
4417. **ignicollis** (Leth.) 1876. *?*
4418. **albicans** (Leth.) 1876. *sF.*
4419. **sinuata** Then. 1897. *O, sU.*
4420. **incisa** Then. 1897. *sO.*
4421. **Pavesii** (Carlini) 1887. *sH.*
*4421a. **Haupti** n. nov. *D.*
armata Haupt. 1912, n. pr.
*4421b. **sachalinensis** Mats. 1911. *Sl.*

Chlorita Fieb. 1875.
Chloria Fieb. 1866, n. pr.; *Cicadula* Zett. 1839, prt.; J. Shlb. 1871.
T. g. *Ch. viridula* Fall.

4422. **apicalis** (Fl.) 1861. *mEur, nR.*
4423. **validinervis** Fieb. 1884. *sF.*
4424. **flavescens** (F.) 1794. *Eur, Al, K, Tk, Sb; RA, RO, RN, RNt.*
vitis (Göthe) 1875.
citrinella Reut. 1908, an Zett.?.
var. subvaria Rey 1894. *sF.*
4425. **pura** (Stål) 1858. *Sb; RN.*
4426. **aurantiaca** Leth. 1880. *F.*
4427. **punctum** Leth. 1884. *G.*
4428. **fasciolata** Leth. 1874. *Al, sR.*
4429. **molops** Leth. 1884. *soR.*
4430. **biskrensis** Leth. 1874. *Al, Tu.*
4431. **bipunctata** Osh. 1870. *D?, O, U, Kr, [K, Tk.*
frontalis Leth. 1884.
4432. **vittata** Leth. 1884. *U, Ru, sR, Sb.*
4433. **solani** (Curt.) 1846. *m–sEur, Al, Tu. [Sb.*
solani-tuberosi (Kollar) 1852.
flavescens (Kbm.) 1868, non F.
var. roseiventris Rey 1894. *sF.*
4434. **tesselata** Leth. 1884. *soR, Ru, U, Tu.*
4435. **nervosa** Fieb. 1884. *P, sF, Tu.*
4436. **viridula** (Fall.) 1806. *Eur, Al.*
pusilla Mats. 1906.
4437. **prasina** Fieb. 1884. *U, Ru, sR, Sb.*
4438. Vacat.

Empoasca Walsh. 1864.
Kybos Fieb. 66; *Cicadula* J. Shlb. 71, prt.; *Cybus* Dgl. Sc. 1875.
T. g. *E. smaragdula* Fall.

4439. **smaragdula** (Fall.) 1806. *Eur, Tk. [Sb; RN.*
viridipes (Curt.) 1837.
var. rufescens (Mel.) 1896. *O.*
4440. **populi** Edw. 1908. *E.*
4441. **Butleri** Edw. 1908. *E.*
*4441a. **punctum** Haupt. 1912. *D.*

Eupteryx Curt. 1833.
Typhlocyba Germ. 1833, prt.; Fieb. 1875.
T. g. *E. atropunctata* Goeze.

4442. **vittata** (L.) 1758. *Eur, Al.*
quadrisignata (Hardy) 1846—50.
4443. **notata** Curt. 1837. *n–mEur, Sb.*
Wallengreni (Stål) 1853.
diminuta (Kbm.) 1868.
4444. **semipunctata** (Fieb.) 1884. *mR.*
4445. **? micantula** (Fieb.) 1884, non Zett. *A.*
4446. **signatipennis** (Boh.) 1847.
E, D, S, nR.
4447. **artemisiae** (Kbm.) 1868. *mEur.*
4448. **contaminata** Mel. 1896. *sO.*
4449. **? adspersa** (H. S.) 1839. *D.*
4450. **Germari** (Zett.) 1839. *n–mEur.*
4451. **filicum** (Newm.) 1853. *m–sEur, Tk.*
4452. **Loewi** Then. 1886. *mEur.*
4453. **concinna** (Germ.) 1831. *m–sEur.*
4454. **pulchella** (Fall.) 1806. *n–mEur.*
lutea (Hardy) 1846—50.
aurantiaca (Vollenh.) 1862.
var. ornatipennis Curt. 1837.
var. thoracica Fieb. 1884.
4455. **stellulata** (Burm.) 1841.
m–sEur, Al, Tu.
4456. **pictilis** (Stål) 1853. *H, S, n–mR.*
4457. **frontalis** (Fieb.) 1884. *H, O, Ru.*
4458. **tenella** (Fall.) 1806. *n–mEur.*
pulchella (H. S.) 1834, non Fall.
4459. **ornata** (Leth.) 1874. *mEur.*
Heydeni (Kbm.) 1868, ♂.
4460. **binotata** (Leth.) 1874. *mEur.*
Heydeni (Kbm.) 1868, ♀.

4461. **Lelievrei** (Leth.) 1874. *F.*
4462. **atropunctata** (Goeze) 1778. *Eur, Al, K.*
nigropunctata (Schrk.) 1781.
carpini (Geoffr.) 1785.
melanosticta (Gmel.) 1789.
tripunctata (Gmel.) 1789.
picta (F.) 1794.
aureola (Boh.) 1847, non Fall.
4463. **aurata** (L.) 1858. *Eur, K.*
picta (Burm.) 1835, non F.
fulva (H. S.) 1836.
*4464. **Fahringeri** Mel. 1911. *Asm.*
4465. **corsica** Leth. 1876. *Co.*
4466. **andalusiaca** Ferr. 1882. *P, I.*
4467. **urticae** (F.) 1803. *Eur, K, Tk, Sb.*
tarsalis Curt. 1837.
var. leucocnema Osh. 1907. *I, E, G, p–mR.*
var. octonotata (Hardy) 1876—80. *E, F.*
var. immaculatifrons (Kbm.) 1868. *D.*
var. conjuncta Rey 1894. *F.*
var. basalis Rey 1894. *F.*
var. cyclops (Mats.) 1906. *D, U.*
var. nigrifrons Haupt 1912. *D.*
4468. Vacat.
4469. **Zelleri** (Kbm.) 1868. *Eur, K, Pe.*
Putoni Leth. 1876.
var. decemnotata Rey 1891. *sF.*
var. hipposideros Horv. 1892. *sF.*
4470. **stachydearum** (Hardy) 1846—50. *m–sEur, Al, K, Tk, Asm.*
? hortensis Curt. 1837.
Curtisii (Fl.) 1861.
4471. **collina** (Fl.) 1861. *Eur, Tk; RN.*
4472. **melissae** Curt. 1837. *m–sEur, Tu, K, Tk.*
4473. **Lombardi** Mel. 1896. *sF.*
4474. **abrotani** Dgl. 1874. *E, D.*
4475. **melanocephala** Mel. 1902. *Am.*
4476. **? maculipennis** Curt. 1837. *E.*

Typlocyba Germ. 1833.

Anomia Fieb. 1866; *Empoa* Fitch. 1851; *Erythroneura* Kirk. 1907.
T. g. *T. quercus* F.

4477. **jucunda** H. S. 1836. *Eur.*
Zetterstedti Boh. 1845.
4478. **cruenta** H. S. 1839. *mEur.*
4479. **roseipennis** (Osh.) 1870. *Tk.*
4480. **sexpunctata** (Fall.) 1866. *Eur, Sb.*
decempunctata (Fall.) 1806.
? sexnotata (Curt.) 1837.
sexmaculata Hardy 1846—50.
agathina Vollenh. 1862.
4481. **nitidula** (F.) 1794. *n–mEur.*
bifasciata Boh. 1852.
var. Norgueti (Leth.) 1874. *E, F, O.*
v. atrata Mel. 1896.
var. fenestrata Mel. 1896. *E, O, U.*
v. Norgueti Edw. 1896, prt.
4482. **aurovittata** Dgl. 1875. *E, F.*
4483. **candidula** Kbm. 1868. *mEur.*
lactea (Leth.) 1874.
4484. **rosae** (L.) 1758. *Eur, K, Tk; RN.*
pteridis Dhlb. 1850.
lactea Dgl. 1875, non Leth.
var. lactifera Rey 1894. *I.*
var. subcarnea Rey 1894. *F.*
4485. **salicicola** Edw. 1885. *E, U.*
4486. **opaca** Edw. 1888. *E.*
4487. **Douglasi** Edw. 1878. *E, F, D.*
4488. **Lethierryi** Edw. 1881. *m–sEur, Al, K; RN.*
rosae Kbm. 1868, ♂, non L.
sulphurella Leth. 1874, non Zett.
var. chromata Rey 1894. *F.*
4489. **hippocastani** Edw. 1888. *E, F.*
4490. **avellanae** Edw. 1888. *E.*
4491. **pruni** Edw. 1888. *E.*
4492. **frustator** Edw. 1908. *E.*
4493. **fraterculus** Edw. 1908. *E.*
4494. **geometrica** (Schrk.) 1801. *n–mEur.*
lineatella (Fall.) 1826.
plagiata (Hardy) 1846—50.
4495. **nigridorsalis** Mats. 1908. *Al.*
4496. **unipunctata** Mats. 1908. *M.*
4497. **tangerica** Mats. 1908. *M.*
tangira Mats. 1910.
4498. **algerica** Mats. 1908. *Al.*
algira Mats. 1910.
4499. **gratiosa** Boh. 1851. *n–mEur.*
suturalis Fl. 1861.
4500. **marginepunctata** Leth. 1884. *I.*
gratiosa Ferr. 1882, non Boh.
4501. **callosa** Then. 1886. *mEur.*
4502. **crataegi** Dgl. 1876. *E, O, Tk.*
4503. **ulmi** (L.) 1758. *n–mEur; RN.*
ocellata (Curt.) 1837.
var. Thecla Ferr. 1882. *I.*
4504. **quercus** (F.) 1777. *n–mEur, Kr.*
fasciata Toll. 1851.
4505. **lepida** (Fieb.) 1884. *G.*
4506. **tenerrima** H. S. 1834. *Eur; RN.*
rubi Hardy 1846—50.
misella Boh. 1851.
4507. **Pandellei** Leth. 1878. *sF, I, U.*
var. spoliata Horv. 1907. *sF.*
4508. **exornata** Horv. 1905. *P, sU.*
fiumensis Mats. 1908.
4509. **dubia** (Fieb.) 1884. *G.*
4510. **debilis** Dgl. 1876. *E, F.*
4511. **Loewi** Leth. 1884. *O.*
4512. **ficaria** Horv. 1897. *sU.*
4513. **? viticola** Targ. 1888. *I.*

Zyginella P. Löw 1885.

T. g. *Z. pulchra* P. Löw.

4514. **Graeffei** Mel. 1901. *sO.*
4515. **pulchra** P. Löw 1885. *O, sU.*
4516. **albifrons** Horv. 1897. *sU.*
var. erubescens Horv. 1897.

Erythroneura Fitch 1851.

Zygina Fieb. 1866; *Idia* Fieb. 1866.
T. g. *E. tricincta* Fitch.

4517. **alneti** (Dhlb.) 1850. *Eur.*
coryli (Tollin) 1851.
4518. **nivea** (M. R.) 1855. *sEur.*
var. punctulum (M. R.) 1855.
var. cruoris (Rey) 1891.
var. Tithide (Ferr.) 1882.
4519. **eburnea** (Fieb.) 1884. *sF.*
4520. **ochroleuca** (Horv.) 1897. *U.*
4521. **dorsalis** (Horv.) 1897. *U.*
4522. **hyperici** (H. S.) 1826. *n–mEur.*
coronula (Boh.) 1845.
placidula (Stål) 1853.
4523. **perspicillata** Horv. 1909. *Ca.*
4524. **Frauenfeldi** (Leth.) 1880. *mEur.*
4525. **nigricostalis** (Mats.) 1908. *Al.*
4526. **scutellaris** (H. S.) 1839. *Eur, nAfr,*
pullula (Boh.) 1845. *[K, Tk, Sb.*
serpentina (Mats.) 1908.
*4527. **Mocsaryi** Horv. 1910. *U.*
4528. **bipunctata** (Mel.) 1896. *G.*
4529. **parvula** (Boh.) 1845.
Eur, Tu, K, Tk, Sb.
decempunctata (H. S.) 1834, non Fall.
4530. **punctigera** (Horv.) 1905. *P.*
4531. **versuta** (Mel.) 1897. *sO.*
4532. **facsiaticollis** (Rey) 1891. *F, U, Ru.*
4533. **Signoreti** (Leth.) 1878. *F, U*
4534. **distinguenda** (Kbm.) 1868. *F, P.*
4535. **jaxartensis** (Osh.) 1870. *Tk.*
4536. **lunaris** (M. R.) 1855. *sF.*
4537. **Krueperi** (Fieb.) 1884. *U, G.*
4538. **rosea** (Fl.) 1861. *n–mEur.*
? roseipennis (Tollin) 1851.
4539. **rorida** (M. R.) 1855. *sF, I, U, O.*
4540. **costalis** (Ferr.) 1882. *sF, I, U.*
4541. **rhamnicola** (Horv.) 1903. *F, D, O,*
rhamni (Fieb.) 1884, non Ferr. *[Bu.*
4542. **flammigera** (Geoffr.) 1785. *Eur, Tk.*
blandula (Rossi) 1790.
gracilis (Schell.) 1800.
quercus (H. S.) 1834, non F.
var. suavis (Rey) 1891. *F, U.*
var. ruficosta (Fieb.) 1884. *D.*
var. detrita (Rey) 1894. *F.*
4543. **tiliae** (Geoffr.) 1785. *Eur, K.*
4544. **moesta** (Ferr.) 1882. *I, O, Bu.*
umbrata (Mel.) 1896.
4545. **clavalis** (Mats.) 1908. *D.*
4546. **rhamni** (Ferr.) 1882. *sF, I, U.*
v. simplex (Ferr.) 1882.
4547. **discolor** (Horv.) 1897. *sU.*
4548. **angusta** (Leth.) 1874. *m–sEur, K.*
4549. **fulguralis** (Mats.) 1908. *D.*
4550. **rubrovittata** (Leth.) 1869. *Eur.*
ericetorum (J. Shlb.) 1871.
var. luteipennis (Rey) 1894.
var. conspersa (Rey) 1894.
4551. **tamaricis** (Put.) 1872. *sF, U, Ru, K.*
4552. **bisignata** (M. R.) 1855. *sEur.*
var. sanguinosa (Rey) 1891. *sF.*
picta (Mel.) 1896.
4553. **maroccana** (Mel.) 1907. *P, M.*
4554. **apiculata** Horv. 1904. *Ca.*

? Metaporcitus O. Costa 1834.

T. g. *M. listatus* O. Costa.
(Genus inc. loc. system.)

4555. **? listatus** O. Costa 1834. *I.*

Sp. Jassidarum incertae sedis.

(Jassus et *Tettigonia.)*

4556. **? puerpera** O. Costa 1834. *I.*
4557. **? sexpunctatus** O. Costa 1834. *I.*
4558. **? lunulata** O. Costa 1834. *I.*
4559. **? transversa** O. Costa 1834. *I.*
4560. **? longivittata** O. Costa 1834. *I.*

Superf. Fulgoroïdeae Kirk. 1906.

Fulgorellae Latr. 1807; *Subtericornes* A. S. 1843.

Fam. 46. Fulgoridae (Stål.) 1866.

Lycorma Stål 1863.

T. g. *imperialis* White.

4561. **delicatula** (White) 1845. *nC, Jp; RO*
operosa (Walk.) 1858.

Limois Stål 1863.

T. g. *L. Westwoodi* Hope.

4562. **Emelianovi** Osh. 1908. *Am.*

Prolepta Walk. 1851.

T. g. *Pr. apicalis* Westw.

4563. **? tuberculata** Walk. 1858. *nC.*

Fam. 47. Cixiidae Dgl. Sc. 1876.

Subf. Dictyopharinae Stål 1863.

Pseudophanidae Dohrn 1859.

Dorysathrus Put. 1895.

P. g. *D. mobilicornis* Put.

4564. **mobilicornis** Put. 1895. *Sy.*
4565. **Sumakowi** Osh. 1908. *Tr.*

Chanithus Klti. 1857, Horv. 1910.

T. g. *Ch. pannonicus* Germ.

4566. **pannonicus** (Germ.) 1838. *sEur, Tk, Dg.*
v. roseus (Fieb.) 1876.
v. diminutus (Horv.) 1901. *Sb.*

4567. **longirostris** (Walk.) 1851. *P, K, Tk.*
ibericus Fieb. 1876.
4568. **scopolax** (Osh.) 1879. *Tk.*
4569. **validicornis** (Stål) 1859. *P, G.*
4570. **avocetta** (Osh.) 1879. *K, Tk, Pe.*
4571. **striatus** (Osh.) 1879. *K, Tk, mC.*
4572. **Krueperi** (Fieb.) 1876. *sO, G.*

Dictyophara Germ. 1833.

Pseudophana Burm. 1835; *Nersia* Stål 1861; *Dictyophora* Costa 1862.
T. g. *D. europaea* L.

4573. **ussurensis** (Leth.) 1878. *Am.*
annulipes Mel. 1902.
4574. **multireticulata** M. R. 1855. *sEur, K.*
var. sulphuricollis Rey 1894.
4575. **europaea** (L.) 1767. *m–sEur, nAfr, K, Tk.*
italica Kbm. 1868.
var. rosea Costa 1862. *sO, I.*
4576. **anatina** Put. 1890. *Al, Tu.*
andina Mats. 1910 (per err. typ.).
4577. **xiphias** Put. 1884. *Sy.*
4578. **unicolor** Sign. 1860. *Al; RA.*
var. vittata Put. 1892. *A.*
4579. **obtusiceps** Leth. 1889. *Al.*
4580. **Cummingi** Dist. 1906. *Sind.*
4581. **sinica** Walk. 1851. *nC, Jp; RO.*
inscripta Walk. 1851.
insculpta Walk. 1858.
*4582. **nemourensis** Mats. 1910. *Al.*
*4583. **curvata** Mats. 1910. *Tu.*
*4584. **oraniensis** Mats. 1910. *Al.*
*4585. **Oertzeni** Mats. 1910. *G.*
4586. **? fulgoroides** Walk. 1858. *nC.*
4587. **? cyrnea** Spin. 1839. *Co.*

Putala Mel. 1903.

T. g. *rostrata* Mel.

4588. **Lewisi** Dist. 1906. *Jp.*

Orthopagus Uhl. 1896.

Anagnia Stål 1861, n. pr.; *Udugama* Mel. 1903; *Kareol* Kirk. 1904.
O. splendens Germ.

4589. **splendens** (Germ.) 1830. *Jp; RO.*
lunulifer Uhl. 1896.
exoletus (Mel.) 1903.

Almana Stål 1861.

T. g. *A. longipes* Duf.

4590. **longipes** (Duf.) 1849. *P.*

Bursinia Costa 1862.

T. g. *B. hemiptera* Costa.

*4591. **seminitens** Horv. 1910. *Al, Tu.*
*4592. **asphodeli** Horv. 1910. *Al.*
algira Mats. 1910.
var. socialis Horv. 1910.
var. vidua Horv. 1910.
*4593. **flava** Horv. 1910. *Al.*
4594. **hemiptera** (O. Costa) 1862. *I, Si.*
*4595. **socors** Horv. 1910. *Al.*
4596. **Genei** (Duf.) 1849. *sEur.*
senegalensis (Spin.) 1849, (nympha).
var. dispar Horv. 1910.
var. parvula Horv. 1910.

Sphenocratus Horv. 1910.

T. g. *Sph. megacephalus* Osh.

4597. **megacephalus** (Osh.) 1879. *nTk.*
*4597a. **hastatus** Osh. 1912. *Tk.*
4598. **longiceps** (Osh.) 1879. *Tk.*
*4598a. **oxianus** Osh. 1912. *Tk.*
4599. **productus** (Fieb.) 1876. *G.*

Orgerius Stål 1858.

Ranissus Fieb. 1866.
T. g. *O. rhyparus* Stål.

4600. **Perezi** Bol. Chic. 1879. *P.*
4601. **Korolkovi** Osh. 1879. *Tk.*
4602. **dimorphus** Osh. 1879. *Tk.*
*4602a. **Grigorievi** Osh. 1912. *Tk.*
*4602b. **Tianshanskyi** Osh. 1912. *Tk.*
4603. **conspersus** Put. 1888. *Al, Tu.*
4604. **medius** Osh. 1879. *Tk.*
*4604a. **bucharicus** Osh. 1912. *Tk.*
4605. **Ståli** Osh. 1879. *Tk.*
4606. **Skobelevi** Osh. 1879. *Tk.*
4607. **Reuteri** Osh. 1879. *Tk.*
*4607a. **Jacobsoni** Osh. 1912. *Tk.*
4608. **leptopus** (Fieb.) 1866. *Bu, Asm.*
4609. **acocephalus** (Fieb.) 1866. *G.*
4610. **platypus** (Fieb.) 1866. *G.*
4611. **albofasciatus** Put. 1888. *Al.*
4612. **discrepans** (Fieb.) 1866. *sEur.*
4613. **punctiger** Horv. 1905. *Asm.*
*4613a. **Kiritshenkoi** Osh. 1912. *nTk.*
*4613b. **ferganensis** Osh. 1912. *Tk.*
4614. **Chomutovi** Osh. 1879. *Tk.*
4615. **ellipticus** (Osh.) 1870. *Tk.*
4616. **similis** Osh. 1879. *Tk.*
*4616a. **septentrionalis** Osh. 1912. *nTk.*
*4616b. **scytha** Osh. 1912. *sR.*
4617. **fuscus** Osh. 1879. *Tk.*
*4617a. **Montandoni** Horv. 1911. *Ru.*

Repetekia Osh. 1912.

T. g. *R. orbicularis* Osh.

*4617b. **orbicularis** Osh. 1912. *Tk.*

Ototettix Osh. 1912.

T. g. *O. auritus* Osh.

*4617c. **auritus** Osh. 1912. *Tk.*
*4617d. **desertorum** Osh. 1912. *Tk.*
*4617e. **jaxartensis** Osh. 1912. *Tk.*

Kumlika Osh. 1912.

T. g. *K. recurviceps* Osh.

*4617f. **recurviceps** Osh. 1912. *Tk.*

Tigrahauda Osh. 1908.
T. g. *T. tiarata* Osh.

4618. **tiarata** Osh. 1908. *Tk.*
*4618a. **Zarudnyi** Osh. 1912. *Tk.*

Haumavarga Osh. 1908.
T. g. *H. Fedtschenkoi* Osh.

4619. **Fedtschenkoi** (Osh.) 1879. *Tk.*

Cixiopsis Mats. 1900.
T. g. *C. punctatus* Mats.

4620. **punctatus** Mats. 1900. *Jp.*

Subf. **Cixiinae** (Stål) 1866.

Oliarus Stål 1862.
Pentastira Kbm. 1868; *Pentastiridius* Kbm. 1868; *Oliarius* Mel. 1896.
T. g. *O. pallens* Germ.

4621. **frontalis** Mel. 1904. *Al; RA.*
Melichari Dist. 1907.
4622. **melanochaetus** Fieb. 1876. *sEur, K.*
4623. **Putoni** Sign. 1884. *soR.*
4624. **adustus** Fieb. 1876. *Al, sR.*
4625. **tristis** Fieb. 1876. *Monten.*
4626. **limbatus** Fieb. 1876. *P.*
4627. **major** (Kbm.) 1868. *soEur, Asm, Sy,*
v. opalinus Fieb. 1876. *[K.*
var. **roridus** Fieb. 1876. *Afgan.*
4628. **splendidulus** Fieb. 1876. *U, G.*
4629. **hyalinus** Fieb. 1876. *sO.*
*4630. **tangirus** Mats. 1910. *M.*
*4631. **hispanicus** Mats. 1910. *P.*
4632. **furcatus** Sign. 1884. *Tk.*
4633. **nigrofurcatus** Sign. 1884. *Tk, Pe.*
var. **fumatus** Mel. 1902. *Afghan.*
4634. **pallens** (Germ.) 1821. *m-sEur, Al,*
pallidus (H. S.) 1838. *[K, Tk, Pe.*
4635. **convergens** Mel. 1902. *Pe.*
4636. **fuscofasciatus** Mel. 1902. *Pe.*
4637. **leporinus** (L.) 1761. *RP.*
pallidus Scott 1870, non H. S.
4638. **sordidus** Fieb. 1876. *G.*
*4639. **elongatus** Mats. 1910. *G.*
4640. **angusticeps** Horv. 1892. *Jp.*
4641. **concolor** Fieb. 1876. *Al, G, K.*
*4642. **flavidus** Mats. 1910. *M.*
*4643. **pallidiolus** Mats. 1910. *Tu.*
4644. **laticeps** Mel. 1899. *Al, Tu.*
4645. **obscurus** (Sign.) 1865. *sF, A, sR, K.*
signatus Fieb. 1876.
4646. **lugubris** Fieb. 1876. *Ru, sR.*
4647. **lutescens** Fieb. 1876. *P, Al.*
4648. **Panzeri** P. Löw 1883. *Eur, nAfr, K.*
leporinus (Pnz.) 1799, non L.
*4649. **siculus** Mats. 1910. *Si.*
4650. **quinquecostatus** (Duf.) 1833. *sEur, K, wC.*
4651. **cuspidatus** Fieb. 1876. *sEur, K, Tr.*
4652. **apiculatus** Fieb. 1876. *sEur, U.*
4653. **nanus** Iv. 1885. *R.*
4654. **subnubilus** (Uhl.) 1896. *Jp.*
4655. **apicalis** (Uhl.) 1896. *Jp.*
4656. **flaviceps** Mats. 1900. *Jp.*
*4657. **brevilinea** Mats. 1910. *sU.*
*4658. **suezensis** Mats. 1910. *A.*
*4659. **minutus** Mats. 1910. *Tu.*

Mesoliarus Mats. 1910.
T. g. *M. malagensis* Mats.

*4660. **malagensis** Mats. 1910. *P.*

Epoliarus Mats. 1910.
T. g. *E. politus* Mats.

*4661. **politus** Mats. 1910. *A.*

Hyalesthes Sign. 1865.
Liorhinus Kbm. 1868.
T. g. *H. obsoletus* Sign.

4662. **obsoletus** Sign. 1865. *sEur, Al, Tu,*
albolimbatus (Kbm.) 1868. *[K, Tk.*
4663. **luteipes** Fieb. 1876. *sEur, Tk.*
var. **Scotti** Ferr. 1882.
4664. **Mlokosiewiczi** Sign. 1879. *T, Pe.*
4665. **productus** Leth. 1889. *Al.*
grandis Mats. 1910.
4666. **angustulus** Horv. 1909. *Ca.*
4667. **flavipennis** Horv. 1909. *Ca.*

Cixius Latr. 1804.
T. g. *C. nervosus* L.

4668. **discrepans** Fieb. 1876. *F, P, I.*
4669. **pilosus** (Oliv.) 1791. *Eur, Tu, wC;*
contaminatus (Germ.) 1818. *[RN.*
? cunicularius (Fall.) 1826, non L.
var. **infumatus** Fieb. 1876.
var. **albicinctus** (Germ.) 1818.
contaminatus (H. S.) 1837, non Germ.
var. **discicollis** Rey 1894.
4670. **pinicola** Fieb. 1876. *sF.*
distinctus Sign. 1865.
4671. **desertorum** Fieb. 1876. *soEur, K, Asm.*
4672. **venustulus** (Germ.) 1830. *swEur.*
4673. **limbatus** Sign. 1862. *Co.*
4674. **pyrenaicus** Fieb. 1876. *Pyren.*
4675. **nervosus** (L.) 1758. *RP.*
var. **fasciatus** Fieb. 1876.
4676. **verticalis** Noual. 1897. *Ma.*
4677. **Heydeni** Kbm. 1868. *m-sEur.*
var. **notativertex** Rey 1894.
var. **minor** Kbm. 1868.
4678. **brachycranus** Scott 1870. *m-soEur.*
4679. **cunicularius** (L.) 1767. *Eur, Al, Sb.*
nervosopunctatus (De G.) 1773.
cynosbatis (F.) 1775.
Dionysii (Pnz.) 1796.
? dorsalis Hardy 1846—50.

nervosus Fl. 1861, ♀.
eurypterus Kbm. 1868.
var. **fuscus** Fieb. 1876.
4680. **pallipes** Fieb. 1876. *sEur.*
var. **fumipennis** Horv. 1897. *sU.*
var. **notaticollis** Rey 1894. *F.*
4681. **stigmaticus** (Germ.) 1818. *Eur, K.*
contaminatus Fl. 1861, non Germ.
musivus Marsh. 1865, non Germ.
distinguendus Kbm. 1868.
var. **albipennis** Reut. 1880. *Fd.*
4682. **simplex** (H. S.) 1835. *m–sEur, Al, K.*
4683. **parumpunctatus** Sign. 1884. *Tk.*
4684. **Scotti** Edw. 1887. *E, K.*
simplex Scott 1871, non H. S.
4685. **remotus** Edw. 1888. *E.*
similis Scott 1871, non Kbm.
4686. **sticticus** Rey 1891. *sF, P.*
var. **vitreus** Rey 1891.
4687. **similis** Kbm. 1868. *E, D, U.*
4688. **vitripennis** Kbm. 1868. *D, K.*
4689. **granulatus** Horv. 1897. *U.*
4690. **persicus** Dist. 1907. *Pe.*
longipennis Mel. 1902, n. pr.
4691. **latifrons** Mel. 1902. *mC.*
4692. ? **sanctangeli** Costa 1834. *I.*

Trirhacus Fieb. 1875.
T. g. *Tr. setulosus* Fieb.

4693. **setulosus** Fieb. 1876. *sO, G.*
4694. **formosissimus** Costa 1883. *Sa.*

Ommatissus Fieb. 1875.
T. g. *O. binotatus* Fieb.

4695. **binotatus** Fieb. 1876. *P, soR.*

Trigonocranus Fieb. 1875.
T. g. *Tr. Emmeae* Fieb.

4696. **Emmeae** Fieb. 1876. *F, H.*

Oecleus Stål 1862.
T. g. *O. seminiger* Stål.

4697. **cucullatus** (Noual.) 1896. *mC; RO.*

Myndus Stål 1862.
Entithena Fieb. 1866.
T. g. *M. musivus* Germ.

4698. **musivus** (Germ.) 1842. *m–sEur, K.*
4699. **beduinus** Mel. 1899. *Tu.*

Duilius Stål 1858.
Hemitropis Fieb. 1866; *Haplacha* Fieb. 1875.
T. g. *D. tenuis* Stål.

4700. **bipunctatus** (Fieb.) 1866. *P, Si, Al.*
4701. **arcuferus** (Put.) 1887. *Al.*
4702. **fasciatus** (Horv.) 1894. *K, Tk.*
4703. **modestus** (Horv.) 1894. *K.*
4704. **seticulosus** (Leth.) 1874. *P, Sa, Al.*
irroratus (Costa) 1882. *[Tu.*
4705. **viridulus** (Horv.) 1895. *Si.*
4706. **Letourneuxi** (Leth.) 1887. *Al, Tu.*
4707. **tamaricis** (Leth.) 1887. *soR, Tk.*

Cotyleceps Uhl. 1895.
T. g. *C. decorata* Uhl.

4708. **marmorata** Uhl. 1896. *Jp.*

Fam. 48. Delphacidae Leach 1815.

Asiracidae Kirk. 1906.

Asiraca Latr. 1796.
T. g. *A. clavicornis* F.

4709. **clavicornis** (F.) 1794. *m–sEur, Tu, K, Tk.*
var. **divisa** Rey 1891. *sF.*

Araeopus Spin. 1839.
Delphax Stål 1866.
T. g. *A. crassicornis* Pnz.

4710. **crassicornis** (Pnz.) 1796. *Eur, Tu, K,*
dubius (Pnz.) 1796, ♀. *[Tk.*
4711. **pulchellus** (Curt.) 1833. *n–mEur, Tk.*
dubius (Curt.) 1833, ♀, non Pnz.
Minki Fieb. 1866.

Delphacodes Mel. 1901.
T. g. *D. Lethierryi* Rey.

4712. **Lethierryi** (Rey) 1879. *sF.*
4713. **Bolivari** Mel. 1902. *P.*

Tropidocephala Stål 1853.
Nephropsia Costa 1862; *Conicoda* Mats. 1900; *Orchesma* Mel. 1903; *Ectopiopterygodelphax* Kirk. 1906; *Smara* Dist. 1906.
T. g. *Tr. flaviceps* Stål.

4714. **elegans** (O. Costa) 1834. *wSRMt.*
tuberipennis (M. R.) 1855.
4715. **andropogonis** Horv. 1895. *U.*
4716. **brunnipennis** Sign. 1860. *A, Jp; RA,*
graminea (Mats.) 1900. *[RO, RAu.*
eximia (Kirk.) 1906.
4717. **festiva** (Dist.) 1906. *Jp; RO.*
4718. **nigra** (Mats.) 1900. *Jp.*
4719. **prasina** Mel. 1902. *Pe.*
var. **lateralis** Mel. 1902.

Megamelus Fieb. 1866.
T. g. *M. notula* Germ.

4720. **notula** (Germ.) 1830. *n–mEur, K;*
truncatipennis (Boh.) 1847. *[RN.*
lineola (Stål) 1854, non Germ.

4721. **leptus** Fieb. 1878. *O.*
4722. **brevifrons** Reut. 1880. *Fd.*
4723. **quadrimaculatus** (Sign.) 1865. *E, F, D?.*
4724. **Thoulessi** Edw. 1896. *E.*

Stenocranus Fieb. 1866.
Stenocarenus Fieb. 1866.
T. g. *St. minutus* F.

4725. **minutus** (F.) 1794. *n–mEur, Al, Tu, [Jp.*
lineola (Germ.) 1818.
longifrons (Boh.) 1847.
farinosus (Buckt.) 1890.
var. **illabatus** Rey 1894. *F.*
4726. **fuscovittatus** (Stål) 1858. *mEur, Sb.*
fuscovenosus Fieb. 1866.
major (Kbm.) 1868.
coloratus (Kbm.) 1868.
4727. **longipennis** (Curt.) 1837. *E, F, Al.*

Kelisia Fieb. 1866.
Ditropis Kbm. 1868, prt.; *Stenocarenus* J. Shlb. 1871, prt.
T. g. *K. guttula* Germ.

4728. **melanops** Fieb. 1878. *F, I, U.*
Henschi Horv. 1897.
4729. **pallidula** (Boh.) 1847. *n–mEur, Tk.*
raniceps (Boh.) 1847, nympha.
4730. **punctulum** (Kbm.) 1868. *E, D, nR.*
pallidula (Edw.) 1886, non Boh.
4731. **Scotti** (Scott) 1870. *E, U, Ru.*
pallidula (Marsh.) 1864, non Boh.
var. **fasciata** (Kbm.) 1868. *D.*
4732. **perspicillata** (Boh.) 1845. *n–mEur, Sb.*
4733. **Brucki** Fieb. 1878. *sEur.*
4734. **guttula** (Germ.) 1818. *Eur, Al, Tu, Tk, Sb.*
bivittata (Boh.) 1849, nympha.
4735. **vittipennis** (J. Shlb.) 1867. *Eur, Al, [Sb.*
guttulifera (Kbm.) 1868.
4736. **Putoni** Costa 1884. *Sa.*
*4737. **pannonica** Mats. 1910. *D, U.*

Delphacinus Fieb. 1866.
T. g. *D. mesomelas* Boh.

4738. **mesomelas** (Boh.) 1849. *n–mEur.*
alpinus Strobl 1899.
4739. **Putoni** (Scott) 1874. *Sa, Al, Tu.*

Chloriona Fieb. 1866.
T. g. *Ch. unicolor* H. S.

4740. **smaragdula** (Stål) 1853. *n–mEur, Tu.*
4741. **unicolor** (H. S.) 1836. *n–mEur, Tk, Pe.*
4742. **glaucescens** Fieb. 1866. *n–mEur.*
unicolor Scott 1870, non H. S.
4743. **prasinula** Fieb. 1866. *mEur, Tk.*
smaragdula (Kbm.) 1868, non Stål.
4744. **stenoptera** (Fl.) 1861. *Livland.*
4745. **dorsata** Edw. 1898. *E, F.*
*4746. **oranensis** Mats. 1910. *Al.*
*4747. **sicula** Mats. 1910. *Si.*

Chlorionidea P. Löw 1885.
T. g. *Ch. flava* P. Löw.

4748. **flava** P. Löw 1885. *O, U.*
styriaca (Strobl) 1899.
4749. **testacea** Mats. 1900. *Jp.*

Calligypona J. Shlb. 1871.
T. g. *C. albicollis* J. Shlb.

4750. **albicollis** J. Shlb. 1871. *S, U, Tk.*

Euidella Put. 1886.
Euides Fieb. 1866, n. pr.
T. g. *E. basilinea* Germ.

4751. **basilinea** (Germ.) 1821. *O, Kr.*
4752. **speciosa** (Boh.) 1847. *n–mEur, Tk.*
basilinea (H. S.) 1836, non Germ.
asiracoides (Forel) 1857.

Kormus Fieb. 1866.
T. g. *K. artemisiae* Fieb.

4753. **artemisiae** Fieb. 1866. *soR.*

Eurysa Fieb. 1866.
T. g. *E. lineata* Perr.

4754. **lurida** Fieb. 1866. *D, sF, O, Tu.*
brunnea Mel. 1896.
4755. Vacat.
4756. **lineata** (Perr.) 1857. *m–sEur.*
vittata Fieb. 1866.
quadrivittata (Kbm.) 1868.
var. **livens** Rey 1894. *F.*
4757. **pyrenaea** Fieb. 1866. *sF.*
var. **dimidiata** Rey 1891.
4758. **clypeata** Horv. 1897. *U.*
4759. **carinata** Mel. 1899. *Tu.*
4760. **maculiceps** Horv. 1903. *U.*

Epeurysa Mats. 1900.
T. g. *E. Nawaii* Mats.

4761. **Nawaii** Mats. 1900. *Jp.*

Conomelus Fieb. 1866.
T. g. *C. limbatus* F.

*4762. **limbatus** (F.) 1794. *Eur, Al.*
anceps (Germ.) 1821, f. br.
pictipennis (Curt.) 1837.
signifer (Boh.) 1845, f. macr.
palliatus (Boh.) 1847, f. br.
4763. **lepidus** (Boh.) 1847. *n–mEur, K, Tk, [Sb.*
tristis (Boh.) 1847, f. br.

Delphax F. 1798.
Liburnia Stål 1866.
T. g. *D. pellucida* F.

4764. **discolor** Boh. 1847. *Eur.*
patens Kbm. 1868.
4765. **pellucida** (F.) 1794. *Eur, Al, K, Tk,*
flavescens (F.) 1794. *[Sb; RN.*
marginata (F.) 1794.
dispar Fall. 1826.
suturalis Curt. 1837.
dubia Kbm. 1868.
piceola Kbm. 1868.
var. obscura (Fieb.) 1879.
var. fuscicollis Rey 1891. *F.*
var. varicollis Rey 1894. *F.*
4766. **difficilis** (Edw.) 1888. *E, O.*
4767. **discreta** (Edw.) 1888. *E.*
4768. **nipponica** (Mats.) 1900. *nJp.*
4769. **Herrichi** Kbm. 1868. *D, S, nR.*
4770. **pargasensis** (Reut.) 1880. *Fd.*
4771. **flavipennis** (J. Shlb.) 1871. *nR.*
4772. **Lethierryi** (Scott) 1873. *Co, I.*
4773. **palliceps** Horv. 1897. *O, U, Se, Bu.*
4774. **Marshalli** (Scott) 1873. *Co.*
4775. **striatella** Fall. 1826. *RP.*
notula Stål 1854, non Germ.
devastans (Mats.) 1900.
var. dorsalis Rey 1894.
var. fimbriata Rey 1894.
var. lateralis Mel. 1896.
4776. **furcifera** Horv. 1899. *Si, Jp; RO.*
4777. **elegantula** Boh. 1847. *Eur, Tu.*
aemulator (Scott) 1873.
4778. **uncinata** Fieb. 1866. *E, P, Bu, G.*
4779. **albocarinata** Stål 1858. *S, nR.*
4780. **latifrons** (Fieb.) 1879. *D, sF, P.*
4781. **similis** Kbm. 1868. *E, H.*
4782. **distincta** Fl. 1861. *E, D, H, mR.*
consanguinea (Scott) 1873.
4783. **frontalis** Kbm. 1868. *D.*
4784. **albostriata** Fieb. 1866.
n–mEur, Tu, K, Sb.
distinguenda (J. Shlb.) 1781, non Kbm.
4785. **propinqua** Fieb. 1866. *m–sEur,*
hamulata Kbm. 1868. *[nAfr, K, Tk.*
4786. **excisa** (Mel.) 1898. *D.*
4787. **minuscula** Horv. 1897. *sEur, K.*
4788. **distinguenda** Kbm. 1868. *D, Al.*
4789. **Boldi** (Scott) 1870. *E, D, U.*
4790. **sordidula** Stål 1853. *Eur, nAfr, Sb.*
4791. **collina** Boh. 1847. *Eur, Tu, K, Sb.*
pallens Stål 1854.
4792. **concinna** Fieb. 1866. *D, O, U, Bu.*
4793. **obscurella** Boh. 1847.
n–mEur, nSb; RN.
4794. **albifrons** (Fieb.) 1879. *D, sEur, Tu.*
4795. **Reyi** Fieb. 1866. *m–sEur, Tk.*
longipes Kbm. 1868.
4796. **Mulsanti** Fieb. 1866. *sF, Ru.*
4797. **modesta** Fieb. 1866. *sF.*
4798. **forcipata** Boh. 1847. *n–mEur.*
4799. **niveimarginata** (Scott) 1870. *E.*
thoracica Marsh. 1867, non Stål.
4800. **fuscifrons** (Fieb.) 1879. *F.*
4801. **leptosoma** Fl. 1861. *m–sEur.*
Heydeni Kbm. 1868, ♀.
fuscipennis Kbm. 1868, ♀.
albolimbata Kbm. 1868, ♂.
albofimbriata Fieb. 1866.
4802. **scutellata** (Scott) 1873. *E.*
4803. **Douglasi** (Scott) 1870. *E, Sb.*
4804. **Fieberi** (Scott) 1870. *E, U.*
4805. **venosa** Germ. 1830. *n–mEur.*
rhypara Fl. 1861.
nitidula Kbm. 1868.
curtula (J. Shlb.) 1871.
4806. **melanopachys** (Scott) 1871. *E.*
4807. **melanocephala** (Fieb.) 1879. *D, R.*
4808. **fumipennis** Fieb. 1866. *sF, G.*
4809. **paryphasma** Fl. 1861. *m–sEur, Sb.*
4810. **Bohemani** Stål 1858. *n–mEur.*
pullula Fl. 1861, non Boh.
4811. **capnodes** (Scott) 1870. *E.*
4812. **pullula** Boh. 1852. *n–mEur.*
4813. **lugubrina** Boh. 1847. *n–mEur.*
4814. **conspicua** Horv. 1904. *nTk.*
4815. **Aubei** Perr. 1857. *Eur, Tu.*
cognata Fieb. 1866.
obsoleta Kbm. 1868.
4816. **clypealis** (J. Shlb.) 1871. *Fd.*
4817. **exigua** Boh. 1847. *n–mEur, Tu.*
4818. **Dalei** (Scott) 1870. *E, F.*
4819. **flaviceps** Fieb. 1866. *H.*
4820. **protrusa** Fieb. 1866. *Livl.*
4821. **denticauda** Boh. 1845. *n–mEur.*
4822. **spinosa** Fieb. 1866. *mEur.*
ferruginea Kbm. 1868.
4823. **Conwentzi** Mats. 1906. *D.*
4824. **guadarramensis** (Scott) 1870. *P.*
4825. **limitata** Fieb. 1866. [illegible]
4826. **paludosa** Fl. 1861. *Eur.*
? hemiptera Germ. 1818.
4827. **littoralis** (Reut.) 1880. *D, Fd.*
4828. **obscurinervis** Kbm. 1868. *D.*
4829. **adela** Fl. 1861. *E, D?, mR, Sb.*
4830. **Signoreti** (Scott) 1870. *E.*
4831. **brevipennis** Boh. 1847. *Eur.*
? hemiptera Germ. 1818.
bivittata Boh. 1849, nympha.
hyalinipennis Stål 1854.
4832. **Fairmairei** Perr. 1857. *Eur.*
dispar (H. S.) 1834, non Fall.
neglecta Fl. 1861.
extrusa (Scott) 1871.
var. signicollis Rey 1894. *F.*
4833. **gilveola** Kbm. 1868. *D.*
4834. **tapina** Fieb. 1866. *sF.*
4835. **straminea** Stål 1858. *n–mEur.*
v-flavum (Scott) 1881.
4836. **Mocsaryi** Horv. 1897. *U.*
4837. **flaveola** Fl. 1861. *Eur*
fulveola Kbm. 1868.
4838. **concolor** Fieb. 1866. *D, F.*
ochroleuca Kbm. 1868, ♀.

4839. **biarmica** (J. Shlb.) 1871. *F, nR.*
4840. **alpina** (J. Shlb.) 1871. *nR.*
4841. **Haglundi** (J. Shlb.) 1871. *S.*
4842. **lucticolor** (J. Shlb.) 1871. *nR.*
4843. **nitidipennis** Kbm. 1868. *D, Fd.*
4844. **sordida** Kbm. 1868. *D.*
4845. **insignis** Scott 1882. *E.*
4846. **stigmatica** Mel. 1897. *sO.*
4847. **Stejnegeri** Ashm. 1899. *nSb.*
4848. **minoënsis** (Mats.) 1900. *Jp.*
4849. **giffuensis** (Mats.) 1900. *Jp.*
4850. **yezoana** (Mats.) 1900. *Sl, nJp.*
4851. **nagaragawana** (Mats.) 1900. *Jp.*
4852. **akashiensis** (Mats.) 1900. *Jp.*
4853. **maikoënsis** (Mats.) 1900. *Jp.*
4854. **lyraeformis** (Mats.) 1900. *Jp.*
4855. **albifascia** (Mats.) 1900. *Jp.*
4856. **flavescens** Iv. 1885, non F. *mR.*
4857. **anthracina** Horv. 1909. *Ca.*
*4858. **tangira** Mats. 1910. *M.*
*4859. **nigrifrons** Mats. 1910. *Si.*
*4860. **nigricans** Mats. 1910. *Si, M.*
*4861. **strigosa** Mats. 1910. *Si.*
*4862. **furcata** Mats. 1910. *Si.*
*4863. **cataniae** Mats. 1910. *Si.*
*4864. **suezensis** Mats. 1910. *A.*
4865. ? **stigmaticalis** Curt. 1837. *E.*
4866. ? **macroptera** O. Costa 1834. *I.*
4867. ? **radiata** O. Costa 1834. *I.*
4868. ? **dorsalis** Walk. 1870. *A.*

Jassidaeus Fieb. 1866.

Ditropis Kbm. 1868, prt.
T. g. *J. lugubris* Sign.

4869. **lugubris** (Sign.) 1865. *mEur.*
morio Fieb. 1866, ♂.
atratulus (Kbm.) 1868.

Metropis Fieb. 1866.

Atropis Kbm. 1868.
T. g. *M. Mayri* Fieb.

4870. **Mayri** Fieb. 1866. *m–sEur.*
4871. **flavipes** (Sign.) 1865. *m–sEur, M, Sb.*
maura Fieb. 1866.
4872. **latifrons** (Kbm.) 1868. *D, U, Al.*
4873. **laevifrons** (J. Shlb.) 1871. *D, O, U, Fd, nR.*
ruficeps (Mel.) 1896, f. macr.
4874. **forficula** Horv. 1908. *sF.*
*4875. **rubripes** Mats. 1910. *Si.*

Dicranotropis Fieb. 1866.

T. g. *D. hamata* Boh.

4876. **Beckeri** Fieb. 1866. *soR, Tk.*
4877. **flavipes** Fieb. 1866. *m–sEur, Sb.*
4878. **divergens** Kbm. 1868. *mEur.*
4879. **hamata** (Boh.) 1847. *Eur, Al, Tu,*
notula (H. S.) 1837, non Germ. [*Sb.*
striatella (Stål) 1854, non Fall.

4880. **carpathica** Horv. 1884. *U.*
4881. **albovittata** Mats. 1900. *Jp.*
*4882. **dimorpha** Mats. 1910. *Si.*

Achorotile Fieb. 1866.

T. g. *A. albosignata* Dhlb.

4883. **albosignata** (Dahlb.) 1850. *D, S,*
fuscinervis (Boh.) 1852. [*n–mR; RN.*
4884. **longicornis** (J. Shlb.) 1871. *nR.*

Stiroma Fieb. 1866.

Criomorphus Curt. 1833; *Ditropis* Fieb. 1866; *Eurybregma* Scott 1875.
T. g. *St. affinis* Fieb.

4885. **albomarginata** (Curt.) 1833. *n–mEur,*
collaris (Stål) 1853. [*Tu.*
adelpha (Fl.) 1861.
moesta (J. Shlb.) 1871, non Boh.
4886. **moesta** (Boh.) 1847. *n–mEur.*
borealis (J. Shlb.) 1871.
4887. **montana** (Horv.) 1897. *U.*
4888. **thoracica** (Stål) 1858. *S, nR.*
4889. **pteridis** (Boh.) 1852. *Eur, K.*
4890. **bicarinata** (H. S.) 1837. *n–mEur,*
nasalis (Boh.) 1847. [*Tu.*
mutabilis (Boh.) 1847.
4891. **affinis** (Fieb.) 1866. *mEur.*
4892. **nigrolineata** (Scott) 1875. *mEur, nTk, Sb.*
*4893. **germanica** (Mats.) 1910. *D.*

Fam. 49. Achilidae (Stål) 1866.

Helicoptera A. S. 1843.

Elidiptera Spin. 1839, emend. A. S.
T. g. *H. cincticeps* Spin.

4894. **parnassia** Stål 1859. *U, Sc, G.*
4895. **marginicollis** (Spin.) 1839. *sEur, Sy.*
4896. **advena** (Spin.) 1839. *Sa.*
4897. **lapponica** (Zett.) 1839. *S, nR, Ru (Gebir.), Sb.*
4898. **Genei** (Spin.) 1839. *P, I.*

Issidius Put. 1898.

T. g. *I. rotundiceps* Leth.

4899. **rotundiceps** (Leth.) 1887. *Al.*

Cixidia Fieb. 1866.

T. g. *C. confinis* Zett.

4900. **confinis** (Zett.) 1839. *S.*

Meenoplus Fieb. 1866.

T. g. *M. albosignatus* Fieb.

4901. **albosignatus** Fieb. 1866. *sEur, Asm, K, Tk.*

Catonidia Uhl. 1896.
T. g. *C. sobrina* Uhl.

4902. **sobrina** Uhl. 1896. *Jp.*

Fam. 50. Derbidae (Spin.) 1839.

Otiocerus Kirby 1819.
Cobax Germ. 1821.
T. g. *O. Coqueberti* Kirby.

4903. **flexuosus** Uhl. 1896. *Jp.*
4904. **sapporoënsis** Mats. 1900. *nJp.*

Diostrombus Uhl. 1896.
T. g. *D. politus* Uhl.

4905. **politus** Uhl. 1896. *Jp.*

Lamenia Stål 1858.
Herpis Stål 1862.
T. g. *L. caliginea* Stål.

4906. **bosnica** Horv. 1907. *sO.*

Nisia Mel. 1903.
T. g. *N. atrovenosa* Leth.

4907. **atrovenosa** (Leth.) 1888. *M, Jp; RA, RO, RAu.*

Fam. 51. Lophopidae (Stål) 1866.

Lophops Spin. 1839.
Cystingocephalus Stål 1853.
T. g. *L. Servillei* Spin.

4908. **pallidus** Mel. 1902. *Pe.*
4909. **angustipennis** Stål 1866. *Tu; RA.*

Fam. 52. Issidae (Spin.) 1839.

Subf. Eurybrachydinae Stål 1866.

Eurybrachys Guér. 1834.
T. g. *Eu. Lepeletieri* Guér.

4910. **rubrocincta** Walk. 1858. *mC; RO.*

Subf. Issinae Stål 1866.

Trib. Caliscelaria (Mel.) 1906.

Caliscelis Lap. 1833.
Caloscelis Blanch. 1841; *Mejonosoma* O. Costa 1834; *Phyllocnemis* Schaum 1850; *Calliscelis* Stål 1866.
T. g. *C. Bonellii* Latr.

4911. **Wallengreni** Stål 1863. *sEur, Tk.*
4912. **affinis** Fieb. 1876. *Ru, Bu, Kr.*
4913. **Bonellii** (Latr.) 1807. *sEur.*
heterodoxa Lap. 1833.
bicolor (O. Costa) 1834, ♂.
grisea (O. Costa) 1837, ♀.
var. **nigra** Mel. 1906. *sO.*
4914. **maroccana** Horv. 1904. *M.*
4915. **Bolivari** Horv. 1904. *P.*
? dimidiata Bol. 1879, non Costa.
4916. **dimidiata** Costa 1857. *I, Tu, Al.*
4917. ? **tricolor** (O. Costa) 1834. *I.*
4918. ? **unicolor** (O. Costa) 1834. *I.*

Homocnemia Costa 1857.
T. g. *H. albovittata* O. Costa.

4919. **albovittata** Costa 1857. *I.*

Bruchoscelis Mel. 1906.
T. g. *Br. peculiaris* Horv.

4920. **peculiaris** (Horv.) 1904. *Asm.*

Homaloplasis Mel. 1906.
T. g. *H. aprica* Mel.

4921. **aprica** Mel. 1906. *Al.*

Aphelonema Uhl. 1875.
Peltonotus M. R. 1855, n. pr.; *Peltonotellus* Put. 1886.
T. g. *P. raniformis* M. R.

4922. **raniformis** (M. R.) 1855. *sF, I.*
4923. **quadrivittata** (Fieb.) 1876. *I, sO.*
albovittata Costa 1857, solum ♀.
4924. **Melichari** (Horv.) 1897. *sO.*
quadrivittata (Mel.) 1896, non Fieb.
4925. **punctifrons** (Horv.) 1895. *U, Se, sR.*
4926. **scurrilis** (Stål) 1862. *Sb, nMg.*

Ommatidiotus Spin. 1839.
T. g. *O. dissimilis* Fall.

4927. **acutus** Horv. 1905. *nMg.*
4928. **iranicus** Horv. 1905. *sPe.*
4929. **viduus** Horv. 1905. *Sy.*
Falleni Horv. 1901, non Stål.
4930. **longiceps** Put. 1896. *P.*
Falleni Bol. Chic. 1879, non Stål.
var. **decipiens** Horv. 1905.
4931. **concinnus** Horv. 1905. *U.*
4932. **Falleni** Stål 1863. *sEur, Sb.*
4933. **inconspicuus** Stål 1863. *U.*
dissimilis Kbm. 1868, non Fall.
4934. **dissimilis** (Fall.) 1806. *n-mEur, Tk, Sb.*
*4934a. **karafutonis** Mats. 1911. *Sl.*
*4934b. **nigrita** Mats. 1911. *Sl.*

Trypetimorpha Costa 1862.
Tripetimorpha Fieb. 1875; *Trichoduchus* Bierman 1910.
T. g. *Tr. fenestrata* Costa.

4935. **fenestrata** Costa 1862. *sEur.*
psyllipennis Costa 1862, f. macr.
4936. **pilosa** Horv. 1907. *sO.*

Trib. **Hemisphaeraria** (Mel.) 1906.

Gergithus Stål 1870.

Hemisphaerius Mel. 1903, non Schaum.
T. g. *G. Schaumi* Stål.

4937. **variabilis** (Butl.) 1875. *Jp.*
var. unicolor Mel. 1906.
var. carbonarius Mel. 1906.

Pseudohemisphaerius Mel. 1906.

T. g. *Ps. piceus* Put.

4938. **piceus** (Put.) 1884. *G.*

Trib. **Issaria** (Mel.) 1906.

Mycterodus Spin 1839.

T. g. *M. nasutus* H. S.

4939. **intricatus** Stål 1861. *Kr, K*
4940. **pallens** Stål 1861. *sO, G.*
4941. **confusus** Stål 1861. *soEur.*
4942. **anaticeps** Put. 1895. *Sy.*
4943. **sulcatus** Fieb. 1876. *Si.*
4944. **orthocephalus** Ferr. 1885. *sO, I, Ru, sR.*
4945. **nasutus** (H. S.) 1835. *sEur, Asm, K.*
4946. **immaculatus** (F.) 1794. *I, sU.*
apterus (F.) 1803.
longiceps Stål 1869.
4947. **cuniceps** Mel. 1906. *sO, U.*

Conosimus M. R. 1855.

T. g. *C. coelatus* M. R.

4948. **coelatus** M. R. 1855. *sF, Co.*
corsicus Leth. 1876.
4949. **violantis** Ferr. 1884. *Tu.*
4950. **Oshanini** Put. 1890, emend. *Tk, Pe.*
Ochaninei Put. 1890.
4951. **Noualhieri** Put. 1898. *Al.*

Semissus Mel. 1906.

T. g. *S. acuminatus* Leth.

4952. **acuminatus** (Leth.) 1876. *Al.*

Perissus Mel. 1906.

T. g. *P. Jakovlevi* Put.

4953. **Jakovlevi** (Put.) 1890. *nPe.*

Falcidius Stål 1866.

T. g. *F. apterus* F.

4954. **apterus** (F.) 1794. *sEur, Al, Tu.*
limbatus (Costa) 1864.
Heydeni (Kbm.) 1868.
striolatus (Fieb.) 1877.
areolatus (Costa) 1883.

Hysteropterum A. S. 1843.

T. g. *H. immaculatum* H. S.

4955. **latifrons** Fieb. 1877. *U, Se, Bu.*
4956. **curtulum** Mel. 1906. *P.*
4957. **signatipes** Mel. 1906. *Al.*
4958. **angusticeps** Leth. 1874. *Al.*
4959. **maroccanum** Leth. 1877. *M, Tu.*
4960. **angulare** Fieb. 1877. *P, I, Al.*
4961. **melanophleps** Fieb. 1877. *P.*
4962. **piceovenosum** Put. 1887. *Tu.*
4963. **euryproctum** Kbm. 1868. *swEur, Al.*
4964. **liliimacula** (O. Costa) 1840. *sEur, Al.*
? bifasciatum (O. Costa) 1840.
4965. **grylloides** (F.) 1794. *sEur, nAfr, Sy, Asm.*
flavescens (Oliv.) 1791.
Dufouri (Spin.) 1839.
? smyrnense (Spin.) 1839.
Zelleri Kbm. 1868.
4966. **guadarramense** Mel. 1906. *P.*
4967. **Reiberi** Leth. 1878. *Al.*
4968. **pallidum** Mel. 1906. *Al.*
4969. **impressum** Fieb. 1877. *P, I, Al.*
4970. **algiricum** (Luc.) 1849. *nAfr.*
4971. **asiaticum** Leth. 1878. *K, Tk.*
4972. **distinguendum** Kbm. 1868. *sEur.*
4973. **angustum** Mel. 1906. *G.*
4974. **fuscovenosum** Fieb. 1877. *swEur.*
4975. **dubium** Mel. 1906. *Ca.*
4976. **maculifrons** M. R. 1855. *swEur.*
4977. **corniculatum** Put. 1890. *sO, Bu.*
4978. **subangulare** Rey 1891. *sF.*
4979. **immaculatum** (H. S.) 1836. *sEur.*
4980. **reticulatum** (H. S.) 1835. *sEur.*
4981. **placophorum** Horv. 1905. *Asm, Sy.*
*4981a. **laminatum** Horv. 1911. *Sy.*
4982. **chlorizans** Rey 1891. *Al, Tu.*
4983. **ergenense** Fieb. 1877. *soR.*
4984. **punctulatum** Rmb. 1842. *P, Al.*
4985. **scoleogramma** Fieb. 1877. *G.*
4986. **Doriae** Ferr. 1884. *Al, Tu.*
4987. **bilobum** Fieb. 1877. *sEur, Tu.*
4988. **assimile** Horv. 1905. *Asm.*
4989. **pictifrons** Mel. 1906. *K.*
4990. **maculipes** Mel. 1906. *sO.*
4991. **suturale** Fieb. 1877. *G.*
4992. **phaeophleps** Fieb. 1877. *sEur.*
4993. **montanum** Fieb. 1877. *sEur, K, Tk.*
4994. **nervosum** Fieb. 1877. *sEur.*
4995. **conspurcatum** (Spin.) 1839. *sEur.*
Dohrni Kbm. 1868.
4996. **obsoletum** Fieb. 1877. *sO, U, G.*
4997. **syriacum** Mel. 1906. *Sy.*
4998. **cygnetis** Fieb. 1877. *sO.*
4999. **discolor** (Germ.) 1821. *Kr.*
5000. **boreale** Mel. 1902. *mC.*
5001. **vittifrons** Iv. 1885. *mR.*
5002. **pulchellum** Iv. 1885. *K.*
*5003. **tangirum** Mats. 1910. *M.*
*5004. **Oertzeni** Mats. 1910. *G.*
*5005. **nigridorsale** Mats. 1910. *M.*
*5006. **oranense** Mats. 1910. *M, Al.*
*5007. **malagense** Mats. 1910. *P.*

*5008. **dubiosum** Mats. 1910. *P.*
*5009. **costale** Mats. 1910. *P.*
*5010. **tunetanum** Mats. 1910. *Tu.*
*5011. **fallaciosum** Mats. 1910. *G.*
*5012. **inconspicuum** Mats. 1910. *G.*
*5013. **pallidellum** Mats. 1910. *P.*

Phasmena Mel. 1902.
T. g. *Ph. telifera* Mel.

5014. **telifera** Mel. 1902. *Pe.*
5015. **nasuta** Mel. 1902. *Pe.*

Lusanda Stål 1859.
T. g. *L. fissiceps* Stål.

5016. **taurus** Osh. 1870. *sR, K.*

Issus F. 1803.
T. g. *I. coleoptratus* Geoffr.

5017. **tendinosus** Spin. 1839. *soEur.*
? analis Brullé 1832.
5018. **caucasicus** Mel. 1906. *K.*
5019. **patruelis** Stål 1861. *Al.*
5020. **climacus** Fieb. 1876. *swEur.*
5021. **ovifrons** Put. 1890. *K.*
5022. **Bellardi** Mel. 1906. *Cypr.*
5023. **fissala** Fieb. 1876. *sF, P.*
5024. **coleoptratus** (Geoffr.) 1762. *n–mEur,*
gibbosus (Oliv.) 1791. *[Al, K.*
bimacula Walk. 1851.
maurus Walk. 1851.
var. cribrellus Rey 1894. *F.*
5025. **dilatatus** (Oliv.) 1791. *sEur.*
var. luteus Fieb. 1876. *I.*
5026. **canariensis** Mel. 1906. *Ca.*
var. bimaculatus Mel. 1906.
5027. **Fieberi** Mel. 1906. *Cypr.*
5028. **lauri** Germ. 1814. *sEur.*
5029. **muscaeformis** (Schrk.) 1781. *m–sEur,*
frontalis Fieb. 1876. *[K.*
truncatus Fieb. 1876.

Fortunia Dist. 1909.
T. g. *F. byrrhoides* Walk.

5030. **byrrhoides** (Walk.) 1858. *nC.*

Duriopsis Mel. 1906.
T. g. *D. costalis* Mel.

5031. **costalis** (Mel.) 1902. *mC.*

Sarima Mel. 1903.
T. g. *S. illibata* Mel.

5032. **amagisana** Mel. 1906. *sJp; RO.*

Fam. 53. Tettigometridae (Germ.) 1821.

Planigeni A. S. 1843.

Hilda Kirk. 1900.
Isthmia Walk. 1851, n. pr.
T. g. *H. undata* Walk.

5033. **fusca** (Mel.) 1902. *mC.*

Tettigometra Latr. 1804.
T. g. *T. virescens* Pnz.

5034. **atrata** Fieb. 1876. *sF, Sc.*
atra Fieb. 1865, non Hgb.
5035. **fusca** Fieb. 1865. *O, U, Sc, Kr.*
5036. **depressa** Fieb. 1865. *U, sR.*
5037. **brunnea** Sign. 1866. *Si, Al.*
picea Kbm. 1868.
5038. **bifoveolata** Sign. 1866. *P, sF.*
5039. **atra** Hgb. 1822. *m–sEur, Tu, K,*
piceola Burm. 1835. *[Tk, Sb.*
var. laeta Fieb. 1876.
5040. **distincta** (Luc.) 1849. *Al.*
5041. **afra** Kbm. 1868. *P, Al, Tu, Sy.*
5042. **peliotaenia** Fieb. 1865. *sEur, Al.*
5043. **decorata** Sign. 1866. *Al.*
5044. **pantherina** Horv. 1891. *K.*
5045. **longicornis** Sign. 1866. *mEur, K.*
laeta Fieb. 1865, non H. S.
5046. **Barani** Sign. 1866. *sEur, K, Sy.*
*5047. **diminuta** Mats. 1910. *U.*
5048. **brachynota** Fieb. 1865. *H.*
5049. **sulphurea** M. R. 1855. *sEur, K.*
var. mendax Horv. 1888. *sF, U, Sc.*
var. scutellaris Horv. 1903. *Sc.*
5050. **Beckeri** Horv. 1909. *Ca.*
5051. **virescens** (Pnz.) 1799. *m–sEur, Al,*
? acephala Geoffr. 1785. *[Tu, K.*
var. hispanica Fieb. 1876.
var. sicula Kbm. 1868.
var. concolor Fieb. 1876.
var. bicolor Fieb. 1865.
laeta Sign. 1866, non H. S.
var. dorsalis Latr. 1840.
var. notaticollis Rey 1894.
var. variegata Rey 1894.
var. subgrisea Rey 1894.
var. luteicollis Rey 1894.
var. luteiventris Rey 1894.
var. sanguinolenta Rey 1894.
var. brunnescens Rey 1894.
5052. **concolor** Fieb. 1865. *U, Bu*
fuscipes Fieb. 1876.
5053. **ventralis** Sign. 1866. *I, Al.*
5054. **laeta** H. S. 1834. *m–sEur, Al.*
lepida Fieb. 1876.
5055. **Damryi** Leth. 1876. *Co.*
5056. **pubifrons** Horv. 1894. *K.*
5057. **brachycephala** Fieb. 1865. *sEur, Al,*
tumidifrons Kbm. 1868. *[Tu.*
? lucida Sign. 1866.
5058. **exigua** Horv. 1901. *Asm.*
5059. **sanguinea** Leth. 1876. *Co.*
5060. **impressopunctata** Duf. 1846. *m–sEur, Al, Tu.*
frontalis Fieb. 1865.

nitidula Kbm. 1868.
var. fasciata Fieb. 1865.
var. viridula Mel. 1899. *Tu.*
var. plagialis Rey 1894. *H.*
5061. **vitellina** Fieb. 1865. *soR, K.,*
5062. **varia** Fieb. 1865. *Bu, soR, Tk.*
var. fuscula Fieb. 1865.
pallicornis Sign. 1866.
5063. **picta** Fieb. 1865. *swEur, Al, Tu.*
marginepunctata Kbm. 1868.
5064. **impressifrons** M.R. 1855.
m-sEur, Al, Tu, Sy.
var. marginata Fieb. 1876.
5065. **Helferi** Fieb. 1876. *G, Sy.*
impressifrons Sign. 1861, prt.
var. ferruginea Fieb. 1876. *P.*
5066. **hexaspina** Klti. 1857. *soEur, Kr, K.*
hispidula Fieb. 1865.
callosa Sign. 1866.
5067. **macrocephala** Fieb. 1865. *mEur, Al.*
longiceps Sign. 1866.
var. trifasciata Fieb. 1865.
5068. **obliqua** Pnz. 1799. *m-sEur, Al, Tu,*
umbrosa Germ. 1821. *[Sy, K, Sb.*
var. platytaenia Fieb. 1865.
var. tritaenia Fieb. 1865.
var. Panzeri Fieb. 1876.
var. bimaculata Fieb. 1876.
var. thoracica Rey 1894.
5069. **griseola** Fieb. 1865. *m-sEur.*
umbrosa Sign. 1866, prt.
var. livida Fieb. 1876. *sF.*
var. bimaculata Sign. 1866. *F.*
var. cinctella Rey 1894. *F.*
var. frontalis Rey 1894. *F.*
5070. **lyncea** Horv. 1903. *Se, Asm.*
5071. **sordida** Fieb. 1865. *O, U.*
5072. **sororcula** Horv. 1897. *sU.*
5073. **costulata** Fieb. 1865. *SRMt, K, Tk,*
parviceps Sign. 1866. *[Pe.*
Heydeni Kbm. 1868.
var. unifasciata Fieb. 1876. *Tu, soR.*
var. abrupta Fieb. 1876. *Tu, Sy.*
5074. **fasciata** Fieb. 1866. *P.*
5075. **bipunctata** Mats. 1900. *Jp.*
5076. ? **psittacina** O. Costa 1834. *I.*

Fam. 54. Flatidae (Spin.) 1839.

Strigimargines A. S. 1843; *Poekillopteridae* Kirk. 1902.

Subf. Ricaniinae (A. S.) 1843.

Pochazia A. S. 1843.
T. g. *P. fasciata* F.

5077. **umbrata** Mel. 1898. *Pe, Tk, Am.*
5078. **discreta** Mel. 1898. *mC.*
5079. **confusa** Dist. 1906. *C, Jp; RO.*
interrupta Mel. 1898, non Walk.

Ricania Germ. 1818.
T. g. *R. fenestrata* F.

5080. **speculum** (Walk.) 1851. *mC; RO.*
tenebrosa (Walk.) 1851.
perforata Walk. 1851.
malaya Stål 1854.
5081. **episcopus** (Walk.) 1858. *C, Jp.*
simulans Mel. 1898, prt.
5082. **japonica** Mel. 1898. *Jp.*
episcopalis Uhl. 1896, non Stål.
5083. **episcopalis** Stål 1865. *C; RO.*
simulans Mel. 1898, prt.
5084. **taeniata** Stål 1870. *mC; RO.*
5085. **proxima** Mel. 1898. *mC.*
5086. **Hedenborgi** Stål 1865. *A, Asm, Archip.*
5087. **Berezowskii** Mel. 1902. *mC.*
5088. **trifasciata** Mats. 1900. *Jp.*
5089. **stigma** (Walk.) 1851. *Jp; RO.*
albomaculata Uhl. 1896.
similata Mel. 1898.
obscura Mel. 1898, prt.

Euricania Mel. 1898.
T. g. *E. ocellus* Walk.

5090. **ocellus** (Walk.) 1851. *nC, Jp; RO.*
facialis (Walk.) 1858.

Privesa Stål 1862.
Dechitus Walk. 1862.
T. g. *Pr. laevifrons* Stål.

5091. **confinis** Dist. 1906. *Sind.*

Morsina Mel. 1902.
T. g. *M. persica* Mel.

5092. **persica** Mel. 1902. *Pe.*

Subf. Flatinae (Spin.) 1839, A. S. 1843.

Poekillopterinae Kirk. 1907.

Cerynia Stål 1862.
T. g. *C. albata* Stål.

5093. **Maria** (White) 1846. *mC; RO.*
completa (Walk.) 1851.
tenella (Walk.) 1851.
rosea Atk. 1886.

Phantia Fieb. 1866.
T. g. *Ph. subquadrata* H. S.

5094. **subquadrata** (H. S.) 1837. *sEur, Asm.*
5095. **Putoni** Rusiecka 1902. *Pe.*
5096. **flavida** Rusiecka 1902. *Pe.*
5097. **lactea** Rusiecka 1902. *Pe.*
5098. **rubromarginata** Rusiecka 1902. *Pe.*
5099. **viridipennis** Leth. 1887. *Al; RA.*
5100. **viridula** Put. 1890. *K, Pe.*

5101. **cylindricornis** Mel. 1902. *Pe.*
5102. **Christophi** Rusiecka 1902. *Tk, Tr, Pe.*
5103. **indicatrix** Walk. 1870. *A, Ar.*

Mimophantia Mats. 1900.
T. g. *M. maritima* Mats.

5104. **maritima** Mats. 1900. *Jp.*

Rhinophantia Mel. 1901.
T. g. *Rh. longiceps* Put.

5105. **longiceps** (Put.) 1888. *Al, A.*

Mesophantia Mel. 1901.
T. g. *M. pallens* Mel.

5106. **pallens** Mel. 1902. *nPe.*

Cryptoflata Mel. 1901.
T. g. *Cr. unipunctata* Oliv.

5107. **guttularis** (Walk.) 1857. *nC; RO.*

Nakta Dist. 1906.
T. g. *N. Stoliczkana* Dist.

5108. **Stoliczkana** Dist. 1906. *Sind.*

Geisha Kirk. 1900.
T. g. *G. distinctissima* Walk.

5109. **distinctissima** (Walk.) 1858. *C, Jp.*

Carthaeomorpha Mel. 1901.
T. g. *C. rufipes* Mel.

5110. **olivacea** (Mats.) 1900. *Jp.*

Salurnis Stål 1870.
T. g. *S. marginellus* Guér.

5111. **marginellus** (Guér.) 1834. *mC; RO.*
fimbriolatus (Stål) 1854.
limbatus (Montr.) 1855.
marginalis (Sign.) 1862.

Lawana Dist. 1906.
Phyma Mel. 1901, n. pr.
T. g. *L. candida* F.

5112. **conspersa** (Walk.) 1851. *Jp; RO.*

Ormenis Stål 1862.
Sbg. *Petrusa* Stål 1866; *Melicharia* Kirk. 1900.
T. g. *O. testacea* Walk.

5113. **biskrensis** Leth. 1889. *Al.*
5114. **mendax** Mel. 1902. *mC.*

Zarudnya Mel. 1901.
T. g. *Z. interstitialis* Mel.

5115. **interstitialis** Mel. 1902. *Pe.*
5116. **fusca** Mel. 1902. *Pe, Tr.*

Seliza Stål 1862.
T. g. *S. vidua* Stål.

5117. **punctifrons** (Walk.) 1858. *nC.*

Eurima Mel. 1901.
T. g. *Eu. astuta* Mel.

5118. **astuta** Mel. 1902. *Pe.*

Derisa Mel. 1901.
T. g. *D. atratula* Mel.

5119. **atratula** Mel. 1902. *Pe.*

Flatoides Guér. 1838.
T. g. *Fl. tortrix* Guér.

Subg. **Atracis** Stål 1866.
T. sbg. *Fl. Nietneri* Stål.

5120. **pruinosa** (Walk.) 1858. *nC.*

Cyphopterum Mel. 1905.
T. g. *C. adscendens* H. S.

5121. **adscendens** (H. S.) 1835. *sEur.*
difforme (Spin.) 1839.
camelus (Costa) 1882.
5122. **Fauveli** (Noual.) 1897. *Ca.*
5123. **curvipenne** Walk. 1850. *Ma; RA.*
retusum (Walk.) 1851.

Genera Fulgoroidearum incertae sedis.

? **Mijas** Rmb. 1842.
T. g. *M. fasciata* Rmb.

5124. ? **fasciata** Rmb. 1842. *P.*

? **Agenia** Descourtilz. 1824.
T. g. *A. Lamii* Desc.

5125. ? **Lamii** Descourtilz 1824. *F.*

Series Sternorhyncha
A. S. 1843.

Superf. Psylloideae (Latr.) 1807.

Chermoidea Kirk. 1906.

Fam. 55. Psyllidae Latr. 1807.

Chermides Fall. 1814.

Trib. **Liviaria** F. Loew 1878.

Livia Latr. 1807.
Diraphia Waga 1842.
T. g. *L. juncorum* Latr.

5126. **juncorum** (Latr.) 1798. *Eur, Tk.*
graminis (Hoy) 1794, non L.
junci (Schrk.) 1801.
5127. **limbata** (Waga) 1842. *m–sEur, Al.*
5128. **crefeldensis** Mink 1855. *F, D, mR, K.*
5129. **jezoensis** Kuw. 1907. *nJp.*

Trib. Aphalararia F. Loew 1878.

Euphyllura Foerst. 1848.

T. g. *Eu. olivina* O. Costa.

5130. **olivina** (O. Costa) 1839. *sEur.*
oleae (Boyer d. Fonsc.) 1840.
5131. **phillyreae** Foerst. 1848. *sEur.*
5132. **lugubrina** Put. 1898. *Al.*
5133. **magna** Kuw. 1907. *sJp.*

Rhinocola Först. 1848.

T. g. *Rh. aceris* L.

5134. **Loewi** Put. 1887. *Al.*
5135. **Fedtschenkoi** F. Loew. 1880. *Tk.*
5136. **aceris** (L.) 1758. *n–mEur.*
abietis (Hartig) 1841, non L.
5137. **halimocnemis** (Beck.) 1864. *soR.*
5138. **unicolor** (Scott) 1880. *soR.*
5139. **salsolae** (Leth.) 1874. *Al.*
5140. **bicolor** (Scott) 1880. *sEur, Tk.*
5141. **turkestanica** F. Löw. 1880. *Tk.*
5142. **ericae** (Curt.) 1835. *n–mEur.*
callunae (Boh.) 1849.
5143. **succincta** (Heeger) 1855. *O.*
5144. **Targionii** (Leth.) 1874. *sF, P, Al.*
var. cytisi Put. 1882.
5145. **speciosa** Fl. 1861. *m–sEur, K, Tk.*
5146. **subrubescens** Fl. 1861. *sEur.*

Aphalara Först. 1848.

T. g. *A. calthae* L.

5147. **signata** F. Löw. 1880. *soR, Tk.*
5148. **kochiae** Horv. 1897. *U.*
5149. **Jakovlevi** Scott 1879, emend. *soR.*
5150. **aliena** F. Loew. 1881. *Al, A.*
5151. **Abeillei** F. Loew. 1887. *sF.*
5152. **lurida** Scott 1880. *K.*
5153. **tamaricis** Put. 1871. *sF, P.*
nebulosa Mink 1859, non Zett.
5154. **pilosa** Osh. 1870. *E, mR, K.,*
artemisiae Edw. 1896, non Först.
5155. **artemisiae** Foerst. 1848. *n–mEur,*
malachitica (Dhlb.) 1850. *[Tk, Sb, Jp.*
5156. **multipunctata** Kuw. 1907. *nJp.*
5157. **maculosa** F. Loew. 1880. *Tk.*
5158. **conspersa** F. Loew. 1880. *U.*
5159. **nebulosa** (Zett.) 1828. *n–mEur, Jp.*
graminis Thms. 1877, non L.
radiata Scott 1876.
5160. **lichenoides** Put. 1898. *Al.*
5161. **nervosa** Foerst. 1848. *mEur, K, Sb.*
subfasciata Foerst. 1848.
? crassinervis Rudow 1875.
5162. **subpunctata** Foerst. 1848. *mEur, Sb.*
pallida Leth. 1874.
5163. **affinis** (Zett.) 1828. *Carpath., S, n–mR.*
5164. **calthae** (L.) 1761. *n–mEur, Sb, Jp;*
polygoni Foerst. 1848. *[RN.*
ulicis Foerst. 1848.
var. maculipennis F. Loew. 1886. *O.*
5165. **innoxia** Foerst. 1848. *D, O, U, nTk, Sb.*
5166. **exilis** (Weber et Mohr) 1804. *Eur;*
rumicis (Boh.) 1850. *[RN.*
5167. **picta** (Zett.) 1828. *n–mEur, Sb.*
flavipennis Foerst. 1848.
sonchi Foerst. 1848.
alpigena Mey. D. 1871.
nervosa Thms. 1877, non Foerst.
5168. **fasciata** Kuw. 1907. *Jp.*
5169. **flava** Kuw. 1907. *Jp.*
5170. **? purpurascens** (Hartig) 1841. *D.*

Trib. Psyllaria F. Loew 1878.

Carsidarinae Crawf. 1911, prt.

Psyllopsis F. Loew 1878.

T. g. *Ps. fraxinicola* Frst.

5171. **fraxinicola** (Foerst.) 1848. *m–sEur,*
viridula (Foerst.) 1848. *[Tk; RN.*
unicolor (Fl.) 1861.
chlorogenes (Mey. D.) 1871.
5172. **meliphila** F. Loew. 1861. *sO.*
5173. **fraxini** (L.) 1758. *n–mEur.*
sorbi (Thms.) 1877, non L.
5174. **discrepans** (Fl.) 1861. *n–mEur.*

Metapsylla Kuw. 1907.

T. g. *M. nigra* Kuw.

5175. **nigra** Kuw. 1907. *sJp.*

Calophya F. Loew 1878.

T. g. *C. rhois* F. Loew.

5176. **rhois** (F. Loew.) 1877. *O, U.*
5177. **nigridorsalis** Kuw. 1907. *Jp.*
5178. **viridiscutellata** Kuw. 1907. *nJp.*
5179. **viridis** Kuw. 1907. *nJp.*
5180. **nigra** Kuw. 1907. *nJp.*

Diaphorina F. Loew. 1879.

Diaphora F. Loew. 1878, n. pr.
T. g. *D. Putoni* F. Loew.

5181. **Putoni** (F. Loew.) 1878. *sEur, Al,*
aphalaroides (Put.) 1878. *[Tk.*
5182. **Chobauti** Put. 1898. *Al.*
5183. **propinqua** F. Loew. 1880. *Tk.*
5184. **aegyptiaca** Put. 1892. *A.*

Psylla Geoffr. 1762.
Chermes Zett. 1826; *Psyllia* Kirk. 1905.
T. g. *Ps. pyri* L.

5185. **fasciata** F. Loew 1880. *Tk.*
5186. **sarmatica** F. Loew 1882. *soR, Sy.*
5187. **concinna** Edw. 1896. *E.*
5188. **glycyrrhizae** (Beck.) 1864. *soR, K, Tk.*
5189. **Reuteri** F. Loew 1880. *Tk.*
5190. **parvipennis** F. Loew 1877. *n–mEur.*
saliceti Fl. 1861, non Foerst.
microptera (Thms.) 1877.
5191. **breviantennata** Fl. 1861. *mEur.*
terminalis Mey. D. 1871.
5192. **pyri** (L.) 1758. *n–mEur.*
5193. **bidens** Šulc. 1907. *F.*
5194. **pyricola** Foerst. 1848. *mEur; RN*
apiophila Foerst. 1848. [*(import.).*
notata Fl. 1861.
? pyri Curt. 1835, non L.
*5195. **pyrarboris** Šulc. 1910. *O.*
5196. **simulans** Foerst. 1848. *m–sEur.*
argyrostigma Foerst. 1848.
pyri Scott 1876, non L.
5197. **albipes** Fl. 1861. *sF, H, D, O.*
5198. **Flori** Put. 1871. *Fd, Livl.*
insignis Fl. 1861, non Foerst.
5199. **crataegi** (Schrk.) 1801. *Eur.*
costatopunctata Foerst. 1848.
ferruginea Foerst. 1848.
annulicornis (Boh.) 1851.
triozoides Leth. 1874.
puncticosta (Thms.) 1877.
quercus (Thms.) 1877, non L.
5200. **hexastigma** Horv. 1899. *Am, Jp.*
5201. **eleagni** Kuw. 1907. *Jp.*
5202. **costalis** Fl. 1861. *mEur, Fd.*
nobilis Mey. D. 1871.
pyrastri F. Loew 1876.
chlorostigma F. Loew 1886.
5203. **albopontis** Kuw. 1907. *nJp.*
5204. **pyrisuga** Foerst. 1848. *mEur, K, Jp.*
pyri (Schmidberger) 1827, non L.
aurantiaca Goureau 1862.
austriaca Fl. 1861.
rufitarsis Mey. D. 1871.
rutila Mey. D. 1871.
5205. **sapporoensis** Kuw. 1907. *nJp.*
5206. **jamatonica** Kuw. 1907. *Jp.*
5207. **peregrina** Foerst. 1848. *n–mEur, Jp.*
carpini Foerst. 1848.
crataegicola Fl. 1861, non Foerst.
5208. **mali** (Schmidberger) 1836. *n–mEur, K,*
aeruginosa Foerst. 1848. [*nJp.*
occulta Foerst. 1848.
crataegicola Foerst. 1848.
dubia Foerst. 1848.
rubida Mey. D. 1871.
claripennis Mey. D. 1871.
viridissima Scott. 1876.
5209. **ulmi** Foerst. 1848. *mEur, swFd.*
bicolor Mey. D. 1871.
5210. **viburni** F. Loew 1876. *H, O, U.*
5211. **visci** Curt. 1835. *mEur.*
ixophila F. Loew 1862.
euchlora F. Loew 1881.
5212. **alpina** Foerst. 1848. *F, H, O.*
5213. **nigriantennata** Kuw. 1907. *Jp.*
5214. **fusca** (Zett.) 1828. *O, U, S, n–mR.*
perspicillata Fl. 1861.
fuscula (Thms.) 1877.
5215. **magnifera** Kuw. 1907. *Jp.*
5216. **coccinea** Kuw. 1907. *Jp.*
5217. **alni** (L.) 1758. *Eur, nJp.*
fuscinervis Foerst. 1848.
var. **Heydeni** Foerst. 1848.
var. **lutea** Šulc. 1909.
5218. **Foersteri** Fl. 1861. *Eur, Jp.*
alni Foerst. 1848, non L.
5219. **betulae** (L.) 1858. *n–mEur, nJp.*
? Zetterstedti (Thms.) 1877.
5220. **buxi** (L.) 1858.
n–mEur; RN (import.).
5221. **hippophaës** Foerst. 1848. *mEur, Fd.*
5222. **colorata** F. Loew 1888. *sO.*
5223. **phaeoptera** F. Loew 1879. *mEur, Fd.*
5224. **Loewi** Scott 1876. *E.*
5225. **Hartigi** Fl. 1861. *mEur, Fd.*
sylvicola Leth. 1874.
5226. **ledi** Fl. 1861. *S, n–mR, Sb.*
lutea (Thms.) 1877.
5227. **pruni** (Scop.) 1763. *n–mEur, Sb.*
fumipennis Foerst. 1848.
5228. **brunneipennis** Edw. 1896. *E.*
5229. **alaterni** Foerst. 1848. *sF, I.*
flavopunctata Fl. 1861.
5230. **myrti** Put. 1876. *Al.*
5231. **rhododendri** Put. 1871. *H. O.*
5232. **venata** Edw. 1896. *E.*
5233. **melanoneura** Foerst. 1848.
m–sEur, K, Sb.
crataegi Foerst. 1848, non Schrk.
pityophila Fl. 1861.
oxyacanthae Mey. D. 1871.
similis Mey. D. 1871.
5234. **intermedia** F. Loew 1888. *sO.*
5235. **affinis** F. Loew 1879. *F, U.*
5236. **nigrita** (Zett.) 1828. *n–mEur, K,*
pulchra (Zett.) 1840. [*nJp.*
pineti Fl. 1861.
similis Mey. D. 1871, prt.
*5237. **corcontum** Šulc. 1910. *O.*
5238. **elegantula** (Zett.) 1840. *S, H, O, U.*
ornata Mey. D. 1871.
5239. **saliceti** Frst. 1848. *Eur, Jp; RN.*
salicicola Foerst. 1848.
rufula Foerst. 1848.
subgranulata Foerst. 1848.
5240. **rhamnicola** Scott 1876. *E, U, S, Fd.*
5241. **iteophila** F. Loew 1896. *P, O, Fd.*
salicicola Reut. 1876, non Foerst.
5242. **Klapalcki** Šulc. 1909. *H, O.*
5243. **ambigua** Foerst. 1848. *n–mEur, Sb,*
insignis Foerst. 1848. [*Jp.*
stenolabis F. Loew 1877.
annelata (Thms.) 1878.

5244. **abdominalis** Mey. D. 1871. *H, O.*
5245. **Palmeni** F. Loew 1882. *nR, Sb.*
nigrita Reut. 1876, non Zett.
5246. **pulchella** F. Loew 1877. *sO, Kr,*
decorata Horv. 1894. *[Asm.*
5247. **limbata** Mey. D. 1871. *F, sO.*
5248. **suturalis** Horv. 1897. *sU.*
5249. **Delabrei** Put. 1873. *P, F.*
5250. **spartii** Guér. 1843. *m–sEur.*
spartiophila Foerst. 1848.
5251. **spartiicola** Šulc. 1907. *F.*
5252. **cytisi** Put. 1876. *sEur, Al.*
5253. **ilicina** Destefani 1902. *Si.*
5254. **nasuta** Horv. 1904. *nTk.*
5255. **Dudai** Šulc. 1904. *D, O, U.*
5256. **ziozankeana** Kuw. 1907. *nJp.*
5257. **kiushensis** Kuw. 1907. *sJp.*
5258. **abietis** Kuw. 1907. *Jp.*
5259. **moiwasana** Kuw. 1907. *nJp.*
5260. **hakonensis** Kuw. 1907. *Jp.*
5261. **albovenosa** Kuw. 1907. *Jp.*
5262. **satsumensis** Kuw. 1907. *sJp.*
5263. **fulguralis** Kuw. 1907. *Jp.*
*5263a. **sachalinensis** Mats. 1911. *Sl.*
5264. ? **quercus** (L.) 1758. *S.*
5265. ? **sorbi** (L.) 1767. *S.*
5266. ? **humuli** (Schrk.) 1801. *O.*
5267. ? **rubra** Geoffr. 1785. *F.*
5268. ? **fuscipes** Hartig 1842. *D.*
5269. ? **viridis** Hartig 1842. *D.*
5270. ? **picta** Foerst. 1848, non Zett. *E*
5271. ? **frontalis** Rudow 1875. *D.*
5272. ? **geniculata** Rudow 1875. *D.*
5273. ? **nigricornis** Rudow 1875. *D.*
5274. ? **olivacea** Rudow 1875. *D.*
5275. ? **sulphurea** Rudow 1875. *D.*
5276. ? **obliqua** (Thms.) 1877. *S.*

Amblyrhina F. Loew 1878.
T. g. *A. torifrons* Fl.

5277. **torifrons** (Fl.) 1861. *sF.*
5278. **Putoni** F. Loew 1888. *F.*
5279. **cognata** F. Loew 1881. *F, O.*
5280. **maculata** F. Loew 1886. *U.*

Spanioneura Foerst. 1848.
T. g. *Sp. Fonscolombei* Foerst.

5281. **Fonscolombei** Foerst. 1848. *sF*

Arytaena Foerst. 1848 (emend. Scott).
Arytaina Foerst. 1848.
T. g. *A. genistae* Latr.

5282. **genistae** (Latr.) 1804. *m–sEur.*
ulicis (Curt.) 1835.
spartii (Hartwig) 1842.
5283. **adenocarpi** F. Loew 1879. *sF.*

Livilla Curt. 1836.
T. g. *L. ulicis* Curt.

5284. **ulicis** Curt. 1829. *m–sEur.*
? callunae (Rudow) 1875.

Floria F. Loew 1878.
T. g. *Fl. pyrenaea* Mink.

5285. **pyrenaea** (Mink.) 1859. *sF.*
5286. **spartiisuga** (Put.) 1876. *Al.*
5287. **variegata** F. Loew 1881. *sO, I.*
5288. **adusta** F. Loew 1881. *P.*
5289. **vicina** F. Loew 1886. *sO.*
5290. **vittipennella** (Reut.) 1875. *sO.*
5291. **Horvathi** Scott 1879. *U.*
5292. **spectabilis** (Fl.) 1861. *sEur.*
5293. **blandula** Horv. 1905. *P.*
5294. **retamae** (Put.) 1878. *P, Al.*
5295. **syriaca** F. Loew 1881. *Sy.*

Alloeoneura F. Loew 1878.
T. g. *A. radiata* Foerst.

5296. **radiata** (Foerst.) 1848. *sEur.*
lactea (Costa) 1863.
cytisi (Beck.) 1867.

Homotoma Guér. 1846.
Anisostropha Foerst. 1848; *Psylla* Reut. 1908.
T. g. *H. ficus* L.

5297. **ficus** (L.) 1758. *sEur, K.*

Mesohomotoma Kuw.
T. g. *M. camphorae* Kuw.

5298. **camphorae** Kuw. 1907. *sJp; Formosa.*

Trib. **Triozaria** (F. Loew) 1878.

Bactericera Put. 1876.
T. g. *B. Perrisi* Put.

5299. **Perrisi** Put. 1876. *sF, I, U, Tk.*
5300. **maritima** Horv. 1892. *sF.*
5301. **rossica** Horv. 1901. *mR.*

***Stenopsylla** Kuw. 1910.
T. g. *St. nigricornis* Kuw.

*5302. **nigricornis** Kuw. 1910. *Jp.*

Trichochermes Kirk. 1904.
Trichopsylla Thms. 1877, n. pr.
T. g. *Tr. Walkeri* Foerst.

5303. **Walkeri** (Foerst.) 1848. *n–mEur.*
rhamni (Frauenfeld) 1861.
*5304. **bicolor** Kuw. 1910. *Jp.*

***Epitrioza** Kuw. 1910.
T. g. *E. mizuhonica* Kuw.

*5305. **mizuhonica** Kuw. 1910. *Jp.*

Trioza Foerst. 1848.
T. g. *Tr. urticae* L.

5306. **trisignata** F. Loew 1886. *sEur.*
tripunctata F. Loew 1877, n. pr.

5307. **centranthi** (Vallot) 1828—29. *m–sEur, K.*
acutipennis Foerst. 1848, non Zett.
Neilreichii Frauenfeld 1864.
angulipennis Put. 1875.
5308. **velutina** Foerst. 1848. *m–sEur.*
var. thoracica Fl. 1861. *sF.*
5309. **chenopodii** Reut. 1876. *n–mEur.*
Dalei Scott 1877.
atriplicis Lichtenstein 1879.
5310. **galii** Foerst. 1848. *RP.*
5311. **distincta** Fl. 1861. *F, D.*
5312. **recondita** Fl. 1861. *mEur, sF.*
5313. **mesomela** Fl. 1861. *sEur.*
5314. **assimilis** Fl. 1861. *sF.*
5315. **alacris** Fl. 1861. *sEur.*
lauri Targioni 1879.
5316. **Horvathi** F. Loew 1881. *U.*
5317. **obliqua** Thms. 1877. *S.*
5318. **dichroa** Scott 1879. *U, sR.*
5319. **silacea** Mey. D. 1871. *E, H, D, n–mR, Jp.*
munda Fl. 1861, non Foerst.
5320. **Scotti** F. Loew 1879. *D, O, U.*
5321. **furcata** F. Loew 1880. *Tk.*
5322. **eleagni** Scott 1880. *K.*
5323. **modesta** Foerst. 1880. *D.*
5324. **pinicola** Foerst. 1848. *D.*
5325. **salicivora** Reut. 1876. *E, S, nR, nJp.*
5326. **albiventris** Foerst. 1848. *Eur; RN.*
sanguinosa Foerst. 1848.
vitripennis Foerst. 1848.
hypoleuca Thms. 1877.
5327. **versicolor** F. Loew 1888. *U.*
5328. **marginepunctata** Fl. 1861. *sF.*
5329. **fraudatrix** Horv. 1897. *sU.*
5330. **rhamni** (Schrk.) 1801. *mEur.*
abieticola Foerst. 1848.
argyrea Mey. D. 1871.
5331. **remota** Foerst. 1848. *Eur, Al.*
cinnabarina Foerst. 1848.
haematodes Foerst. 1848.
dryobia Fl. 1861.
5332. **urticae** (L.) 1758. *Eur, K, Sb.*
eupoda (Hartig) 1841.
forcipata Foerst. 1848.
protensa Foerst. 1848.
crassinervis Foerst. 1848.
bicolor Mey. D. 1871.
5333. **crithmi** F. Löw 1879. *E, F, sO.*
5334. **curvatinervis** Foerst. 1848. *n–mEur, [Jp.*
pallipes Foerst. 1848.
fasciata F. Loew 1879.

5335. **Saundersi** Mey. D. 1871. *n–mEur.*
acutipennis Fl. 1861, non Zett.
5336. **maura** Foerst. 1848. *mEur.*
helvetina Mey. D. 1871.
5337. **nigricornis** Foerst. 1848. *n–mEur, K, Sb.*
5338. **acutipennis** (Zett.) 1828. *n–mEur, [Sb.*
femoralis Foerst. 1848.
alpestris F. Loew 1881.
5339. **striola** Fl. 1861. *n–mEur, nJp.*
5340. **Schranki** Fl. 1861. *O.*
5341. **abdominalis** Fl. 1861. *n–mEur.*
5342. **senecionis** (Scop.) 1763. *D, O.*
sylvicola Frauenfeld 1861.
5343. **aegopodii** F. Loew 1879. *n–mEur.*
5344. **chrysanthemi** F. Loew 1877. *n–mEur.*
5345. **agrophila** F. Loew 1888. *O.*
5346. **cirsii** F. Loew 1881. *n–mEur.*
5347. **munda** Foerst. 1848. *mEur.*
distincta Mey. D. 1871.
Meyer-Duerii F. Loew 1879.
5348. **cerastii** (L.) 1758. *n–mEur.*
flavescens Mey. D. 1871.
5349. **viridula** (Zett.) 1828. *Eur, K, Jp.*
apicalis Foerst. 1848.
5350. **rumicis** F. Loew 1879. *H, O.*
5351. **rotundata** Fl. 1861. *O.*
5352. **Greisigeri** Horv. 1897. *U.*
5353. **flavipennis** Foerst. 1848. *mEur.*
Foersteri Mey. D. 1871.
5354. **proxima** Fl. 1861. *n–mEur.*
juniperi Mey. D. 1871.
5355. **dispar** F. Loew 1879. *n–mEur.*
5356. **saxifragae** F. Loew 1888. *O.*
5357. **binotata** F. Loew 1883. *O.*
5358. **Thomasi** F. Loew 1888. *O.*
5359. **coriacea** Horv. 1885. *U.*
5360. **Kiefferi** Giard 1902. *F.*
*5361. **nigra** Kuw. 1910. *Jp.*
*5362. **magna** Kuw. 1910. *Jp.*
*5363. **nigriceps** Kuw. 1910. *Jp.*
5364. ? **salicis** (L.) 1758. *S.*
5365. ? **marginata** (Hartig) 1841. *D.*
5366. ? **simplex** (Hartig) 1841. *D.*
5367. ? **lepidoptera** Rudow 1875. *D.*
5368. ? **punctiventris** Rudow 1875. *D.*

Trib. **Phacosemaria** (Kieff.) 1906.

Anomoneura Schwarz. 1896.
T. g. *A. mori* Schwarz.

5369. **mori** Schwarz 1896. *Jp.*

Nachträge.

S. 1. Nr 2. Zu den Synonymen von **Thyr. scarabaeoides L.** ist hinzuzufügen: *nigritarsis* (Garb.) 1869.

S. 5. Nr 142. **Phim. galgulina** (H. S.) ***var. denigrata** Schum. 1912. *D.*

S. 10. Zur Gattung **Sciocoris** zu stellen: *Nr 317 a. **Rottermundi** Schumach. 1912. *D.*

S. 16. Nr 543. **Nez. rubripennis** Jak. ist zu streichen.
(Conf. Nr 546.)
Nr 546. Zu **Plaut. fimbriata** F. ist als Synonym hinzuzufügen: *rubripennis* (Jak.) 1860. *Am.*

S. 26. Die Gattung **Camptocoris** Put. ist zu streichen, als identisch mit **Nysius** Dall (S. 28), wohin auch **C. maculatus** Jak. zu stellen ist und zwar als:

S. 29. Nr 923a. **desertorum** Kir. 1912. *Tr.*
maculatus (Jak.) 1885, n. pr.

S. 43 u. 44. Alles, was sich auf die Gattung *Stephanitis* und deren Arten bezieht, ist zu streichen und durch Folgendes zu ersetzen:

Stephanitis Stål 1873.

Tingis Lap. 1832, non F.; *Cadamustus* Dist. 1903; *Maecenas* Kirk. 1904; *Mokanna* Dist. 1910.
T. g. *S. pyri* F.

Subg. **Stephanitis** Horv. 1912.
T. sbg. *S. pyri* F.

1527. **pyri** (F.) 1775. *m–sEur, Asm, Sy, K, Tk.*
appendicea (Geoffr.) 1785.
marginata (Lap.) 1816.
var. sareptana Horv. 1912. *soR.*
*1527a. **ambigua** Horv. 1912. *Jp.*
1528. **rhododendri** Horv. 1905. *E, Holl. (spec. import.)*
*1528a. **globulifera** Horv. 1912. *Jp.*
*1528b. **propinqua** Horv. 1912. *Jp.*
*1528c. **Matsumurae** Horv. 1912. *nJp.*
1529. **Oberti** Kol. 1856, *n–mEur, Sb.*
pyri (Fall.) 1807, nonF.
1530. **chlorophana** (Fieb.) 1861. *P.*
1531. **azaleae** Horv. 1905. *Jp, (import. Holl, RN.)*
pyrioides (Scott) 1874, n. hybr.
*1531a. **tabidula** Horv. 1912. *Jp.*

Subg. **Norba** Horv. 1912.
T. sbg. *S. mendica* Horv.

*1531b. **mendica** Horv. 1912. *Jp.*
*1531c. **aperta** Horv. 1912. *Jp.*
*1531d. **exigua** Horv. 1912. *Jp.*

Subg. **Omoplax** Horv. 1912.
T. sbg. *S. desecta* Horv.

*1531e. **desecta** Horv. 1912. *Jp.*

S. 79. Nr 2898. **Megal. tibialis** Jak. ist hier zu streichen und der G. **Paredrocoris** in folgender Weise hinzuzufügen:

S. 84. Nr 3168. **pectoralis** Reut. 1878.
tibialis (Jak.) 1880. [*U, soR, K, Tk?*

S. 96. Statt **Heptaglena** ist zu setzen:

Oligoglena Horv. 1912.

Heptaglena Horv. 1911, n.pr.

S. 120. Zur Gattung **Delphax** zu stellen:
* ? 4868a. **striata** (F.) 1794. *D.*

S. 127. Nr 5243. Zu **Psylla ambigua** Foerst. ist als Synonym hinzuzufügen: *melina* Fl. 1861.

Alphabetisches Register.

A. Arten und Varietäten.

Die arab. Ziffern verweisen auf die Nummern vor den betreffenden Arten im Katalog. Der Buchstabe „N“ bedeutet „Nachträge“. — Adjektive Namen, die in dem Kataloge in zwei oder drei Geschlechtsformen vorkommen, sind in diesem Register stets in maskuliner Form gegeben.

B. Untergattungen, Gattungen und höhere systematische Gruppen.

Durch Ziffern sind die Seiten des Kataloges bezeichnet, Synonymen sind kursiv gedruckt.


SMITHSONIAN
LIBRARY












THE BOUND TO PLEASE
Heckman Bindery INC.
JUNE. 65
N. MANCHESTER
INDIANA